



# Руководство по установке

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «МОЙОФИС ТЕКСТ»,  
«МОЙОФИС ТАБЛИЦА», «МОЙОФИС ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

**ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

**НАСТОЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ**

**«МОЙОФИС ТЕКСТ», «МОЙОФИС ТАБЛИЦА», «МОЙОФИС ПРЕЗЕНТАЦИЯ»**

**3.1Е**

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ**

**Версия 1**

**На 23 листах**

**Дата публикации: 27.08.2024**

**Москва  
2024**

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1 Общие сведения .....</b>	<b>6</b>
1.1 Назначение .....	6
1.2 Системные требования .....	6
1.3 Ограничения .....	6
<b>2 Установка и обновление .....</b>	<b>7</b>
2.1 Список дистрибутивов .....	7
2.2 Установка на ОС Windows .....	7
2.3 Обновление на ОС Windows .....	10
2.4 Установка и обновление на ОС Linux .....	12
<b>3 Проверка работоспособности .....</b>	<b>14</b>
3.1 Проверка работоспособности на ОС Windows .....	14
3.2 Проверка работоспособности на ОС Linux .....	15
<b>4 Настройка .....</b>	<b>16</b>
<b>5 Удаление .....</b>	<b>18</b>
5.1 Удаление на ОС Windows .....	18
5.2 Удаление на ОС Linux .....	21

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращения, которые используются в настоящем документе, приведены в Таблице 1.

**Таблица 1 – Сокращения и расшифровки**

<b>Сокращение</b>	<b>Расшифровка</b>
ОС	Операционная система
ПО «МойОфис»	Настольные приложения «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица», «МойОфис Презентация»

## **1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

### **1.1 Назначение**

В данном руководстве описывается установка, обновление, настройка и удаление следующих приложений, предназначенных для работы на компьютерах с операционными системами Linux и Windows:

- «МойОфис Текст» – редактор для быстрого и удобного создания и форматирования текстовых документов любой сложности;
- «МойОфис Таблица» – редактор для создания электронных таблиц, ведения расчетов, анализа данных, формирования сводных отчетов и автоматизации обработки данных с использованием макрокоманд;
- «МойОфис Презентация» – приложение для создания, оформления и демонстрации презентаций.

Подробное описание возможностей этих приложений приведено в документе «МойОфис Образование. Функциональные возможности».

### **1.2 Системные требования**

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в документе «МойОфис Образование. Системные требования».

### **1.3 Ограничения**

Поддерживаемые языки интерфейса:

- Русский;
- Английский;
- Французский;
- Татарский;
- Башкирский.

Язык интерфейса ПО «МойОфис» определяется:

- в ОС Windows – региональным форматом;
- в ОС Linux – основным языком интерфейса ОС.

## 2 УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ

### 2.1 Список дистрибутивов

Список дистрибутивов ПО «МойОфис» представлен в Таблице 2.

Таблица 2 – Список дистрибутивов

ОС	Дистрибутив
Windows	MyOffice_Education_Documents_Win_3.1.0_x86_64.msi
Linux	1. myoffice-education-documents_3.1.0_x86_64.rpm 2. myoffice-education-documents_3.1.0_amd64.deb

### 2.2 Установка на ОС Windows

Для установки ПО «МойОфис» на ОС Windows разместите файл дистрибутива в локальной папке и запустите его выполнение двойным щелчком мыши.

Если ОС Windows запросит подтверждение установки, введите пароль администратора ОС.

В окне приветствия мастера установки (см. Рисунок 1) нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 1 – Окно приветствия мастера установки

В окне **Конечная папка** (см. Рисунок 2) укажите папку для установки ПО «МойОфис» или оставьте папку, выбранную по умолчанию.

Для перехода к следующему окну нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 2 – Окно **Конечная папка**

В окне **Все готово к установке МойОфис Образование** (см. Рисунок 3) нажмите кнопку **Установить**.




Рисунок 3 – Окно **Все готово к установке МойОфис Образование**



Дождитесь, пока все компоненты ПО «МойОфис» будут установлены (см. Рисунок 4).




Рисунок 4 – Окно **Установка МойОфис Образование**

В окне **Установка МойОфис Образование** завершена (см. Рисунок 5) нажмите кнопку **Готово**.




Рисунок 5 – Окно **Установка МойОфис Образование** завершена

## 2.3 Обновление на ОС Windows

Обновление ПО «МойОфис» осуществляется с помощью окна, представленного на рисунке 7.

Если для ПО «МойОфис» настроено автообновление (подробнее см. в разделе 2 руководства пользователя приложения «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица» или «МойОфис Презентация»), то при выходе новой версии продукта данное окно открывается автоматически во время работы в приложениях.

Если автообновление не настроено, то данное окно можно открыть вручную. Для этого в приложении «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица» или «МойОфис Презентация» выберите пункт командного меню **Справка > Проверить наличие обновлений** (см. Рисунок 6).




Рисунок 6 – Пункт командного меню **Проверить наличие обновлений**

Чтобы скачать и установить новую версию продукта, нажмите кнопку **Установить** (см. Рисунок 7).




Рисунок 7 – Окно с информацией о новой версии продукта

Дождитесь загрузки новой версии продукта на ваш компьютер (см. Рисунок 8).




Рисунок 8 – Окно **Загрузка обновления**

В окне **Готово к установке** (см. Рисунок 9) нажмите кнопку **Установить**.




Рисунок 9 – Окно **Готово к установке**

Откроется окно приветствия мастера установки ПО «МойОфис».

Закройте приложения «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица» и «МойОфис Презентация» и выполните шаги, описанные в разделе [Установка на ОС Windows](#).

## 2.4 Установка и обновление на ОС Linux

Установка и обновление ПО «МойОфис» на ОС Linux осуществляется с помощью предустановленной программы с графическим интерфейсом, предназначенной для установки rpm или deb-пакетов. Для установки/обновления необходимо иметь пароль администратора.

Рассмотрим установку и обновление ПО «МойОфис» на примере ОС «Альт Образование 10.1»:

1. Разместите rpm-пакет ПО «МойОфис» в локальной папке.
2. Двойным щелчком мыши запустите выполнение файла.
3. В окне программы «Установка RPM» нажмите кнопку **Установить** (см. Рисунок 10).




Рисунок 10 – Окно программы «Установка RPM»

4. В окне авторизации укажите пароль администратора и нажмите кнопку **ОК** (см. Рисунок 11).




Рисунок 11 – Окно авторизации

5. Дождитесь окончания установки/обновления пакета и в окне программы «Установка RPM» нажмите кнопку **Выход** (см. Рисунок 12).




Рисунок 12 – Установка пакета завершена

## 3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

### 3.1 Проверка работоспособности на ОС Windows

ПО «МойОфис» считается работоспособным в ОС Windows, если в результате его [установки](#) на рабочем столе пользователя (см. Рисунок 13) и в главном меню ОС (см. Рисунок 14) отображаются ярлыки, при активации которых соответствующие приложения корректно открываются без выдачи сообщений о сбое в работе.




Рисунок 13 – Ярлыки ПО «МойОфис» на рабочем столе ОС Windows




Рисунок 14 – Ярлыки ПО «МойОфис» в главном меню ОС Windows

## 3.2 Проверка работоспособности на ОС Linux

ПО «МойОфис» считается работоспособным в ОС Linux, если в результате его [установки](#) в меню приложений ОС (см. Рисунок 15) отображаются ярлыки, при активации которых соответствующие приложения корректно открываются без выдачи сообщений о сбое в работе.




Рисунок 15 – Ярлыки ПО «МойОфис» в меню приложений ОС Linux

## 4 НАСТРОЙКА

При работе в приложении «МойОфис Текст» или «МойОфис Таблица» можно открыть редактируемый документ в другом редакторе текста или таблиц непосредственно из интерфейса приложения. Выбор редактора для дальнейшей работы осуществляется с помощью пункта командного меню **Файл > Открыть в...** (см. Рисунок 16).

Список программ, доступных для выбора, настраивается с помощью файла конфигурации **OpenWithList.ini**. Если этот файл не содержит данных или содержит некорректные данные, то команда **Файл > Открыть в...** в командном меню не отображается.




Рисунок 16 – Команда **Открыть в...**

Чтобы добавить, изменить или удалить элемент списка программ, выполните следующие действия:

1. Запустите от имени администратора текстовый редактор, установленный в ОС (например, **Блокнот** в ОС Windows).



2. Откройте в текстовом редакторе файл **<папка установки> > Resources > OpenWithList.ini**, где **<папка установки>** – папка установки ПО «МойОфис».
3. Внесите в файл требуемые изменения. В файле следует сохранять следующую структуру данных (см. пример далее):
  - **[имя секции]** – приложение из состава ПО «МойОфис», для которого формируется список программ:
    - **[MyOffice Text]** – «МойОфис Текст»;
    - **[MyOffice Spreadsheet]** – «МойОфис Таблица».
  - **[порядковый номер\appPath]**, где:
    - **порядковый номер** – номер следования программы в списке.
    - **appPath** – полный путь к исполняемому файлу программы. Обрамляется кавычками. В ОС Windows имена каталогов при указании пути к файлу следует разделять с помощью слеша (/) или двойного обратного слеша (\\).
  - **[порядковый номер\appTitle]**, где:
    - **порядковый номер** – номер следования программы в списке.
    - **appTitle** – краткое наименование, под которым программа будет отображаться в списке. Наименование обрамляется кавычками. Если наименование программы не указано в конфигурационном файле, то в списке будет отображаться наименование ее исполняемого файла без расширения.
4. Сохраните файл в кодировке Utf-8.
5. Перезапустите приложение, чтобы увидеть внесенные изменения.

## Пример файла **OpenWithList.ini**:

```
[MyOffice Text]
1\appPath="C:/Program Files/LibreOffice/program/swriter.exe"
1\appTitle="LibreOffice Writer"
2\appPath="C:\\Program Files\\Microsoft Office 15\\root\\Office15\\WINWORD.EXE"
2\appTitle="Word"

[MyOffice Spreadsheet]
1\appPath="C:/Program Files/LibreOffice/program/scalc.exe"
1\appTitle="LibreOffice Calc"
2\appPath="C:\\Program Files\\Microsoft Office 15\\root\\Office15\\EXCEL.EXE"
2\appTitle="Excel"
```

## 5 УДАЛЕНИЕ

### 5.1 Удаление на ОС Windows



Перед удалением закройте все приложения из состава ПО «МойОфис».

ПО «МойОфис» можно удалить с помощью главного меню или панели управления ОС Windows. Рассмотрим удаление на примере ОС Windows 10.

Чтобы удалить ПО «МойОфис» с помощью главного меню ОС Windows, выполните следующие действия:

1. Откройте главное меню ОС Windows.
2. Прокрутите список программ до буквы **М**.
3. Раскройте содержимое папки **МойОфис Образование** (см. Рисунок 17).




Рисунок 17 – Папка **МойОфис Образование**

4. Выберите **Удалить МойОфис Образование** (см. Рисунок 18).




Рисунок 18 – Запуск Установщика Windows

5. В диалоговом окне **Установщик Windows** нажмите кнопку **Да** (см. Рисунок 19).




Рисунок 19 – Окно **Установщик Windows**

6. Дождитесь удаления всех компонентов ПО «МойОфис» (см. Рисунок 20).




Рисунок 20 – Удаление компонентов

Чтобы удалить ПО «МойОфис» с помощью панели управления ОС Windows, выполните следующие действия:

1. Откройте панель управления.
2. В окне **Панель управления** выберите **Программы и компоненты**.
3. В списке программ и компонентов выберите **МойОфис Образование** и нажмите кнопку **Удалить** (см. Рисунок 21).




Рисунок 21 – Окно **Удаление или изменение программы**

4. В диалоговом окне **Программы и компоненты** нажмите кнопку **Да** (см. Рисунок 22).




Рисунок 22 – Окно **Программы и компоненты**

5. Дождитесь удаления всех компонентов ПО «МойОфис» (см. Рисунок 20).

## 5.2 Удаление на ОС Linux



Перед удалением закройте все приложения из состава ПО «МойОфис».

ПО «МойОфис» на ОС Linux можно удалить с помощью предустановленной программы с графическим интерфейсом, предназначенной для управления пакетами. Для удаления ПО необходимо иметь пароль администратора.

Рассмотрим удаление с помощью программы Synaptic на ОС «Альт Образование 10.1».

Чтобы удалить ПО «МойОфис», выполните следующие действия:

1. Запустите программу Synaptic.
2. В окне авторизации введите пароль администратора.
3. В окне программы Synaptic, в списке слева выберите раздел **Applications/Editors** (см. Рисунок 23).
4. В списке справа выделите пакет **myoffice-education**.
5. Откройте контекстное меню пакета щелчком правой кнопки мыши и выполните команду **Отметить для удаления**.




Рисунок 23 – Выбор пакета для удаления

6. Нажмите кнопку **Применить** (см. Рисунок 24).




Рисунок 24 – Подтверждение выбора операции

7. В окне **Сводка** нажмите кнопку **Применить** (см. Рисунок 25).




Рисунок 25 – Окно **Сводка**

8. В окне **Вывод менеджера пакетов** нажмите кнопку **Заккрыть** (см. Рисунок 26).




Рисунок 26 – Окно **Вывод менеджера пакетов**

9. Закройте программу Synaptic.