

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

**«СИСТЕМА РЕДАКТИРОВАНИЯ И СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ»**

3.2

РУКОВОДСТВО ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ

Версия 1

На 116 листах

Дата публикации: 17.12.2024

**Москва
2024**

МойОфис

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	7
1.1	О приложении	7
1.2	Требования к квалификации	7
1.3	Системные требования	7
1.4	Поддерживаемые языки интерфейса	7
2	Подготовка к работе	9
2.1	Состав дистрибутива	9
2.2	Запуск системы	9
2.3	Проверка работоспособности системы	10
3	Описание операций	11
3.1	Интерфейс административной панели	11
3.1.1	Работа с административными паролями	13
3.1.2	Интерфейс приложения	15
3.1.3	Раздел «Организация»	17
3.1.3.1	Рабочая область подраздела «Основные настройки»	18
3.1.3.2	Рабочая область подраздела «Домены»	20
3.1.3.3	Рабочая область подраздела «Ключи доступа»	21
3.1.3.4	Рабочая область подраздела «Безопасность»	22
3.1.3.5	Рабочая область подраздела «Пароли»	24
3.1.3.6	Рабочая область подраздела «Настройки хранилища»	25
3.1.3.7	Рабочая область подраздела «Настройки запретов»	27
3.1.3.8	Рабочая область раздела «Пользователи»	30
3.1.3.9	Рабочая область раздела «Группы»	32
3.1.4	Раздел «Публичные ссылки»	33
3.1.4.1	Рабочая область подраздела «Настройка ссылок»	33
3.1.4.2	Рабочая область подраздела «Управление ссылками»	35
3.1.5	Рабочая область раздела «Общие папки»	36
3.1.6	Рабочая область раздела «Удаленные объекты»	38
3.2	Добавление пользователя	40

3.2.1 Аватар пользователя	44
3.3 Поиск пользователя	46
3.4 Сортировка и фильтрация пользователей	47
3.5 Скачивание списка пользователей	49
3.6 Просмотр и редактирование профиля пользователя	51
3.7 Блокировка аккаунта пользователя	55
3.8 Изменение пароля пользователя	57
3.9 Удаление пользователя	58
3.10 Управление файлами неактивного пользователя	61
3.11 Создание группы/подгруппы	62
3.12 Просмотр и редактирование группы/подгруппы	64
3.13 Удаление группы/подгруппы	66
3.14 Настройка публичных ссылок	67
3.15 Сортировка и поиск по публичным ссылкам	69
3.16 Блокировка публичной ссылки	70
3.17 Удаление публичной ссылки	71
3.18 Добавление общей папки	72
3.19 Редактирование сведений об общей папке	73
3.20 Удаление общей папки	73
3.21 Восстановление и окончательное удаление объектов	74
3.22 Ввод и редактирование реквизитов организации	78
3.23 Настройка системных уведомлений	79
3.24 Настройка языка интерфейса	80
3.25 Работа с ключами доступа	80
3.26 Добавление домена	84
3.27 Удаление домена	85
3.28 Настройка парольной политики	86
3.29 Управление защитой от подбора пароля	88
3.30 Настройка автоматической блокировки пользователей	89
3.31 Управление автоверсионированием	91
3.32 Управление историей событий файлов и папок	92

3.33	Настройка работы с SIEM-системой	94
3.34	Настройка двухфакторной аутентификации	96
3.35	Настройка уведомления о мерах защиты	101
3.36	Настройка ограничения длительности сеансов	102
3.37	Пользовательское соглашение при авторизации администратора	103
3.38	Управление запретом на загрузку определенных медиатипов	104
3.38.1	Управление исключениями из запретов на загрузку файлов	107
3.39	Управление запретом на вывод данных	110
3.39.1	Управление исключениями из запретов на вывод данных	111
3.40	Управление запретом на предоставление доступа к файлам	113
3.40.1	Управление исключениями из запретов на предоставление доступа	114
4	Остановка и запуск системы через консольные команды	115
5	Информационная безопасность	116

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем руководстве пользователя применяются следующие сокращения и обозначения:

ООО — общество с ограниченной ответственностью

ОС — операционная система

ПО — программное обеспечение

API — Application Programming Interface — программный интерфейс приложения

FQDN — Fully Qualified Domain Name — «полностью определенное имя домена» — имя домена, не имеющее неоднозначности в определении. Включает в себя имена всех родительских доменов иерархии DNS

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 О приложении

Административная панель (веб-приложение «Администрирование») позволяет управлять пользователями, группами, общими папками, доменами и тенантами.

Приложение «Администрирование» входит в состав следующих продуктов:

- «МойОфис Частное Облако 3»;
- «МойОфис Профессиональный 2»;
- «МойОфис Профессиональный 3»;
- «МойОфис Схема»;
- «Squadus PRO».

Список функций, доступных администратору приведен в документе «Функциональные возможности».

1.2 Требования к квалификации

Пользователь «МойОфис Администрирование» должен обладать следующими навыками:

- опыт работы с одним или несколькими веб-браузерами, используемыми в организации и перечисленными в документе «Системные требования»;
- опыт работы со стандартными офисными приложениями;
- администрирование информационных систем.

1.3 Системные требования

Список требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в документе «Системные требования».

1.4 Поддерживаемые языки интерфейса

- Русский;
- Английский;
- Французский;
- Испанский;
- Португальский;
- Немецкий;
- Итальянский;

МойОфис

- Башкирский;
- Татарский;
- Белорусский;
- Казахский;
- Армянский;
- Киргизский.

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1 Состав дистрибутива

Пользователи получают доступ к «МойОфис Администрирование» с помощью веб-браузера.

2.2 Запуск системы

Для запуска «МойОфис Администрирование» выполните следующие действия:

1. Откройте веб-браузер при активном сетевом подключении.
2. Введите адрес административной панели ПО МойОфис в адресную строку веб-браузера и перейдите по ссылке.

Либо воспользуйтесь следующим способом:

1. Введите адрес вида «<https://mydomain.ru/>» в адресную строку веб-браузера и перейдите на страницу авторизации ПО МойОфис.
2. Авторизуйтесь и перейдите по гиперссылке **Администрирование** для входа в административную панель (рис. 1):





Рисунок 1 — Переход к административной панели ПО МойОфис

2.3 Проверка работоспособности системы

Административная панель ПО МойОфис считается работоспособной, если в результате перехода по адресу административной панели на экране монитора отобразилась страница авторизации в «МойОфис Администрирование» без выдачи сообщений о сбое в работе (рис. 2):




The image shows a web browser window displaying the login page for MyOffice. At the top right, there are links for 'Язык' (Language) and a help icon. The MyOffice logo, a stylized cloud with blue, green, and red segments, is centered above the text 'МойОфис'. Below the logo are two input fields: 'Логин' (Login) and 'Пароль' (Password). To the right of the password field is a link 'Забыли пароль?' (Forgot password?). A blue 'Войти' (Login) button is positioned below the input fields. At the bottom of the page, there is a footer with links for 'Политика конфиденциальности' (Privacy Policy), 'Условия использования' (Terms of Use), 'О программе' (About the program), and a copyright notice: '© ООО «Новые Облачные Технологии», 2013–2024'.

Рисунок 2 — Страница авторизации


3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ





3.1 Интерфейс административной панели

На стартовой странице входа в «МойОфис Администрирование» представлены следующие элементы (рис. 2):

- кнопка смены языка интерфейса;
- кнопка  для обращения в службу поддержки;
- поля для ввода логина и пароля (для зарегистрированных в ПО МойОфис пользователей с ролью **Администратор**);
- гиперссылка **Забыли пароль?** на форму восстановления пароля для входа;
- кнопка **Войти**;
- гиперссылка **Политика конфиденциальности** на блок информации о политике конфиденциальности;
- гиперссылка **Условия использования** на блок информации об условиях использования продукта;
- гиперссылка **О программе** на блок информации о программе.

В случае успешной авторизации открывается страница выбора приложений (рис. 1), на которой содержатся:

- блок ярлыков для перехода к подключенным приложениям и профилю пользователя (ярлык профиля пользователя может быть отключен системным администратором);
- гиперссылка **Администрирование** для перехода к административной панели;
- кнопка смены языка интерфейса;
- кнопка  **Справка** для получения дополнительных сведений и обратной связи.

 Кнопка  **Справка** может содержать индикацию о наличии обновлений в приложении . Для ознакомления перейдите по гиперссылке **примечания к выпуску** в тексте уведомления. Уведомление не блокирует работу с приложением и отображается в течение 14 календарных дней с момента обновления системы, пока пользователь не ознакомится с изменениями или не закроет уведомление, нажав кнопку .

- кнопка доступа к информации об активном пользователе;
- гиперссылка **Политика конфиденциальности** на блок информации о политике конфиденциальности;
- гиперссылка **Условия использования** на блок информации об условиях использования продукта;

– гиперссылка **О программе** на блок информации о программе.

В левом верхнем углу окна приложения отображается логотип активного приложения и его наименование. При нажатии на логотип текущего приложения откроется меню перехода к другим приложениям и на главную навигационную страницу (рис. 3):




Рисунок 3 — Меню выбора приложений

При наличии интеграции с «МойОфис Почта» в меню выбора приложений отображается иконка приложения **Управление почтовой системой**. По нажатию на эту иконку в новой вкладке открывается страница авторизации административной панели почтовой системы для управления группами ресурсов, группами рассылок и почтовыми доменами. Управление пользователями и их данными выполняется в административной панели системы хранения. В административной панели почтовой системы список пользователей доступен только для просмотра.

На главную навигационную страницу могут быть добавлены дополнительные приложения (ярлык, название и ссылка для перехода). Добавление сторонних объектов на главную навигационную страницу ПО МойОфис осуществляется системными администраторами.

Для начала работы с приложениями нажмите на соответствующий ярлык на главной навигационной странице. Перейдите по гиперссылке **Администрирование**, откроется главная страница приложения «МойОфис Администрирование» (рис. 5).

3.1.1 Работа с административными паролями

Если пользователь с ролью **Администратор** пытается зайти в «МойОфис Администрирование» с истекшим паролем, то на экране появится уведомление о необходимости создать новый пароль.

Для продолжения работы выполните следующие действия:

1. Нажмите **Продолжить** на уведомлении.
2. Введите новый пароль в поле **Новый пароль**.
3. Продублируйте новый пароль в поле **Подтверждение пароля**.
4. Нажмите **Сохранить**.

В результате операции учетные данные изменятся, на экране откроется страница выбора приложений.

Если пользователь превысил допустимый лимит попыток ввода пароля, то система покажет защитный код — CAPTCHA и поле для его ввода на странице авторизации (рис. 4). Настройки CAPTCHA и другие меры защиты от подбора пароля описаны в разделе [Управление защитой от подбора пароля](#).




Рисунок 4 — Поле для ввода защитного кода

В случае если пароль от учетной записи администратора забыт или утерян, для его восстановления выполните следующие действия:

1. На стартовой странице «МойОфис Администрирование» перейдите по гиперссылке **Забыли пароль?**
2. В открывшейся форме введите логин пользователя, для которого требуется восстановить пароль (полностью, включая домен).
3. Нажмите **Восстановить**.

Ссылка на форму создания нового пароля придет на резервную почту [пользователя](#), указанную в профиле.

4. Перейдите по ссылке из письма и введите в открывшейся форме пароль, соответствующий парольной политике системы, и повторите его.
5. Нажмите **Сохранить**.

Перейдите по ссылке **Страница входа** для перехода к странице авторизации.

3.1.2 Интерфейс приложения

Главная страница «МойОфис Администрирование» содержит две основные области (рис. 5):

- боковая панель;
- рабочая область.





Рисунок 5 — Главная страница «МойОфис Администрирование»


На боковой панели находятся следующие элементы:


- кнопка  **Администрирование** — при нажатии открывается меню перехода к главной навигационной странице, выбору приложений и созданию письма/встречи/документа/таблицы/презентации;


Переход на главную навигационную страницу выполняется в текущей вкладке веб-браузера, приложения открываются в новой вкладке. Если пользовательская сессия истекла, при переходе из административного интерфейса к другим приложениям потребуется повторная авторизация.


- навигационное меню, которое содержит разделы:
 - **Организация** — включает в себя подразделы: Основные настройки, Домены, Ключи доступа, Безопасность, Пароли, Настройки хранилища, Настройки запретов;
 - **Пользователи;**

- **Группы;**
- **Публичные ссылки** — включает в себя подразделы: Настройка ссылок, Управление ссылками;
- **Общие папки;**
- **Удаленные объекты;**

– кнопка  **Язык** — открыть меню выбора языка интерфейса;

– кнопка  **Выйти** — выйти из учетной записи.

Для увеличения рабочего пространства боковую панель можно свернуть. Нажмите кнопку , расположенную внизу напротив кнопки **Выйти** или наведите курсор на границу боковой панели и потяните ее влево. Теперь при наведении курсора на разделы будут появляться их названия и названия подразделов (при наличии).

Чтобы развернуть панель обратно, нажмите ту же кнопку  или потяните границу боковой панели вправо.

В рабочей области «МойОфис Администрирование» отображается раздел, выбранный на боковой панели. По умолчанию отображается раздел **Пользователи**.

За 7 дней до истечения срока действия пароля администратора на главной странице «МойОфис Администрирование» начнет появляться всплывающее уведомление о необходимости изменить пароль. Перейдите по гиперссылке в уведомлении, чтобы оказаться в профиле пользователя «МойОфис Документы» для изменения пароля.

3.1.3 Раздел «Организация»

Выпадающий список раздела **Организация** содержит подразделы:

1. **Основные настройки** — общая информация об организации, контактная информация, параметры исходящих системных уведомлений и язык интерфейса.
2. **Домены** — добавление и удаление дополнительных доменов.
3. **Ключи доступа** — создание ключей доступа для регистрации новых пользователей в системе.
4. **Безопасность** — настройка двухфакторной аутентификации, регистрации событий безопасности, автоматической блокировки учетных записей, длительности сессий пользователя и настройка, регулирующая уведомление об использовании мер защиты в системе.
5. **Пароли** — установка требований к паролям и настройка защиты от подбора пароля.
6. **Настройки хранилища** — настройка квоты, версионирования, истории событий для файлов и папок, уведомлений о подписке на объекты, взаимодействия с подписанными документами.
7. **Настройки запретов** — настройка запретов и исключений.

3.1.3.1 Рабочая область подраздела «Основные настройки»

Рабочая область подраздела **Основные настройки** визуально разделена на блоки (рис. 6):

Администрирование

Организация

Пользователи

Группы

Публичные ссылки

Общие папки

Удаленные объекты

Название организации

Системное название

default

Отображаемое название

default

Поддержка

Email

admin@myoffice.ru

Телефон

+7() - - -

Настройки исходящих системных уведомлений

Сервер исходящей почты (SMTP)

smtp.office.ru

Email

admin@myoffice.ru

Логин

admin@myoffice.ru

Пароль

Порт

465

SSL

Язык

Русский

Язык

Выйти

Сохранить

Рисунок 6 — Рабочая область подраздела «Основные настройки»

1. **Название организации** — системное и отображаемое название организации;
2. **Поддержка** — контактные данные службы поддержки (электронный адрес и/или телефон);

3. **Настройки исходящих системных уведомлений** — настройки SMTP-сервера;
4. **Язык** — язык пользовательского интерфейса.

3.1.3.2 Рабочая область подраздела «Домены»

Рабочая область подраздела **Домены** визуально разделена на две части (рис. 7).




Рисунок 7 — Рабочая область подраздела «Домены»

В верхней части рабочей области находятся:

- кнопка **+ Новый домен** для добавления нового домена;
- поле **Поиск** домена для поиска домена по имени.

В нижней части рабочей области расположен список доменов, который содержит названия дополнительных доменов и **Удалить** для каждого из доменов в списке.

Основной домен отмечен иконкой **i**. При попытке удаления домена с помощью кнопки **Удалить** появляется информационное сообщение «Основной домен нельзя удалить».

Предусмотрена защита от удаления для доменов, которые содержат пользователей.

3.1.3.3 Рабочая область подраздела «Ключи доступа»

Рабочая область подраздела **Ключи доступа** визуально разделена на две части (рис. 8):




Рисунок 8 — Рабочая область подраздела «Ключи доступа»

В верхней части рабочей области расположены:

1. Блок с полями, где администратор может создать ключи для регистрации новых пользователей в системе.
2. Список доменов в виде вкладок, при нажатии на которые отображаются таблицы с ключами.

Ниже расположены:

1. Кнопка **Копировать в файл** — для копирования ключей в TXT-файл.
2. Таблица с созданными ключами доступа — таблица формируется для каждого домена.

Скопированные ключи в таблице выделяются светло-серым цветом.

3.1.3.4 Рабочая область подраздела «Безопасность»

Рабочая область подраздела **Безопасность** содержит следующие блоки настроек (рис. 9):

Администрирование ▾

- Организация ▲
- Основные настройки
- Домены
- Ключи доступа
- Безопасность**
- Пароли
- Настройки хранилища
- Настройки загрузки
- Пользователи
- Группы
- Публичные ссылки ▾
- Общие папки
- Удаленные объекты

Двухфакторная аутентификация

Включить двухфакторную аутентификацию
При входе помимо логина и пароля нужно будет вводить одноразовые пароли. Они создаются в сторонних приложениях-генераторах паролей (например, «Яндекс.Ключ»)

[Изменить параметры](#)

Регистрация событий безопасности

Отправлять события во внешнюю SIEM-систему
Сообщения будут передаваться в формате CEF по стандарту syslog.

[Изменить параметры отправки](#)

Включать чувствительные данные в сообщения
К чувствительным данным могут относиться имена и расположение файлов, настройки прав доступа, роли пользователей и другая подобная информация

Автоматическая блокировка пользователей

Блокировать неиспользуемые учетные записи

Максимальный период без входа в учетную запись

дней [Изменить](#)

Ограничение длительности сеансов

Завершать сеансы по истечении 3 дней

Завершать сеансы пользователей при бездействии

Максимальный период бездействия

Уведомление о мерах защиты

Показывать уведомление при входе в систему
По требованиям ФСТЭК пользователи должны быть предупреждены, если применяются меры защиты информации. Уведомление будет показано однократно.

Язык

Выйти <<

Рисунок 9 — Рабочая область подраздела «Безопасность»

1. [Двухфакторная аутентификация](#) — позволяет включить запрос одноразовых паролей дополнительно после авторизации с помощью логина и пароля.

2. [Регистрация событий безопасности](#) — содержит настройки событий безопасности при интеграции с внешней SIEM-системой;
3. [Автоматическая блокировка пользователей](#) — позволяет включать автоматическую блокировку пользователей и настраивать условие блокировки.
4. [Ограничение длительности сеансов](#) — позволяет ограничивать длительность сессии авторизации пользователя в системе.
5. [Уведомление о мерах защиты](#) — позволяет включать/отключать уведомление для пользователя об использовании средств защиты информации в системе.

3.1.3.5 Рабочая область подраздела «Пароли»

Рабочая область подраздела **Пароли** содержит следующие блоки настроек (рис. 10):

The screenshot shows the 'Пароли' (Passwords) settings page. The left sidebar contains the following items: Администрирование, Организация, Основные настройки, Домены, Ключи доступа, Безопасность, **Пароли**, Настройки хранилища, Настройки загрузки, Пользователи, Группы, Публичные ссылки, Общие папки, Язык, and Выйти. The main content area is titled 'Требования к паролям' and includes the following settings:

- Минимальное количество символов: 6
- Минимальное количество прописных букв: Не требуется
- Минимальное количество цифр: Не требуется
- Минимальное количество строчных букв: Не требуется
- Минимальное количество спецсимволов: Не требуется
- Количество уникальных паролей перед повторным использованием: 1
- Срок действия паролей: 365 дней
- Защита от подбора пароля: Включить защиту при подозрительной активности (включено)

Рисунок 10 — Рабочая область подраздела «Пароли»

1. [Требования к паролям](#);
2. [Защита от подбора пароля](#).

3.1.3.6 Рабочая область подраздела «Настройки хранилища»

Рабочая область подраздела **Настройки хранилища** содержит следующие блоки настроек (рис. 11):

Рисунок 11 — Рабочая область подраздела «Настройки хранилища»

1. **Квота** — содержит показатели используемой квоты тенанта: общее место в хранилище, а также количество места, занятого файлами пользователей и общими папками. В случае превышения квоты администратору системы будут выдаваться предупреждения.
2. **Версионирование** — содержит следующие элементы:
 - переключатель / **Разрешить создавать версии документов автоматически** для включения/выключения режима [автоматического создания версий](#);
 - поле выбора периодичности сохранения версий. Выпадающий список значений доступен после установки переключателя автоматического создания версий в активное состояние ;
 - поле ввода количества хранимых версий. Поле доступно после установки переключателя автоматического создания версий в активное состояние .
3. **Уведомление о событиях** — содержит следующие элементы:
 - переключатель / **Показывать уведомления** для включения/выключения отображения уведомлений об изменениях в документе пользователя;
 - поле ввода максимального количества отображаемых событий. Поле доступно после установки переключателя **Показывать уведомления** в активное состояние . Значение по умолчанию — 800. При достижении максимального значения первое уведомление будет заменено новым. При изменении ограничения в меньшую сторону, часть более старых уведомлений, не удовлетворяющих новому значению, будет удалена.
4. **Подписанные документы** — содержит переключатель / **Разрешить просмотр документов с электронной подписью** для включения/выключения возможности загрузки и просмотра пользователями подписанных документов с встроенной или отсоединенной подписью.
5. **История событий файлов и папок** — содержит следующие элементы:
 - переключатель / **Показывать историю файлов и папок** для включения/выключения просмотра [истории файлов и папок](#);
 - флажки **Фиксированное количество событий** и **Все события за период**, позволяющие выбрать способ отображения событий в истории. Выпадающие списки значений для каждого из вариантов доступны после установки переключателя показа истории файлов и папок в активное состояние .

3.1.3.7 Рабочая область подраздела «Настройки запретов»

Подраздел **Настройки запретов** состоит из следующих вкладок:

1. **Загрузка файлов** — управление запретами и исключениями на загрузку объектов в облако;
2. **Вывод данных** — управление запретами и исключениями на функции скачивания, печати, копирования содержимого файла и отправки объекта по почте;
3. **Общий доступ** — управление запретами и исключениями на предоставление доступа к объекту для всей организации.

Рабочая область вкладки **Загрузка файлов** состоит из [блока](#) **Запрет на загрузку файлов**, который содержит следующие элементы (рис. 12):








Рисунок 12 — Рабочая область подраздела «Настройки запретов»

- переключатель **Активировать запрет на загрузку определенных типов файлов** для включения/выключения запретов на загрузку определенных типов файлов и исключений из созданных правил;
- выпадающий список **Добавить запрет**, позволяющий создать новое правило для группы или организации;
- кнопка **Добавить исключение** — позволяет создать исключение из правила для определенного пользователя;

- вкладка **Установленные запреты для групп** — содержит список, в котором можно просмотреть, отредактировать  или удалить  созданные правила для групп и для всей организации;
- вкладка **Исключения** — содержит список, в котором можно просмотреть, отредактировать  или удалить  созданные исключения для определенных пользователей.

Рабочая область вкладки **Вывод данных** состоит из [блока](#) **Запрет на вывод данных** (рис. 13):





Рисунок 13 — Вкладка «Вывод данных»



По умолчанию настройка запрета на вывод данных отключена.

Чтобы создать запрет на вывод данных и исключения, переведите переключатель в активное положение —  .

Рабочая область вкладки **Общий доступ** состоит из [блока](#) **Запрет на предоставление доступа к файлам** (рис. 14):





Рисунок 14 — Вкладка «Общий доступ»



По умолчанию настройка запрета на предоставление доступа к файлам отключена.

Чтобы создать запрет на предоставление доступа, переведите переключатель в активное положение — .

Вкладки в рабочих областях с запретами и исключениями формируются при создании первого запрета для группы, организации, а также при создании первого исключения. При удалении всех запретов и исключений вкладки исчезают.

3.1.3.8 Рабочая область раздела «Пользователи»

Рабочая область раздела **Пользователи** содержит следующие элементы (рис. 15):




Рисунок 15 — Рабочая область раздела «Пользователи»

1. Информация о количестве созданных пользователей и о максимальном количестве пользователей организации. При достижении количества пользователей, равного 70% от максимального количества пользователей, появится предупреждающее уведомление. При достижении лимита количества пользователей организации появится соответствующее уведомление — создание новых пользователей будет недоступно.
2. Кнопка **Добавить пользователя** — при нажатии открывается форма добавления нового пользователя.





При настроенной интеграции тенанта с Active Directory функции создания и редактирования пользователя, за исключением редактирования квоты и резервной почты, в «МойОфис Администрирование» недоступны. Новые пользователи создаются в Active Directory и появляются в «МойОфис Администрирование» после синхронизации. На импортируемый из Active Directory в «МойОфис Администрирование» список пользователей распространяются правила создания пользователей, описанные в разделе [Добавление пользователя](#).

3. Кнопка **Фильтровать данные** для выбора параметров фильтрации пользователей (статус, роль и дата создания).

4. Кнопка **Настроить таблицу** — при нажатии позволяет добавить или скрыть следующие столбцы таблицы пользователей: статус, роль, использование квоты, дата создания, должность, домен.
5. Выпадающий список для выбора формата скачивания списка пользователей.
6. Поисковая строка.
7. Информация о пользователях ПО МойОфис, в которой отображаются следующие столбцы:

- аватар;
- **Имя**;
- **Отчество**;
- **Фамилия**;
- **E-mail**;
- **Статус** (активен, неактивен, заблокирован);

Столбец можно отобразить/скрыть с помощью кнопки **Настроить таблицу**.

- **Роль** (пользователь  или администратор );

Столбец можно отобразить/скрыть с помощью кнопки **Настроить таблицу**.

- **Квота** (использование квоты пользователем в Гбайт);

Столбец можно отобразить/скрыть с помощью кнопки **Настроить таблицу**.

- **Дата создания**;






Столбец можно отобразить/скрыть с помощью кнопки **Настроить таблицу**.

- **Должность**;

Столбец можно отобразить/скрыть с помощью кнопки **Настроить таблицу**.

- **Действия**;

Столбец может содержать следующие кнопки:

-  **Управление файлами пользователя** — при нажатии открывается окно [управления объектами неактивного пользователя](#);
-  **Редактировать** — при нажатии открывается форма редактирования данных пользователя;
-  **Заблокировать** /  **Разблокировать** — при нажатии блокируется/снимается блокировка аккаунта пользователя;
-  **Удалить пользователя** — при нажатии [удаляется пользователь](#).

3.1.3.9 Рабочая область раздела «Группы»

Рабочая область раздела **Группы** визуально разделена на две части (рис. 16):




Рисунок 16 — Рабочая область раздела «Группы»

В верхней части находятся:

– поисковая строка для поиска группы по названию;

Поисковый запрос должен содержать не менее 3 символов.

– кнопка **+ Новая группа** (открыть окно создания новой группы/подгруппы);

– кнопка **↑ / ↓** (сортировать группы по названию).

В нижней части области находится список групп, который содержит:

– название выбранной группы/подгруппы;

– список подгрупп (при наличии), входящих в группу;

– данные о количестве пользователей в группе/подгруппе;

Количество пользователей в группе отображается без учета пользователей в подгруппах.

– кнопку **🗑 Удалить группу**;

– кнопку **✎ Редактировать группу**;

– кнопку **▶ / ▼** — развернуть/свернуть список пользователей, входящих в группу/подгруппу. Кнопка отображается при наличии пользователей в группе/подгруппе.

3.1.4 Раздел «Публичные ссылки»

Выпадающий список раздела **Публичные ссылки** содержит подразделы:

1. **Настройка ссылок** — содержит настройки публичных ссылок;
2. **Управление ссылками** — содержит таблицу с информацией о созданных публичных ссылках.

3.1.4.1 Рабочая область подраздела «Настройка ссылок»

Рабочая область подраздела **Настройка ссылок** содержит следующие настройки (рис. 17):

Настройка публичных ссылок

Разрешить создание публичных ссылок

Разрешить публичные ссылки на общие папки и их содержимое

Защита публичных ссылок

Включить защиту паролем для всех ссылок

Продолжительность доступа после ввода пароля

12 часов

Допустимое количество неудачных попыток ввода пароля

50

Хранение публичных ссылок

Хранить неактивные публичные ссылки бессрочно

Срок хранения неактивных публичных ссылок

1 год

Срок действия публичных ссылок

Ограничить ссылки по времени

Максимальный срок действия

45 дней Изменить

Рисунок 17 — Рабочая область подраздела «Настройка ссылок»

1. Переключатель **Разрешить создание публичных ссылок**.
2. Флажок **Разрешить публичные ссылки на общие папки и их содержимое**.

Активен после включения функции **Разрешить создание публичных ссылок**.

3. Блок **Защита публичных ссылок**, который содержит:

- флажок **Включить защиту паролем для всех ссылок** (доступен после включения функции **Разрешить создание публичных ссылок**);
- выпадающий список для выбора периода доступа к объекту по ссылке после ввода пароля (активно после установки флажка **Включить защиту паролем для всех ссылок**);
- выпадающий список для выбора допустимого количества неудачных попыток ввода пароля (активно после установки флажка **Включить защиту паролем для всех ссылок**);

4. Блок **Хранение публичных ссылок**, который содержит:


- флажок **Хранить неактивные публичные ссылки бессрочно**;
- выпадающий список для выбора периода хранения неактивных публичных ссылок (активно, если не установлен флажок **Хранить неактивные публичные ссылки бессрочно**);

5. Блок **Ограничение срока действия**, который содержит:

- флажок **Запретить создание бессрочных ссылок**;
- кнопку **Изменить** для установки максимального срока действия публичных ссылок.

3.1.4.2 Рабочая область подраздела «Управление ссылками»

Рабочая область подраздела **Управление ссылками** содержит следующие элементы (рис. 18):



Кем создана ↓	Файл или папка ↓	Тип ссылки ↓	Пароль ↓	Статус ↓	Дата создания ↓	Срок действия ↓	Действия
Александр Смирнов	Правки_Александр.xodt	Публичная	✓	● Активна	20.11.2023, 09:59	27.11.2023, 09:59	🔗 🗑️
Елена Смирнова	Презентация.pptx	Публичная	✓	● Неактивна	17.10.2023, 13:35	17.10.2023, 13:45	🔗 🗑️
Елена Смирнова	Правки.xodt	Публичная	✓	● Активна	13.11.2023, 11:04	20.11.2023, 11:04	🔗 🗑️
Елена Смирнова	Документация	Публичная	✓	● Активна	20.11.2023, 09:44	29.11.2023, 14:44	🔗 🗑️
Александр Смирнов	Подписанные документы	Однократный доступ	✓	● Заблокирована	20.11.2023, 09:58	20.11.2023, 10:58	🔒 🗑️
Елена Смирнова	Отчет.xods	Однократный ... ⓘ	✓	● Неактивна	18.10.2023, 13:18	18.10.2023, 13:28	🔗 🗑️
Елена Смирнова	Правки.xodt	Однократный доступ	✓	● Неактивна	13.11.2023, 09:44	13.11.2023, 10:44	🔗 🗑️
Елена Смирнова	Правки.xodt	Однократный доступ	✓	● Активна	13.11.2023, 11:04	28.12.2023, 11:04	🔗 🗑️
Елена Смирнова	Резерв.xodt	Однократный доступ	✓	● Активна	20.11.2023, 09:58	27.11.2023, 09:58	🔗 🗑️

Рисунок 18 — Рабочая область подраздела «Управление ссылками»

1. Поисковая строка.
2. Таблица с информацией о созданных публичных ссылках. Таблица содержит следующие столбцы:

- **Кем создана** (имя и фамилия пользователя, создавшего ссылку);
- **Файл или папка** (название объекта, для которого была создана ссылка);
- **Тип ссылки** (публичная, вложение, однократный доступ);

После перехода пользователя по ссылке с однократным доступом в столбце рядом с типом ссылки появляется иконка ⓘ. При наведении курсора на иконку отображается информация о времени, в течение которого будет доступен объект по ссылке.

- **Пароль** (признак наличия пароля для доступа к объекту по публичной ссылке, если он был задан при создании ссылки);
- **Статус** (активность ссылки: активна, неактивна, заблокирована);
- **Дата создания**;
- **Срок действия** (срок действия публичной ссылки, если он был задан при создании ссылки);
- **Действия** (доступные действия: 🔒 [Заблокировать](#), 🔓 Разблокировать и 🗑️ [Удалить](#)).

Таблицу можно [отсортировать](#) по одному из вышеуказанных столбцов, кроме столбца **Действия**.

3.1.5 Рабочая область раздела «Общие папки»

Рабочая область раздела **Общие папки** содержит следующие блоки (рис. 19):

1. Информационный блок **Место в хранилище** — данные о суммарном использовании общей квоты.
2. Блок **Управление общими папками**.

Содержит элементы:

- кнопка ;

Предназначена для создания новой общей папки — папки первого уровня.

- строка для поиска общих папок по названию папки и логину ее владельца;

Поисковый запрос должен содержать не менее 3 символов;

- таблица с информацией об имеющихся папках первого уровня.






Рисунок 19 — Рабочая область раздела «Общие папки»

Таблица с информацией об общих папках первого уровня содержит следующие столбцы:

- **Название;**
- **Владелец;**
- **Адрес эл. почты;**
- **Размер** (данные об использовании выделенной для папки квоты);
- **Действия** ( **Редактировать папку** и  **Удалить папку**).

В разделе **Общие папки** администратор системы может создать папки первого уровня и назначить для них владельцев. Администратор тенанта может видеть список этих папок и владельца каждой из них. Пользователи хранилища документов видят раздел **Общие папки** после создания хотя бы одной общей папки для тенанта.

3.1.6 Рабочая область раздела «Удаленные объекты»

Рабочая область раздела **Удаленные объекты** визуально разделена на две части (рис. 20):




Рисунок 20 — Рабочая область раздела «Удаленные объекты»

В левой части рабочей области находятся следующие элементы:

- кнопка 🔍;

При нажатии открывается строка для поиска пользователя — владельца объектов, которые необходимо восстановить.

- список пользователей.

В правой части рабочей области находятся следующие элементы:




- поисковая строка;

Предназначена для поиска объектов, которые необходимо восстановить.

- флажок для проведения массовых операций удаления и восстановления объектов;
- таблица с объектами, удаленными за последние 30 календарных дней и доступными для восстановления;

Объекты отображаются после выбора пользователя в левой части рабочей области. Длительность хранения объектов может быть изменена (см. документ «Руководство по настройке»). Значения в таблице могут быть упорядочены по названию объекта, размеру и дате удаления объекта.

- кнопки доступных действий с объектами:


- восстановление объекта  ;
- передача объекта удаленного пользователя другому пользователю  ;
- окончательное удаление объекта  .

3.2 Добавление пользователя

Для создания нового пользователя перейдите в раздел **Пользователи** и нажмите **Добавить пользователя**. На экране откроется страница создания нового пользователя (рис. 21):

The screenshot shows the 'Администрирование' (Administration) interface. The left sidebar contains a menu with items: 'Администрирование', 'Организация', 'Пользователи' (highlighted), 'Группы', 'Публичные ссылки', 'Общие папки', and 'Удаленные объекты'. The main content area is titled 'Пользователи' and has sub-tabs: 'Учетные данные', 'Настройки профиля', 'Контактные данные', and 'Группы'. The 'Учетные данные' tab is active, showing a form for creating a user. The form includes a profile picture placeholder, and fields for: 'Имя*' (Name), 'Фамилия*' (Surname), 'Отчество' (Patronymic), 'Логин*' (Login), 'Домен' (Domain) with a dropdown menu showing 'myoffice.ru', 'Роль' (Role) with a dropdown menu showing 'Пользователь', 'Электронная почта' (Email) section with 'Основная эл. почта*' (Main email), 'Домен' (Domain) dropdown showing 'myoffice.ru', 'Резервная эл. почта*' (Backup email), 'Дополнительная эл. почта' (Additional email), 'Тип' (Type) dropdown showing 'Не выбрано', and 'Пароль от учетной записи' (Account password) section with a 'Пароль*' (Password) field. At the bottom right, there is a 'Добавить' (Add) button. The bottom left of the interface shows 'Язык' (Language) and 'Выйти' (Logout) options.

Рисунок 21 — Страница создания нового пользователя

 При настроенной интеграции тенанта с Active Directory функции создания и редактирования пользователя, за исключением редактирования квоты и резервной почты, в «МойОфис Администрирование» недоступны. Новые пользователи создаются в Active Directory и появляются в «МойОфис Администрирование» после синхронизации.

Страница добавления пользователя содержит вкладки (рис. 22):





Рисунок 22 — Вкладки страницы при добавлении пользователя

Учетные данные

Загрузите аватар в одном из форматов: JPEG, GIF, PNG.


Заполните форму, указав следующие данные (поля, отмеченные в интерфейсе красной точкой — обязательные):

1. Заполните поля — **Имя, Фамилия, Отчество** пользователя. При указании информации не используйте пробелы, восклицательные/вопросительные знаки или другие спецсимволы — используйте буквы и цифры.
2. Заполните поле **Логин** и выберите домен из выпадающего списка.

 Логин пользователя должен быть уникальным — не дублировать существующий, содержать не менее 3 и не более 60 символов. Не используйте пробелы, восклицательные/вопросительные знаки или другие спецсимволы, кроме подчеркивания и точки.

Если указать существующий логин (даже с отличным от текущего доменным именем), то система выдаст ошибку при попытке создания такого пользователя и не даст сохранить его профиль.

3. Выберите из выпадающего списка роль нового пользователя: **Пользователь** или **Администратор**.
4. Заполните поле **Основная эл. почта** — укажите имя учетной записи и выберите домен из выпадающего списка.

 Адрес основной электронной почты должен быть уникальным — не дублировать существующий и содержать не менее 1 и не более 255 символов в локальной части. Не используйте пробелы, восклицательные/вопросительные знаки или другие спецсимволы, точку в начале или в конце локальной и доменной части, а также две точки подряд — используйте буквы, цифры, подчеркивания и точки.

5. Заполните поле **Резервная эл. почта**. Резервный адрес электронной почты используется для восстановления пароля учетной записи пользователя.



Адреса дополнительной и резервной почты не должны содержать пробелы, восклицательные/вопросительные знаки или другие спецсимволы, точки в начале и в конце локальной и доменной части. Разрешено использовать буквы, цифры, символ @ в качестве разделителя локальной и доменной части, подчеркивания и точки.

6. При необходимости заполните поле **Дополнительная эл. почта**. Для дополнительного адреса электронной почты выберите тип — личный или рабочий.
7. Введите и повторите **Пароль от учетной записи**. Настройки парольной политики указываются в подразделе **Безопасность** раздела **Организация**. Для просмотра текущих настроек наведите курсор мыши на иконку

Настройки профиля

1. В блоке **Квота** укажите объем хранилища, выделяемого для пользователя, в Гбайт. В поле допускается использовать цифры от 0 до 9, точку и запятую. Максимальная длина — 10 символов.
2. В блоке **Язык** выберите [язык пользовательского интерфейса](#) для создаваемого пользователя.

Контактные данные

1. Заполните поля блока **Личные данные**, указав основной и дополнительный номера телефонов и добавочные к ним при необходимости. Для указанных контактов может быть выбран тип номера телефона — мобильный, домашний или рабочий.
2. Заполните поля блока **Сведения о месте работы** — **Должность, Организация, Подразделение, Отдел, Город**.

Группы

При необходимости добавьте пользователя в группы с помощью кнопки **Добавить пользователя в группы**. В открывшемся окне начните вводить в поле **Группы** названия групп (рис. 23).



При добавлении пользователя в подгруппу он автоматически добавляется и в корневую группу.




Рисунок 23 — Добавление пользователя в группу

После выбора групп из предлагаемого списка нажмите **Добавить**.

В результате операции новый пользователь отобразится в списке пользователей, на экране появится всплывающее уведомление «Изменения сохранены».

Нажмите кнопку **< Пользователи** в левом верхнем углу формы ввода для отмены создания пользователя. Если в поля были введены какие-либо данные, система выдаст уведомление (рис. 24):




Рисунок 24 — Выход из карточки пользователя без сохранения

Для подтверждения действия нажмите **Все равно перейти**, для возврата в карточку пользователя нажмите **Остаться**.

Данные пользователя, введенные в «МойОфис Администрирование», синхронизируются с профилем пользователя в «МойОфис Документы». При изменении пользователем данных профиля в «МойОфис Документы» данные в «МойОфис Администрирование» будут автоматически обновлены.

Если для тенанта было установлено ограничение на максимальное количество пользователей (параметр `max_users`) и новый пользователь превышает данный лимит, на экран будет выведено предупреждение о невозможности создания нового пользователя в связи с превышением лимита. Для продолжения работы необходимо увеличить заданный лимит.

3.2.1 Аватар пользователя

Загрузить аватар



При загрузке аватара квота пользователя расходуется пропорционально размеру загружаемого изображения.

Чтобы загрузить аватар, выполните следующие действия:

1. В окне изменения аватара нажмите **Добавить изображение** и выберите файл.

В качестве подсказки в данном окне указаны допустимые для загрузки форматы — JPEG, GIF, PNG.

2. После загрузки изображения настройте область, которая будет отображаться на аватаре. Для изменения размера области используйте ползунок.

3. Нажмите **Сохранить**.

При загрузке изображения неподдерживаемого формата в окне изменения аватара появится соответствующее предупреждение.

Загруженный аватар будет отображаться в следующих местах:

- в списке пользователей;
- в диалоговом окне создания и редактирования общих папок;
- в разделе «Удаленные объекты»;
- в диалоговом окне удаления пользователя при передаче объектов другому пользователю.

Удалить аватар

Чтобы удалить загруженный аватар, выполните следующие действия:

1. Наведите курсор на аватар и нажмите **✕ Удалить**.
2. В диалоговом окне подтвердите действие нажатием на кнопку **Удалить**.

После удаления изображения аватар примет вид исходного состояния.

Редактировать аватар

Чтобы изменить загруженный аватар, выполните следующие действия:


1. Наведите курсор на аватар и нажмите **✎ Редактировать**.
2. В системном окне выберите файл.
3. После загрузки изображения настройте область, которая будет отображаться на аватаре. Для изменения размера области используйте ползунок.
4. Нажмите **Сохранить**.



Загрузить аватар не получится, если квота пользователя исчерпана — появится соответствующее предупреждение.

3.3 Поиск пользователя

Для поиска пользователя выберите на боковой панели раздел **Пользователи**, введите запрос в поисковую строку, расположенную в верхней части рабочей области, и нажмите **Enter** на клавиатуре. Найденные пользователи отображаются в таблице (рис. 25):



Всего пользователей: 476 Максимальное количество: 1000

+ Добавить пользователя Фильтровать данные Настроить таблицу Скачать список Smirnov X

	Имя ↓	Отчество ↓	Фамилия ↓	E-mail ↓	Действия
ES	Elena		Smirnova	smirnova@myoffice.ru	✎ 🔒 🗑
IS	Ivan		Smirnov	smirnov@myoffice.ru	🔄 ✎ 🔒 🗑
AC	Александр		Смирнов	alex.smirnov@myoffice.ru	✎ 🔒 🗑

Рисунок 25 — Результаты поиска

Найденные учетные записи можно [просмотреть или отредактировать](#), а также [заблокировать](#). Если карточка пользователя была открыта для просмотра или редактирования, то после ее закрытия на экране снова отобразится список с результатами поиска.

Для сброса данных в поисковой строке нажмите кнопку X.

3.4 Сортировка и фильтрация пользователей

Перед сортировкой настройте отображение столбцов в таблице пользователей. Для этого в разделе **Пользователи** нажмите **Настроить таблицу** и выберите столбцы, которые должны отображаться (рис. 26):




Рисунок 26 — Выбор столбцов для отображения в таблице

Основные столбцы (всегда отображаются):

1. **Имя**;
2. **Отчество**;
3. **Фамилия**;
4. **E-mail**;

Дополнительные столбцы, подключаемые в меню **Настроить таблицу**:

5. **Статус**;
6. **Роль**;
7. **Использование квоты** — отображается объем заполнения хранилища документов исходя из установленной квоты для пользователя;
8. **Дата создания**;
9. **Должность**;
10. **Домен** — домен, к которому прикреплен пользователь.



Сортировка доступна по следующим столбцам: **Имя, Отчество, Фамилия, E-mail, Статус, Роль, Дата создания, Должность**.

Нажмите на название столбца для сортировки пользователей по убыванию. Для сортировки по возрастанию снова нажмите на название столбца. Порядок сортировки по возрастанию или убыванию определяется иконками **↑** и **↓**. Сортировка может быть применена к результатам [поиска](#).




При обновлении страницы в браузере сортировка сбросится на порядок по умолчанию.

Для применения фильтра к списку пользователей нажмите на выпадающий список **Фильтровать данные** в верхней части рабочей области. После выбора параметра фильтрации откроется диалоговое окно с уточнением настроек фильтра:

1. **Статус** — активен, неактивен, заблокирован;
2. **Роль** — пользователь  или администратор  ;
3. **Дата создания** — временной промежуток в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Все три параметра можно использовать для одной процедуры фильтрации. После настройки фильтра нажмите **Применить**. Подходящие под условия записи будут отображены в списке пользователей (рис. 27):



Всего пользователей: 476 | Максимальное количество: 1000

Действия: + Добавить пользователя | Фильтровать данные | Настроить таблицу | Скачать список | Поиск

Фильтры:

- Статус: Активен Заблокирован Неактивен
- Роль: Администратор Пользователь
- Дата создания: 06.06.2024 - 06.06.2024

Кнопка: Применить

















Имя ↓	Отчество	Фамилия ↓	E-mail ↓	Статус	Роль ↓	Квота	Дата создани...	Должность	Домен	Действия
aa	admin	admin	1@myoffice.ru	Активен		0.18 ГБ / 18189.89	05.10.2020		myoffice.ru	  
AP	Aleksey V	Papilko	2@myoffice.ru	Активен		0 / 1 ГБ	27.04.2022		myoffice.ru	  
AM	Artem	Morales	3@myoffice.ru	Активен		7.06 КБ / 0.2 ГБ	05.10.2020		myoffice.ru	  
EB	Elena	Belikova	4@myoffice.ru	Активен		0 / 0.2 ГБ	15.12.2020		myoffice.ru	  

Рисунок 27 — Фильтрация пользователей

Используемые фильтры отобразятся над списком пользователей. Применение фильтров не меняет порядок последней сортировки, установленной пользователем. Фильтрация не может быть применена к результатам поиска.

Чтобы сбросить фильтры, раскройте панель с фильтрами: снимите ранее установленные флажки и удалите даты, затем нажмите **Применить**.

3.5 Скачивание списка пользователей

В «МойОфис Администрирование» поддерживается скачивание списка созданных пользователей.

Администратор системы может скачать:

- список всех созданных пользователей;
- список пользователей, отфильтрованных по выбранным параметрам;
- список пользователей, удовлетворяющих поисковому запросу.

Чтобы скачать список всех созданных пользователей, выполните следующие действия:

1. Откройте раздел **Пользователи**.
2. В выпадающем списке **Скачать список** выберите формат скачивания списка пользователей (рис. 28):




Рисунок 28 — Выбор формата скачивания

3. В открывшемся окне выберите столбцы, информация из которых должна быть в скачиваемом файле (**Только выбранные столбцы** или **Все столбцы с данными, включая невыбранные**).

Чтобы скачать список пользователей по заданным критериям, выполните следующие действия:

1. Откройте раздел **Пользователи** и примените [фильтр](#) или выполните [поисковый запрос](#).
2. В выпадающем списке **Скачать список** выберите формат скачивания списка пользователей (рис. 28).
3. В открывшемся окне выберите параметры скачивания:
 - в случае скачивания отфильтрованного списка в разделе **Пользователи** выберите **Отфильтрованный список**;
 - в случае скачивания результатов поиска в разделе **Пользователи** выберите **Только результаты поиска**;

- в разделе **Столбцы** выберите какая информация должна быть в скачиваемом файле (**Только выбранные столбцы** или **Все столбцы с данными, включая невыбранные**).


4. Нажмите **Скачать**.

После подготовки к скачиванию список пользователей в выбранном формате появится в загрузках локального устройства администратора.


В случае возникновения проблем при скачивании списка пользователей появится соответствующее уведомление.

3.6 Просмотр и редактирование профиля пользователя

Чтобы просмотреть или отредактировать профиль пользователя, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Пользователи**.
2. Найдите пользователя в общем списке.
3. Нажмите  **Редактировать** в строке с данными пользователя.

В открывшемся окне профиля активного пользователя информация разделена на вкладки (рис. 29):



Администрирование

Организация

Пользователи

Группы

Публичные ссылки

Общие папки

Удаленные объекты

Язык

Выйти

Пользователи

Учетные данные

Настройки профиля

Контактные данные

Группы

АС

Имя

Александр

Фамилия

Смирнов

Отчество

Логин

alexandr.smimov

Домен

42-3.devoffice.ru

Роль

Администратор


Электронная почта

Сохранить

Рисунок 29 — Редактирование профиля пользователя

Учетные данные

Доступно изменение аватара, а также следующих данных:

- имя, фамилия, отчество;
- роль пользователя;
- дополнительный и резервный адреса электронной почты (требования к адресу электронной почты указаны в разделе [Добавление пользователя](#));
- пароль пользователя для доступа к аккаунту и почтовому ящику. Настройки парольной политики указываются в подразделе **Пароли** раздела **Организация**. Для просмотра текущих настроек наведите указатель мыши на иконку 



При настроенной интеграции тенанта с Active Directory функция редактирования данных пользователя, за исключением редактирования квоты и резервной почты, в «МойОфис Администрирование» недоступна. Поскольку администратор не сможет просмотреть и изменить пароль пользователя, блок **Сменить пароль** не будет отображаться в карточке пользователя.

После удаления изображения аватар примет вид по умолчанию — отображение инициалов пользователя.

Настройки профиля

Доступно изменение следующих данных:

- размер квоты пользователя в хранилище;
- [язык пользовательского интерфейса](#);

Контактные данные

Доступно изменение следующих данных:

- **Личные данные** — основной и дополнительный номера телефонов и добавочные к ним при необходимости; тип номера телефона.
- **Сведения о месте работы** — должность, организация, подразделение, отдел, город.

Группы

Список групп, в которых состоит пользователь, отображается в блоке **Участие в группах** (рис. 30). Список можно отредактировать, удалив пользователя из группы или добавив его в новую группу.




Рисунок 30 — Список групп, в которых состоит пользователь

Для добавления пользователя в группу нажмите **Добавить пользователя в группы**, в открывшемся окне начните вводить название группы и после выбора группы нажмите **Добавить**.

Для удаления пользователя из группы нажмите **Удалить пользователя из группы** в строке с группой. Чтобы удалить пользователя из нескольких групп, выполните следующие действия:

1. Выделите группы, установив флажки.
2. Нажмите **Удалить** из выбранных групп.
3. Подтвердите удаление в открывшемся диалоговом окне.

Редактирование состава групп также выполняется [в разделе Группы](#).

При редактировании текстовых полей запрещено использовать любые спецсимволы, кроме подчеркивания и точки.

Общие папки

Вкладка доступна, если у пользователя есть общие папки, где он является владельцем. Данные папки можно редактировать — изменить название, передать владение другому пользователю, или удалить папку.



Назначить владельцем общей папки можно только активного пользователя.

[Редактирование сведений об общих папках](#) и [удаление общих папок](#) также выполняется в разделе **Общие папки**.

Чтобы сохранить внесенные в данные пользователя изменения, нажмите **Сохранить**. В результате выполнения операции на экране появится всплывающее уведомление «Изменения сохранены».

Для выхода без изменений нажмите кнопку **< Пользователи** в левом верхнем углу окна профиля. В этом случае откроется диалоговое окно (рис. 31):




Рисунок 31 — Выход из карточки пользователя без сохранения

Нажмите **Все равно перейти**, чтобы подтвердить решение. Нажмите **Остаться**, чтобы внести дополнительные изменения в профиль пользователя.

Если при редактировании были изменены данные в полях **Имя** и/или **Фамилия**, то для профиля пользователя будет автоматически сформирован новый аватар, содержащий начальные буквы имени и фамилии. Если при редактировании роль пользователя **Администратор** была изменена на **Пользователь**, то текущие сессии администратора на всех устройствах будут автоматически завершены.




При настроенной интеграции тенанта с Active Directory функция редактирования личной информации пользователя, за исключением редактирования квоты и резервной почты, в «МойОфис Администрирование» недоступна. Изменения вносятся в Active Directory и появляются в «МойОфис Администрирование» после синхронизации.

Данные профиля неактивного или заблокированного пользователя доступны только для просмотра. В профиле неактивных пользователей не отображается размер квоты хранилища.

3.7 Блокировка аккаунта пользователя

Чтобы заблокировать аккаунт пользователя ПО МойОфис, перейдите в раздел **Пользователи** и выполните следующие действия:

1. Найдите пользователя в списке пользователей.
2. Нажмите  **Заблокировать** в строке с его именем.
3. Подтвердите блокировку в открывшемся диалоговом окне (рис. 32):






Рисунок 32 — Блокировка пользователя

После блокировки аккаунта кнопка  **Заблокировать** в строке с именем пользователя изменит вид —  **Разблокировать**, данные пользователя не будут отображаться в приложениях ПО МойОфис.

Диалоговое окно блокировки пользователя содержит информирование о возможности передачи календарей. Ссылка **Перейти к управлению календарями** открывает профиль блокируемого пользователя на редактирование, при условии авторизации администратора в административной панели Почты. В профиле администратор может перейти к блоку управления календарями.

В подтверждение выполнения операций **Заблокировать/Разблокировать** будет появляться всплывающее уведомление «Изменения сохранены».


При блокировке аккаунта, являющегося владельцем объекта, подписки других пользователей на файл сохраняются.

В случае блокировки пользователя, являющегося администратором общей папки, в диалоговом окне подтверждения блокировки появится предупреждающая надпись о том, что пользователь является владельцем (администратором) общей папки. Права администрирования такой папки автоматически перейдут администратору тенанта. Администратор тенанта может передать управление общей папкой любому другому активному пользователю внутри тенанта (см. раздел [Редактирование сведений об общей папке](#)).

Пользователь с ролью **Администратор** не может заблокировать собственный аккаунт. При попытке заблокировать собственный аккаунт операция будет прервана, на экран будет выведено соответствующее предупреждение. При блокировке пользователя с ролью **Администратор** другим администратором текущие сессии заблокированного администратора на всех устройствах будут автоматически завершены.

При интеграции с Active Directory не рекомендуется блокировка пользователя с ролью **Администратор**, в случае если этот администратор единственный в тенанте. При блокировке в AD статус пользователя будет автоматически синхронизирован в административном интерфейсе, что может привести к ситуации невозможности доступа администратора в систему.

При интеграции с Active Directory функции удаления и блокирования пользователя недоступны.

Для разблокировки аккаунта пользователя нажмите  **Разблокировать** в строке с именем заблокированного пользователя и подтвердите разблокировку в открывшемся диалоговом окне (рис. 33):





Рисунок 33 — Разблокировка пользователя

После разблокировки данные пользователя снова отобразятся в приложениях ПО МойОфис.

3.8 Изменение пароля пользователя

Для изменения пароля пользователя ПО МойОфис перейдите в раздел **Пользователи** и выполните следующие действия:

1. Выберите в общем списке пользователя, пароль которого необходимо изменить.
2. В открывшемся окне профиля пользователя введите новый [пароль пользователя](#) в полях **Пароль** и **Повторите пароль**.
3. Нажмите **Обновить** для сохранения изменений или кнопку  **Пользователи** в левом верхнем углу окна профиля для выхода без изменений.

В результате операции старый пароль считается истекшим по сроку годности. Текущие сессии пользователя на всех устройствах будут автоматически завершены. Для продолжения работы пользователю необходимо повторно авторизоваться, введя новый пароль.


При первой авторизации с новым паролем, полученным от администратора, пользователь будет автоматически перенаправлен на страницу смены пароля в целях безопасности доступа.



При настроенной интеграции тенанта с Active Directory функция изменения пароля пользователя в «МойОфис Администрирование» недоступна. В карточке пользователя блок **Сменить пароль** не отображается.

3.9 Удаление пользователя

Для удаления аккаунта пользователя ПО МойОфис перейдите в раздел **Пользователи** и выполните следующие действия:

1. Найдите пользователя в списке пользователей.
2. Нажмите  **Удалить пользователя** в строке с его именем. После этого откроется диалоговое окно (рис. 34), предупреждающее о возможности передачи календарей пользователя новому владельцу:




Рисунок 34 — Удаление пользователя

3. Перейдите по ссылке **Перейти к управлению календарями**, чтобы открыть профиль удаляемого пользователя на редактирование, при условии авторизации администратора в административной панели Почты. В профиле администратор может перейти к блоку управления календарями.
4. Нажмите **Удалить** для подтверждения удаления или **Отмена** для отмены операции.

В случае если у пользователя есть файлы, папки или ярлыки — откроется диалоговое окно с вариантами операций (рис. 35):




Рисунок 35 — Операции с объектами удаляемого пользователя

В выпадающем списке диалогового окна выберите нужную опцию:

1. **Передать другому пользователю** — передача всех объектов удаляемого пользователя выбранному пользователю.

Права владения общими папками также передаются новому владельцу. Настроенные уведомления для пользователей, подписанных на файлы, сохраняются.

2. **Оставить у неактивного владельца** — сохранение всех объектов у неактивного пользователя.

В этом случае пользователь будет отображаться в административном интерфейсе как неактивный, но останется владельцем личных объектов. Система сохранит все ранее выданные права доступа к ним. Объекты этого пользователя в дальнейшем можно будет удалить окончательно или передать другому пользователю, но созданные от его лица публичные ссылки будут удалены автоматически. Если пользователь был владельцем общей папки, то после удаления им станет администратор тенанта. Уведомления по файлам сохраняются у подписанных пользователей.


3. **Удалить безвозвратно** — удаление всех объектов пользователя без возможности восстановления.

Все созданные ранее личные объекты пользователя, публичные ссылки и права доступа к ним будут удалены без возможности восстановления. Если пользователь был владельцем общей папки, то после удаления им станет администратор тенанта. Уведомления по изменениям файла прекращаются, но ранее созданные уведомления продолжают оставаться в списке, переход к файлу по созданным уведомлениям будет недоступен. Файл удаляется из раздела **Отслеживаемые**.

После выбора опции из выпадающего списка необходимо подтвердить операцию удаления нажатием кнопки **Готово**, или отменить действие нажатием кнопки **Отмена**.

3.10 Управление файлами неактивного пользователя

В случае если при удалении пользователя была выбрана опция **Оставить у неактивного владельца**, администратор системы может передать файлы, папки и ярлыки неактивного пользователя другому пользователю. Для этого перейдите в раздел **Пользователи** и выполните следующие действия:

1. Найдите пользователя в списке.
2. Нажмите  **Управление файлами пользователя** в строке с пользователем.
3. В диалоговом окне в выпадающем списке выберите опцию для операции над файлами (рис. 36):




Рисунок 36 — Управление файлами пользователя

- **Передать другому пользователю** — позволяет указать почтовый адрес или имя пользователя, которому будут переданы объекты (права владения общими папками также передаются новому владельцу);
 - **Удалить безвозвратно** — отправляет файлы пользователя в корзину без возможности восстановления.
4. Нажмите **Готово**, чтобы подтвердить выбор операции над файлами неактивного пользователя, или **Отмена**, чтобы вернуться к списку пользователей.

Передача удаленных файлов неактивного пользователя выполняется в разделе **Удаленные объекты**.

Процесс по передаче файлов и общих папок от одного активного пользователя другому описан в документе «Интеграция с внешними каталогами».

3.11 Создание группы/подгруппы

Чтобы создать новую группу пользователей, перейдите в раздел **Группы** и нажмите кнопку **+ Новая группа**. На экране откроется окно для ввода данных новой группы (рис. 37):




Рисунок 37 — Окно создания новой группы

1. Введите имя создаваемой группы/подгруппы в поле **Название**. Наименование группы/подгруппы должно содержать не менее 1 и не более 255 символов и не может состоять только из пробела, в поле не могут использоваться спецсимволы: ! и *. Если группа/подгруппа с таким именем уже существует, то под полем ввода названия группы появится предупреждение «Это название уже используется», создание группы будет невозможным. Для продолжения работы измените значение в поле названия.
2. При создании группы установите галочку напротив параметра **Создать на верхнем уровне** (установлено по умолчанию). Для создания подгруппы введите название родительской группы в поле **Другое расположение**.
3. Добавьте участников группы/подгруппы в поле **Участники** или найдите необходимых вам пользователей с помощью поля **Поиск**.
4. Нажмите **Создать** для создания группы/подгруппы с указанным именем.

В результате операции новая группа будет отображена в перечне **Группы пользователей**. При создании подгруппы перед названием группы, в которой создана подгруппа, появится символ ▶ .

Чтобы развернуть список подгрупп, входящих в группу, нажмите на строку с группой, после чего символ перед названием группы изменится и примет вид ▼ .

Пользователя можно добавить в группу при создании учетной записи или редактировании данных пользователя.

3.12 Просмотр и редактирование группы/подгруппы

Для просмотра или редактирования группы/подгруппы перейдите в раздел **Группы** и выберите необходимую группу/подгруппу. В правой части рабочей области отобразится наименование выбранной группы/подгруппы, входящие в группу подгруппы (при наличии), а также кнопки для управления группой/подгруппой (рис. 38).





Рисунок 38 — Просмотр группы/подгруппы

Созданные в одной родительской группе подгруппы объединены цветом заливки для удобства понимания принадлежности.

Над списком групп автоматически формируется путь до выбранного уровня вложенности. При необходимости доступен переход на любой уровень.

Для просмотра списка участников группы/подгруппы нажмите кнопку ▶, расположенную слева от названия группы/подгруппы. Чтобы свернуть список нажмите кнопку ▼.

Для редактирования данных выбранной группы/подгруппы выполните следующие действия:

1. Нажмите  **Редактировать группу** в строке группы/подгруппы в правой части окна.
2. В открывшемся окне (рис. 39) отредактируйте название группы и/или измените список пользователей, входящих в группу, выбрав новых и/или удалив имеющихся пользователей в блоке **Список пользователей**.




Рисунок 39 — Окно редактирования группы

3. Нажмите **Сохранить** (кнопка становится активной после внесения хотя бы одного изменения).

4. При попытке добавить существующего пользователя в группу как нового участника, поле подсветится красным и появится надпись «Пользователь уже добавлен в эту группу».

3.13 Удаление группы/подгруппы

Для удаления группы/подгруппы пользователей перейдите в раздел **Группы** и выберите группу/подгруппу, которую необходимо удалить. В правой части рабочей области отобразится наименование выбранной группы/подгруппы, входящие в группу подгруппы (при наличии), а также кнопки для управления группой/подгруппой. Нажмите **Удалить группу** в строке группы/подгруппы и подтвердите удаление в открывшемся диалоговом окне (рис. 40):




Рисунок 40 — Удаление группы/подгруппы

В результате операции группа/подгруппа будет удалена из списка. Вместе с группой будут удалены все входящие в нее подгруппы.

3.14 Настройка публичных ссылок

Для предоставления пользователям возможности создавать публичные ссылки на боковой панели перейдите в подраздел **Настройка ссылок** раздела **Публичные ссылки** и выполните следующие действия (рис. 41):

Настройка публичных ссылок

Разрешить создание публичных ссылок

Разрешить публичные ссылки на общие папки и их содержимое

Защита публичных ссылок

Включить защиту паролем для всех ссылок

Продолжительность доступа после ввода пароля

12 часов

Допустимое количество неудачных попыток ввода пароля

50

Хранение публичных ссылок

Хранить неактивные публичные ссылки бессрочно

Срок хранения неактивных публичных ссылок

1 год

Срок действия публичных ссылок

Ограничить ссылки по времени


Максимальный срок действия

45 дней

Рисунок 41 — Рабочая область подраздела «Настройка ссылок»

1. Для включения функции создания публичных ссылок пользователями установите переключатель / **Разрешить создание публичных ссылок** в активное положение . После включения функции в рабочей области отобразятся дополнительные флажки и выпадающие списки.
2. Чтобы позволить пользователям создавать публичные ссылки на файлы в общих папках, установите флажок **Разрешить публичные ссылки на общие папки и их содержимое**.

3. Чтобы создать правило, при котором при создании публичной ссылки пароль доступа к ней устанавливается по умолчанию, установите флажок **Включить защиту паролем для всех ссылок**. После установки флажка выполните следующие действия:
 - выберите в выпадающем списке период, в течение которого пользователь может получить доступ к объекту без повторного ввода пароля;
 - выберите в выпадающем списке допустимое количество неудачных попыток ввода пароля.
4. Чтобы отключить удаление неактивных ссылок после определенного периода, установите флажок **Хранить неактивные публичные ссылки бессрочно**.
5. При необходимости выберите в выпадающем списке срок хранения неактивных публичных ссылок. Выпадающий список неактивен, если установлен флажок **Хранить неактивные публичные ссылки бессрочно**.
6. Чтобы ограничить срок действия публичных ссылок для всей организации, установите флажок **Ограничить ссылки по времени**. Для настройки срока действия ссылок нажмите **Изменить**, в открывшемся окне введите максимальное количество дней действия ссылок и нажмите **Сохранить** (рис. 42).



Срок действия публичных ссылок X

Настройка будет применена ко всем публичным ссылкам организации.

Максимальный срок действия

45 дней

Если оставшийся срок действия ранее созданных ссылок превышает максимальный, он будет уменьшен до указанного значения.

Сохранить **Отмена**

Рисунок 42 — Настройка срока действия публичной ссылки

При изменении настройки — смены бессрочных публичных ссылок на установку им конкретного срока действия отсчет начинается с момента изменения данной настройки.

При превышении допустимого количества попыток ввода пароля доступ к ссылке автоматически блокируется. Доступ к ссылке внутри системы для владельца (или пользователей с правами) остается неизменным. При необходимости доступа к объекту по публичной ссылке до момента окончания автоматической блокировки, владелец документа (или пользователь с правами на документ) может удалить текущую ссылку и создать новую. [Разблокировку](#) ссылки может выполнить администратор системы через административный интерфейс.



Установленные настройки действуют на весь тенант. После нажатия флажка **Разрешить создание публичных ссылок** у пользователей «МойОфис Документы» в окне получения ссылки появится вкладка **Публичные ссылки**, предоставляющая доступ к функциям управления публичными ссылками.

Для отключения возможности создавать публичные ссылки используйте переключатель **Разрешить создание публичных ссылок** и подтвердите/отклоните действие в открывшемся диалоговом окне. При выключении функции все созданные ранее ссылки будут удалены, владельцы ссылок (владельцы файла или пользователи с правами на управление, но не группы пользователей) получат уведомления о том, что возможность создания публичных ссылок отключена, все ссылки будут недоступны.

3.15 Сортировка и поиск по публичным ссылкам

Чтобы отсортировать публичные ссылки, перейдите на боковой панели в подраздел **Управление ссылками** раздела **Публичные ссылки** и нажмите на заголовок столбца, по которому необходимо отсортировать ссылки. Список может быть отсортирован по следующим столбцам:

1. **Кем создана** — имя пользователя, создавшего ссылку (сортировка по умолчанию);
2. **Файл или папка** — название файла или папки;
3. **Тип ссылки** — тип созданной ссылки (публичная, вложение, однократный доступ);
4. **Пароль** — наличие действующего пароля на ссылку;
5. **Статус** — активность ссылки (активна, неактивна, заблокирована);
6. **Дата создания** — дата создания ссылки;
7. **Срок действия** — бессрочно или дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Стрелка рядом с названием столбца отображает порядок сортировки:  (по возрастанию) или  (по убыванию).

Для поиска по публичным ссылкам в правой верхней части окна в поле **Поиск** введите имя автора ссылки или название объекта и нажмите **Enter** на клавиатуре. Результаты поиска отобразятся в списке и могут быть отсортированы указанным выше способом. Для сброса данных в поисковой строке нажмите кнопку **×** в строке поиска.

3.16 Блокировка публичной ссылки

Чтобы заблокировать активную публичную ссылку, перейдите на боковой панели в подраздел **Управление ссылками** раздела **Публичные ссылки** и выполните следующие действия:

1. Найдите необходимую запись в списке публичных ссылок.
2. Нажмите **🔒 Заблокировать** в строке со ссылкой.
3. Подтвердите блокировку в открывшемся диалоговом окне (рис. 43):




Рисунок 43 — Блокировка публичной ссылки

После блокировки публичной ссылки кнопка **🔒 Заблокировать** в строке со ссылкой изменит вид **🔓 Разблокировать**. Доступ к файлу по ссылке будет ограничен на время блокировки ссылки (по умолчанию — 1 час).

В результате операции на экран будет выведено уведомление (рис. 44):




Рисунок 44 — Уведомление о блокировке публичной ссылки

Если требуется разблокировка ссылки до достижения срока в 1 час, выполните действия, описанные ниже.

Для разблокировки ссылки нажмите  **Разблокировать** и подтвердите разблокировку в диалоговом окне (рис. 45):





Рисунок 45 — Разблокировка публичной ссылки

После разблокировки доступ к файлу по этой ссылке будет восстановлен.

3.17 Удаление публичной ссылки

Чтобы удалить публичную ссылку, перейдите на боковой панели в подраздел **Управление ссылками** раздела **Публичные ссылки** и выполните следующие действия:

1. Найдите запись в списке публичных ссылок.
2. Нажмите  **Удалить** в строке со ссылкой.
3. Подтвердите удаление в диалоговом окне (рис. 46):




Рисунок 46 — Удаление публичной ссылки

В результате операции публичная ссылка удалится из таблицы, на экране появится всплывающее уведомление «Ссылка удалена». Доступ к файлу по этой ссылке будет утерян. Для восстановления доступа к файлу владельцу требуется создать новую ссылку.

3.18 Добавление общей папки

Для создания общей папки перейдите в раздел **Общие папки** и нажмите **Новая папка**. На экране откроется окно ввода сведений об общей папке (рис. 47):




Рисунок 47 — Окно ввода сведений об общей папке

Заполните форму, указав следующие данные (все поля формы являются обязательными для заполнения):

1. Вручную заполните поле **Название**.

Название папки должно быть уникальным. При создании общей папки с именем, которое уже используется, операция прервется, окно ввода сведений автоматически закроется и на экран будет выведено соответствующее предупреждение.

2. В поле **Владелец** выберите пользователя, который будет назначен администратором создаваемой папки.

Для этого начните вводить адрес его электронной почты, список будет отсортирован автоматически. Владелец общей папки может быть назначен только один активный пользователь.


3. Нажмите **Создать** для создания общей папки с указанными данными или **Отмена** для отмены создания общей папки.

Кнопка **Создать** становится активна после заполнения всех полей формы.

В результате операции новая папка отобразится в списке папок в разделе **Общие папки**, а также в хранилище документов.

3.19 Редактирование сведений об общей папке

Чтобы изменить название и/или владельца общей папки:

1. Перейдите в раздел **Общие папки**.
2. Найдите нужную папку в общем списке.
3. Нажмите  **Редактировать папку** в строке с данными о папке (рис. 48).

Переход к окну редактирования сведений об общей папке также возможен из [карточки пользователя](#), являющегося владельцем папки.

4. В поле **Название** измените название папки. В поле **Владелец** удалите текущего владельца и начните вводить адрес электронной почты нового владельца — список будет отсортирован автоматически.




Рисунок 48 — Редактирование сведений общей папки

Нажмите **Сохранить** для сохранения изменений или **Отмена** для выхода без изменений.

При изменении владельца папки произойдут следующие действия:


- текущий владелец потеряет доступ к папке;
- в случае если новому владельцу ранее были выданы права доступа к этой папке, то они будут удалены, при этом назначенные права владельца сохранятся и папка будет ему видна;
- все остальные выданные ранее права доступа к папке останутся без изменений.

3.20 Удаление общей папки



При интеграции с Active Directory перед удалением пользователя — владельца общей папки в облаке, необходимо передать владение другому активному пользователю.

Чтобы удалить общую папку:

1. Перейдите в раздел **Общие папки**.
2. Найдите папку в общем списке.
3. Нажмите  **Удалить папку** в строке с данными о папке.
4. Подтвердите удаление в диалоговом окне (рис. 49):





Рисунок 49 — Удаление общей папки

В результате операции общая папка будет удалена вместе со всеми файлами из раздела **Общие папки** и отобразится с указанием размера на диске в разделе **Удаленные объекты** у пользователя, который был назначен ее владельцем (администратором) — рис. 50. Удаление общей папки также возможно из [карточки пользователя](#), являющегося администратором папки.

3.21 Восстановление и окончательное удаление объектов

Операция восстановления объектов предназначена для восстановления или окончательного удаления из корзины файлов, папок и ярлыков, удаленных пользователем ПО МойОфис.

Чтобы восстановить один объект, перейдите в раздел **Удаленные объекты** и выполните следующие действия:

1. В левой части рабочей области выберите пользователя, удаленный объект которого необходимо восстановить. На панели в правой части рабочей области отобразится список удаленных объектов, доступных для восстановления (рис. 50).
2. Найдите необходимый объект в списке удаленных объектов.
3. Нажмите кнопку  в строке с именем объекта.




Рисунок 50 — Удаленные объекты пользователя

Чтобы восстановить несколько объектов, перейдите в раздел **Удаленные объекты** и выполните следующие действия:


1. В левой части рабочей области выберите пользователя, удаленные объекты которого необходимо восстановить. На панели в правой части рабочей области отобразится список удаленных объектов, доступных для восстановления (рис. 50).
2. Установите флажок — для выбора всех объектов в списке или флажки в строках с необходимыми объектами (вид флажка может отличаться в зависимости от типа восстанавливаемого объекта).
3. Нажмите **Восстановить** над таблицей с удаленными объектами.

В результате операции объект исчезнет из списка удаленных в разделе **Удаленные объекты** и будет восстановлен в корневую папку «Мои Документы» интерфейса пользователя. Подписки при восстановлении объекта не восстанавливаются.

Так как объем восстанавливаемых объектов учитывается в квоте пользователя, обратите внимание на наличие свободного места в хранилище для проведения операции восстановления. Если квоты для восстановления не хватает, появится соответствующее уведомление.

Владельцу восстанавливаемых объектов будет необходимо освободить достаточно места для проведения операции (в вышеуказанном примере — 48 МБ). Иным способом является увеличение квоты пользователя администратором системы, как описано в разделе [Просмотр и редактирование профиля пользователя](#).

Удаленные файлы, папки и ярлыки неактивного пользователя, сроки хранения которых еще не истек, могут быть восстановлены и переданы другому пользователю. Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Удаленные объекты** и выберите в левой части рабочей области неактивного пользователя.
2. Установите флажок — для выбора всех объектов в списке или флажки в строках с необходимыми объектами (вид флажка может отличаться в зависимости от типа восстанавливаемого объекта).
3. Нажмите  **Передать** в строке с именем объекта для передачи одного объекта или **Передать** над таблицей с удаленными объектами для передачи нескольких объектов.
4. В открывшемся окне введите имя или логин пользователя, которому передается объект, и нажмите **Готово** (рис. 51).

В результате операции объект исчезнет из списка удаленных в разделе **Удаленные объекты** и будет восстановлен в корневую папку «Мои Документы» пользователя, которому был передан объект.




Рисунок 51 — Передача удаленных объектов другому пользователю

Чтобы окончательно удалить объекты из корзины, перейдите в раздел **Удаленные объекты** и выполните следующие действия:

1. В левой части рабочей области выберите пользователя, объекты которого необходимо удалить. На панели в правой части рабочей области отобразится список удаленных объектов (рис. 50).
2. Найдите необходимый файл в списке удаленных объектов или установите флажок — для выбора всех объектов в списке.
3. Нажмите **Удалить** в строке с именем объекта для удаления одного объекта или **Удалить** над таблицей для окончательного удаления выбранных объектов.

После проведения процедуры восстановления общая папка теряет свои атрибуты и становится обычной директорией с файлами, проиндексированной в списке файлов ее владельца. Восстановить удаленную папку возможно только целиком, включая все имеющиеся в ней объекты.

Время хранения объектов в корзине по умолчанию 30 дней.

3.22 Ввод и редактирование реквизитов организации

Для ввода или редактирования реквизитов организации перейдите в подраздел **Основные настройки** раздела **Организация**, в соответствующие текстовые поля введите необходимую информацию или отредактируйте ее (рис. 52).

Администрирование ▾

Организация ▾

Пользователи

Группы

Публичные ссылки ▾

Общие папки

Удаленные объекты

Название организации

Системное название

default

Отображаемое название

default ⓘ

Поддержка

Email

admin@myoffice.ru

Телефон

+7() - - - -

Настройки исходящих системных уведомлений

Сервер исходящей почты (SMTP)

smtp.office.ru

Email

admin@myoffice.ru

Логин

admin@myoffice.ru

Пароль

Порт

465

SSL ▾

Язык

Русский ▾

Язык


Выйти

Сохранить

Рисунок 52 — Ввод реквизитов организации

Блок **Название организации** содержит:

1. **Системное название** — название организации (тенанта), которое задается на этапе создания тенанта и не подлежит редактированию в «МойОфис Администрирование» (процедура создания тенанта описана в документе «Система хранения данных (PGS). Руководство по установке»);
2. **Отображаемое название** — название, которое будет отображаться в качестве названия группы со всеми пользователями организации при предоставлении доступа пользователям, настройке запретов на загрузку и в информационных диалогах.

Блок **Поддержка** позволяет указать контактные данные службы поддержки, отображающиеся при нажатии кнопки  **Справка** на стартовой странице интерфейса административной панели. Указанные в полях **Email** и/или **Телефон** данные будут использоваться для получения обратной связи от пользователей.

После ввода информации нажмите **Сохранить**. В результате операции внесенные данные будут сохранены, на экране появится соответствующее уведомление.

3.23 Настройка системных уведомлений

Блок **Настройки** исходящих системных уведомлений предназначен для указания настроек отправки служебных писем (приветственные письма, уведомления о смене пароля и т. д.). Для настройки системных уведомлений перейдите в подраздел **Основные настройки** раздела **Организация**, в соответствующие текстовые поля введите информацию или отредактируйте (рис. 52).

Данные, указываемые в подразделе:

1. **Сервер исходящей почты (SMTP)** — почтовый сервер;
2. **Email** — адрес, с которого будут приходить письма;
3. **Логин** — учетная запись для отправки писем;
4. **Пароль** — пароль от учетной записи для отправки писем;
5. **Порт** — настройки подключения: порт и протокол шифрования.

Настройки SMTP-сервера

С целью повышения безопасности после обновления продукта, начиная с версии 3.1 и выше, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Организация > Основные настройки > Настройки исходящих системных уведомлений**.
2. Введите текущий пароль для SMTP-сервера.
3. Нажмите **Сохранить**.



В случае невыполнения вышеуказанных действий, возможны проблемы с отправкой писем и уведомлений пользователям.

Если в установке используется несколько тенантов, то вышеперечисленные действия необходимо выполнить в каждом из них.

В результате операции внесенные данные сохранятся, на экране появится соответствующее всплывающее уведомление.

3.24 Настройка языка интерфейса

Для настройки языка интерфейса перейдите в подраздел **Основные настройки** раздела **Организация** и в блоке **Язык** выберите язык в выпадающем списке (рис. 53):




Рисунок 53 — Настройка языка интерфейса

Список доступных языков интерфейса описан в разделе [Поддерживаемые языки интерфейса](#). Для завершения операции нажмите **Сохранить**, на экране появится уведомление о сохранении изменений.

3.25 Работа с ключами доступа

Ключи доступа — функциональная возможность системы административной панели системы хранения. Она позволяет создавать уникальные для заданных доменов наборы символов, которые используются как пригласительные коды пользователями при регистрации в системе.

Для создания ключа доступа выполните следующие действия:

1. Перейдите в подраздел **Ключи доступа** раздела **Организация** (рис. 54):




Рисунок 54 — Рабочая область подраздела «Ключи доступа»

2. Настройте параметры создания ключа доступа:



- выберите в выпадающем списке зарегистрированный в системе домен, для которого будут работать сгенерированные в результате операции ключи;
- введите количество создаваемых ключей доступа;
- выберите в выпадающем списке количество символов в ключе доступа;
- выберите в выпадающем списке срок действия ключа доступа, в течение которого пользователь может пройти регистрацию в системе.

3. Нажмите **Создать**.


Созданные ключи отображаются в нижней части рабочей области подраздела **Ключи доступа** в таблице **Ключи** для domain, где domain — домен производимой операции (рис. 55). Для каждого домена будет отображена отдельная таблица с ключами.

Ключ доступа	Домен	Кем создан	Статус ↓	Дата создания ↓	Срок действия ↓	Действия
EMJH8JUPQJ	@design.team	Tenant admin	Новый	22.05.2024, 16:29	23.05.2024, 16:29	📄 🗑️
EMJH8JUPQJ	@design.team	Tenant admin	Новый	22.05.2024, 16:29	22.05.2024, 16:29	📄 🗑️
EMJH8JUPQJ	@design.team	Tenant admin	Новый	22.05.2024, 16:29	22.05.2024, 16:29	📄 🗑️

Рисунок 55 — Созданные ключи доступа


В таблице с созданными ключами доступа отображается содержимое ключа, его домен, создатель (имя и фамилия), статус (**Новый/Скопирован**), дата создания и срок действия ключа. Столбец **Действия** содержит кнопки  **Удалить ключ доступа** и  **Копировать ключ доступа**. Значения в таблице можно отсортировать по столбцам **Статус**, **Дата создания** и **Срок действия**, нажав на соответствующий заголовок.

Чтобы выгрузить из таблицы в ТХТ-файл все ключи со статусом **Новый**, нажмите **Копировать файл**. После скачивания файла с ключами появится соответствующее уведомление.

Для копирования одного ключа в строке с ключом нажмите  **Копировать ключ доступа** в столбце **Действия**. Также для копирования ключа можно выделить его содержимое, а затем воспользоваться сочетанием клавиш — **Ctrl+C** или контекстным меню, вызываемым правой кнопкой мыши.

После успешного копирования ключа доступа появится соответствующее уведомление.

Скопированный (выгруженный) ключ меняет статус на **Скопирован**, выделяется светло-серым цветом и становится недоступен для автоматической выгрузки и повторного копирования.

Для удаления ключа в строке с ключом нажмите  **Удалить ключ доступа** в столбце **Действия**. Операция удаления идентична для ключей со статусами **Новый** и **Скопирован**, но при удалении уже скопированного или выгруженного ключа откроется окно подтверждения (рис. 56), которое информирует о том, что удаляемый ключ в дальнейшем будет невозможно использовать.




Рисунок 56 — Удаление ключа доступа

Для подтверждения операции нажмите **Удалить**, для возврата на предыдущий шаг нажмите **Отмена**. Обратите внимание, что при удалении ключа со статусом **Новый** система не будет запрашивать подтверждения. После удаления ключа с любым статусом система выдаст соответствующее уведомление.


Ключи доступа с истекшим сроком действия перестают отображаться в таблицах раздела **Ключи доступа**.

Функциональная возможность генерации ключей недоступна в тенантах с настроенной интеграцией с Active Directory. Информация по включению и отключению регистрации пользователей при помощи ключей доступа находится в документе «Руководство по настройке».

3.26 Добавление домена

Функция добавления домена предоставляет возможность назначения пользователям электронного адреса с доменом, отличающимся от домена, установленного по умолчанию. Для каждого домена должна быть задана МХ-запись.

Чтобы добавить новый домен, выполните следующие действия:

1. Перейдите в подраздел **Домены** раздела **Организация**.
2. Нажмите кнопку  — появится диалоговое окно.
3. В диалоговом окне введите название добавляемого домена в поле **Доменное имя**.
4. Нажмите **Добавить** — новый домен отобразится в списке доменов (рис. 57), на экране появится всплывающее уведомление «Домен добавлен».




Рисунок 57 — Рабочая область раздела «Домены»

Название домена должно быть уникальным (не дублировать существующий) и обязательно содержать точку. Поле не должно содержать:

- восклицательный/вопросительный знак или другие спецсимволы;
- дефис в начале и/или конце имени или более двух дефисов подряд;
- пробел;
- точки в начале и в конце локальной и доменной части;
- две точки подряд.

Допустимо использовать буквы и цифры после точки. Наименование домена должно содержать не более 63 символов.

При попытке сохранить название домена, не удовлетворяющее указанным требованиям, в окне создания домена появится предупреждающая надпись «Недопустимое значение домена» (рис. 58), новый домен не будет сохранен. Если домен с таким именем уже существует, то появится предупреждающая надпись о дублировании названия, создание будет невозможным.




Рисунок 58 — Примеры информационных сообщений в окне «Дополнительный домен»

3.27 Удаление домена

Чтобы удалить домен, перейдите в подраздел **Домены** раздела **Организация** и нажмите **Удалить** в строке домена, который необходимо удалить из перечня доменов (рис. 58). Подтвердите удаление в открывшемся диалоговом окне. В результате операции домен будет удален из перечня.

Основной домен отмечен иконкой **i**, при попытке удаления домена с помощью кнопки **Удалить** появляется информационное сообщение «Основной домен нельзя удалить».

Дополнительные домены, содержащие пользователей, удалить нельзя.

3.28 Настройка парольной политики

Для настройки парольной политики перейдите в подраздел настроек **Пароли** раздела **Организация** и введите/отредактируйте необходимую информацию в соответствующих полях блока **Требования к паролям** (рис. 59):

Администрирование ▾	Требования к паролям
🏠 Организация ▲	Минимальное количество символов
Основные настройки	<input type="text" value="6"/>
Домены	Минимальное количество прописных букв
Ключи доступа	<input type="text" value="Не требуется"/>
Безопасность	Минимальное количество цифр
Пароли	<input type="text" value="Не требуется"/>
Настройки хранилища	Минимальное количество строчных букв
Настройки загрузки	<input type="text" value="Не требуется"/>
👤 Пользователи	Минимальное количество спецсимволов
👥 Группы	<input type="text" value="Не требуется"/>
🔗 Публичные ссылки ▾	Количество уникальных паролей перед повторным использованием
📁 Общие папки	<input type="text" value="1"/>
🗑️ Удаленные объекты	Срок действия паролей
	<input type="text" value="365"/> дней
	Защита от подбора пароля

Рисунок 59 — Настройка парольной политики

- минимальное количество символов (от 6 до 14), прописных и строчных букв, цифр и спецсимволов (от 0 до 8 в зависимости от длины пароля) в создаваемых паролях;
- количество уникальных паролей перед повторным использованием (от 1 до 10). В обратном случае при создании нового пароля пользователю будет показано уведомление (рис. 60);




Рисунок 60 — Уведомление об использованном ранее пароле

- срок действия паролей в днях. Значение должно быть больше нуля, в обратном случае появится системное уведомление (рис. 61).




Рисунок 61 — Уведомление о недопустимом сроке действия пароля

Измененные настройки парольной политики сохраняются автоматически, в результате чего система выдаст пользователю соответствующее уведомление.

3.29 Управление защитой от подбора пароля

Описанные в данном разделе настройки управляют поведением интерфейса при неправильном вводе пароля пользователем на этапе авторизации в систему (см. раздел [Интерфейс административной панели](#)). Для настройки защиты от подбора пароля перейдите в подраздел **Пароли** раздела **Организация** и введите или отредактируйте необходимую информацию в соответствующих полях блока **Защита от подбора пароля** (рис. 62):

Защита от подбора пароля

Включить защиту при подозрительной активности

Ограничение на попытки ввода пароля

Максимальное количество попыток ввода пароля: 3

Время до сброса счетчика попыток: 1 минут

Если лимит превышен: Заблокировать учетную запись Требовать ввод капчи

Длительность показа капчи: 1 минут

Ограничение на периодичность ввода пароля

Минимальный интервал между попытками ввода пароля: 900 миллисекунд

Длительность показа капчи при более частых попытках: 2 минут

Рисунок 62 — Настройки защиты от подбора пароля

1. Установите переключатель **Включить защиту при подозрительной активности** в активное положение .
2. В блоке **Ограничение на попытки ввода пароля** укажите лимиты, при достижении которых система будет выполнять действия по защите:
 - **Максимальное количество попыток ввода пароля** в числовом формате (цифры от 0 до 9), максимальное количество символов: 9;
 - **Время до сброса счетчика попыток** в числовом формате (цифры от 0 до 9) с указанием периода из раскрывающегося списка (секунды, минуты, часы, дни).

Отсчет времени для сброса счетчика попыток начинается с последней неудачной попытки входа.

3. Выберите метод защиты, выбрав один из вариантов:

- **Требовать ввод капчи** с указанием длительности времени показа капчи в числовом формате (цифры от 0 до 9 и временной период из раскрывающегося списка: секунды, минуты, часы, дни). Значение не может быть больше указанного в поле **Время** до сброса счетчика попыток;
- **Заблокировать учетную запись** пользователю, условия по защите от подбора для которого были выполнены. При выборе данной опции пользователь получит уведомление следующего вида (рис. 63):




Рисунок 63 — Учетная запись пользователя временно заблокирована

4. В блоке **Ограничение на периодичность ввода пароля** укажите:

- **Минимальный интервал между попытками ввода пароля** (в миллисекундах), то есть время, в течение которого пользователь будет ограничен в доступе к системе;
- **Длительность показа капчи при более частых попытках** в числовом формате (цифры от 0 до 9 и временной период из раскрывающегося списка: секунды, минуты, часы, дни), то есть время, по прошествии которого пользователю будут предоставлены дополнительные попытки ввести пароль.

Измененные в блоке настроек параметры сохранятся автоматически, в результате чего система выдаст пользователю соответствующее уведомление.


Чтобы выключить режим защиты от подбора пароля, установите переключатель **Включить защиту при подозрительной активности** в неактивное положение . Политика станет неактивной, но все ее настройки будут сохранены до следующего включения.

3.30 Настройка автоматической блокировки пользователей

В «МойОфис Администрирование» поддерживается автоматическая блокировка учетных записей пользователей, которые не выполняли вход в систему в течение определенного времени (в том числе пользователи, ни разу не выполнившие вход).

Для настройки автоматической блокировки перейдите в подраздел **Безопасность** раздела **Организация** и выполните следующие действия:

1. Установите флажок **Блокировать неиспользуемые учетные записи** для включения автоматической блокировки пользователей.
2. В открывшемся окне **Настройки автоблокировки** (рис. 64) введите период отсутствия успешных авторизаций пользователя и нажмите **Сохранить** (минимальное значение — 1 день). Для изменения введенного значения нажмите **Изменить**. При изменении значения на меньшее выполняется перепроверка активности пользователей в соответствии с введенным параметром.
3. В случае успешной настройки на экране появится всплывающее уведомление «Изменения сохранены».



Настройка автоблокировки X

Автоблокировка сразу закрывает доступ для тех, кто не пользовался учетными записями в указанный период.

Максимальный период без входа в учетную запись

45 дней

Сохранить **Отмена**

Рисунок 64 — Окно настройки автоблокировки

3.31 Управление автоверсионированием

Чтобы включить режим автоматического создания версий, перейдите в подраздел **Настройки хранилища** раздела **Организация** и в блоке **Версионирование** выполните следующие действия (рис. 65):




Рисунок 65 — Настройки версионирования

1. Установите переключатель **Разрешить создавать версии документов автоматически** в активное положение .
2. Установите периодичность сохранения версий, выбрав значение из выпадающего списка **Периодичность сохранения версий**.
3. В строке **Количество хранимых версий** введите число, по достижении которого новые версии начнут заменять старые. Количество версий может быть в промежутке 1 – 999 999 999. Максимальное количество символов в поле — 9, допустимо использование цифр от 0 до 9, цифры вводятся без пробелов. Значение не может начинаться с нуля.

В результате операции в интерфейсе пользователя в «МойОфис Документы» появятся элементы управления автоверсионированием документов.

Чтобы выключить режим автоматического создания версий, установите переключатель **Разрешить создавать версии документов автоматически** в неактивное положение . В результате операции элементы управления автоверсионированием в интерфейсе пользователя в «МойОфис Документы» будут отключены после обновления вкладки веб-браузера, в которой открыто приложение «МойОфис Документы».

3.32 Управление историей событий файлов и папок

Для настройки работы с историей по объектам (файлам и папкам) перейдите в подраздел **Настройки загрузки** раздела **Организация** и в блоке **История событий файлов и папок** выполните следующие действия (рис. 66):




Рисунок 66 — Настройки истории событий файлов и папок

1. Установите переключатель **Показывать историю файлов и папок** в активное положение .
2. Выберите одну из опций отображения истории событий:
 - **Фиксированное количество событий** на один объект. При достижении лимита событий самое раннее по времени событие будет удалено. Доступные опции в раскрывающемся списке: 100, 200, 400, 800;
 - **Все события за период** хранения истории. Доступные опции в раскрывающемся списке: 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года.

После выбора одной из опций настройки будут автоматически сохранены с отображением соответствующего уведомления.

При изменении параметра хранения событий в меньшую сторону или при смене опции отображения событий система покажет уведомление (рис. 67):




Рисунок 67 — Изменение лимита событий в истории

Для подтверждения изменений и удаления старых записей за пределами вновь установленного лимита нажмите **Изменить**. Для отмены операции и возврата к настройкам нажмите **Отмена**. В результате выполнения операции отобразится уведомление (рис. 66).

История по объектам с выбранными параметрами хранения отобразится у пользователей «МойОфис Документы» на вкладке **История событий**. Типы регистрируемых событий указаны в списке ниже:

- создание файла;
- создание папки;
- загрузка файла в облако;
- перемещение объекта в корзину;
- восстановление объекта администратором;
- перемещение объекта;
- переименование объекта;
- изменение файла;
- замена объекта;
- создание публичной ссылки;
- удаление публичной ссылки;
- блокировка публичной ссылки (в том числе при превышении попыток ввода пароля);
- добавление прав доступа;
- изменение прав доступа;
- удаление прав доступа.

Для прекращения записи истории по объектам установите переключатель **Показывать историю файлов и папок** в неактивное положение , отобразится диалоговое окно (рис. 68):




Рисунок 68 — Отключение истории событий

Для продолжения операции нажмите **Отключить**, для возврата к предыдущим настройкам нажмите **Отмена**. В результате выполнения операции отобразится уведомление (рис. 66). С момента отключения настройки у пользователей «МойОфис Документы» не будут создаваться и отображаться записи о новых событиях на вкладке **События**. После повторного включения настройки параметры хранения событий будут сохранены те же, что и до отключения.

3.33 Настройка работы с SIEM-системой

SIEM (Security information and event management, «Управление событиями и информацией о безопасности») — класс программных продуктов, предназначенных для сбора и анализа информации о событиях безопасности. С помощью SIEM-системы осуществляется регистрация событий, которые могут повлиять на целостность, доступность и конфиденциальность информации. Облачное хранилище МойОфис имеет встроенную функциональную возможность отправки событий безопасности в SIEM-систему, настройка которой описана в данном документе.

Для управления настройками событий безопасности при интеграции с внешней SIEM-системой перейдите в подраздел **Безопасность** раздела **Организация**.

В открывшейся рабочей области в блоке **Регистрация событий безопасности** находятся настройки для работы продукта с SIEM-системой (рис. 69):




Рисунок 69 — Настройка событий безопасности

1. Для регистрации данных внутри тенанта и отправки их во внешнюю систему аналитики событий установите флажок **Отправлять события во внешнюю SIEM-систему**.



Сообщения будут передаваться в формате CEF по стандарту syslog. Большинство дистрибутивов Linux поставляется с предустановленным RSyslog (преемником syslog).

2. В открывшемся окне укажите параметры подключения к серверу SIEM (рис. 70) в следующих полях:
 - **Доменное имя** или **IP-адрес** — доменное имя в формате FQDN, разрешающееся в IP-адрес;
 - **Порт** — порт подключения;
 - **Протокол** — протокол передачи сообщений (TCP или UDP).




Рисунок 70 — Параметры для сервера SIEM



При отсутствии SIEM-системы допускается использование записи в Syslog. Необходимо запустить Syslog сервер и в окне **Параметры отправки событий** ввести данные для подключения.

3. Для включения чувствительных данных в регистрируемые сообщения установите флажок **Разрешить отpravку чувствительных данных**. К чувствительным данным могут относиться имена и расположение файлов, настройки прав доступа, роли пользователей и другая подобная информация.

Для выключения регистрации событий снимите флажок **Отправлять события во внешнюю SIEM-систему**. Для изменения уже сохраненных настроек нажмите **Изменить параметры отправки**.

Более подробная информация представлена в руководстве по настройке интеграции с внешними SIEM-системами.

3.34 Настройка двухфакторной аутентификации

Функция позволяет включить запрос одноразовых паролей после авторизации с помощью логина и пароля. Одноразовые пароли создаются в мобильных приложениях-генераторах (например, «Яндекс.Ключ»). По умолчанию функция отключена.

Для управления настройками двухфакторной аутентификации перейдите в подраздел **Безопасность** раздела **Организация**. В открывшейся рабочей области в блоке **Двухфакторная аутентификация** необходимо установить флажок **Включить двухфакторную аутентификацию** (рис. 71):




Рисунок 71 — Управление двухфакторной аутентификацией

При включении двухфакторной аутентификации автоматически откроется окно **Параметры двухфакторной аутентификации** (рис. 72), где появится возможность выбрать:

- роли пользователей, для которых при авторизации будет требоваться второй фактор (можно выбрать роли по отдельности, можно обе одновременно);
- тип одноразового пароля (TOTP, HOTP);



В случае изменения типа пароля происходит сброс настроенного второго фактора и при авторизации необходимо привязать его повторно.

- длину символов в пароле (6 или 8);
- алгоритм хеширования (SHA-1, SHA-256, SHA-512);
- срок действия одноразового пароля (исчисляется в секундах от 1 до 300);
- количество попыток ввода одноразового пароля (от 5 до 10).



При превышении количества попыток ввода одноразового пароля учетная запись автоматически блокируется на 1 час. В случае необходимости администратор может восстановить доступ в ручном режиме.

Параметры двухфакторной аутентификации X

Включить для следующих ролей:

Пользователи Администраторы

Настройки одноразовых паролей

Тип
TOTP

Длина
6 символов

Алгоритм хеширования
SHA-1

Срок действия
30 секунд

Максимальное количество попыток ввода пароля
5

Сохранить Отмена

Рисунок 72 — Окно «Параметры двухфакторной аутентификации»

При включении двухфакторной аутентификации для роли **Администратор** на странице авторизации в административном интерфейсе после ввода логина и пароля появляется окно **Настройка безопасного доступа** привязки второго фактора с помощью QR-кода (рис. 73) (для привязки требуется стороннее приложение Яндекс.Ключ, Google Authenticator или Aladdin 2FA).





Рисунок 73 — Окно «Настройка безопасного доступа»

После сканирования QR-кода сторонним приложением, в приложении генерируется одноразовый код доступа, который необходимо ввести в поле **Одноразовый пароль** на странице авторизации и нажать **Войти** (рис. 74).

В случае если код введен корректно, администратор перейдет в административный интерфейс в раздел **Пользователи**.



The screenshot shows a mobile application interface for 'МойОфис'. At the top left is the logo, which consists of a blue square with a white cloud and a yellow and red shape. Below the logo is the text 'МойОфис'. The main heading is 'Завершение настройки' (Completion of settings). Below the heading is the instruction 'Введите одноразовый пароль из приложения-генератора.' (Enter a one-time password from the generator application.). There is a text input field with the placeholder text 'Одноразовый пароль'. At the bottom left is a blue link 'Назад' (Back), and at the bottom right is a grey button 'Войти' (Log in).

Рисунок 74 — Окно «Завершение настройки»

При последующих авторизациях в систему сканировать QR-код не требуется, требуется ввод только одноразового пароля.

Для сброса настроек в блоке **Двухфакторная аутентификация** следует нажать **Сбросить настройки доступа** (рис. 75).




Рисунок 75 — Функция «Сбросить настройки доступа»

Для подтверждения сброса настроек в всплывающем окне (рис. 76) необходимо нажать **Сбросить**.




Рисунок 76 — Окно «Сбросить настройки доступа»

3.35 Настройка уведомления о мерах защиты

Если в системе используются меры защиты информации, администратору необходимо уведомить об этом пользователей.

Система поддерживает следующие функции безопасности:

1. Идентификация и аутентификация.
2. Управление доступом.
3. Регистрация событий.
4. Контроль защищенности.
5. Обеспечение доступности.

Уведомление появится один раз при входе пользователя в систему.

Для управления уведомлениями об использовании в системе средств защиты информации перейдите в подраздел **Безопасность** раздела **Организация**. В открывшейся рабочей области в блоке Уведомление о мерах защиты необходимо установить переключатель **Показывать уведомления при входе в систему** в положение (рис. 77).



Рисунок 77 — Блок «Уведомление о мерах защиты»

3.36 Настройка ограничения длительности сеансов

Настройка распространяется для всех учетных записей на сервере (пользователей и администраторов). По истечении заданного периода пользователю или администратору необходимо совершить повторную авторизацию в системе. Значение по умолчанию установлено вариантом настройки **Завершать сеансы по истечении 3 дней**.

Для управления ограничением длительности сеансов перейдите в подраздел **Безопасность** раздела **Организация**. В открывшейся рабочей области в блоке **Ограничение длительности сеансов** необходимо выбрать **Завершить сеансы пользователей при бездействии** (рис. 78).




Рисунок 78 — Блок «Ограничение длительности сеансов»

Для поля **Максимальный период бездействия** значение по умолчанию составляет 5 минут. Значение может быть изменено администратором по своему усмотрению. В выпадающем меню справа от ввода значения выбирается размерность указанного времени: **Минут, Часов, Дней**.

Ограничения значений для размерности указанного времени:

- для минут от 5 до 60;
- для часов от 1 до 24;
- для дней от 1 до 365.

Период бездействия — отсутствие запросов от пользователя в заданный интервал времени. Запросы — выполнение файловых операций или авторизация.

Проверка состояния сессии администратора происходит при попытке выполнения любой операции в административном интерфейсе. Распространяется на следующие действия:

- перед сохранением редактируемых изменений или применением новых настроек;
- перед передачей файлов;
- при создании и редактировании профиля пользователя;
- при переходе из раздела в раздел;
- перед созданием группы/папки.

3.37 Пользовательское соглашение при авторизации администратора

После первой авторизации в системе по ссылке `admin-domain.ru` или `auth.domain.ru` для администратора появится всплывающее окно **Лицензионное соглашение с конечным пользователем**.

Текст и порядок принятия лицензионного соглашения для администраторов и пользователей не отличается. Пользователи авторизуются в системе по ссылке `auth.domain.ru`.

Принятие лицензионного соглашения требуется однократно, при первичной авторизации в систему.

3.38 Управление запретом на загрузку определенных медиатипов

Чтобы управлять запретом на загрузку определенных типов файлов для групп и организаций, перейдите в подраздел **Настройки запретов** раздела **Организация** (рис. 79). В блоке **Запрет на загрузку файлов** укажите следующие настройки:




Рисунок 79 — Настройка запрета на загрузку файлов


1. Используйте переключатель  **Активировать запрет на загрузку определенных типов файлов** для включения/выключения опции.
2. Нажмите на выпадающий список **Добавить запрет** и выберите охват применения запрета: для всей организации или отдельной группы.
3. При выборе запрета для группы в открывшемся диалоговом окне в поле **Группы** начните вводить ее имя и выберите искомую в появившемся списке вариантов (доступен выбор сразу нескольких групп).
4. Установите флажок — , чтобы отметить группу медиатипов для создания правила. Для выбора всех групп медиатипов установите флажок **Все файлы**. Медиатипы подразделяются на 9 групп, состав которых указан в таблице 2.

Таблица 2 — Список групп медиатипов



Группа медиатипов	Расширения
Исполняемые файлы	apk, bat, com, exe, ipa, msi, msu, cmd
Видео	3gp, mp4, qt, mov, m4v, avi, mpeg, flv, mkv, asf
Аудио	ogg, oga, wma, flac, mp3, mid, snd, aiff, wave, wav
Изображения	bmp, gif, jpeg, svg, wbmp, png, bmp, tiff, wmf, emf, webp, ico

Группа медиатипов	Расширения
Архивы	bz2, gzip, gz, tar, jar, 7z, zip, rar
PDF-файлы	pdf
Презентации	potx, ppsm, odp, otp, pps, ppsx, pptm, potm, pptx, xotp, xodp, pot, ppt
Текстовые файлы	dot, rtf, ott, odt, txt, docm, dotx, docx, doc, xott, xodt, dotm
Электронные таблицы	ots, ods, xltm, xlsx, xltz, xlsx, xods, xots, xls, csv, tsv
Другие	json, html, xml



Для создания запрета загрузки медиатипов через API обратитесь к разделу «Работа с медиатипами» в документе «Руководство по работе с API».

5. Нажмите **Сохранить** для сохранения изменений или **Отмена** для выхода из диалогового окна.

Созданные правила для конкретной группы пользователей или для всей организации с возможностью их просмотреть, отредактировать  или удалить  отобразятся в списке **Установленные запреты для групп**.

Режим редактирования позволяет добавить или снять ранее выданные запреты (рис. 80):

Рисунок 80 — Редактирование запрета на загрузку файлов

Если пользователь состоял в нескольких группах одновременно, то при удалении одного запрета остальные останутся активными, о чем будет выдано предупреждение (рис. 81):




Рисунок 81 — Удаление запрета на загрузку файлов

В случае создания запрета для группы новое правило перезапишет предыдущее, о чем будет выдано предупреждение (рис. 82). Расположение в списке для перезаписанного запрета будет соответствовать предыдущему.




Рисунок 82 — Перезапись запрета на загрузку файлов

Если для всей организации действует полный запрет, то при наведении на запреты в списке будет отображаться подсказка «Загрузка всех файлов запрещена», а кнопка создания запрета на группу будет некликабельной.

Таблица **Установленные запреты для групп** может быть отсортирована по следующим столбцам:

1. **Группы и подгруппы** — название группы или подгруппы, для которой был установлен запрет;
2. **Дата создания** — дата создания запрета;
3. **Дата изменения** — дата изменения запрета.

Нажмите на название столбца для сортировки пользователей по убыванию, для сортировки по возрастанию нажмите на название столбца еще раз. Стрелка рядом с названием столбца отображает порядок сортировки: ↑ (по возрастанию) или ↓ (по убыванию).



3.38.1 Управление исключениями из запретов на загрузку файлов

Исключение выдается на пользователя. Создать исключение можно:

- для запретов на группы;
- для запретов на всю организацию.

Чтобы создать исключение из созданного правила в блоке **Запрет на загрузку файлов**, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Добавить исключение**.
2. В открывшемся диалоговом окне в поле **Пользователь** начните вводить имя пользователя и в выпадающем списке выберите того, для которого требуется создать исключение.
3. В выпадающем списке **Разрешенные типы файлов** установите флажки — напротив медиагрупп, для которых требуется создать исключения.
4. Нажмите **Добавить исключение** для сохранения изменений и перехода к созданию следующего исключения.
5. При необходимости удалите добавленное ранее исключение, нажав **Удалить исключение** в диалоговом окне.
6. Для создания исключения нажмите **Создать** или **Отмена** для выхода из диалогового окна.

Созданные исключения отобразятся в списке **Исключения** с возможностью их просмотреть, отредактировать  или удалить . Для удаления созданного ранее исключения нажмите **Удалить исключение** в списке исключений и подтвердите удаление. На пользователя начнет действовать групповой запрет (рис. 83):




Рисунок 83 — Уведомление об удалении исключения

В случае создания исключения для пользователя с уже существующим исключением рядом с выпадающим списком разрешенных типов файлов появится предупреждение (рис. 84):




Рисунок 84 — Предупреждение о существующем исключении

Если при редактировании исключения выбран уже разрешенный тип файлов, появится предупреждение (рис. 85):




Рисунок 85 — Предупреждение о существующем исключении

При замене уже существующего исключения система выдаст предупреждение (рис. 86):




Рисунок 86 — Замена исключения

Нажмите **Продолжить** для сохранения изменений в списке исключений для пользователей.

Таблица **Исключения** может быть отсортирована по следующим столбцам:

1. **Пользователи** — имя пользователя, для которого было создано исключение;

2. **Дата создания** — дата создания исключения;
3. **Дата изменения** — дата изменения исключения.

Нажмите на название столбца для сортировки пользователей по убыванию, для сортировки по возрастанию нажмите на название столбца еще раз. Стрелка рядом с названием столбца отображает порядок сортировки: ↑ (по возрастанию) или ↓ (по убыванию).

В случае удаления запрета, назначенного на группу, удаляются исключения, добавленные для конкретных пользователей.

3.39 Управление запретом на вывод данных

Чтобы управлять запретом на скачивание, печать, копирование содержимого файлов и отправку на внешние и внутренние адреса почты, перейдите в подраздел **Настройки запретов** раздела **Организация**. На вкладке **Вывод данных** в блоке **Запрет на вывод данных** (рис. 87) укажите следующие настройки:




Рисунок 87 — Вкладка «Вывод данных»



1. Используйте переключатель / **Активировать запрет на вывод данных** для включения/выключения опции.
2. Нажмите на выпадающий список **Добавить запрет** и выберите охват применения запрета: для всей организации или отдельной группы.
3. При выборе запрета для группы в открывшемся диалоговом окне в поле **Группы** начните вводить ее имя и выберите искомую в появившемся списке вариантов (доступен выбор сразу нескольких групп).



Если группа содержит подгруппы, то запрет также будет действовать и на них. При этом в списке запретов будет отображаться только группа.

При выборе запрета для всей организации появится диалоговое окно с информацией для подтверждения.

4. Нажмите **Создать** для подтверждения действия или **Отмена** для выхода из диалогового окна.

Созданные правила для конкретной группы пользователей или для всей организации с возможностью удаления  отобразятся в списке **Установленные запреты**. При этом запрет на организацию всегда будет расположен первым в списке с иконкой — .


При создании запрета для групп или всей организации функции скачивания, печати, копирования и отправки на внешние и внутренние адреса почты для пользователей становятся недоступными при работе с документами.

3.39.1 Управление исключениями из запретов на вывод данных

Исключение выдается на группу и на пользователя. Создать исключение можно:

- для запретов на группы;
- для запретов на всю организацию.

Чтобы создать исключение из созданного правила в блоке **Запрет на вывод данных**, выполните следующие действия:

1. Нажмите на выпадающий список **Добавить исключение** и выберите охват применения исключения: **Для групп** или **Для пользователей**.
2. При выборе варианта **Для групп** в открывшемся диалоговом окне в поле **Группа** начните вводить ее имя и выберите искомую в появившемся списке вариантов. При выборе варианта **Для пользователей** начните вводить имя пользователя и в выпадающем списке выберите того, для которого требуется создать исключение.
3. Нажмите **Добавить исключение** для сохранения изменений и перехода к созданию следующего исключения (их может быть неограниченное количество).
4. При необходимости удалите добавленное ранее исключение, нажав  **Удалить исключение** в диалоговом окне.
5. Для создания исключения нажмите **Создать** или **Отмена** для выхода из диалогового окна.

Созданные исключения отобразятся в соответствующем списке: **Исключения для групп** или **Исключения для пользователей**.

Для удаления исключения нажмите  **Удалить исключение** и подтвердите удаление.



Если исключение создано для группы, которая содержит подгруппы — исключение также будет действовать и на них. Данная информация будет выведена в предупреждении.

Если выдать несколько исключений за одну операцию, при этом для каких-то пользователей или групп ранее не было создано запретов — выводится соответствующее предупреждение (рис. 88):




Рисунок 88 — Системное предупреждение

В предупреждении можно перейти в список пользователей, на которых не распространилось исключение, нажав **Посмотреть всех**.

3.40 Управление запретом на предоставление доступа к файлам

Чтобы управлять запретом на предоставление доступа к файлам, перейдите в подраздел **Настройки запретов** раздела **Организация**. На вкладке **Общий доступ** в блоке **Запрет на предоставление доступа к файлам** укажите следующие настройки (рис. 89):






Рисунок 89 — Вкладка «Общий доступ»

1. Используйте переключатель **Активировать запрет на предоставление доступа к файлам** для включения/выключения опции.
2. Нажмите на выпадающий список **Добавить запрет** и выберите охват применения запрета: для всей организации или отдельной группы.
3. При выборе запрета для группы в открывшемся диалоговом окне в поле **Группы** начните вводить ее имя и выберите искомую в появившемся списке вариантов (доступен выбор сразу нескольких групп).

Если группа содержит подгруппы, то запрет также будет действовать и на них. При этом в списке запретов будет отображаться только группа.

При выборе запрета для всей организации появится диалоговое окно с информацией для подтверждения. Данный запрет означает, что всем пользователям организации будет запрещено выбирать в качестве объекта для общего доступа группу уровня «Организация» в списке контактов в окне предоставления доступа.

4. Нажмите **Создать** для подтверждения действия или **Отмена** для выхода из диалогового окна.

Созданные правила для конкретной группы пользователей или для всей организации с возможностью удаления  отобразятся в списке **Установленные запреты**. При этом запрет на организацию всегда будет расположен первым в списке с иконкой — .



Если уже был создан запрет на организацию, то добавить запрет на группу невозможно.

3.40.1 Управление исключениями из запретов на предоставление доступа

Процесс создания исключений из запретов на предоставление доступа к файлам для групп и пользователей аналогичен процессу [создания исключений из запретов на вывод данных](#).

4 ОСТАНОВКА И ЗАПУСК СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ КОНСОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

Для работы с консолью ПО МойОфис администратору системы необходимо обеспечить ssh-доступ к серверам подсистем в контуре установки. Остановка и запуск системы редактирования и совместной работы (СО), Почта (PSN) и Система хранения данных (PGS) выполняются отдельно для каждой подсистемы.

Консольные команды для каждого из компонентов:

```
systemctl docker stop  
shutdown <option>
```

Первая команда останавливает контейнеризатор, вторая команда позволяет корректно завершить работу сервисов. Ноды сервисов рекомендуется выключать по очереди. Параметр <option> позволяет использовать дополнительные параметры выключения, в том числе таймер и опцию перезапуска. Пример (немедленное выключение с остановкой сервисов):

```
shutdown -h now
```

Запуск каждой подсистемы осуществляется при инициализации и запуске аппаратной части программно-технического комплекса.

5 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПО МойОфис позволяет использовать стороннее программное обеспечение с целью повышения информационной безопасности.