

МойОфис Документы

для МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ

Руководство пользователя «МОЙОФИС ДОКУМЕНТЫ» для ANDROID

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«МОЙОФИС ДОКУМЕНТЫ»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2.8.0

На 460 листах

**Москва
2024**

МойОфис

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем.

Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	18
1.1	Назначение	18
1.2	Системные требования	18
1.3	Поддерживаемые языки интерфейса	18
1.4	Ограничения	19
2	Подготовка к работе	20
2.1	Установка приложения	20
2.2	Запуск приложения	22
2.3	Авторизация в учетной записи МойОфис	25
2.4	Настройка совместимости с «МойОфис Частное Облако»	29
3	Файловый менеджер. Интерфейс и описание операций	31
3.1	Интерфейс файлового менеджера	31
3.1.1	Общий вид	31
3.1.2	Панель быстрого доступа	35
3.1.3	Панель навигации	35
3.1.4	Рабочая область	39
3.2	Добавить документ или папку	41
3.2.1	Создать новый документ	41
3.2.2	Загрузить файл в облачное хранилище	44
3.2.3	Открыть документ из памяти устройства или хранилища	46
3.2.4	Создать папку	47
3.3	Операции с документами и папками	48
3.3.1	Сведения о документе или папке	48
3.3.2	Копировать документ или папку	51
3.3.3	Переместить документ или папку	55
3.3.4	Переименовать документ или папку	58
3.3.5	Отметить документ или папку флагжком	60
3.3.6	Удалить документ или папку	61
3.3.6.1	Удалить локальный документ из документ	61

МойОфис

3.3.6.2 Удалить документы и папки из облачного хранилища	63
3.4 Поделиться документом или папкой	67
3.4.1 Поделиться ссылкой	67
3.4.2 Поделиться копией	69
3.5 Скачать документ на устройство	70
3.6 Поиск по документам и папкам	73
3.7 Сортировка документов и папок	75
3.8 Общий доступ и совместное редактирование	77
3.8.1 О правах доступа	77
3.8.2 Предоставить право доступа к своему объекту	81
3.8.3 Изменить или удалить право доступа к своему объекту	82
3.8.4 Запросить доступ к объекту	83
3.8.5 Отказаться от доступа к объекту	84
3.8.6 Совместное редактирование документа	85
4 Режим «Только для чтения»	87
4.1 Интерфейс документов	88
4.1.1 PDF	88
4.1.2 Неконвертированные документы	90
4.1.3 Документы с правом на просмотр и подписанные документы	91
4.2 Работа с PDF	93
4.2.1 Операции с документом	93
4.2.2 Поиск в документе	95
4.2.3 Копирование текста	96
4.3 Конвертация документа	98
5 Текстовый редактор. Интерфейс и описание операций	99
5.1 Режимы просмотра и редактирования	99
5.1.1 Режим просмотра	99
5.1.2 Режим редактирования	100
5.1.3 Мобильный вид и постраничный просмотр	100
5.2 Интерфейс текстового редактора	101
5.2.1 Общий вид	101

МойОфис

5.2.2 Панель быстрого доступа	103
5.2.3 Контекстные вкладки	105
5.2.3.1 Вкладка «Текст»	106
5.2.3.2 Вкладка «Таблица»	107
5.2.3.3 Вкладка «Изображение»	108
5.2.3.4 Вкладка «Фигура»	109
5.2.3.5 Вкладка «Рецензирование»	109
5.2.4 Рабочая область	110
5.3 Макет документа	111
5.3.1 Настроить параметры страницы	111
5.3.1.1 Выбрать размер бумаги	111
5.3.1.2 Изменить ориентацию страницы	113
5.3.1.3 Выбрать размер полей	114
5.3.2 Вставить разрыв страницы или раздела	116
5.3.3 Добавить колонтитулы	118
5.3.4 Настроить нумерацию страниц	120
5.3.4.1 Добавить нумерацию страниц	120
5.3.4.2 Удалить нумерацию страниц	123
5.3.5 Вставить оглавление	124
5.4 Работа с текстом	126
5.4.1 Ввод текста	126
5.4.2 Операции с текстом	127
5.4.2.1 Выделить текст	127
5.4.2.2 Вырезать текст	128
5.4.2.3 Копировать текст	129
5.4.2.4 Вставить текст	130
5.4.2.5 Удалить текст	131
5.4.3 Форматирование текста	132
5.4.3.1 Применение стиля к тексту	132
5.4.3.2 Настройки шрифта	133
5.4.3.2.1 Изменить шрифт	133

МойОфис

5.4.3.2.2 Изменить размер текста	135
5.4.3.2.3 Применить начертание к тексту	136
5.4.3.2.4 Изменить вид текста	137
5.4.3.2.5 Изменить межсимвольный интервал	138
5.4.3.2.6 Изменить цвет текста	139
5.4.3.2.7 Выделить текст цветом	140
5.4.3.3 Настройки абзаца	141
5.4.3.3.1 Настроить горизонтальное выравнивание	141
5.4.3.3.2 Настроить вертикальное выравнивание в таблице	143
5.4.3.3.3 Изменить межстрочный интервал	144
5.4.3.3.4 Уменьшить или увеличить отступ	146
5.4.3.3.5 Настроить интервалы и отступы	147
5.4.3.4 Отображение символов форматирования	149
5.4.3.5 Списки	151
5.4.3.5.1 Создать список	151
5.4.3.5.2 Продолжить нумерацию списка	152
5.4.3.5.3 Изменить уровень вложенности списка	152
5.4.3.5.4 Преобразовать список в текст	153
5.4.4 Гиперссылки	154
5.4.4.1 Вставить гиперссылку	154
5.4.4.1.1 Ввести гиперссылку	154
5.4.4.1.2 Преобразовать текст в гиперссылку	154
5.4.4.2 Открыть гиперссылку	157
5.4.4.3 Изменить гиперссылку	157
5.4.4.4 Удалить гиперссылку	159
5.4.5 Сноски	160
5.4.5.1 Вставить сноска	161
5.4.5.2 Удалить сноска	162
5.4.6 Поиск и замена	163
5.4.6.1 Найти текст	163
5.4.6.2 Найти текст и заменить	166

МойОфис

5.4.7 Проверка правописания	167
5.5 Работа с таблицами	169
5.5.1 Элементы таблицы	169
5.5.2 Вставить таблицу	170
5.5.3 Ввести данные в ячейку	171
5.5.4 Выделить диапазон ячеек	172
5.5.5 Форматирование таблицы	174
5.5.5.1 Изменить цвет заливки ячеек	174
5.5.5.2 Изменить границы ячеек	175
5.5.5.3 Объединить ячейки	176
5.5.5.4 Разъединить ячейки	178
5.5.5.5 Вставить строки или столбцы	180
5.5.5.6 Изменить размер строки или столбца	182
5.5.5.7 Удалить строки или столбцы	183
5.5.6 Удалить таблицу	185
5.6 Работа с объектами	186
5.6.1 Изображения	186
5.6.1.1 Вставить изображение	186
5.6.1.2 Редактировать изображение	188
5.6.1.2.1 Перейти в режим редактирования изображений	188
5.6.1.2.2 Обрезать изображение	190
5.6.1.2.3 Повернуть изображение	191
5.6.1.2.4 Масштабировать изображение	192
5.6.1.3 Заменить изображение	193
5.6.1.4 Удалить изображение	193
5.6.2 Фигуры	195
5.6.2.1 Вставить фигуру	195
5.6.2.2 Удалить фигуру	195
5.6.3 Буфер обмена для изображений и фигур	197
5.6.4 Расположение изображений и фигур в документе	199
5.6.4.1 Настроить обтекание текстом для изображения или фигуры	199

МойОфис

5.6.4.2 Переместить изображение или фигуру	202
5.6.4.3 Изменить размер изображения или фигуры	203
5.7 Рецензирование документа	204
5.7.1 Исправления	204
5.7.1.1 Отслеживать исправления	204
5.7.1.2 Просмотреть исправления	205
5.7.1.3 Изменить режим отображения исправлений	206
5.7.1.4 Принять или отклонить исправления	207
5.7.2 Комментарии	208
5.7.2.1 Добавить текстовый комментарий	208
5.7.2.2 Записать аудиокомментарий	210
5.7.2.3 Редактировать текстовый комментарий	213
5.7.2.4 Прослушать аудиокомментарий	214
5.7.2.5 Удалить комментарий	215
5.7.3 Фильтр исправлений и комментариев	216
5.7.4 Перемещение по исправлениям и комментариям	217
5.8 Сохранение изменений и завершение работы	218
6 Редактор таблиц. Интерфейс и описание операций	219
6.1 Режимы просмотра и редактирования	219
6.2 Основные понятия	220
6.3 Интерфейс редактора таблиц	221
6.3.1 Общий вид	221
6.3.2 Панель быстрого доступа	223
6.3.3 Контекстные вкладки	225
6.3.3.1 Вкладка «Текст»	226
6.3.3.2 Вкладка «Ячейка»	227
6.3.3.3 Вкладка «Диаграмма»	228
6.3.3.4 Вкладка «Изображение»	229
6.3.3.5 Вкладка «Фигура»	230
6.3.4 Рабочая область	230
6.4 Листы книги	231

МойОфис

6.4.1 Добавить лист	231
6.4.2 Переименовать лист	232
6.4.3 Скрыть лист	233
6.4.4 Копировать лист	234
6.4.5 Удалить лист	234
6.5 Работа с текстом в таблице	235
6.5.1 Ввод текста	235
6.5.2 Операции с текстом	236
6.5.2.1 Вырезать содержимое	236
6.5.2.2 Копировать содержимое	237
6.5.2.3 Вставить содержимое	238
6.5.2.4 Удалить содержимое	239
6.5.3 Форматирование текста	240
6.5.3.1 Настройки шрифта	240
6.5.3.1.1 Изменить шрифт	240
6.5.3.1.2 Изменить размер текста	241
6.5.3.1.3 Применить начертание к тексту	242
6.5.3.1.4 Изменить вид текста	243
6.5.3.1.5 Изменить межсимвольный интервал	244
6.5.3.1.6 Изменить цвет текста	245
6.5.3.1.7 Выделить текст цветом	246
6.5.3.2 Выравнивание текста	247
6.5.3.2.1 Настроить горизонтальное выравнивание	247
6.5.3.2.2 Настроить вертикальное выравнивание	249
6.5.3.3 Перенос текста в ячейке	250
6.5.4 Автозаполнение ячеек данными	251
6.5.4.1 Заполнить одинаковыми данными	251
6.5.4.2 Заполнить по формуле	253
6.5.4.3 Заполнить прогнозируемой последовательностью	254
6.5.4.4 Заполнить данными арифметической прогрессии	255
6.5.4.5 Заполнить данными геометрической прогрессии	256

МойОфис

6.5.5 Гиперссылки	257
6.5.5.1 Вставить гиперссылку	257
6.5.5.1.1 Ввести гиперссылку	257
6.5.5.1.2 Преобразовать текст в гиперссылку	257
6.5.5.2 Открыть гиперссылку	260
6.5.5.3 Изменить гиперссылку	261
6.5.5.4 Удалить гиперссылку	262
6.5.6 Поиск и замена	263
6.5.6.1 Найти текст	263
6.5.6.2 Найти текст и заменить	266
6.5.7 Сортировка и фильтрация	267
6.6 Форматирование таблицы	270
6.6.1 Выделить диапазон ячеек	270
6.6.2 Изменить цвет заливки ячеек	272
6.6.3 Изменить границы ячеек	273
6.6.4 Объединить ячейки	274
6.6.5 Разъединить ячейки	276
6.6.6 Вставить строки или столбцы	278
6.6.7 Изменить размер строки или столбца	280
6.6.8 Скрыть строки или столбцы	281
6.6.9 Удалить строки или столбцы	283
6.7 Работа с вычислениями	285
6.7.1 Форматы данных	285
6.7.1.1 О форматах данных	285
6.7.1.2 Выбрать формат	287
6.7.1.3 Настроить параметры формата	289
6.7.1.4 Изменить число десятичных знаков	292
6.7.2 Формулы и функции	293
6.7.2.1 Правила ввода формул	293
6.7.2.2 Операторы вычислений и приоритет	294
6.7.2.2.1 Типы операторов	294

МойОфис

6.7.2.2.2 Порядок выполнения действий в формуле	297
6.7.2.3 Вставить функцию	299
6.7.3 Ссылки на ячейки и диапазоны	304
6.7.3.1 О типах ссылок	304
6.7.3.2 Ссылки в стиле A1	305
6.7.3.3 Ссылки в стиле R1C1	306
6.7.3.4 Ссылка на диапазон	307
6.8 Работа с объектами	308
6.8.1 Диаграммы	308
6.8.1.1 Типы диаграмм	308
6.8.1.2 Вставить диаграмму	309
6.8.1.3 Изменить диаграмму	310
6.8.1.4 Переместить диаграмму	310
6.8.1.5 Изменить размер диаграммы	310
6.8.1.6 Удалить диаграмму	311
6.8.2 Изображения	312
6.8.2.1 Вставить изображение	312
6.8.2.2 Переместить изображение	313
6.8.2.3 Вырезать или копировать изображение	313
6.8.2.4 Изменить размер изображения	314
6.8.2.5 Редактировать изображение	315
6.8.2.5.1 Перейти в режим редактирования изображений	315
6.8.2.5.2 Обрезать изображение	317
6.8.2.5.3 Повернуть изображение	318
6.8.2.5.4 Масштабировать изображение	319
6.8.2.6 Заменить изображение	320
6.8.2.7 Удалить изображение	320
6.8.3 Фигуры	322
6.8.3.1 Вставить фигуру	322
6.8.3.2 Переместить фигуру	322
6.8.3.3 Вырезать или копировать фигуру	323

МойОфис

6.8.3.4 Изменить размер фигуры	324
6.8.3.5 Удалить фигуру	325
6.9 Сохранение изменений и завершение работы	326
7 Редактор презентаций. Интерфейс и описание операций	327
7.1 Режимы просмотра и редактирования	327
7.2 Интерфейс редактора презентаций	328
7.2.1 Общий вид	328
7.2.2 Панель быстрого доступа	330
7.2.3 Контекстные вкладки	332
7.2.3.1 Вкладка «Текст»	333
7.2.3.2 Вкладка «Таблица»	334
7.2.3.3 Вкладка «Слайд»	335
7.2.3.4 Вкладка «Фигура»	336
7.2.4 Панель навигации	337
7.2.5 Рабочая область	338
7.3 Слайды	339
7.3.1 Добавить слайд	339
7.3.2 Изменить шаблон слайда	341
7.3.3 Изменить заливку слайда	342
7.3.4 Изменить порядок слайдов	344
7.3.5 Копировать слайд	346
7.3.6 Вырезать, копировать, вставить слайд	347
7.3.7 Удалить слайд	348
7.3.8 Слайд-шоу	349
7.4 Работа с текстом	350
7.4.1 Текстовое поле	350
7.4.1.1 Вставить текстовое поле	350
7.4.1.2 Удалить текстовое поле	351
7.4.2 Ввод текста	352
7.4.3 Операции с текстом	353
7.4.3.1 Выделить текст	353

МойОфис

7.4.3.2 Вырезать текст	354
7.4.3.3 Копировать текст	355
7.4.3.4 Вставить текст	356
7.4.4 Форматирование текста	357
7.4.4.1 Настройки шрифта	357
7.4.4.1.1 Изменить шрифт	357
7.4.4.1.2 Изменить размер текста	358
7.4.4.1.3 Применить начертание к тексту	359
7.4.4.1.4 Изменить вид текста	360
7.4.4.1.5 Изменить межсимвольный интервал	361
7.4.4.1.6 Изменить цвет текста	362
7.4.4.1.7 Выделить текст цветом	363
7.4.4.2 Настройки абзаца	364
7.4.4.2.1 Настроить горизонтальное выравнивание	364
7.4.4.2.2 Настроить вертикальное выравнивание	366
7.4.4.2.3 Изменить межстрочный интервал	368
7.4.4.2.4 Уменьшить или увеличить отступ	370
7.4.4.2.5 Настроить интервалы и отступы	371
7.4.4.3 Списки	373
7.4.4.3.1 Создать список	373
7.4.4.3.2 Преобразовать список в текст	374
7.4.5 Гиперссылки	375
7.4.5.1 Вставить гиперссылку	375
7.4.5.1.1 Ввести гиперссылку	375
7.4.5.1.2 Преобразовать текст в гиперссылку	375
7.4.5.2 Открыть гиперссылку	378
7.4.5.3 Изменить гиперссылку	378
7.4.5.4 Удалить гиперссылку	379
7.5 Работа с объектами	380
7.5.1 Таблицы	380
7.5.1.1 Элементы таблицы	380

МойОфис

7.5.1.2 Вставить таблицу	381
7.5.1.3 Ввести данные в ячейку	382
7.5.1.4 Выделить элементы таблицы	384
7.5.1.5 Форматирование таблицы	387
7.5.1.5.1 Изменить цвет заливки ячеек	387
7.5.1.5.2 Изменить границы ячеек	389
7.5.1.5.3 Объединить ячейки	391
7.5.1.5.4 Разъединить ячейки	393
7.5.1.5.5 Вставить строки и столбцы	395
7.5.1.5.6 Изменить размер строки или столбца	398
7.5.1.5.7 Удалить строки и столбцы	399
7.5.1.6 Удалить таблицу	401
7.5.2 Изображения	403
7.5.2.1 Вставить изображение	403
7.5.2.2 Удалить изображение	404
7.5.3 Фигуры	405
7.5.3.1 Вставить фигуру	405
7.5.3.2 Удалить фигуру	406
7.5.4 Цвет заливки фигуры, текстового поля или изображения	407
7.5.5 Контур фигуры, текстового поля или изображения	409
7.5.6 Расположение объектов на слайде	410
7.5.6.1 Переместить объект	410
7.5.6.2 Изменить размер объекта	410
7.5.6.3 Настроить порядок наложения объектов	412
7.6 Сохранение изменений и завершение работы	414
8 Однотипные операции в редакторах документов	415
8.1 Создать документ из шаблона	416
8.2 Создать копию документа	416
8.3 Поделиться копией документа	417
8.4 Экспортировать документ	418
8.5 Распечатать документ	419

МойОфис

8.6 Сохранить документ	421
8.6.1 Автоматическое сохранение изменений	421
8.6.2 Сохранить документ при потере соединения	422
8.6.3 Сохранить документ на устройстве	423
9 Настройки приложения	425
9.1 Подключить облачное хранилище	425
9.1.1 Google Drive	425
9.1.2 «Яндекс.Диск»	430
9.1.3 OneDrive	431
9.1.4 Dropbox	432
9.1.5 Box	433
9.1.6 Отключить облачное хранилище	434
9.2 Конвертация документов во внутренний формат МойОфис	435
9.3 Уведомления	436
9.4 Обратная связь	437
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Форматы файлов	439
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Перечень функций и их описание	441
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Список поддерживаемых валют	451
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Используемые жесты	460

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем руководстве пользователя применяют следующие сокращения и обозначения:

ОС — операционная система

ПК — персональный компьютер

ПО — программное обеспечение

УЗ — учетная запись

МойОфис

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

«МойОфис Документы» для мобильных платформ — приложение для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций, просмотра PDF файлов, а также доступа к облачным хранилищам на смартфонах и планшетных ПК с ОС Android.

Подробное описание функциональных возможностей приложения приведено в документе «"МойОфис Документы" для мобильных платформ. Функциональные возможности».

1.2 Системные требования

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в документе «"МойОфис Документы" для мобильных платформ. Системные требования».

1.3 Поддерживаемые языки интерфейса

Приложение поддерживает следующие языки интерфейса:

- русский;
- английский;
- испанский;
- французский;
- португальский.

На устройствах с ОС Android 13 и выше есть возможность изменить язык приложения, не меняя при этом язык ОС. Чтобы изменить язык для приложения, выполните следующие действия:

1. Перейдите в настройки своего устройства.
2. Выберите раздел **Языки приложений**.
3. Выберите нужный язык.

1.4 Ограничения

В приложении «МойОфис Документы» действуют следующие ограничения:

- максимальное количество пользователей, одновременно открывших документ в режиме совместного редактирования — 15. Последующие пользователи смогут открыть документ только на просмотр;
- документы большого объема могут открываться медленно;
- копирование больших объемов текста может занять некоторое время;
- презентации размером более 50 Мбайт могут не открыться для просмотра.

Действуют следующие ограничения на имена файлов и папок:

- не допускается употребление имени «...»;
- имена не должны начинаться или заканчиваться пробелом;
- имена не должны содержать спецсимволы (табуляция, переход на новую строку и т. п.);
- имена не должны содержать символы «/» и «\»;
- максимальная длина имени файла — 255 символов.

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1 Установка приложения

На устройствах с ОС Android мобильное приложение «МойОфис Документы» доступно в следующих магазинах:

- [Google Play](#).
- Galaxy Store.
- [Huawei AppGallery](#).
- V-Appstore.
- Xiaomi GetApps.
- RuStore.

МойОфис

Чтобы установить приложение «МойОфис Документы», выполните следующие действия:

1. Откройте магазин приложений (из списка выше).
2. В поисковой строке введите запрос «мойофис».
3. В результатах поиска выберите «МойОфис Документы» (см. Рисунок 1):




Рисунок 1 — Выбор приложения «МойОфис Документы» в магазине Google Play

4. Нажмите кнопку **Установить** (см. Рисунок 2):




Рисунок 2 — Кнопка установки приложения в Google Play

В результате операции мобильное приложение будет установлено на устройство. Ярлык «Документы» появится в списке установленных приложений.

МойОфис

2.2 Запуск приложения

Для первого запуска мобильного приложения «МойОфис Документы» выполните одно из следующих действий:

- После установки из магазина приложений нажмите кнопку **Открыть** (см. Рисунок 3):




Рисунок 3 — Кнопка **Открыть** в магазине приложений

- Нажмите на ярлык «Документы» на рабочем столе или в списке приложений (см. Рисунок 4):




Рисунок 4 — Ярлык на рабочем столе

МойОфис

Приложение «МойОфис Документы» для ОС Android считается работоспособным, если после установки и запуска появился приветственный экран без сообщений о сбое в работе (см. Рисунок 5):




Рисунок 5 — Приветственный экран

На приветственном экране ознакомьтесь с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности. Если вы согласны с условиями использования ПО, изложенными в данных документах, нажмите кнопку **Принять**.

МойОфис

Откроется экран **Подключиться к облаку** (см. Рисунок 6):




Рисунок 6 — Экран **Подключиться к облаку**

На этом экране есть следующие варианты дальнейшей работы:

- [авторизация в УЗ МойОфис](#) для работы в облачном хранилище;
- [подключение облачного хранилища](#) из списка;
- работа без УЗ (для этого нажмите кнопку **Позже**).

2.3 Авторизация в учетной записи МойОфис

Корпоративная УЗ предоставляется в случае, если организация приобрела право на использование ПО «МойОфис Частное Облако». Для получения параметров подключения обратитесь к администратору сервера МойОфис.

Авторизация в УЗ доступна на следующих этапах работы:

- сразу после запуска приложения на экране **Подключиться к облаку**;
- в процессе работы, если вы не авторизовались на экране **Подключиться к облаку**.

Перейти на экран авторизации можно на [панели навигации](#) или в разделе **Настройки**.

Чтобы авторизоваться в УЗ после запуска приложения, выполните следующие действия:

1. На экране **Подключиться к облаку** выберите МойОфис. Откроется экран авторизации.
2. При необходимости передвиньте переключатель **Указать адрес сервера** в положение  . Появится пустое поле: введите в него адрес сервера.
3. В поле **Логин** введите адрес корпоративной электронной почты. Допускается вводить адрес без домена (т. е. без части после символа @), если указан адрес сервера.
4. В поле **Пароль** введите пароль от УЗ.
5. Нажмите кнопку **Войти**. Откроется содержимое раздела **Мои документы**.

МойОфис

Чтобы авторизоваться в УЗ с помощью панели навигации, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (см. Рисунок 7). Откроется панель навигации.



Рисунок 7 — Кнопка перехода к панели навигации

2. Нажмите кнопку **Войти** (см. Рисунок 8). Откроется экран авторизации.




Рисунок 8 — Кнопка **Войти**

Далее выполните действия, описанные выше (п.2-5).

МойОфис

Чтобы авторизоваться в УЗ с помощью раздела **Настройки**, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  . Откроется панель навигации.
2. Коснитесь вкладки  **Настройки** (см. Рисунок 9). Откроется раздел **Настройки**.




Рисунок 9 — Вкладка **Настройки**

3. В блоке **Облачные хранилища** нажмите кнопку **Добавить облако** (см. Рисунок 10):



Рисунок 10 — Кнопка **Добавить облако**

4. Выберите  МойОфис. Откроется экран авторизации.

Далее выполните действия, описанные в этапе 1 (п.2-5).

На устройствах с ОС Android 13 и выше после авторизации в УЗ появляется окно настройки уведомлений. Если включить уведомления, то они будут поступать в следующих случаях:

- вам предоставили доступ к объекту (документу или папке);
- пользователь отправил запрос на доступ к объекту, владельцем которого вы являетесь.

Управлять уведомлениями можно также в настройках приложения.



Администратором «МойОфис Частное Облако» может быть включена двухфакторная аутентификация (дополнительная авторизация с помощью одноразовых паролей). Выключить эту настройку доступа может только администратор.

Для генерации паролей могут быть использованы следующие приложения:

- Яндекс. Ключ.
- Alladin 2FA.
- Google authenticator (и др.).

Настройка двухфакторной аутентификации со стороны пользователя осуществляется в веб-приложении «МойОфис Документы», рекомендуется делать это на ПК (подробнее см. в документе "МойОфис Документы, веб-приложение. Руководство пользователя").

После настройки выполните следующие действия:

1. Сгенерируйте одноразовый пароль в одном из приложений, указанных выше.
2. Откройте приложение «МойОфис Документы».
3. Выполните шаги по авторизации, описанные выше.
4. Введите сгенерированный пароль.
5. Нажмите кнопку **Войти**. Если вы не настроили двухфакторную аутентификацию, то при вводе данных появится уведомление о необходимости этой настройки.



Если администратор изменил настройки безопасного доступа, необходимо произвести настройку в веб-приложении заново.

МойОфис

2.4 Настройка совместимости с «МойОфис Частное Облако»

Необходимость настройки совместимости с «МойОфис Частное Облако» может возникнуть в следующих случаях:

1. Версия «МойОфис Частное Облако» новее, чем версия мобильного приложения. Это может произойти, если версия облака была обновлена, а для приложения не было установлено обновление до этой же версии.
2. Версия мобильного приложения новее, чем версия «МойОфис Частное Облако».
3. На устройстве две версии приложения (см. Рисунок 11). Одно установлено из магазина приложений (на рисунке слева), другое — с помощью apk-файла (на рисунке справа).




Рисунок 11 — Разные версии приложения «МойОфис Документы»

В случаях, описанных в п.1-2, после запуска и авторизации в приложении появится уведомление о несовместимости версий (см. Рисунок 12):




Рисунок 12 — Уведомление о несовместимости версий

Чтобы создавать и редактировать документы в облачном хранилище МойОфис, нажмите кнопку **Скачать**. Перед установкой необходимо удалить текущую версию приложения.

МойОфис

В браузере, установленном на устройстве по умолчанию, откроется страница сайта МойОфис. Затем начнется автоматическая загрузка файла.

На устройство будет загружен файл вида:

- myoffice_documents_android_standalone_2.8.0_(XXXXXX)_ARM_x32.apk.

Установка apk-файла описана в документе «Памятка по установке мобильных приложений с помощью APK-файла».

В случае, описанном в п.3, удалите с устройства приложение, которое было установлено из магазина (ярлык этого приложения на рисунке 12 слева).

3 ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР. ИНТЕРФЕЙС И ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

При описании интерфейса и операций в файловом менеджере используются снимки экрана планшетного ПК. Отличия на смартфонах приведены отдельно.

3.1 Интерфейс файлового менеджера

3.1.1 Общий вид

В файловом менеджере МойОфис существует два варианта работы:

- с УЗ МойОфис (как в облачном хранилище, так и локально);
- без УЗ (только локально).

МойОфис

Если у вас нет УЗ или вы не авторизовались, при локальной работе будет доступен единственный раздел — **Документы**. Содержимое этого раздела откроется после запуска приложения.

В интерфейсе файлового менеджера можно выделить следующие кнопки и области (см. Рисунок 13):




Рисунок 13 — Интерфейс файлового менеджера (работа без УЗ МойОфис)

1. — открыть [панель навигации](#).
2. **Открыть документ** — [открыть документ](#), который находится в памяти устройства или в стороннем облачном хранилище.
3. [Рабочая область](#) — содержимое раздела или пользовательской папки.
4. — создать новый [документ](#).

Интерфейс файлового менеджера в данном случае выглядит одинаково и на планшетных ПК, и на смартфонах.

МойОфис

Если вы авторизовались в УЗ, после запуска приложения откроется содержимое раздела **Мои документы**, который является частью облачного хранилища МойОфис.

В интерфейсе файлового менеджера на планшетных ПК можно выделить следующие компоненты (см. Рисунок 14):




Рисунок 14 — Интерфейс файлового менеджера (работа с УЗ МойОфис)

1. Панель быстрого доступа.
2. Область сортировки документов.
3. Панель навигации.
4. Рабочая область.
5. Кнопка — создать новый документ/папку или загрузить файл.

МойОфис

В интерфейсе файлового менеджера на смартфонах можно выделить следующие компоненты (см. Рисунок 15):




Рисунок 15 — Интерфейс файлового менеджера на смартфонах

1. [Панель быстрого доступа.](#)
2. [Рабочая область.](#)
3. Кнопка — создать новый [документ](#) или [папку](#).

3.1.2 Панель быстрого доступа

Если у вас нет УЗ МойОфис или вы не авторизовались, на панели быстрого доступа будет отображаться одна кнопка —  . С помощью нее осуществляется переход на панель навигации. Панель быстрого доступа в данном случае выглядит одинаково и на планшетных ПК, и на смартфонах.

Если вы авторизовались в УЗ, то на панели быстрого доступа отображаются следующие кнопки:

1.  — открыть [панель навигации](#);
2.  — [найти документ или папку](#);
3.  (только на смартфонах) — открыть меню [сортировки](#).

3.1.3 Панель навигации

Если у вас нет УЗ МойОфис или вы не авторизовались, после запуска приложения панель навигации не отображается. Чтобы открыть ее, нажмите кнопку  на панели быстрого доступа.

На панели навигации расположены следующие кнопки и вкладки (см. Рисунок 16):




Рисунок 16 — Панель навигации (работа без УЗ МойОфис)

1. **Войти** — открыть экран [авторизации](#) в УЗ МойОфис.
2.  **Настройки** — открыть настройки приложения.
3.  **Написать разработчикам** — открыть форму [обратной связи](#).
4.  **Справочный центр** — открыть [Справочный центр](#) на официальном сайте МойОфис.
5.  **Оценить приложение** — поставить оценку в [Google Play](#) или [Huawei AppGallery](#).

МойОфис

Если вы авторизовались в УЗ, после запуска приложения панель навигации появится в свернутом виде (см. Рисунок 17):



Рисунок 17 — Панель навигации в свернутом виде

Чтобы открыть панель навигации, выполните одно из следующих действий:

1. Нажмите кнопку на панели быстрого доступа.
2. Нажмите на аватар (на смартфонах аватар не отображается).

МойОфис

На панели навигации в развернутом виде расположены следующие компоненты (см. Рисунок 18):




Рисунок 18 — Панель навигации в развернутом виде

1. Аватар (на смартфонах не отображается). По умолчанию на нем изображены инициалы, возможность загрузить свой аватар доступна только в веб-версии (подробнее см. в документе «"МойОфис Документы", веб-интерфейс. Руководство пользователя»).
2. Имя пользователя и адрес электронной почты (или логин, если вы работаете на сервере без интеграции с почтовым клиентом).
3. Кнопка — открыть команду **Выйти из аккаунта**.
4. Список разделов облачного хранилища и раздел **Устройство и облака** (см. Таблица 1).
5. Список вкладок, как и при работе без УЗ.

Таблица 1 — Разделы на панели навигации

Раздел	Описание
 Мои документы	В этом разделе хранятся ваши личные документы и папки Документы и папки в этом разделе недоступны другим пользователям (если вы не предоставили доступ к этим объектам)
 Доступные мне	В этом разделе отображаются документы и папки, к которым вам предоставили доступ другие пользователи
 Общие папки	Раздел с отдельной квотой для хранения общих документов Если системный администратор не создал ни одной папки, то этот раздел не отображается на панели навигации
 Отмеченные	В этом разделе отображаются документы и папки, которые вы отметили флагом
 Недавние	В этом разделе отображаются документы, которые вы открывали последними для просмотра или редактирования
 Корзина	В этом разделе отображаются документы и папки, которые вы удалили из хранилища Документы и папки хранятся здесь бессрочно, пока вы не удалите их из этого раздела
 Устройство и облака	В этом разделе отображаются документы, которые вы сохранили на устройстве или добавили из подключенного облачного хранилища

Примечания к таблице 1:

- Из раздела **Доступные мне** и **Устройство и облака** нет возможности перемещать документы и папки в другие разделы и папки (в т.ч. в раздел **Корзина**).
- В разделе **Общие папки** администратор сервера МойОфис формирует верхний уровень папок и для каждой назначает владельца. Владелец управляет доступом ко всем папкам.
- Максимальное количество документов в разделе **Недавние** — 30. По достижении этого количества более новые документы сменяют старые.
- В разделе **Устройство и облака** нет возможности осуществить поиск по документам и папкам.

МойОфис

3.1.4 Рабочая область

Рабочая область раздела или пользовательской папки представляет собой список объектов — документы и папки, которые хранятся в этом разделе или папке (см. Рисунок 19 и 20):




Рисунок 19 — Рабочая область (работа без УЗ МойОфис)




Рисунок 20 — Рабочая область (работа с УЗ МойОфис)

МойОфис

Напротив имени каждого объекта расположены следующие кнопки:

1.  — открыть [панель сведений](#) об объекте;
2.  или  — отметить флагом объект или снять отметку (кнопки доступны только при работе с УЗ МойОфис).

В разделах **Документы** и **Устройство и облака** рабочая область разделена на следующие блоки:

- **Последнее обновление.** В этом блоке расположен документ с описанием новой версии приложения, если оно было только что установлено или обновлено. Документ доступен для редактирования и сохранения.
- **Недавно открытые.** В этом блоке отображаются документы, которые были открыты последними для просмотра или редактирования.

Для каждого документа в разделах **Документы** и **Устройство и облака** отображается источник загрузки — устройство или название подключенного хранилища.

МойОфис

3.2 Добавить документ или папку

3.2.1 Создать новый документ

Новый документ можно создать в следующих разделах файлового менеджера (см. Таблица 2):

Таблица 2 — Варианты создания нового документа

Расположение	Без УЗ МойОфис	С УЗ МойОфис
На устройстве (локально)	раздел Документы	раздел Устройства и облака
В облачном хранилище	-	раздел Мои Документы раздел Доступные мне (только во вложенных папках)



Возможность создать документ в папках раздела **Доступные мне** может быть ограничена [правами доступа](#).

Чтобы создать новый документ в облачном хранилище, выполните следующие действия:

1. Откройте раздел **Мои документы** или **Доступные мне**, затем нужную папку.
2. Нажмите кнопку . Откроется меню создания и загрузки объектов (см. Рисунок 21):




Рисунок 21 — Меню создания и загрузки

3. Выберите тип документа: **Текст**, **Таблица**, или **Презентация**.

МойОфис

В результате операции созданный текстовый документ откроется в [текстовом редакторе](#), электронная таблица — в [редакторе таблиц](#), презентация — в [редакторе презентаций](#).

Документы в облачном хранилище создаются в следующих форматах (см. Таблица 3):

Таблица 3 — Форматы облачных документов

Тип документа	Формат
Текстовый документ	XODT
Электронная таблица	XODS
Презентация	XODP

Создать новый документ на устройстве можно одним из способов:

1. Через интерфейс файлового менеджера.
2. С рабочего стола устройства.

Чтобы создать документ через интерфейс файлового менеджера, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Устройство и облака** (или **Документы**). При работе без УЗ МойОфис раздел **Документы** открыт по умолчанию.
2. Нажмите кнопку  . Откроется меню создания документов (см. Рисунок 22):




Рисунок 22 — Меню создания документов

3. Выберите тип документа: **Текст**, **Таблица**, или **Презентация**.

В результате операции созданный текстовый документ откроется в [текстовом редакторе](#), электронная таблица — в [редакторе таблиц](#), презентация — в [редакторе презентаций](#).

МойОфис

Чтобы создать документ с рабочего стола, выполните следующие действия:

1. Нажмите на ярлык приложения и удерживайте до появления меню (см. Рисунок 23):




Рисунок 23 — Меню создания документа

2. Выберите тип документа: **Новый текст**, **Новая таблица**, или **Новая презентация**.

В результате операции созданный текстовый документ откроется в [текстовом редакторе](#), электронная таблица — в [редакторе таблиц](#), презентация — в [редакторе презентаций](#).

Документы на устройстве создаются в следующих форматах (см. Таблица 4):

Таблица 4 — Форматы локальных документов

Тип документа	Формат
Текстовый документ	DOCX
Электронная таблица	XLSX
Презентация	PPTX

3.2.2 Загрузить файл в облачное хранилище



Операция загрузки файла доступна только в разделах облачного хранилища МойОфис.



Возможность загрузки в облачное хранилище некоторых типов файлов может быть ограничена администратором сервера.

Чтобы загрузить файл в облачное хранилище, выполните следующие действия:

1. Откройте раздел (папку) хранилища, в который нужно загрузить файл.
2. Нажмите кнопку . Откроется меню создания и загрузки.
3. Нажмите кнопку **Загрузить файл**.

МойОфис

Откроется окно **Выберите файл** (см. Рисунок 24):




Рисунок 24 — Окно **Выберите файл**

4. Выберите источник для загрузки (см. Таблица 5):

Таблица 5 — Варианты загрузки файла

Источник	Описание
Это устройство	Файлы из внутренней памяти устройства. При выборе этого пункта откроется системное окно: нажмите на нужный файл
Другие источники	Файлы из подключенных на устройстве приложений и хранилищ При выборе этого пункта откроется список приложений и хранилищ: выберите источник, затем нажмите на нужный файл
Добавить облако	Подключить облачное хранилище После подключения хранилища вы сможете выбрать его в качестве источника

3.2.3 Открыть документ из памяти устройства или хранилища

Вы можете открыть свой документ для просмотра и редактирования из следующих расположений:

- из внутренней памяти устройства;
- из сторонних облачных хранилищ.

В этом случае документы будут доступны для локальной работы в файловом менеджере (в отличие от операции загрузки файла).

Чтобы открыть документ, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Устройство и облака** (или **Документы**). При работе без УЗ МойОфис раздел **Документы** открыт по умолчанию.
2. Нажмите кнопку  **Открыть документ** (см. Рисунок 25):




Рисунок 25 — Кнопка **Открыть документ**

3. Выберите источник. Выбор источника осуществляется по аналогии с [загрузкой файла](#) в облачное хранилище.

В результате операции документ откроется или в соответствующем редакторе, или в средстве просмотра (зависит от формата документа).

В файловом менеджере документ будет доступен в одном из следующих разделов:

- **Документы** (при работе без УЗ МойОфис).
- **Устройство и облака**, блок **Недавно открытые** (при работе с УЗ).

У каждого документа в рабочей области будет подписан источник добавления — устройство или название облачного хранилища.

3.2.4 Создать папку



Операция создания папки доступна только в разделах облачного хранилища МойОфис.



Возможность создать вложенную папку в папках раздела **Доступные мне** может быть ограничена [правами доступа](#).

Чтобы создать папку, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку . Откроется меню создания и загрузки объектов.
2. Нажмите кнопку **Новая папка** (см. Рисунок 26):




Рисунок 26 — Кнопка **Новая папка**

3. Откроется окно **Создать папку**: введите имя папки. Необходимо учитывать, что на имена файлов и папок действуют некоторые [ограничения](#).
4. Нажмите кнопку **Принять**.

3.3 Операции с документами и папками

3.3.1 Сведения о документе или папке



Панель сведений об объектах (документах и папках) доступна только в разделах облачного хранилища МойОфис.

Чтобы посмотреть сведения, нажмите кнопку рядом с объектом в рабочей области (см. Рисунок 27):



Рисунок 27 — Кнопка перехода к панели сведений об объекте

МойОфис

Справа от рабочей области появится панель со следующими сведениями об объекте (см. Рисунок 28):




Рисунок 28 — Панель сведений

- имя объекта (у документов рядом с именем отображается формат);
- дата изменения объекта;
- размер (только у документов);
- дата создания объекта;
- владелец объекта.

МойОфис

В разделе **Мои документы** на панели сведений доступен блок **Общий доступ** (см. Рисунок 29). В нем отображается список пользователей, которым вы предоставили те или иные права доступа.




Рисунок 29 — Блок **Общий доступ**

Чтобы закрыть панель сведений об объекте, нажмите кнопку **X** в левом верхнем углу (см. Рисунок 30):




Рисунок 30 — Кнопка **Закрыть**

3.3.2 Копировать документ или папку



Операция копирования объекта доступна только в разделах облачного хранилища МойОфис.

Копировать объект можно одним из следующих способов:

1. С помощью инструментов на панели сведений об объекте.
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы копировать объект, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
2. Нажмите кнопку (см. Рисунок 31):




Рисунок 31 — Кнопка **Копировать**

МойОфис

Откроется окно **Копировать в** (см. Рисунок 32):




Рисунок 32 — Окно **Копировать в**

3. Выберите раздел для размещения копии объекта.
4. Выберите пользовательскую папку (если такая есть) для размещения копии объекта.

При необходимости [создайте папку](#) с помощью кнопки в правом верхнем углу (см. Рисунок 33):




Рисунок 33 — Кнопка создания папки

МойОфис

5. Нажмите кнопку **Копировать** (см. Рисунок 34):




Рисунок 34 — Кнопка **Копировать**

Операция копирования также доступна в контекстном меню. Чтобы копировать объект, выполните следующие действия:

1. Выделите объект жестом **Long-press** (см. Приложение Г. Используемые жесты).

Откроется контекстное меню.

2. Выберите команду **Копировать в...** (см. Рисунок 35):



Рисунок 35 — Команда **Копировать в...** в контекстном меню

Откроется окно **Копировать в**: выполните действия, описанные выше (п. 3-5).

МойОфис

Если в процессе копирования документа или папки выяснилось, что в папке уже есть объект с таким именем, будут доступны следующие варианты:

- **Отмена** — не копировать объект.
- **Сохранить оба** — копировать объект и оставить в папке объект с таким же именем. Скопированный объект будет иметь номер дубля имени, например Новый документ (2).
- **Заменить** (актуально только для документов) — копировать документ и при этом заменить им документ в папке.

3.3.3 Переместить документ или папку



Операция перемещения объекта доступна только в разделах облачного хранилища МойОфис.



Возможность перемещать объекты из папок раздела **Доступные мне** может быть ограничена [правами доступа](#).

Чтобы переместить объект, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
2. Нажмите кнопку (см. Рисунок 36):




Рисунок 36 — Кнопка **Переместить**

МойОфис

Откроется окно **Переместить в** (см. Рисунок 37):




Рисунок 37 — Окно **Переместить в**

3. Выберите новое расположение объекта. При необходимости [создайте папку](#) с помощью кнопки в правом верхнем углу.
4. Нажмите кнопку **Переместить** (см. Рисунок 38):




Рисунок 38 — Кнопка **Переместить**

МойОфис

Операция перемещения также доступна в контекстном меню. Чтобы переместить объект, выполните следующие действия:

1. Выделите объект жестом **Long-press** (см. Приложение Г. Используемые жесты).
Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Переместить в...** (см. Рисунок 39):




Рисунок 39 — Команда **Переместить в...** в контекстном меню

Откроется окно **Переместить в**: выполните действия, описанные выше (п. 3-4).

Если в процессе перемещения документа или папки выяснилось, что в папке уже есть объект с таким именем, будут доступны следующие варианты:

- **Отмена** — не перемещать объект.
- **Сохранить оба** — переместить объект и оставить в папке объект с таким же именем.
Объект, который вы переместите, будет иметь номер дубля имени, например Новый документ (2).
- **Заменить** (актуально только для документов) — переместить документ и при этом заменить им документ в папке.

МойОфис

3.3.4 Переименовать документ или папку



Операция переименования объекта доступна только в разделах облачного хранилища МойОфис.



Возможность переименовать объект в папках раздела **Доступные мне** может быть ограничена [правами доступа](#).

Чтобы переименовать объект, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
2. Нажмите кнопку (см. Рисунок 40):




Рисунок 40 — Кнопка **Переименовать**

3. Откроется окно **Переименовать**: введите новое имя. Необходимо учитывать, что на имена файлов и папок действуют некоторые [ограничения](#).
4. Нажмите кнопку **Принять**.

МойОфис

Операция переименования также доступна в контекстном меню. Чтобы переименовать объект, выполните следующие действия:

1. Выделите объект жестом **Long-press** (см. Приложение Г. Используемые жесты).
Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Переименовать** (см. Рисунок 41):




Рисунок 41 — Команда **Переименовать** в контекстном меню

Далее выполните действия, описанные выше (п. 3-4).

3.3.5 Отметить документ или папку флагжком



Операция доступна только в разделах облачного хранилища МойОфис.

Чтобы отметить объект флагжком, нажмите кнопку , чтобы снять отметку — (см. Рисунок 42):



Рисунок 42 — Кнопки **Отметить флагжком** и **Снять отметку**

Все отмеченные объекты отображаются в разделе **Отмеченные**.

3.3.6 Удалить документ или папку

3.3.6.1 Удалить локальный документ из документ

Удаление локального документа — удаление этого документа из списка в рабочей области раздела **Устройство и облака** или **Документы**. Документ не будет отображаться в файловом менеджере МойОфис, но при этом останется в памяти устройства или в стороннем облачном хранилище.

Удалить документ из списка можно одним из следующих способов:

1. Нажмите кнопку  рядом с объектом в рабочей области, затем кнопку **Удалить из списка** (см. Рисунок 43):




Рисунок 43 — Кнопка **Удалить из списка**

2. Выделите документ жестом Long press (см. Приложение Г. Используемые жесты) и в появившемся окне нажмите **Удалить из списка** (см. Рисунок 44):




Рисунок 44 — Команда **Удалить из списка**

Документ пропадет из раздела **Устройство и облака** или **Документы**.

МойОфис

Если документ стал недоступен в файловом менеджере (например, был удален в стороннем хранилище), то имя этого документа будет выделено бледно-серым цветом. При попытке открыть документ на экране появится предупреждение «Файл больше не доступен». Такой документ можно удалить из списка, как описано выше.

3.3.6.2 Удалить документы и папки из облачного хранилища

Удаление объекта из облачного хранилища — перемещение этого объекта в раздел **Корзина**. Операция удаления объекта доступна только в разделах облачного хранилища МойОфис.



Возможность удаления объекта из папок раздела **Доступные мне** может быть ограничена [правами доступа](#).

Чтобы переместить объект в раздел **Корзина**, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
2. Нажмите кнопку (см. Рисунок 45):




Рисунок 45 — Кнопка **Еще**

3. В выпадающем списке выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 46):




Рисунок 46 — Команда **Удалить**

МойОфис

Объект пропадет из рабочей области. В это же время внизу экрана появится уведомление, с помощью которого можно быстро отменить удаление (см. Рисунок 47):




Рисунок 47 — Кнопка Отмена

Если вы не отмените удаление, объект будет перемещен из исходного расположения в раздел **Корзина**.

Операция перемещения в раздел **Корзина** также доступна в контекстном меню. Чтобы переместить объект, выполните следующие действия:

1. Выделите объект жестом **Long-press** (см. Приложение Г. Используемые жесты).
Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 48):



Рисунок 48 — Команда Удалить в контекстном меню

Объект пропадет из рабочей области. В это же время внизу экрана появится уведомление, с помощью которого можно быстро отменить удаление. Если вы не отмените удаление, объект будет перемещен из исходного расположения в раздел **Корзина**.

Удаленные объекты возможно восстановить с помощью операции [перемещения](#) из раздела **Корзина**.

МойОфис

Чтобы навсегда удалить объект, выполните следующие действия:

1. Откройте раздел **Корзина**.
2. Нажмите кнопку рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
3. Нажмите кнопку (см. Рисунок 49):




Рисунок 49 — Кнопка **Удалить**

4. Появится диалоговое окно: подтвердите операцию кнопкой **Удалить**. В результате объект будет удален безвозвратно.

МойОфис

Операция удаления из раздела **Корзина** также доступна в контекстном меню. Чтобы удалить объект, выполните следующие действия:

1. Выделите объект жестом **Long-press**. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Удалить из корзины** (см. Рисунок 50):




Рисунок 50 — Команда **Удалить из корзины**

3. Появится диалоговое окно: подтвердите операцию кнопкой **Удалить**. В результате объект будет удален безвозвратно.

3.4 Поделиться документом или папкой

3.4.1 Поделиться ссылкой



Операция доступна только в разделах облачного хранилища МойОфис.

Поделиться с другими пользователями документом или папкой вы можете, отправив ссылку на этот объект. При этом отправка ссылки не означает предоставление [прав доступа](#): если к объекту на данный момент доступа нет, пользователю необходимо [запросить](#) его у вас как у владельца.

Чтобы отправить ссылку на объект, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
2. Нажмите кнопку (см. Рисунок 51):




Рисунок 51 — Кнопка **Поделиться**

МойОфис

3. В выпадающем меню выберите команду **Поделиться ссылкой** (см. Рисунок 52):




Рисунок 52 — Команда **Поделиться ссылкой**

4. Откроется системное окно: выберите способ отправки ссылки на объект. Объект по ссылке будет доступен, только если получатель ссылки использует УЗ на том же сервере, на котором находится объект.

Операция **Поделиться** также доступна в контекстном меню. Чтобы отправить ссылку на объект, выполните следующие действия:

1. Выделите объект жестом **Long-press** (см. Приложение Г. Используемые жесты).
Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Поделиться** (см. Рисунок 53):



Рисунок 53 — Команда **Поделиться** в контекстном меню

3. Выберите команду **Поделиться ссылкой**.
4. Откроется системное окно: выберите способ отправки ссылки на объект. Объект по ссылке будет доступен, только если получатель ссылки использует УЗ на том же сервере, на котором находится объект.

3.4.2 Поделиться копией



Операция доступна только для документов в разделах облачного хранилища МойОфис.

Чтобы отправить копию документа, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
2. Нажмите кнопку .
3. В выпадающем меню выберите команду **Поделиться копией** (см. Рисунок 54). Для папок данная команда будет выделена серым цветом, операция будет недоступна.




Рисунок 54 — Команда **Поделиться копией**

4. Для документов в форматах XODT, XODS, и XODP откроется окно **Выберите формат**: нажмите на подходящий вариант. Для документов в других форматах начнется загрузка копии.
5. Откроется системное окно: выберите способ отправки документа.

Операция **Поделиться** также доступна в контекстном меню. Чтобы отправить ссылку на объект, выполните следующие действия:

1. Выделите объект жестом **Long-press** (см. Приложение Г. Используемые жесты). Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Поделиться**.
3. Выберите команду **Поделиться копией**. Далее выполните действия, описанные выше (п. 4-5).

3.5 Скачать документ на устройство



Операция доступна только для документов в разделах облачного хранилища МойОфис.

В разных разделах облачного хранилища последовательность действий отличается.

Чтобы скачать документ из разделов **Мои документы**, **Отмеченные**, или **Недавние** (или из папок в этих разделах), выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
2. Нажмите кнопку .
3. В выпадающем меню выберите команду **Скачать** (см. Рисунок 55):




Рисунок 55 — Команда **Скачать**

4. Для документов в форматах XODT, XODS, и XODP откроется окно **Выберите формат**: нажмите на подходящий вариант (см. Рисунок 56):




Рисунок 56 — Окно **Выберите формат**

Начнется загрузка документа. Статус загрузки появится в системных уведомлениях на устройстве. Документ будет сохранен в памяти устройства в папке, установленной для загрузок.

МойОфис

Чтобы скачать документ из раздела **Доступные мне** (или из папок в этом разделе), выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
2. Нажмите кнопку  (см. Рисунок 57):




Рисунок 57 — Кнопка **Скачать**

3. Для документов в форматах XODT, XODS, и XODP откроется окно **Выберите формат**: нажмите на подходящий вариант.

Начнется загрузка документа. Статус загрузки появится в системных уведомлениях на устройстве. Документ будет сохранен в памяти устройства (в папке, установленной для загрузок).

МойОфис

Операция **Скачать** также доступна в контекстном меню (во всех разделах облачного хранилища, кроме **Корзина**). Чтобы скачать документ, выполните следующие действия:

1. Выделите документ жестом **Long-press** (см. Приложение Г. Используемые жесты).
Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Скачать** (см. Рисунок 58):



Рисунок 58 — Команда **Скачать** в контекстном меню

3. Для документов в форматах XODT, XODS, и XODP откроется окно **Выберите формат**: нажмите на подходящий вариант.

Начнется загрузка документа. Статус загрузки появится в системных уведомлениях на устройстве. Документ будет сохранен в памяти устройства (в папке, установленной для загрузок).

3.6 Поиск по документам и папкам



Операция поиска объектов доступна только в разделах облачного хранилища МойОфис. Поиск при этом осуществляется только по содержимому разделов **Мои Документы** и **Доступные мне**.

Чтобы выполнить поиск объекта, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку на панели быстрого доступа (см. Рисунок 59):



Рисунок 59 — Кнопка **Поиск**

2. Появится поисковая строка: введите часть имени объекта или часть содержимого документа (см. Рисунок 60):




Рисунок 60 — Поиск объекта

Если на устройстве установлено приложение для голосового ввода, на поисковой строке будет доступна кнопка ; чтобы воспользоваться голосовым вводом, нажмите эту кнопку и продиктуйте текст для поиска.

Поиск по умолчанию осуществляется по имени объекта. Чтобы выполнить поиск по содержимому документа, выполните следующие действия:

1. Введите часть содержимого документа.
2. Нажмите кнопку **Поиск** на системной клавиатуре.

МойОфис

3. Нажмите на вкладку «По содержимому», если она не открылась автоматически. Объекты, соответствующие критериям поиска, будут отображаться в списке под поисковой строкой.

Чтобы очистить результаты поиска, нажмите кнопку  , чтобы выйти из режима поиска — кнопку  .

3.7 Сортировка документов и папок



Операция сортировки объектов доступна только в разделах облачного хранилища МойОфис.

Объекты по умолчанию сортируются по критерию **Имя**. Если стрелка направлена вверх (**Имя ↑**), объекты располагаются в алфавитном порядке, если стрелка направлена вниз (**Имя ↓**) — в обратном порядке. Чтобы настроить сортировку объектов по этому критерию, нажмите на заголовок столбца **Имя**.

Чтобы выбрать другой критерий сортировки, нажмите на заголовок второго или третьего столбца (например, **Размер**). Откроется меню сортировки (см. Рисунок 61):



Рисунок 61 — Меню сортировки



Третий столбец сортировки доступен только в горизонтальной ориентации устройства.

Объекты по критериям **Автор** и **Владелец** сортируются в алфавитном порядке, если стрелка направлена вверх, и в обратном порядке — если стрелка направлена вниз.

Объекты по критерию **Размер** сортируются от меньших размеров объектов к большим, если стрелка направлена вверх, и в обратном порядке — если стрелка направлена вниз. Размер папок не отображается.

МойОфис

Объекты по критериям **Открыт мной** и **Изменен** сортируются от ранних дат к более поздним, если стрелка направлена вверх, и в обратном порядке — если направлена вниз.

Чтобы расположить все папки перед списком файлов, установите флајок **Сначала папки** в меню сортировки.

Если вы работаете в файловом менеджере на смартфоне, нажмите кнопку  на панели быстрого доступа (см. Рисунок 62):




Рисунок 62 — Кнопка меню сортировки

Откроется меню сортировки. Выбор критериев сортировки осуществляется аналогичным образом.

3.8 Общий доступ и совместное редактирование

В мобильном приложении «МойОфис Документы» предусмотрена возможность совместной работы нескольких пользователей с объектами (документами и папками). Совместная работа может осуществляться только при авторизации в УЗ МойОфис в разделах и папках облачного хранилища.

Под совместной работой подразумевается просмотр объектов несколькими пользователями, а также совместное редактирование документов. Общий доступ к объектам можно организовать через предоставление прав доступа.

3.8.1 О правах доступа

К объектам могут быть предоставлены следующие права доступа:

- **Редактирование.**
- **Просмотр.**
- **Управление.**
- **Доступ запрещен.** При предоставлении этого права доступа объект станет недоступен пользователю для просмотра и редактирования. Объект не будет отображаться в разделах **Доступные мне** и **Общие папки**.

Права доступа на папку распространяются на следующие объекты:

- все документы в папке;
- все вложенные папки;
- все документы во всех вложенных папках.

Существует два вида прав доступа:

1. Прямые права — права, которые получает пользователь при предоставлении ему доступа непосредственно к документу.
2. Унаследованные права — права доступа ко всем объектам в папке, к которой пользователю предоставлен доступ. Права доступа к объектам наследуют права для папки.

Прямые права доступа имеют приоритет над унаследованными. Если у пользователя есть прямые права доступа к документу в папке, эти права не изменятся, даже если будет изменен доступ к папке. Когда пользователь получает доступ к объекту, этот объект появляется в разделах **Доступные мне** и **Общие папки**.

У каждого объекта есть автор и владелец. Автор объекта — пользователь, который создал тот или иной объект. Владелец объекта — пользователь, в квоте которого находится объект. Владелец и пользователь с правом доступа **Управление** могут изменить права внутри папки общего доступа на любые вложенные папки и документы.

Подробнее о доступности операций с теми или иными правами см. в таблицах 6, 7, и 8.

Таблица 6 — Право доступа **Редактирование**

Операция	Прямое право доступа	Унаследованное право доступа
Создать объект	+	+
Просмотреть документ	+	+
Редактировать документ	+	+
Поделиться копией файла или ссылкой	+	+
Переименовать объект	только автор объекта	+
Переместить объект	-	-
Отметить объект флагом	+	+
Копировать объект	+	+
Скачать файл	+	+
Отказаться от доступа	+	-
Удалить объект	только автор объекта	только автор объекта

Таблица 7 — Право доступа **Просмотр**

Операция	Прямое право доступа	Унаследованное право доступа
Создать объект	-	-
Просмотреть документ	+	+
Редактировать документ	-	-
Поделиться копией файла или ссылкой	+	+
Переименовать объект	-	-
Переместить объект	-	-
Отметить объект флагком	+	+
Копировать объект	+	+
Скачать файл	+	+
Отказаться от доступа	+	-
Удалить объект	-	-

Таблица 8 — Право доступа **Управление**

Операция	Прямое право доступа	Унаследованное право доступа
Создать объект	+	+
Просмотреть документ	+	+
Редактировать документ	+	+
Поделиться копией файла или ссылкой	+	+
Переименовать объект	только автор объекта	+
Переместить объект	-	-
Отметить объект флагком	+	+
Копировать объект	+	+
Скачать файл	+	+
Отказаться от доступа	+	-
Удалить объект	только автор объекта	+

3.8.2 Предоставить право доступа к своему объекту

Чтобы предоставить другим пользователям право доступа к объекту (документу или папке), выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
2. В блоке **Общий доступ** нажмите кнопку **Добавить пользователя**. Откроется окно **Добавить пользователя**.
3. В поле введите имя или адрес электронной почты пользователя.
4. В выпадающем списке выберите право доступа пользователя (см. Рисунок 63):




Рисунок 63 — Окно **Добавить пользователя**

5. Установите флагок **Уведомить по почте**. Пользователь получит письмо-уведомление о предоставлении доступа на указанный выше адрес.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Пользователь и его право доступа будут отображаться в блоке **Общий доступ** на панели сведений об объекте.

3.8.3 Изменить или удалить право доступа к своему объекту

Чтобы изменить право доступа к объекту (документу или папке), выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
2. В блоке **Общий доступ** нажмите на имя пользователя или право доступа. Откроется меню выбора прав.
3. Выберите право доступа пользователя (см. Рисунок 64):




Рисунок 64 — Изменение прав доступа

Чтобы удалить право доступа к объекту, выберите в меню пункт **Удалить право доступа** (см. рисунок выше). После удаления права доступа объект не будет отображаться у пользователя в разделах **Доступные мне** и **Общие папки**.

3.8.4 Запросить доступ к объекту

Если вы открываете по ссылке объект (документ или папку), к которому у вас нет права доступа, на экране появляется страница **Доступ запрещен** с указанием владельца данного объекта.

Чтобы запросить у владельца доступ к объекту, введите (при необходимости) текст сообщения и нажмите кнопку **Запросить доступ**. Доступ к объекту появится, когда владелец предоставит соответствующее право доступа.

Если вы работаете на сервере без интеграции с почтовым клиентом, то на странице **Доступ запрещен** кнопка **Запросить доступ** будет отсутствовать.

3.8.5 Отказаться от доступа к объекту

Чтобы отказаться от доступа к объекту (документу или папке), выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Доступные мне**.
2. Нажмите кнопку  рядом с объектом в рабочей области. Справа появится панель сведений.
3. Нажмите кнопку  (см. Рисунок 65):




Рисунок 65 — Кнопка **Отказаться от доступа**

4. В диалоговом окне нажмите кнопку **Отказаться**. Объект больше не будет доступен в разделах **Доступные мне** и **Общие папки**.

3.8.6 Совместное редактирование документа

При совместном редактировании в документе отображаются все изменения, которые пользователи вносят в текущий момент времени.

В текстовом редакторе над текстом, который редактируется другим пользователем, отображаются имя и фамилия этого пользователя (см. Рисунок 66):





Рисунок 66 — Совместное редактирование в текстовом редакторе

В редакторе таблиц ячейка, которую редактирует другой пользователь, выделяется цветом аватара этого пользователя. Над ячейкой отображается имя и фамилия пользователя (см. Рисунок 67):



	A	B	C	D	E	F	G
1	Елена Смирнова						
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Рисунок 67 — Совместное редактирование в редакторе таблиц

МойОфис

В редакторе презентаций над местом в документе, где работает пользователь, также отображается имя и фамилия этого пользователя (см. Рисунок 68):




Рисунок 68 — Совместное редактирование в редакторе презентаций

Если вы открыли документ и не вносили в него изменения в течение трех часов (период может меняться в зависимости от настроек на сервере), на экране появится диалоговое окно **Ваш сеанс редактирования завершен**. Чтобы продолжить работу с документом, нажмите кнопку **Продолжить редактирование**.

Изменения в документе автоматически сохраняются каждый раз, когда участники совместного редактирования закрывают документ.

4 РЕЖИМ «ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ»

Режим «Только для чтения» — режим, в котором определенные виды документов открываются только для просмотра и недоступны для редактирования.

Это следующие документы:

- документы в формате PDF;
- документы в формате XML, расположенные в облачном хранилище МойОфис (раздел **Доступные мне** или **Мои документы**);
- неконвертированные документы, расположенные в облачном хранилище МойОфис;
- документы в формате XODT/XODS/XODP с правом доступа Просмотр;
- документы в формате DOCX/ODT/XODT или XLSX/ODS/XODS, содержащие электронную подпись (при открытии документа вы увидите соответствующее уведомление).

4.1 Интерфейс документов

4.1.1 PDF

В интерфейсе PDF документов (см. Рисунок 69) можно выделить следующие компоненты:




Рисунок 69 — Просмотр PDF

- панель быстрого доступа;
- область чтения;
- область прокрутки.

МойОфис

Чтобы включить темную тему, нажмите кнопку  на панели быстрого доступа, чтобы вернуться к светлой теме — кнопку  . Тема в настройках ОС не влияет на тему, выбранную при просмотре документа.

Чтобы прокрутить содержимое документа, используйте кнопку  или перемещайте палец по экрану. Чтобы вернуться к месту, откуда началась прокрутка, нажмите кнопку  . При прокрутке отображается номер текущей страницы и общее количество страниц в документе.

Чтобы закрыть документ, нажмите кнопку  на панели быстрого доступа.



В текущей версии приложения нет возможности просмотреть документ в формате PDF, который защищен паролем. При попытке открыть такой документ на экране появится соответствующее сообщение.

4.1.2 Неконвертированные документы

В интерфейсе неконвертированных документов можно выделить следующие компоненты:

- панель быстрого доступа (для всех типов документов);
- область чтения (для всех типов документов);
- вкладки листов (для электронных таблиц);
- панель навигации (для презентаций).

На панели быстрого доступа расположены следующие кнопки (см. Рисунок 70, 71, и 72):



Рисунок 70 — Панель быстрого доступа (текстовый документ)



Рисунок 71 — Панель быстрого доступа (электронная таблица)




Рисунок 72 — Панель быстрого доступа (презентация)

1. — закрыть документ;
2. или — изменить [вид отображения документа](#) (для текстовых документов);
3. — запустить слайд-шоу (для презентаций);
4. — конвертировать документ во внутренний формат;
5. — открыть командное меню (см. Рисунок 73):



Рисунок 73 — Командное меню в режиме «Только для чтения»

4.1.3 Документы с правом на просмотр и подписанные документы

В интерфейсе таких документов можно выделить следующие компоненты:

- панель быстрого доступа (для всех типов документов);
- область чтения (для всех типов документов);
- вкладки листов (для электронных таблиц);
- панель навигации (для презентаций).

Документ с правом доступа **Просмотр** (см. Рисунок 74, 75, и 76) может стать доступен для редактирования, только если пользователь, управляющий правами, предоставит вам другое право (Редактирование или Управление).




Рисунок 74 — Текстовый документ с правом доступа **Просмотр**

МойОфис Таблица.xods		
	A	B
1	Характеристики	МойОфис Стандартный
2	Продукт для коммерческого использования	+
3	Бесплатный продукт для частного использования	-

Рисунок 75 — Электронная таблица с правом доступа **Просмотр**




Рисунок 76 — Презентация с правом доступа **Просмотр**

МойОфис

Для документов с правом на просмотр доступны следующие операции:

- Создать копию;
- Поделиться;
- Экспорт;
- Печать.

Документы, содержащие электронную подпись (см. Рисунок 77) открываются в режиме «Только для чтения» вне зависимости от прав доступа к документу.




Рисунок 77 — Текстовый документ с электронной подписью

Чтобы редактировать документ с электронной подписью, создайте его копию: нажмите кнопку **Создать копию** в диалоговом окне при открытии документа.



Проверка наличия электронной подписи происходит только для документов в форматах DOCX/ODT/XODT или XLSX/ODS/XODS.

4.2 Работа с PDF

4.2.1 Операции с документом

Для документов в формате PDF доступны следующие операции:

- Поделиться.
- Сохранить в загрузки.
- Печать.

Чтобы поделиться документом, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите команду **Поделиться** (см. Рисунок 78):



Рисунок 78 — Команда **Поделиться**

3. Откроется системное окно: выберите способ отправки документа.

МойОфис

Чтобы сохранить документ в памяти устройства, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите команду **Сохранить в загрузки** (см. Рисунок 79):



Рисунок 79 — Команда **Сохранить в загрузки**

Внизу экрана появится сообщение «Файл сохранен в загрузки». Документ будет отображаться в рабочей области раздела **Документы**, который открыт по умолчанию. Если вы авторизовались в УЗ МойОфис, то документ будет доступен в разделе **Устройство и облака** в блоке **Недавно открытые**.

Чтобы распечатать документ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите команду **Печать** (см. Рисунок 80):



Рисунок 80 — Команда **Печать**

3. Нажмите **Выберите принтер ▾** и выберите устройство из списка.
4. Нажмите кнопку  , чтобы открыть расширенные параметры печати (при необходимости).
5. Нажмите кнопку .

4.2.2 Поиск в документе

Чтобы найти текст в документе, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите команду **Поиск** (см. Рисунок 81):




Рисунок 81 — Команда **Поиск**

3. Появится поисковая строка: введите запрос. Поиск происходит сразу после ввода первого символа.

Результаты поиска выделяются серым цветом. Фрагмент, на котором остановился просмотр результатов, выделится желтым цветом. Счетчик в поисковой строке будет показывать общее число совпадений.

Чтобы вернуться к предыдущему фрагменту, нажмите кнопку  в поисковой строке, чтобы перейти к следующему — кнопку .

Чтобы очистить результаты поиска, нажмите кнопку  в поисковой строке, чтобы выйти из режима поиска — кнопку .

4.2.3 Копирование текста

Чтобы скопировать текст в документе, выполните следующие действия:

1. Примените к любому фрагменту текста жест **Long-Press** или **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты). Откроется режим выбора текста (см. Рисунок 82):




Рисунок 82 — Режим выбора текста

2. Коснитесь экрана и растяните выделение на необходимую величину (см. Рисунок 83):




Рисунок 83 — Выделение фрагмента текста

3. Нажмите кнопку  (см. Рисунок 84):




Рисунок 84 — Кнопки **Копировать** и **Назад**

Выделенный фрагмент сохранится в буфер обмена ОС, и произойдет автоматический выход из режима выбора текста.

Чтобы выйти из режима выбора текста до копирования фрагмента, нажмите кнопку  (см. Рисунок 84).

В режиме выбора текста существуют следующие ограничения:

1. Если выделенный фрагмент достигнет края экрана, автоматическая прокрутка в сторону выделения не сработает.
2. Нет возможности изменить масштаб документа.
3. Нет возможности копировать изображения. Если в документе только изображения, приложение позволит перейти в режим выбора текста, но при этом не будет возможности скопировать содержимое (и при этом не будет уведомления о невозможности копирования).

4.3 Конвертация документа

Чтобы редактировать неконвертированный документ, необходимо конвертировать его во внутренний формат МойОфис (см. Таблица 9):

Таблица 9 — Конвертируемые форматы

Формат до конвертации	Внутренний формат
DOC, DOCX, ODT, TXT, RTF	XODT
XLS, XLSX, ODS	XODS
PPTX, ODP	XODP

При этом документ останется в исходном формате, и будет создана его редактируемая копия в формате XODT/XODS/XODP.

Чтобы конвертировать документ, выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку на панели быстрого доступа.

Откроется окно **Конвертация** (см. Рисунок 85):




Рисунок 85 — Окно Конвертация

- Нажмите кнопку **OK**. Чтобы в дальнейшем приложение не запрашивало подтверждение, установите здесь же флажок **Конвертировать всегда**.

В результате конвертации копия документа в формате XODT/XODS/XODP будет сохранена в раздел **Мои документы** и откроется в соответствующем редакторе.



Если вы открываете документ в формате DOC/RTF/XML локально (раздел **Документы** или **Устройства и облака**), выполнение конвертации не понадобится: вы сможете редактировать такой документ и сохранить его в формате DOCX.

5 ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР. ИНТЕРФЕЙС И ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

При описании интерфейса и операций в текстовом редакторе в основном используются снимки экрана планшетного ПК. Отличия на смартфонах приведены отдельно.

5.1 Режимы просмотра и редактирования

5.1.1 Режим просмотра

Документ по умолчанию открывается в режиме просмотра. Также в режиме просмотра открываются документы с защитой от изменений, которая была включена в настольной версии «МойОфис Текст». Редактирование документа будет недоступно, пока не будет отключена защита (подробнее см. в документе «Настольное приложение "МойОфис Текст". Руководство пользователя»).

Чтобы перейти в полноэкранный режим просмотра, коснитесь экрана; панель быстрого доступа будет скрыта. Для прокрутки содержимого документа используйте кнопку или перемещайте палец по экрану. Чтобы вернуться к месту, откуда началась прокрутка, нажмите кнопку . Чтобы выйти из полноэкранного режима, прокрутите содержимое документа от конца к началу.

Полноэкранный режим просмотра доступен в т.ч. для документов, которые открываются в режиме «Только для чтения».

Чтобы перейти из режима просмотра в режим редактирования, нажмите кнопку на [панели быстрого доступа](#).

5.1.2 Режим редактирования

В режиме редактирования доступны следующие варианты работы:

- работа с текстом (ввод, удаление, форматирование);
- вставка таблиц и изображений;
- работа с таблицами и объектами (изображениями и фигурами);
- вставка элементов макета страницы;
- вставка ссылок;
- вставка комментариев.

5.1.3 Мобильный вид и постраничный просмотр

Во всех режимах доступны следующие виды отображения документа:

- **Постраничный просмотр.** Документ отображается с постраничной разметкой в том виде, в котором он будет напечатан.
- **Мобильный вид.** Документ отображается без постраничной разметки в адаптированном виде под экран мобильного устройства.

Чтобы включить вид отображения **Постраничный просмотр** в режиме просмотра или редактирования, нажмите кнопку . Чтобы включить **Мобильный вид**, нажмите кнопку (см. Рисунок 86):



Рисунок 86 — Кнопка смены вида отображения

В режиме «Только для чтения» нажмите кнопку или .

В режиме редактирования некоторые операции при работе с документом доступны только в виде отображения **Постраничный просмотр**. Это следующие операции:

- изменение размера изображения или фигуры;
- настройка обтекания текстом для изображения или фигуры;
- вставка сноски;
- вставка разрыва страницы или раздела.

5.2 Интерфейс текстового редактора

Интерфейс текстового редактора, используемого на планшетном ПК, отличается от интерфейса на смартфоне. Различия приведены далее в описании и на рисунках.

5.2.1 Общий вид

В режиме просмотра в интерфейсе можно выделить следующие компоненты (см. Рисунок 87):




Рисунок 87 — Интерфейс текстового редактора (режим просмотра)

- [панель быстрого доступа](#);
- [рабочая область](#).

МойОфис

В режиме редактирования в интерфейсе текстового редактора можно выделить следующие компоненты (см. Рисунок 88):




Рисунок 88 — Интерфейс текстового редактора (режим редактирования)

- [панель быстрого доступа](#);
- [контекстная вкладка](#) (ее внешний вид зависит от выбранного содержимого документа);
- [рабочая область](#).

5.2.2 Панель быстрого доступа

В данном разделе подробно описано назначение панели быстрого доступа в режимах просмотра и редактирования.

В режиме просмотра документа на панели быстрого доступа расположены следующие кнопки (см. Рисунок 89):



Рисунок 89 — Панель быстрого доступа в режиме просмотра

1. — закрыть документ;
2. или — изменить [вид отображения документа](#);
3. — перейти в режим редактирования документа;
4. — открыть командное меню (см. Рисунок 90):




Рисунок 90 — Командное меню текстового редактора

МойОфис

В режиме редактирования на панели быстрого доступа расположены следующие кнопки (см. Рисунок 91):



Рисунок 91 — Панель быстрого доступа в режиме редактирования

1. — выйти из режима редактирования;
2. и — отменить или вернуть последнее действие;
3. или — изменить [вид отображения документа](#);
4. — открыть меню вставки (см. Рисунок 92):




Рисунок 92 — Меню вставки

5. — открыть командное меню.

5.2.3 Контекстные вкладки

С помощью контекстных вкладок осуществляется работа с содержимым документа (текст, объекты, исправления и комментарии). В работе используются следующие вкладки:

- Текст.
- Таблица.
- Изображение.
- Фигура.
- Рецензирование.

5.2.3.1 Вкладка «Текст»

Контекстная вкладка «Текст» отображается всегда. С помощью вкладки осуществляется [форматирование текста](#) и [вставка гиперссылки](#) в документ.

В зависимости от ориентации мобильного устройства на вкладке меняется порядок расположения кнопок (см. Рисунок 93 и 94):




Рисунок 93 — Контекстная вкладка «Текст» при горизонтальной ориентации устройства




Рисунок 94 — Контекстная вкладка «Текст» при вертикальной ориентации устройства

На смартфонах вкладка «Текст» расположена внизу экрана (см. Рисунок 95):




Рисунок 95 — Контекстная вкладка «Текст» на смартфонах

5.2.3.2 Вкладка «Таблица»

Контекстная вкладка «Таблица» (см. Рисунок 96) отображается, если курсор находится внутри таблицы.



Рисунок 96 — Контекстная вкладка «Таблица»

С помощью вкладки осуществляется [форматирование](#) таблицы, а также ее [удаление](#) из документа.

На смартфонах вкладка «Таблица» расположена внизу экрана (аналогично вкладке «Текст»).

5.2.3.3 Вкладка «Изображение»

Контекстная вкладка «Изображение» (см. Рисунок 97) отображается, если в документе выделено изображение.




Рисунок 97 — Контекстная вкладка «Изображение»

С помощью вкладки можно осуществить следующие действия:

- выбрать вариант [обтекания изображения текстом](#);
- [заменить](#) изображение;
- [редактировать](#) изображение;
- [удалить](#) изображение.

На смартфонах вкладка «Изображение» расположена внизу экрана (аналогично вкладке «Текст»).

5.2.3.4 Вкладка «Фигура»

Контекстная вкладка «Фигура» (см. Рисунок 98) отображается, если в документе выделена фигура.




Рисунок 98 — Контекстная вкладка «Фигура»

С помощью вкладки можно осуществить следующие действия:

- выбрать вариант [обтекания фигуры текстом](#);
- [удалить](#) фигуру.

На смартфонах вкладка «Фигура» расположена внизу экрана (аналогично вкладке «Текст»).

5.2.3.5 Вкладка «Рецензирование»

Контекстная вкладка «Рецензирование» (см. Рисунок 99) отображается, если в документе есть [исправления](#) или [комментарии](#).




Рисунок 99 — Контекстная вкладка «Рецензирование»

С помощью вкладки можно осуществить следующие действия:

- выбрать [режим отображения](#) исправлений и комментариев;
- настроить [фильтр отображения](#) исправлений и комментариев;
- [перейти](#) к предыдущему или следующему исправлению (комментарию);
- [принять](#) или [отклонить](#) исправления;
- [удалить](#) все комментарии;
- [редактировать](#) текстовый комментарий (кнопка редактирования отображается на вкладке при выборе комментария);
- [удалить](#) комментарий (кнопка удаления отображается на вкладке при выборе комментария).

На смартфонах вкладка «Рецензирование» расположена внизу экрана (аналогично вкладке «Текст»).

5.2.4 Рабочая область

В рабочей области отображается все содержимое документа (текст, таблицы, изображения, фигуры), а также исправления при рецензировании. Прокрутка содержимого в рабочей области осуществляется с помощью кнопки  , а также перемещением пальца по экрану мобильного устройства. Чтобы вернуться к месту, откуда началась прокрутка, нажмите кнопку .

Чтобы увеличить или уменьшить масштаб документа, используйте жест **Spread** (см. Приложение Г. Используемые жесты).

5.3 Макет документа

5.3.1 Настроить параметры страницы

5.3.1.1 Выбрать размер бумаги

Чтобы выбрать размер бумаги для печати, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите пункт **Параметры страницы...** (см. Рисунок 100):




Рисунок 100 — Пункт **Параметры страницы**

МойОфис

Откроется окно **Параметры страницы** (см. Рисунок 101):




Рисунок 101 — Окно **Параметры страницы**

3. Выберите область применения параметров страницы: **К этому разделу** или **Ко всему документу**.
4. Коснитесь параметра **Размер бумаги** и выберите подходящий размер бумаги в списке.
5. Нажмите кнопку **OK**.

5.3.1.2 Изменить ориентацию страницы

Доступны следующие виды ориентации:

1. Книжная — ширина страницы меньше ее высоты.
2. Альбомная — высота страницы меньше ее ширины.

Чтобы изменить ориентацию страницы, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите пункт **Параметры страницы...**. Откроется окно **Параметры страницы**.
3. Выберите область применения параметров страницы: **К этому разделу** или **Ко всему документу**.
4. В параметре **Ориентация** выберите из шаблонов вид ориентации.
5. Нажмите кнопку **OK**.

5.3.1.3 Выбрать размер полей

Поля — пустые пространства по краям страницы. Есть возможность выбрать размеры полей из предложенных вариантов, а также настроить свои размеры.

Чтобы выбрать размер полей, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите пункт **Параметры страницы...**. Откроется окно **Параметры страницы**.
3. Выберите область применения параметров страницы: **К этому разделу** или **Ко всему документу**.
4. В параметре **Поля** выберите размер полей: **Обычные**, **Узкие**, **Широкие** (см. Рисунок 102):




Рисунок 102 — Выбор размера полей

5. Нажмите кнопку **OK**.

МойОфис

Чтобы настроить свои размеры полей, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Параметры страницы**.
2. Выберите область применения параметров страницы: **К этому разделу** или **Ко всему документу**.
3. В параметре **Поля** выберите вариант **Другие** (см. Рисунок 103):




Рисунок 103 — Переход к настройке размера полей

4. Откроется окно **Настроить поля**: отрегулируйте размер с помощью направляющих маяков (см. Рисунок 104):




Рисунок 104 — Окно **Настроить поля**

5. Нажмите кнопку **OK**. Чтобы вернуться в окно **Параметры страницы**, нажмите кнопку **←** в левом верхнем углу.

5.3.2 Вставить разрыв страницы или раздела

Разрыв страницы — принудительный перенос курсора с текущей страницы на новую следующую страницу.

Разрыв раздела — начало нового раздела на следующей странице. Разрыв раздела определяет в документе то место, с которого начинается текст с другим форматированием. В одном документе разные разделы могут иметь индивидуальные параметры: форматирование, ориентацию страницы, интервалы и т. д.



Операция вставки разрывов доступна только в [виде отображения Постстраничный просмотр](#).

МойОфис

Чтобы вставить в документ разрыв страницы (раздела), выполните следующие действия:

1. Установите курсор в том месте, после которого необходимо начать новую страницу (раздел).
2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт  **Разрыв страницы** или  **Разрыв раздела** (см. Рисунок 105 и 106):




Рисунок 105 — Пункт **Разрыв страницы** в меню вставки




Рисунок 106 — Пункт **Разрыв раздела** в меню вставки

Соответствующий элемент будет вставлен в указанном месте.

5.3.3 Добавить колонтитулы

Колонтитулы — области, расположенные в верхней или нижней части документа на каждой из его страниц. В колонтитулы включается дополнительная информация, которая отображается на каждой странице документа.



Операция добавления колонтитулов доступна только в [виде отображения Постраничный просмотр](#).

В колонтитулы включается следующее содержимое:

- [текст](#);
- [гиперссылки](#);
- [таблицы](#);
- [номера страниц](#).

Чтобы добавить колонтитулы в документ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
2. Выберите пункт **Колонтитулы** (см. Рисунок 107):




Рисунок 107 — Пункт **Колонтитулы** в меню вставки

МойОфис

В документе появятся верхний и нижний колонтитул (см. Рисунок 108):




Рисунок 108 — Колонтитулы

Чтобы заполнить колонтитул, выполните следующие действия:

1. Примените к верхней или нижней части документа жест **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты). Откроется колонтитул.
2. Введите текст или используйте меню вставки. С помощью меню доступна вставка таблиц и гиперссылок.

Чтобы закрыть область колонтитулов, нажмите кнопку или коснитесь рабочей области документа. Чтобы удалить колонтитул, откройте его и удалите из него содержимое.

5.3.4 Настроить нумерацию страниц

5.3.4.1 Добавить нумерацию страниц

Номер страницы отображается в верхнем или нижнем колонтитуле. По умолчанию нумерация отключена. Добавить нумерацию можно одним из следующих способов:

1. С помощью меню вставки.
2. С помощью командного меню.

Чтобы добавить нумерацию с помощью меню вставки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
2. Выберите пункт  **Номер страницы** (см. Рисунок 109):




Рисунок 109 — Пункт **Номер страницы** в меню вставки

МойОфис

Откроется окно **Номер страницы** (см. Рисунок 110):




Рисунок 110 — Окно **Номер страницы**

3. Настройте параметр **Формат**: выберите из списка вид нумерации.
4. Настройте параметр **Начать с**: введите число, с которого будет начинаться нумерация, или воспользуйтесь кнопками **▼** (Уменьшить) и **▲** (Увеличить). При буквенной нумерации введите порядковый номер буквы.
5. Выберите из шаблонов положение номера на странице.
6. Снимите флажок **Отображать на первой странице**, если номер на первой странице не нужен.
7. Нажмите кнопку **OK**.

МойОфис

Чтобы добавить нумерацию с помощью командного меню, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите пункт **Номера страниц...** (см. Рисунок 111):




Рисунок 111 — Пункт **Номера страниц**

3. Откроется окно **Номер страницы**. Далее выполните действия, описанные выше в первом способе (п. 3-7).

5.3.4.2 Удалить нумерацию страниц

Чтобы удалить нумерацию страниц, выполните следующие действия:

1. Откройте окно **Номер страницы** одним из способов, описанных в разделе «Добавить нумерацию страниц».
2. Передвиньте переключатель **Показывать номера страниц** влево (см. Рисунок 112):




Рисунок 112 — Удаление нумерации

3. Нажмите кнопку **OK**.

5.3.5 Вставить оглавление

Чтобы вставить оглавление, выполните следующие действия:

1. Оформите заголовки стилями (**Заголовок 1**, **Заголовок 2** и **Заголовок 3**).

Например, примените стиль **Заголовок 1** к заголовкам глав, стиль **Заголовок 2** к заголовкам разделов, стиль **Заголовок 3** к заголовкам подразделов.

2. Установите курсор в том месте, где необходимо вставить оглавление.
3. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
4. Выберите пункт  **Оглавление** (см. Рисунок 113):




Рисунок 113 — Пункт **Оглавление** в меню вставки

При добавлении новых заголовков оглавление автоматически обновляется.

Чтобы форматировать оглавление, коснитесь его и воспользуйтесь кнопками на контекстной вкладке «Текст». Форматирование применяется ко всему оглавлению.

МойОфис

Чтобы перейти из оглавления к заголовку в документе, выполните следующие действия:

1. Примените к заголовку в оглавлении жест **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты). Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Перейти** (см. Рисунок 114):




Рисунок 114 — Команда **Перейти**

Откроется соответствующий раздел.

Чтобы удалить оглавление, выполните следующие действия:

1. Примените к оглавлению жест **Double-touch**. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Удалить оглавление** (см. Рисунок 115):




Рисунок 115 — Команда **Удалить оглавление**

Оглавление будет удалено из документа.

5.4 Работа с текстом

5.4.1 Ввод текста

Чтобы ввести текст, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте документа.
2. Наберите текст на системной клавиатуре.

Над системной клавиатурой появится строка предиктивного (т.е. предсказательного) ввода текста: чтобы выбрать слово из предложенных вариантов, нажмите на нужное слово (см. Рисунок 116):




Рисунок 116 — Ввод текста



При вводе символов двойных кавычек ("") происходит их замена на французские («»). Актуально для русского и французского языков.

5.4.2 Операции с текстом

5.4.2.1 Выделить текст

Для форматирования определенного фрагмента текста или для работы с ним в буфере обмена необходимо выделить этот фрагмент.

Чтобы выделить фрагмент текста, выполните следующие действия:

1. Выделите любое слово жестом **Double-touch** или **Long-Press** (см. Приложение Г. Используемые жесты). Появятся направляющие маяки.
2. Растворите выделение (см. Рисунок 117):




Рисунок 117 — Выделение текста

Чтобы выделить весь текст, выполните следующие действия:

1. Выделите любое слово жестом **Double-touch** или **Long-Press**. Или: установите курсор в любом слове в тексте, затем коснитесь позиции курсора.
2. Выберите команду **Выбрать все** (см. Рисунок 118):




Рисунок 118 — Команда **Выбрать все**

Чтобы выделить текст в ячейке таблицы, коснитесь нужной ячейки и выполните действия, описанные выше.

5.4.2.2 Вырезать текст

Команда **Вырезать** позволяет удалить выделенное содержимое из документа, при этом сохранив его в буфере обмена ОС. Чтобы вырезать текст, выполните следующие действия:

1. Выделите текст. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Вырезать** (см. Рисунок 119):




Рисунок 119 — Команда **Вырезать**

Выделенный фрагмент будет сохранен в буфере обмена и доступен для дальнейшей вставки.

5.4.2.3 Копировать текст

Команда **Копировать** позволяет сохранить выделенное содержимое в буфере обмена ОС, при этом оставив его в документе. Чтобы скопировать текст, выполните следующие действия:

1. Выделите текст. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Копировать** (см. Рисунок 120):




Рисунок 120 — Команда **Копировать**

Выделенный фрагмент будет сохранен в буфере обмена и доступен для дальнейшей вставки.

5.4.2.4 Вставить текст

Вставить текст можно одним из следующих способов:

- с заменой выделенного текста на содержимое буфера обмена ОС;
- без замены выделенного текста.

Чтобы вставить текст с заменой, выполните следующие действия:

1. [Выделите текст](#), который нужно заменить. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Вставить** (см. Рисунок 121):




Рисунок 121 — Команда **Вставить**

Чтобы вставить текст без замены, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в месте для вставки.
2. Коснитесь позиции курсора. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вставить** (как на рисунке 121).

5.4.2.5 Удалить текст

Чтобы удалить из текста один или несколько символов, выполните следующие действия:

1. Установите курсор после символа, который нужно удалить.
2. Удалите символы последовательным нажатием клавиши **Backspace** на клавиатуре.

Чтобы удалить фрагмент текста, выполните следующие действия:

1. Выделите фрагмент текста.
2. Нажмите клавишу **Backspace** на клавиатуре.

5.4.3 Форматирование текста

5.4.3.1 Применение стиля к тексту

Стиль — набор параметров форматирования (начертание и размер шрифта, выравнивание и отступы, и т.д.). Для оформления основного текста по умолчанию используется стиль **Обычный**.

Чтобы применить стиль к тексту, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку **Tt** на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 122):




Рисунок 122 — Кнопка выбора стиля текста

3. Откроется список стилей: нажмите на подходящий вариант (см. Рисунок 123):



Рисунок 123 — Список стилей

5.4.3.2 Настройки шрифта

5.4.3.2.1 Изменить шрифт

Чтобы изменить шрифт, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку **Aa** на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 124):




Рисунок 124 — Кнопка выбора шрифта

Если вы работаете в текстовом редакторе на смартфоне, нажмите кнопку **XO Tahion** (см. Рисунок 125):




Рисунок 125 — Кнопка выбора шрифта на смартфонах

МойОфис

3. Откроется список шрифтов, текущий шрифт выделен цветом. Нажмите на подходящий вариант (см. Рисунок 126):



Рисунок 126 — Список шрифтов

5.4.3.2.2 Изменить размер текста

Размер текста измеряется в типографских пунктах (пт). Чтобы изменить размер текста, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите на текущий размер на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 127):




Рисунок 127 — Кнопка выбора размера текста

3. В выпадающем списке выберите подходящий размер.

Чтобы уменьшить или увеличить размер на 1 пт, нажмите кнопку — (Уменьшить) или + (Увеличить) на вкладке «Текст» (см. Рисунок 128):




Рисунок 128 — Кнопки уменьшения и увеличения размера текста

5.4.3.2.3 Применить начертание к тексту

Чтобы применить начертание к тексту, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите одну из следующих кнопок на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 129 и Таблица 10):




Рисунок 129 — Кнопки выбора начертания

Таблица 10 — Кнопки выбора начертания

Операция	Кнопка
Применить к тексту полужирное начертание	B
Применить к тексту курсивное начертание	<i>I</i>
Подчеркнуть текст	<u>U</u>

5.4.3.2.4 Изменить вид текста

Чтобы изменить вид текста, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку **...** на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 130):




Рисунок 130 — Кнопка **Больше**

3. В выпадающем списке (см. Рисунок 131) выберите вид текста (см. Таблица 11):



Рисунок 131 — Выбор вида текста

Таблица 11 — Кнопки изменения вида текста

Операция	Кнопка
Зачеркнуть текст	
Оформить текст в виде подстрочных знаков	
Оформить текст в виде надстрочных знаков	
Изменить регистр текста на прописные	

5.4.3.2.5 Изменить межсимвольный интервал

Межсимвольный интервал — расстояние между символами в тексте. По умолчанию используется обычный интервал. Чтобы изменить интервал, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку **...** на контекстной вкладке «Текст».
3. В выпадающем списке нажмите кнопку **AB** (см. Рисунок 132):




Рисунок 132 — Кнопка выбора межсимвольного интервала

4. Выберите тип интервала (см. Таблица 12):

Таблица 12 — Кнопки выбора межсимвольного интервала

Тип интервала	Кнопка
Уплотненный интервал	AB █
Обычный интервал	AB ▬
Разреженный интервал	AB ↔

5.4.3.2.6 Изменить цвет текста

По умолчанию текст имеет черный цвет. Чтобы изменить цвет текста, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 133):




Рисунок 133 — Кнопка изменения цвета текста

3. Откроется окно палитры: нажмите на нужный цвет (см. Рисунок 134):




Рисунок 134 — Выбор цвета текста

Выбранный цвет будет отмечен на палитре галочкой. В верхней части палитры отображаются последние использованные цвета.

МойОфис

5.4.3.2.7 Выделить текст цветом

При работе над документом отдельные фрагменты текста можно выделять различными цветами, чтобы сделать их заметнее на фоне остального содержимого документа. Чтобы выделить текст цветом, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 135):




Рисунок 135 — Кнопка изменения цвета выделения

3. Откроется окно палитры: нажмите на нужный цвет (см. Рисунок 136):




Рисунок 136 — Выбор цвета выделения

Выбранный цвет будет отмечен на палитре галочкой. В верхней части окна палитры отображаются последние использованные цвета.

Чтобы отменить выделение цветом, выполните следующие действия:

1. Выделите текст.
2. Нажмите кнопку на вкладке «Текст».
3. В окне палитры нажмите кнопку **Нет заливки** (см. Рисунок 136).

5.4.3.3 Настройки абзаца

5.4.3.3.1 Настроить горизонтальное выравнивание

Чтобы выровнять текст, выполните следующие действия:

1. Выделите текст ([ячейки](#) в таблице) или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 137):




Рисунок 137 — Кнопка изменения типа выравнивания

3. В выпадающем списке (см. Рисунок 138) выберите тип выравнивания (см. Таблица 13):




Рисунок 138 — Выбор типа выравнивания

Таблица 13 — Кнопки горизонтального выравнивания

Операция	Кнопка
Выровнять содержимое по левому краю страницы или по левой границе ячейки (в таблице)	
Выровнять содержимое по центру страницы или по центру ячейки	
Выровнять содержимое по правому краю страницы или по правой границе ячейки	
Выровнять содержимое по ширине страницы или по ширине ячейки	

МойОфис

Если вы работаете в текстовом редакторе на смартфоне, нажмите одну из кнопок на вкладке «Текст» (см. Рисунок 139):




Рисунок 139 — Кнопки выравнивания на смартфонах

5.4.3.3.2 Настроить вертикальное выравнивание в таблице



Кнопки вертикального выравнивания доступны, только если курсор установлен в ячейке таблицы.

Чтобы выровнять содержимое таблицы по вертикали, выполните следующие действия:

1. Выделите текст в ячейке или нужные ячейки.
2. Нажмите кнопку на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 140):




Рисунок 140 — Кнопка изменения типа выравнивания

3. В выпадающем списке (см. Рисунок 141) выберите тип выравнивания (см. Таблица 14):



Рисунок 141 — Выбор типа выравнивания


Таблица 14 — Кнопки вертикального выравнивания

Операция	Кнопка
Выровнять содержимое по верхней границе ячейки	
Выровнять содержимое по центру ячейки	
Выровнять содержимое по нижней границе ячейки	

5.4.3.3 Изменить межстрочный интервал

Межстрочный интервал — расстояние между строками абзаца. По умолчанию для всего текста установлен интервал 1.

Чтобы изменить межстрочный интервал, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 142):




Рисунок 142 — Кнопка изменения межстрочного интервала

3. В выпадающем списке выберите подходящий вариант (см. Рисунок 143):




Рисунок 143 — Выбор межстрочного интервала

МойОфис

Помимо выбора вариантов из списка, доступна возможность настройки собственного интервала. Для настройки выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  в конце списка (см. Рисунок 143).
2. Откроется окно **Настройки**: выберите подходящий вариант (см. Рисунок 144 и Таблица 15):




Рисунок 144 — Окно настроек межстрочного интервала

Таблица 15 — Настройки межстрочного интервала

Тип интервала	Описание
Множитель	Интервал, который увеличивается или уменьшается на установленное значение Значение по умолчанию — 1.00
Точно	Фиксированный интервал между всеми строками абзаца, задается в пунктах (пт) Значение по умолчанию — 12 пт
Минимум	Минимально допустимый интервал, задается в пунктах (пт) Значение по умолчанию — 12 пт

3. Введите значение интервала вручную или используйте кнопки  (Уменьшить) и  (Увеличить).
4. Нажмите кнопку **Готово**.

5.4.3.3.4 Уменьшить или увеличить отступ

Чтобы настроить отступы абзаца, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку  (Уменьшить) или  (Увеличить) на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 145):




Рисунок 145 — Кнопки увеличения и уменьшения абзацного отступа

Отступ увеличивается или, соответственно, уменьшается на 1,25 см.

5.4.3.3.5 Настроить интервалы и отступы

Чтобы настроить точные интервалы и отступы, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 146):




Рисунок 146 — Кнопка настройки параметров абзаца

Откроется окно **Настройки абзаца** (см. Рисунок 147):




Рисунок 147 — Окно **Настройки абзаца**

МойОфис

Для настройки доступны следующие параметры (см. Таблица 16):

Таблица 16 — Настройки абзаца

Параметр	Описание
Первая строка	Расстояние от левого поля документа до первой строки в абзаце с учетом отступа слева
Слева	Расстояние от левого поля документа до абзаца
Справа	Расстояние от правого поля документа до абзаца
До	Расстояние от предыдущего абзаца
После	Расстояние до следующего абзаца

3. Коснитесь текущего значения и прокрутите до нужного, затем нажмите кнопку **Принять**. Или используйте кнопки (Уменьшить) и (Увеличить).
4. Коснитесь любого места за пределами окна **Настройки абзаца**.

5.4.3.4 Отображение символов форматирования

Символы форматирования — символы, которые используются для организации содержимого документа, но не отображаются при печати. Символы, которые отображаются в текстовом редакторе, представлены в таблице 17.

Таблица 17 — Символы форматирования

Символ	Значение
•	Пробел между словами
¶	Конец абзаца
↵	Разрыв строки
———	Разрыв страницы
———	Разрыв раздела
ヰ	Закладка



Символ **Закладка** отображается в случае, если она была добавлена в настольной версии МойОфис Текст (или в сторонних редакторах).

МойОфис

Чтобы включить отображение символов форматирования, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Установите флажок **Символы форматирования** (см. Рисунок 148):



Рисунок 148 — Флажок **Символы форматирования**

Отключение отображения символов форматирования осуществляется в аналогичном порядке.

5.4.3.5 Списки

5.4.3.5.1 Создать список

Создать список можно одним из следующих способов:

1. Введите «1.» и нажмите клавишу **Пробел** на системной клавиатуре, чтобы начать нумерованный список. Чтобы начать маркированный список, введите «-» или «*» и нажмите клавишу **Пробел**.
2. Отформатируйте готовый текст как список.

Чтобы отформатировать текст как список, выполните следующие действия:

1. Выделите фрагмент текста.
2. Выберите вид списка: нажмите кнопку  (маркированный) или  (нумерованный) на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 149):




Рисунок 149 — Кнопки создания списка

3. В открывшемся окне выберите стиль списка (см. Рисунок 150):




Рисунок 150 — Выбор стиля списка

МойОфис

Чтобы скопировать готовый список с последующей вставкой, выполните следующие действия:

1. Включите отображение [символов форматирования](#).
2. Выделите список с начала, а не с конца.
3. Скопируйте все элементы списка, включая последний символ форматирования ().
4. Вставьте список в документ.

5.4.3.5.2 Продолжить нумерацию списка

Список первого уровня может наследовать нумерацию предыдущего списка.

Чтобы продолжить нумерацию, выполните следующие действия:

1. Выделите элемент списка жестом **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты). Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Продолжить нумерацию**.

Нумерация в списке продолжится, при этом все уровни изменяемого списка унаследуют стиль списка-образца.

5.4.3.5.3 Изменить уровень вложенности списка

Чтобы изменить уровень вложенности элемента списка, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в элементе списка или выделите несколько элементов списка.
2. Нажмите кнопку  (Уменьшить) или  (Увеличить) на контекстной вкладке «Текст».

У выделенных элементов изменится тип маркера/нумерация.

5.4.3.5.4 Преобразовать список в текст

Чтобы преобразовать список в текст, выполните следующие действия:

1. Выделите элементы списка, для которых необходимо отменить форматирование.
2. Выберите вид текущего списка: нажмите кнопку (маркированный) или (нумерованный) на контекстной вкладке «Текст».
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Нет** (см. Рисунок 151):




Рисунок 151 — Кнопка **Нет**

5.4.4 Гиперссылки

5.4.4.1 Вставить гиперссылку

5.4.4.1.1 Ввести гиперссылку

Чтобы ввести гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте.
2. Введите URL (адрес ресурса в сети Интернет). URL следует вводить вместе с протоколом (например, <https://myoffice.ru>).
3. Нажмите клавишу **Enter** или **Пробел** на системной клавиатуре. Текст ссылки окрасится в синий цвет и будет подчеркнут.

5.4.4.1.2 Преобразовать текст в гиперссылку

Преобразовать текст в гиперссылку можно одним из следующих способов:

1. С помощью меню вставки.
2. С помощью контекстной вкладки «Текст».
3. С помощью контекстного меню.

Чтобы преобразовать текст в ссылку с помощью меню вставки, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте или выделите текст для будущей ссылки.
2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт  **Ссылка** (см. Рисунок 152):




Рисунок 152 — Пункт **Ссылка** в меню вставки

Откроется окно **Вставка ссылки** (см. Рисунок 153):




Рисунок 153 — Окно **Вставка ссылки**

4. В поле **Текст** введите текст, который будет отображаться в документе вместо URL ссылки. Если вы выделили текст для преобразования его в ссылку (см. п.1), то поле **Текст** уже будет заполнено.
5. В поле **Ссылка** введите URL (адрес ресурса в сети Интернет) или адрес электронной почты.
6. Нажмите кнопку **Применить**. Если вы работаете в текстовом редакторе на смартфоне, нажмите кнопку **Готово**.

Текст ссылки окрасится в синий цвет и будет подчеркнут.

МойОфис

Чтобы преобразовать текст в ссылку с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте или выделите текст для будущей ссылки.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Текст» (см. Рисунок 154):




Рисунок 154 — Кнопка вставки ссылки

Откроется окно **Вставка ссылки**: далее выполните действия, описанные в 1-м способе (п. 4-6).

Чтобы преобразовать текст в ссылку с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте или выделите текст для будущей ссылки. Если вы установили курсор, коснитесь его позиции, чтобы открыть контекстное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите команду **Вставить ссылку** (см. Рисунок 155):



Рисунок 155 — Команда **Вставить ссылку**

Откроется окно **Вставка ссылки**: далее выполните действия, описанные в 1-м способе (п. 4-6).

5.4.4.2 Открыть гиперссылку

Чтобы открыть гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в ссылке. Откроется контекстное меню.
2. Нажмите кнопку  (см. Рисунок 156):




Рисунок 156 — Кнопка **Больше**

3. Откроется меню действий со ссылкой: выберите команду **Открыть ссылку** (см. Рисунок 157):




Рисунок 157 — Команда **Открыть ссылку**

Адрес, указанный в гиперссылке, откроется в браузере, который используется в ОС по умолчанию.

5.4.4.3 Изменить гиперссылку

Чтобы изменить гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в ссылке. Откроется контекстное меню.
2. Нажмите кнопку  . Откроется меню действий со ссылкой.
3. Выберите команду **Изменить ссылку** (см. Рисунок 158):




Рисунок 158 — Команда **Изменить ссылку**

МойОфис

4. Откроется окно **Изменить ссылку**: внесите в нем необходимые изменения (аналогично порядку действий при добавлении гиперссылки).
5. Нажмите кнопку **Применить**. Если вы работаете в текстовом редакторе на смартфоне, нажмите кнопку **Готово**.

5.4.4.4 Удалить гиперссылку

Чтобы удалить гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в ссылке. Откроется контекстное меню.
2. Нажмите кнопку  . Откроется меню действий со ссылкой.
3. Выберите команду **Удалить ссылку** (см. Рисунок 159):




Рисунок 159 — Команда **Удалить ссылку**

Ссылка преобразуется в обычный текст.

5.4.5 Сноски

Сноска — справочная или пояснительная информация к слову или абзацу текста (см. Рисунок 160):




Рисунок 160 — Сноска

Сноска состоит из следующих элементов:

1. Символ сноски, который располагается непосредственно после слова или абзаца, к которому относится сноска.
2. Номер и текст сноски, которые располагаются над нижним колонтитулом под горизонтальной чертой, следующей после основного текста.

5.4.5.1 Вставить сноска



Операция вставки сноски доступна только в [виде отображения Постраничный просмотр](#).

Чтобы вставить сноска, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт АБ¹ Сноска (см. Рисунок 161):




Рисунок 161 — Пункт Сноска в меню вставки

4. В указанном месте появится номер сноски в виде надстрочного знака, а над нижним колонтитулом — горизонтальная линия. Введите под ней текст сноски.

Если перед вставкой документ не содержал других сносок, то новой сноске будет присвоен номер 1. Если в документе уже были сноски, то новой сноске будет присвоен порядковый номер.

Чтобы перейти к сноске, коснитесь ее номера в тексте. Курсор автоматически переместится к тексту сноски.

Редактирование и форматирование сноски осуществляется аналогично редактированию и форматированию основного текста документа.

В текущей версии приложения доступен просмотр и редактирование концевых сносок, добавленных в сторонних редакторах. Редактирование, а также удаление концевых сносок из документа осуществляется также как и для обычных сносок.



В документе могут не отображаться некоторые концевые сноски, созданные в текстовых редакторах MS Office и Libre Office.



Нет возможности перейти к концевой сноски в документе по нажатию на ее номер в тексте.

5.4.5.2 Удалить сноски

Чтобы удалить сноски, выполните следующие действия:

1. Выделите любое слово в тексте сноски жестом **Double-touch** или **Long-Press** (см. Приложение Г. Используемые жесты). Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Удалить сноски** (см. Рисунок 162):




Рисунок 162 — Команда **Удалить сноски**

5.4.6 Поиск и замена

5.4.6.1 Найти текст

Чтобы найти текст в документе, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите команду **Поиск...** (см. Рисунок 163):




Рисунок 163 — Команда **Поиск...**

3. Появится поисковая строка: введите в ней запрос. Поиск происходит сразу после ввода первого символа.

МойОфис

Результаты поиска выделяются серым цветом. Фрагмент, на котором остановился просмотр результатов, выделится желтым цветом (см. Рисунок 164):




Рисунок 164 — Результаты поиска

Для перемещения по результатам поиска нажмите кнопку **˄ (Предыдущее)** или **˅ (Следующее)** в поисковой строке.

МойОфис

Чтобы настроить параметры поиска, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  в поисковой строке. Откроется окно настроек, разделенное на блоки **Параметры поиска** и **Режим поиска** (см. Рисунок 165):




Рисунок 165 — Окно параметров и режимов поиска

Описание параметров поиска см. в таблице 18.

Таблица 18 — Параметры поиска

Параметр	Описание
Без учета колонтитулов	Поиск происходит только в пределах рабочей области без учета колонтитулов
С учетом регистра	При поиске учитывается регистр букв (прописные или строчные)
Только слова целиком	Поиск происходит только по словам, введенным целиком. При вводе части слова оно не появится в результатах поиска

2. Установите флагок напротив подходящего параметра. Можно выбрать несколько параметров или все.
3. Нажмите кнопку **Готово**.

5.4.6.2 Найти текст и заменить

Чтобы найти текст в документе и заменить его другим текстом, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите команду **Поиск...**. Появится поисковая строка.
3. Нажмите кнопку . Откроется окно настроек, разделенное на блоки **Параметры поиска** и **Режим поиска**.

Описание режимов поиска см. в таблице 19.

Таблица 19 — Режимы поиска

Режим поиска	Описание
Найти	Обычный поиск по документу, режим установлен по умолчанию
Найти и заменить	Поиск по документу и замена первого найденного фрагмента
Найти и заменить все	Поиск по документу и замена всех найденных фрагментов

4. Установите флажок напротив подходящего режима: **Найти и заменить** или **Найти и заменить все**.
5. Нажмите кнопку **Готово**.
6. В поле **Найти...** введите поисковый запрос, а в поле **Заменить...** введите текст, которым нужно заменить результат поиска (см. Рисунок 166):



Рисунок 166 — Поля **Найти** и **Заменить**

7. Нажмите кнопку **Заменить** или **Заменить все** (см. Рисунок 167):




Рисунок 167 — Кнопка **Заменить**

Фрагмент, который был выделен желтым цветом, будет заменен.

5.4.7 Проверка правописания

В текстовом редакторе предусмотрена автоматическая проверка орфографии на русском и английском языках. Чтобы включить проверку правописания, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Установите флажок **Проверка правописания** (см. Рисунок 168):



Рисунок 168 — Флажок **Проверка правописания**

МойОфис

Обнаруженные в тексте орфографические ошибки подчеркиваются красной линией. Чтобы посмотреть варианты замены слова с ошибкой, нажмите на это слово. Слово автоматически выделится и появится список вариантов правильного написания: нажмите на подходящий вариант для исправления (см. Рисунок 169):




Рисунок 169 — Варианты правильного написания

Чтобы отключить проверку правописания, откройте командное меню и снимите флажок **Проверка правописания**.

5.5 Работа с таблицами



Таблицы, обтекаемые текстом, отображаются как фигуры. Для таких таблиц доступны те же операции, что и для [фигур](#).

5.5.1 Элементы таблицы

При описании работы с таблицами в текстовом редакторе используются следующие понятия (см. Таблица 20):

Таблица 20 — Элементы таблицы

Элемент	Описание
Строка	Горизонтальный ряд в таблице, который обозначается номером (1,2,3...)
Столбец	Вертикальная колонка в таблице, которая обозначается заголовком (A, B, C)
Ячейка	Первичный элемент, который содержит данные Образуется на пересечении строки и столбца
Диапазон ячеек	Прямоугольная область из нескольких смежных ячеек Диапазон может состоять из одной или нескольких ячеек, строк или столбцов

МойОфис

5.5.2 Вставить таблицу

Вставить таблицу можно одним из следующих способов:

- вставить пустую таблицу;
- преобразовать фрагмент текста в таблицу.

Чтобы вставить пустую таблицу, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте документа.
2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт  **Таблица** (см. Рисунок 170):




Рисунок 170 — Пункт **Таблица** в меню вставки

4. Откроется окно **Таблица**: выберите количество строк перелистыванием значений вверх/вниз, количество столбцов — перелистыванием влево/вправо (см. Рисунок 171):




Рисунок 171 — Выбор количества строк и столбцов

5. Нажмите кнопку **Вставить** (см. Рисунок 171).

МойОфис

В документе появится пустая таблица с выбранным количеством строк и столбцов. Таблица занимает всю ширину страницы между полями, все столбцы имеют одинаковую ширину, а строки — одинаковую высоту.

Чтобы преобразовать фрагмент текста в таблицу, выполните следующие действия:

1. Выделите текст.
2. Выполните действия, описанные выше (п. 2-5).

В документе появится таблица с выбранным количеством строк и столбцов. Каждый абзац исходного текста заполнит отдельную ячейку. Таблица заполнится абзацами слева направо, сверху вниз.

5.5.3 Ввести данные в ячейку

Чтобы ввести данные в ячейку (редактировать данные) выполните следующие действия:

1. Установите курсор в ячейку жестом **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты).
2. Наберите текст на системной клавиатуре.

При вводе данных ширина ячейки не изменится: данные перенесутся на следующую строку, при этом увеличится высота ячейки и всей строки.



В таблицах, обтекаемых текстом, нет возможности редактировать содержимое ячеек.

5.5.4 Выделить диапазон ячеек



В таблицах, обтекаемых текстом, нет возможности выделить ячейку, строку или столбец.

Чтобы выделить диапазон ячеек, выполните следующие действия:

1. Коснитесь первой ячейки будущего диапазона. Появятся направляющие маяки.
2. Растворите выделение в нужном направлении (до последней ячейки диапазона).

Выделенные ячейки окрасятся в светло-голубой цвет (см. Рисунок 172):

The screenshot shows a Microsoft Word table with three columns (A, B, C) and seven rows. The first row contains column headers: 'Характеристики' (Column A), 'МойОфис Стандартный' (Column B), and 'МойОфис Стандартный Домашняя версия' (Column C). Rows 2 through 7 list product features with '+' or '-' symbols in Columns B and C. Row 2: 'Продукт для коммерческого использования'. Row 3: 'Бесплатный продукт для частного использования'. Row 4: 'Лицензия на устройство'. Row 5: 'Лицензия на пользователя'. Row 6: 'Автоматизированное обновление'. Row 7: 'Расширенная техническая поддержка'. In Row 2, the cell in Column A (row 2, column 1) is highlighted with a blue circle and a red arrow pointing up. In Row 3, the cell in Column B (row 3, column 2) is highlighted with a blue circle and a red arrow pointing down. In Row 4, the cell in Column C (row 4, column 3) is highlighted with a blue circle and a red arrow pointing right.

A	B	C
1 Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия
2 Продукт для коммерческого использования	+	-
3 Бесплатный продукт для частного использования	-	+
4 Лицензия на устройство	+	+
5 Лицензия на пользователя	+	-
6 Автоматизированное обновление	-	+
7 Расширенная техническая поддержка	+	-

Рисунок 172 — Выделение ячейки и изменение диапазона

МойОфис

Чтобы выделить всю строку или столбец таблицы, нажмите на номер или заголовок элемента. Выделенные строки (столбцы) окрасятся в светло-голубой цвет (см. Рисунок 173):

	A	B	C
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия
2	Продукт для коммерческого использования	+	-
3	Бесплатный продукт для частного использования	-	+
4	Лицензия на устройство	+	+
5	Лицензия на пользователя	+	-
6	Автоматизированное обновление	-	+
7	Расширенная техническая поддержка	+	-

Рисунок 173 — Выделение столбца целиком

Чтобы выделить несколько строк или столбцов, растяните направляющие маяки в нужном направлении.

Чтобы выделить всю таблицу, нажмите в левом верхнем углу (см. Рисунок 174):

	A	B	C
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия
2	Продукт для коммерческого использования	+	-
3	Бесплатный продукт для частного использования	-	+
4	Лицензия на устройство	+	+
5	Лицензия на пользователя	+	-
6	Автоматизированное обновление	-	+
7	Расширенная техническая поддержка	+	-

Рисунок 174 — Кнопка выделения таблицы

Чтобы отменить выделение элементов таблицы, нажмите на любое место в документе.

5.5.5 Форматирование таблицы



К таблицам, обтекаемым текстом, нет возможности применить какое-либо форматирование.

5.5.5.1 Изменить цвет заливки ячеек

По умолчанию у ячеек нет заливки. Чтобы изменить цвет заливки, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в ячейку или выделите ячейку (диапазон).
2. Нажмите кнопку на контекстной вкладке «Таблица» (см. Рисунок 175):




Рисунок 175 — Кнопка заливки ячеек

3. Откроется окно палитры: нажмите на нужный цвет (см. Рисунок 176):



Рисунок 176 — Выбор цвета заливки ячейки

Чтобы удалить заливку ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку на вкладке «Таблица».
3. Откроется окно палитры: нажмите кнопку **Нет заливки** (см. Рисунок 176).

5.5.5.2 Изменить границы ячеек

После вставки таблицы в ней по умолчанию отображаются все границы ячеек. Чтобы изменить параметры границ, выполните следующие действия:

1. Выделите нужный диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Таблица» (см. Рисунок 177):



Рисунок 177 — Кнопка настройки границ

Откроется окно настройки, разделенное на три блока (см. Рисунок 178):




Рисунок 178 — Окно настройки параметров границ

3. В первом блоке выберите, какие границы необходимо отображать (все, внутренние, внешние, левая, правая, и т. д.).
4. Во втором блоке выберите вид границ (тонкая, обычная, жирная линия и т. д.).
5. В третьем блоке выберите цвет границ. Чтобы открыть всю палитру цветов, нажмите кнопку  (см. Рисунок 178).

Чтобы удалить заданные параметры границ, выполните следующие действия:

1. Выделите нужный диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Таблица».
3. В открывшемся окне выберите, какие границы необходимо удалить, или нажмите кнопку  **Нет границ** (см. Рисунок 178).

5.5.5.3 Объединить ячейки

Объединить ячейки можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Таблица».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы объединить ячейки с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Выделите нужный диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Таблица» (см. Рисунок 179):



Рисунок 179 — Кнопка объединения ячеек

Выделенный диапазон станет одной ячейкой, в которой сохранятся данные (а также форматирование) только из верхней левой ячейки прежнего диапазона.

МойОфис

Чтобы объединить ячейки с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Выделите нужный диапазон ячеек.
2. Коснитесь выделенного диапазона. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите команду **Объединить ячейки** (см. Рисунок 180):




Рисунок 180 — Команда **Объединить ячейки**

Выделенный диапазон станет одной ячейкой, в которой сохранятся данные (а также форматирование) только из верхней левой ячейки прежнего диапазона.

5.5.5.4 Разъединить ячейки

Операция разъединения доступна только для ранее объединенных ячеек.

Разъединить ячейки можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Таблица».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы разъединить ячейки с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, которая является результатом объединения.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Таблица» (см. Рисунок 181):




Рисунок 181 — Кнопка разъединения ячеек

Ячейка разделится на то количество ячеек, которое было до объединения. Данные из объединенной ячейки сохранятся в верхней левой ячейке восстановленного диапазона, остальные ячейки будут пустыми.

Чтобы разъединить ячейки с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, которая является результатом объединения.
2. Коснитесь этой ячейки. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите команду **Разъединить ячейки** (см. Рисунок 182):




Рисунок 182 — Команда **Разъединить ячейки**

Ячейка разделится на то количество ячеек, которое было до объединения. Данные из объединенной ячейки сохранятся в верхней левой ячейке восстановленного диапазона, остальные ячейки будут пустыми.

5.5.5.5 Вставить строки или столбцы

Вставить строки или столбцы можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Таблица».
2. С помощью контекстного меню.
3. С помощью кнопки за областью нумерации строк или заголовков столбцов.

Чтобы вставить строки или столбцы с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Выделите строки или столбцы, рядом с которыми будут новые элементы.
2. Нажмите одну из следующих кнопок на вкладке «Таблица» (см. Рисунок 183 и Таблица 21):



Рисунок 183 — Кнопки вставки строк и столбцов

Таблица 21 — Кнопки вставки строк и столбцов

Операция	Кнопка
Вставить новый столбец слева от выделенного	
Вставить новый столбец справа от выделенного	
Вставить новую строку ниже выделенной	
Вставить новую строку выше выделенной	

В таблицу будет вставлено столько строк или столбцов, сколько было выделено (п.1). Например, если вы выделили три строки и нажали , под выделенными строками будет вставлено три строки.

МойОфис

Чтобы вставить строки или столбцы с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Выделите строки или столбцы, рядом с которыми будут новые элементы.
2. Коснитесь выделенного диапазона. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите нужную команду (см. Рисунок 184):




Рисунок 184 — Команды вставки строк и столбцов в контекстном меню

В таблицу будет вставлено столько строк или столбцов, сколько было выделено (п.1). Например, если вы выделили три строки и выбрали команду **Вставить строки ниже**, под выделенными строками будет вставлено три строки.

Чтобы быстро вставить одну строку или столбец, нажмите кнопку  за областью нумерации или заголовков (см. Рисунок 185):



Рисунок 185 — Кнопки добавления строки и столбца

Один соответствующий элемент будет вставлен в таблицу в качестве последнего.

5.5.5.6 Изменить размер строки или столбца

Чтобы изменить размер строки или столбца, выполните следующие действия:

1. Выделите строку или столбец.
2. Потяните границу в области нумерации строк или заголовков столбцов (см. Рисунок 186):

A	B	C
1	Характеристики	МойОфис Стандартный
2	Продукт для коммерческого использования	+
3	Бесплатный продукт для частного использования	-
4	Лицензия на устройство	+
5	Лицензия на пользователя	-
6	Автоматизированное обновление	+
7	Расширенная техническая поддержка	-

Рисунок 186 — Изменение ширины строки и столбца

При уменьшении высоты строки будет учитываться содержимое ячеек: высота уменьшится так, чтобы отображалось все содержимое.

Чтобы создать в одной строке или столбце ячейки разных размеров, используйте операцию [объединения](#) ячеек.

5.5.5.7 Удалить строки или столбцы

Удалить строки или столбцы можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Таблица».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы удалить строки или столбцы с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Выделите строки или столбцы.
2. Нажмите кнопку (Удалить столбец) или кнопку (Удалить строку) на вкладке «Таблица» (см. Рисунок 187):



Рисунок 187 — Кнопки удаления строк и столбцов

МойОфис

Чтобы удалить строки или столбцы с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Выделите строки или столбцы.
2. Коснитесь выделенного диапазона. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите нужную команду (см. Рисунок 188):




Рисунок 188 — Команды удаления строк и столбцов в контекстном меню

При удалении строк или столбцов все ячейки этих элементов удаляются вместе с их содержимым.

5.5.6 Удалить таблицу

Удалить таблицу можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Таблица».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы удалить таблицу с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Выделите любой элемент таблицы или всю таблицу.
2. Нажмите кнопку на вкладке «Таблица» (см. Рисунок 189):




Рисунок 189 — Кнопка удаления таблицы

Чтобы удалить таблицу с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Выделите любой элемент таблицы или всю таблицу.
2. Коснитесь выделенного элемента или таблицы. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку и выберите команду **Удалить таблицу** (см. Рисунок 190):




Рисунок 190 — Команда **Удалить таблицу**

Чтобы удалить таблицу, обтекаемую текстом, выполните следующие действия:

1. Выделите таблицу.
2. Нажмите кнопку на вкладке «Фигура».

5.6 Работа с объектами

5.6.1 Изображения

5.6.1.1 Вставить изображение

В текстовый документ можно вставить следующие изображения:

- изображения, ранее скопированные из другого источника (редактора, приложения, браузера и пр.);
- изображения из памяти устройства.

Поддерживаются следующие форматы изображений:

- BMP;
- JPG;
- GIF;
- JPEG;
- PNG.

МойОфис

Чтобы вставить изображение из памяти устройства, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте документа.
2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт  **Изображение** (см. Рисунок 191):




Рисунок 191 — Пункт **Изображение** в меню вставки

4. В файловом менеджере устройства выберите изображение, нажав на него.

Изображение будет размещено в центре страницы, при этом по умолчанию будет выбран способ обтекания **В тексте**.

5.6.1.2 Редактировать изображение

5.6.1.2.1 Перейти в режим редактирования изображений

В режиме редактирования изображения доступны следующие действия:

- обрезать изображение;
- повернуть изображение;
- изменить масштаб изображения.

Перейти в режим редактирования можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Изображение».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы перейти в режим редактирования с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Изображение» (см. Рисунок 192):




Рисунок 192 — Кнопка редактирования изображения

Откроется режим редактирования (см. Рисунок 193):




Рисунок 193 — Режим редактирования изображения

МойОфис

Чтобы перейти в режим редактирования с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Повторно коснитесь изображения. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Редактировать** (см. Рисунок 194):




Рисунок 194 — Команда **Редактировать**

Откроется режим редактирования.

5.6.1.2.2 Обрезать изображение

Чтобы обрезать изображение, выполните следующие действия:

1. Перейдите в [режим редактирования](#) изображения.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите размер изображения из предустановленных вариантов (см. Рисунок 195):




Рисунок 195 — Кнопка **Обрезать** и варианты размера изображения

Чтобы вернуть исходный размер изображения, нажмите кнопку **Оригинал**.

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку  в правом верхнем углу; для выхода без сохранения изменений — кнопку .

5.6.1.2.3 Повернуть изображение

Чтобы повернуть изображение, выполните следующие действия:

1. Перейдите в [режим редактирования](#) изображения.
2. Нажмите кнопку .
3. Настройте угол поворота, передвигая ползунок по шкале (см. Рисунок 196). Чтобы повернуть изображение на 90 градусов по часовой стрелке, нажмите кнопку .



Рисунок 196 — Кнопка **Повернуть** и шкала настройки поворота

Чтобы вернуть изображение к исходному виду, нажмите кнопку  на шкале.

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку  в правом верхнем углу; для выхода без сохранения изменений — кнопку .

5.6.1.2.4 Масштабировать изображение

Чтобы увеличить или уменьшить изображение, выполните следующие действия:

1. Перейдите в [режим редактирования](#) изображения.
2. Нажмите кнопку .
3. Отрегулируйте масштаб, передвигая ползунок по шкале (см. Рисунок 197):




Рисунок 197 — Кнопка **Масштабировать** и шкала регулировки

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку  в правом верхнем углу; для выхода без сохранения изменений — кнопку .

5.6.1.3 Заменить изображение

Чтобы заменить одно изображение на другое, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Изображение» (см. Рисунок 198):




Рисунок 198 — Кнопка замены изображения

3. В файловом менеджере устройства выберите изображение, нажав на него.

5.6.1.4 Удалить изображение

Удалить изображение можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Изображение».
2. С помощью контекстного меню.
3. С помощью системной клавиатуры (клавиша **Delete** или **Backspace**).

Чтобы удалить изображение с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Изображение» (см. Рисунок 199):




Рисунок 199 — Кнопка удаления изображения

МойОфис

Чтобы удалить изображение с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Повторно коснитесь изображения. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 200):




Рисунок 200 — Команда **Удалить**

5.6.2 Фигуры

5.6.2.1 Вставить фигуру



В текущей версии приложения нет возможности выбрать и вставить фигуру через меню вставки. Вставить фигуру можно, скопировав ее из других документов.

Чтобы вставить фигуру, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте документа.
2. Коснитесь позиции курсора. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вставить**.

5.6.2.2 Удалить фигуру

Удалить фигуру можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Фигура».
2. С помощью контекстного меню.
3. С помощью системной клавиатуры (клавиша **Delete** или **Backspace**).

Чтобы удалить фигуру с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь фигуры, чтобы выделить ее.
2. Нажмите кнопку на вкладке «Фигура» (см. Рисунок 201):




Рисунок 201 — Кнопка удаления фигуры

МойОфис

Чтобы удалить фигуру с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь фигуры, чтобы выделить ее.
2. Повторно коснитесь фигуры. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 202):



Рисунок 202 — Команда **Удалить**

5.6.3 Буфер обмена для изображений и фигур

Чтобы вырезать объект (изображение или фигуру), выполните следующие действия:

1. Коснитесь объекта, чтобы выделить его.
2. Повторно коснитесь объекта. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вырезать** (см. Рисунок 203 и 204):




Рисунок 203 — Команда **Вырезать** (изображение)



Рисунок 204 — Команда **Вырезать** (фигуру)

МойОфис

Чтобы скопировать объект, выполните следующие действия:

1. Коснитесь объекта, чтобы выделить его.
2. Повторно коснитесь объекта. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Копировать** (см. Рисунок 205 и 206):




Рисунок 205 — Команда **Копировать** (изображение)



Рисунок 206 — Команда **Копировать** (фигуру)

Чтобы выделить объект с обтеканием **За текстом**, коснитесь этого объекта и нажмите кнопку .

5.6.4 Расположение изображений и фигур в документе

5.6.4.1 Настроить обтекание текстом для изображения или фигуры



Операция доступна только в [виде отображения Постраничный просмотр](#).

При вставке изображений или работе с фигурами по умолчанию выбран способ обтекания **В тексте**.

Чтобы настроить обтекание текстом для объекта, выполните следующие действия:

1. Коснитесь объекта, чтобы выделить его.
2. Нажмите кнопку **В тексте** на контекстной вкладке «Изображение» или «Фигура» (см. Рисунок 207 и 208). Вид кнопки зависит от текущего способа обтекания.




Рисунок 207 — Выбор способа обтекания (для изображения)




Рисунок 208 — Выбор способа обтекания (для фигуры)

МойОфис

3. В выпадающем списке выберите способ обтекания текстом (см. Таблица 22):

Таблица 22 — Способы обтекания текстом

Способ обтекания	Описание
 В тексте	Стандартное расположение объекта между двумя абзацами текста
 По краям	Обтекание текстом по контуру объекта
 Сверху и снизу	Обтекание текстом по верхней и нижней границе объекта
 Перед текстом	Расположение объекта перед текстом в виде верхнего слоя
 За текстом	Расположение объекта за текстом в виде нижнего слоя

МойОфис

Чтобы выделить объект с обтеканием  **За текстом**, коснитесь этого объекта и нажмите кнопку  (см. Рисунок 209 и 210):



Рисунок 209 — Кнопка выделения изображения




Рисунок 210 — Кнопка выделения фигуры

Объекты с обтеканием  **В тексте** можно [выровнять по горизонтали](#) с помощью кнопок на контекстной вкладке «Текст». Если объект не отделен от текста абзацными отступами, то выбранный тип выравнивания будет применен и к тексту, который находится в одном абзаце с объектом.

Повернутые изображения, вставленные с обтеканием  **В тексте**, отображаются без поворота.

5.6.4.2 Переместить изображение или фигуру

Чтобы переместить объект (изображение или фигуру), выполните следующие действия:

1. Коснитесь объекта, чтобы выделить его.
2. Примените к объекту жест **Long-Press** (см. Приложение Г. Используемые жесты).
3. Перетащите объект на нужное место в документе.

Чтобы выделить объект с обтеканием  **За текстом**, коснитесь этого объекта и нажмите кнопку 

5.6.4.3 Изменить размер изображения или фигуры



Операция доступна только в [виде отображения Постраничный просмотр](#).



Нет возможности изменить размер повернутого изображения.

Чтобы изменить размер изображения или фигуры, выполните следующие действия:

1. Коснитесь объекта, чтобы выделить его. Появятся направляющие маяки (см. Рисунок 211 и 212):



Рисунок 211 — Изменение размера изображения




Рисунок 212 — Изменение размера фигуры

2. Отрегулируйте высоту с помощью верхнего и нижнего (центрального) маяка.
3. Отрегулируйте ширину с помощью правого и левого (центрального) маяка.
4. Для пропорционального изменения высоты и ширины используйте нижние и верхние (угловые) маяки.

Чтобы выделить объект с обтеканием За текстом, коснитесь этого объекта и нажмите кнопку .

5.7 Рецензирование документа

5.7.1 Исправления

5.7.1.1 Отслеживать исправления



При совместной работе над документом включить или отключить запись исправлений могут только автор и владелец документа.

Чтобы включить запись исправлений, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Установите флажок **Отслеживать исправления** (см. Рисунок 213):




Рисунок 213 — Флажок **Отслеживать исправления**

При редактировании документа в области контекстных вкладок появится вкладка «Рецензирование». В документе будут отображаться все внесенные изменения.

Запись исправлений сохранится, если вы закроете документ и откроете его снова.

5.7.1.2 Просмотреть исправления

Чтобы посмотреть все исправления в документе, перейдите на контекстную вкладку «Рецензирование». Откроется панель рецензирования с исправлениями. В каждом из них указана суть исправления (например, **Удалено** или **Добавлено**) и его текст (см. Рисунок 214):




Рисунок 214 — Панель рецензирования

Если текст исправления имеет значительный объем, то на панели рецензирования отображается только часть текста. Чтобы посмотреть полный текст, нажмите кнопку **Развернуть** (см. Рисунок 215):




Рисунок 215 — Кнопка **Развернуть**

Чтобы вернуть исправление к сокращенному виду, нажмите кнопку **Свернуть**.

Чтобы перейти к исправлению в документе, коснитесь его на панели рецензирования. Приложение перенаправит к месту, где было выполнено это исправление.



Операции добавления и удаления столбцов в таблице не отображаются на панели рецензирования.

5.7.1.3 Изменить режим отображения исправлений

По умолчанию в документе отображаются все исправления. При необходимости режим отображения исправлений можно изменить. Для этого выполните следующие действия:

1. Разверните выпадающий список на контекстной вкладке «Рецензирование» (см. Рисунок 216):




Рисунок 216 — Выбор режима отображения исправлений

2. Выберите режим (см. Таблица 23).

Таблица 23 — Режимы отображения исправлений

Режим	Описание
Отображать исправления	В документе отображаются все внесенные изменения Все необработанные исправления отображаются на панели рецензирования
Исходный документ	В документе отображаются только обработанные исправления Панель рецензирования не отображается, редактирование документа недоступно

5.7.1.4 Принять или отклонить исправления



Обработать (принять или отклонить) изменения могут только автор и владелец документа.

Чтобы обработать одно исправление, выполните следующие действия:

1. Перейдите на контекстную вкладку «Рецензирование». Откроется панель рецензирования.
2. Коснитесь исправления.
3. Нажмите кнопку (Принять) или (Отклонить) на вкладке «Рецензирование» (см. Рисунок 217) или на панели рецензирования (см. Рисунок 218):




Рисунок 217 — Кнопки **Принять** и **Отклонить** на контекстной вкладке




Рисунок 218 — Кнопки **Принять** и **Отклонить** на панели рецензирования

Чтобы обработать все исправления в документе, нажмите кнопку (Принять все) или (Отклонить все) на вкладке «Рецензирование» (см. Рисунок 219):




Рисунок 219 — Кнопки **Принять все** и **Отклонить все**

5.7.2 Комментарии

При работе над документом (в т.ч. совместной) пользователи могут излагать свои идеи и замечания в виде комментариев.

5.7.2.1 Добавить текстовый комментарий

Добавить текстовый комментарий можно одним из следующих способов:

1. С помощью меню вставки.
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы добавить комментарий с помощью меню вставки, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте или выделите текст, который необходимо прокомментировать.
2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт  **Текстовый комментарий** (см. Рисунок 220):




Рисунок 220 — Пункт **Текстовый комментарий** в меню вставки

4. В открывшемся окне введите текст комментария.

5. Нажмите кнопку **Сохранить** (см. Рисунок 221):




Рисунок 221 — Кнопка **Сохранить**

Комментарий появится на панели рецензирования.

Чтобы добавить комментарий с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Примените жест **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты) к месту вставки комментария. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Текстовый комментарий** (см. Рисунок 222):




Рисунок 222 — Команда **Текстовый комментарий**

Далее выполните действия, описанные выше (п. 4-5).

5.7.2.2 Записать аудиокомментарий

Записать аудиокомментарий можно одним из следующих способов:

1. С помощью меню вставки.
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы записать комментарий с помощью меню вставки, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте или выделите текст, который вы хотите прокомментировать.
2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт  Аудиокомментарий (см. Рисунок 223):




Рисунок 223 — Пункт **Аудиокомментарий** в меню вставки

МойОфис

4. Появится диалоговое окно: предоставьте в нем приложению доступ к микрофону устройства.

5. Начнется запись комментария: продиктуйте комментарий в микрофон устройства (см. Рисунок 224):




Рисунок 224 — Запись аудиокомментария

Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку **Пауза**.

Чтобы возобновить запись, нажмите кнопку **Продолжить** (см. Рисунок 225):




Рисунок 225 — Кнопка **Продолжить**

Чтобы прослушать записанный комментарий перед добавлением в документ, нажмите кнопку . Чтобы удалить записанный комментарий, нажмите кнопку и подтвердите удаление в диалоговом окне.

6. Нажмите кнопку **Добавить**. Записанный аудиокомментарий появится на панели рецензирования.

МойОфис

Чтобы записать комментарий с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Примените жест **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты) к месту вставки комментария. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Аудиокомментарий** (см. Рисунок 226):




Рисунок 226 — Команда **Аудиокомментарий**

Далее выполните действия, описанные выше (п. 4-6).

Чтобы записать аудиокомментарий к определенному фрагменту текста, выполните следующие действия:

1. Выделите текст, к которому нужен комментарий. Откроется контекстное меню.
2. Нажмите кнопку и выберите команду **Аудиокомментарий** (см. Рисунок 227):




Рисунок 227 — Команда **Аудиокомментарий**

Далее выполните действия, описанные выше (п. 4-6).

5.7.2.3 Редактировать текстовый комментарий

Чтобы отредактировать текстовый комментарий, выполните следующие действия:

1. Перейдите на контекстную вкладку «Рецензирование». Откроется панель рецензирования.
2. Коснитесь комментария. Кнопка (Принять) сменится на кнопку .
3. Нажмите эту кнопку (см. Рисунок 228):




Рисунок 228 — Кнопка редактирования комментария

4. В открывшемся окне внесите изменения в текст комментария.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

5.7.2.4 Прослушать аудиокомментарий

Чтобы прослушать аудиокомментарий, выполните следующие действия:

1. Перейдите на контекстную вкладку «Рецензирование». Откроется панель рецензирования.
2. Коснитесь комментария (см. Рисунок 229):




Рисунок 229 — Аудиокомментарий на панели рецензирования

3. Нажмите кнопку ► (см. Рисунок 230):




Рисунок 230 — Кнопка прослушивания аудиокомментария

Начнется воспроизведение записи. Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку ||, чтобы возобновить — кнопку ►.

5.7.2.5 Удалить комментарий

Чтобы удалить комментарий, выполните следующие действия:

1. Перейдите на контекстную вкладку «Рецензирование».
2. Коснитесь комментария на панели рецензирования.
3. Нажмите кнопку (Удалить один) или кнопку (Удалить все) на вкладке «Рецензирование» (см. Рисунок 231):




Рисунок 231 — Кнопки удаления комментариев

Аудиокомментарий также можно удалить на панели рецензирования. Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку «Рецензирование».
2. Коснитесь комментария на панели рецензирования.
3. Нажмите кнопку (см. Рисунок 232):




Рисунок 232 — Кнопка удаления аудиокомментария

5.7.3 Фильтр исправлений и комментариев

При необходимости можно настроить отображение исправлений и комментариев на панели рецензирования. Для этого выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Рецензирование» (см. Рисунок 233):




Рисунок 233 — Кнопка фильтра исправлений

2. По умолчанию выбраны все пункты фильтра. Установите флашки напротив нужных пунктов (см. Рисунок 234):




Рисунок 234 — Выбор правок для фильтра

Если вы снимете флашок хотя бы с одного пункта, кнопка фильтра примет вид . Если вы снимете все флашки, то на панели рецензирования появится надпись «Нет результатов фильтрации».

5.7.4 Перемещение по исправлениям и комментариям

Чтобы посмотреть все исправления и комментарии, нажмите кнопку **(Предыдущее)** или кнопку **(Следующее)** на контекстной вкладке «Рецензирование» (см. Рисунок 235):




Рисунок 235 — Кнопки перемещения по исправлениям и комментариям

Перемещение между исправлениями/комментариями внутри документа циклическое: по достижении последнего исправления или комментария курсор переместится к первому исправлению или комментарию.

5.8 Сохранение изменений и завершение работы

Чтобы сохранить изменения и закрыть документ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа (см. Рисунок 236):



Рисунок 236 — Кнопка выхода из режима редактирования

2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа (см. Рисунок 237):



Рисунок 237 — Кнопка **Закрыть документ**

Подробнее о вариантах сохранения документа, а также операциях с ним см. в разделе «Однотипные операции в редакторах документов».

6 РЕДАКТОР ТАБЛИЦ. ИНТЕРФЕЙС И ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

При описании интерфейса и операций в редакторе таблиц в основном используются снимки экрана планшетного ПК. Отличия на смартфонах приведены отдельно.

6.1 Режимы просмотра и редактирования

Документ по умолчанию открывается в режиме просмотра. Чтобы перейти из режима просмотра в режим редактирования, нажмите кнопку  на [панели быстрого доступа](#).

В режиме редактирования доступны следующие варианты работы:

- работа с текстом (ввод, удаление, форматирование);
- форматирование таблицы;
- вставка диаграмм и изображений;
- вставка функций;
- добавление листов;
- вставка ссылок.

6.2 Основные понятия

При описании работы в редакторе таблиц используются следующие понятия (см. Таблица 24):

Таблица 24 — Основные понятия

Понятие	Описание
Лист	Раздел документа с табличной структурой. Каждый лист имеет уникальное имя, которое отображается на соответствующей ему вкладке
Строка	Горизонтальный ряд в таблице, который обозначается номером (1,2,3...)
Столбец	Вертикальная колонка в таблице, которая обозначается заголовком (A, B, C)
Ячейка	Первичный элемент, который содержит данные Образуется на пересечении строки и столбца
Диапазон ячеек	Прямоугольная область из нескольких смежных ячеек Диапазон может состоять из одной или нескольких ячеек, строк или столбцов
Формула	Выражение в ячейке, которое начинается со знака «=» Формулы могут содержать функции, значения, адреса ячеек, имена и операторы действий
Функция	Предустановленная формула «МойОфис Таблица» (см. Приложение Б. Перечень функций и их описание)
Аргумент	Параметры функции, над которыми проводятся вычисления
Операнд	Данные, над которыми проводятся вычисления: константы, ссылки, функции
Константа	Постоянная величина (число, дата, текст), которая присутствует непосредственно в формуле
Ссылка	Указывает ячейку или диапазон ячеек, из которых формула получает данные для вычислений
Оператор	Действие, которые выполняется над операндами при вычислениях

6.3 Интерфейс редактора таблиц

Интерфейс редактора таблиц, используемого на планшетном ПК, отличается от интерфейса на смартфоне. Различия приведены далее в описании и на рисунках.

6.3.1 Общий вид

В режиме просмотра в интерфейсе можно выделить следующие компоненты (см. Рисунок 238):

	A	B	C	D	E
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия		
2	Продукт для коммерческого использования	+	-		
3	Бесплатный продукт для частного использования		+		
4	Лицензия на устройство	+	+		
5	Лицензия на пользователя	+	-		
6	Автоматизированное обновление	-	+		
7	Расширенная техническая поддержка	+	-		

Рисунок 238 — Интерфейс редактора таблиц (режим просмотра)

- [панель быстрого доступа](#);
- [рабочая область](#);
- [вкладки листов](#).

МойОфис

В режиме редактирования в интерфейсе редактора таблиц можно выделить следующие компоненты (см. Рисунок 239):




Рисунок 239 — Интерфейс редактора таблиц (режим редактирования)

- панель быстрого доступа;
- контекстная вкладка (ее внешний вид зависит от выбранного содержимого документа);
- рабочая область;
- строка формул;
- вкладки листов.

6.3.2 Панель быстрого доступа

В данном разделе подробно описано назначение панели быстрого доступа в режимах просмотра и редактирования.

В режиме просмотра документа на панели быстрого доступа расположены следующие кнопки (см. Рисунок 240):



Рисунок 240 — Панель быстрого доступа в режиме просмотра

1. — закрыть документ;
2. — перейти в режим редактирования документа;
3. — открыть командное меню (см. Рисунок 241):




Рисунок 241 — Командное меню в редакторе таблиц

МойОфис

В режиме редактирования на панели быстрого доступа расположены следующие кнопки (см. Рисунок 242):



Рисунок 242 — Панель быстрого доступа в режиме редактирования

1. — выйти из режима редактирования;
2. и — отменить или вернуть последнее действие;
3. — открыть меню вставки (см. Рисунок 243);




Рисунок 243 — Меню вставки

4. — открыть командное меню.

6.3.3 Контекстные вкладки

С помощью контекстных вкладок осуществляется работа с содержимым документа. В работе используются следующие вкладки:

- Текст.
- Ячейка.
- Диаграмма.
- Изображение.
- Фигура.

6.3.3.1 Вкладка «Текст»

Контекстная вкладка «Текст» отображается всегда. С помощью вкладки осуществляется [форматирование текста](#).

В зависимости от ориентации мобильного устройства на вкладке меняется расположение кнопок (см. Рисунок 244 и 245):



Рисунок 244 — Контекстная вкладка «Текст» при горизонтальной ориентации устройства




Рисунок 245 — Контекстная вкладка «Текст» при вертикальной ориентации устройства

На смартфонах контекстная вкладка «Текст» расположена внизу экрана (см. Рисунок 246):




Рисунок 246 — Контекстная вкладка «Текст» на смартфонах

6.3.3.2 Вкладка «Ячейка»

Контекстная вкладка «Ячейка» отображается всегда. С помощью вкладки можно осуществить следующие действия:

- настроить [формат ячейки](#) и отображение знаков после запятой;
- [отформатировать](#) таблицу;
- [отсортировать и отфильтровать](#) данные в таблице.

В зависимости от ориентации мобильного устройства на вкладке меняется расположение кнопок (см. Рисунок 247 и 248):




Рисунок 247 — Контекстная вкладка «Ячейка» при горизонтальной ориентации устройства




Рисунок 248 — Контекстная вкладка «Ячейка» при вертикальной ориентации устройства

На смартфонах контекстная вкладка «Ячейка» расположена внизу экрана (аналогично вкладке «Текст»).

6.3.3.3 Вкладка «Диаграмма»

Контекстная вкладка «Диаграмма» (см. Рисунок 249) отображается, если в документе выделена диаграмма.




Рисунок 249 — Контекстная вкладка «Диаграмма»

С помощью вкладки можно [вставить диаграмму](#) определенного типа или [удалить диаграмму](#).

На смартфонах контекстная вкладка «Диаграмма» расположена внизу экрана (аналогично вкладке «Текст»).

6.3.3.4 Вкладка «Изображение»

Контекстная вкладка «Изображение» (см. Рисунок 250) отображается, если в документе выделено изображение.




Рисунок 250 — Контекстная вкладка «Изображение»

С помощью вкладки можно осуществить следующие действия:

- [заменить](#) изображение;
- [редактировать](#) изображение;
- [удалить](#) изображение.

На смартфонах контекстная вкладка «Изображение» расположена внизу экрана (аналогично вкладке «Текст»).

6.3.3.5 Вкладка «Фигура»

Контекстная вкладка «Фигура» (см. Рисунок 251) отображается, если в документе выделена фигура.




Рисунок 251 — Контекстная вкладка «Фигура»

С помощью вкладки можно [удалить фигуру](#).

На смартфонах контекстная вкладка «Фигура» расположена внизу экрана (аналогично вкладке «Текст»).

6.3.4 Рабочая область

Рабочая область листа состоит из строк и столбцов. В рабочей области отображается все содержимое документа:

- данные в ячейках таблицы;
- диаграммы;
- изображения;
- фигуры.

6.4 Листы книги

6.4.1 Добавить лист

Чтобы добавить новый лист, выполните следующие действия:

1. Коснитесь любой ячейки в рабочей области, чтобы перейти в режим редактирования.
2. Нажмите кнопку  в области вкладок листов (см. Рисунок 252):




Рисунок 252 — Кнопка добавления листа

На смартфонах вкладки листов скрыты. Чтобы показать вкладки, нажмите кнопку  (см. Рисунок 253):




Рисунок 253 — Кнопка отображения листов

Чтобы открыть лист, коснитесь нужной вкладки листа.

При переключении между листами приложение запоминает область, в которой вы работали: при возврате к листу на экране сразу отобразится эта область. При закрытии документа сохранится область только последнего листа, с которым вы работали.

6.4.2 Переименовать лист

По умолчанию листам присваивается имя в формате **Лист<номер листа>**.

Чтобы переименовать лист, выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки листа. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Переименовать** (см. Рисунок 254):




Рисунок 254 — Команда **Переименовать**

3. В открывшемся окне введите новое имя листа.

4. Нажмите кнопку **OK**.

Действуют следующие ограничения на имена листов:

- количество символов в имени от 1 до 31;
- имя не должно содержать символы: «:», «\», «/», «?», «*», «[», «]»;
- имя не должно содержать «'» в начале или конце;
- имя не должно дублировать имя существующего листа.

6.4.3 Скрыть лист

Чтобы скрыть лист в книге, выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки листа. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Скрыть** (см. Рисунок 255):




Рисунок 255 — Команда **Скрыть**

Вкладка этого листа будет скрыта.

Чтобы отобразить все скрытые листы книги, выполните следующие действия:

1. Коснитесь активной вкладки листа. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Показать все листы** (см. Рисунок 256):



Рисунок 256 — Команда **Показать все листы**



В текущей версии приложения нет возможности показать конкретный скрытый лист.

6.4.4 Копировать лист

Любой лист можно скопировать и вставить его копию со всем содержимым. В приложении эта операция выполняется с помощью команды **Дублировать**.

Чтобы скопировать лист, выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки листа. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Дублировать** (см. Рисунок 257):




Рисунок 257 — Команда **Дублировать**

Копия листа будет вставлена после исходного листа.

6.4.5 Удалить лист

Чтобы удалить лист, выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки листа. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 258):



Рисунок 258 — Команда **Удалить**

6.5 Работа с текстом в таблице

6.5.1 Ввод текста

Чтобы ввести текст, выполните следующие действия:

1. Коснитесь нужной ячейки.
2. Установите курсор в строке формул.
3. Наберите текст на системной клавиатуре.

Над системной клавиатурой появится строка предиктивного (т.е. предсказательного) ввода текста: чтобы выбрать слово из предложенных вариантов, нажмите на нужное слово (см. Рисунок 259):




Рисунок 259 — Ввод текста

4. Нажмите кнопку



Для десятичных дробей в качестве разделителя необходимо использовать запятую (например 0,5).

6.5.2 Операции с текстом

6.5.2.1 Вырезать содержимое

Команда **Вырезать** позволяет удалить выделенное содержимое из документа, при этом сохранив его в буфер обмена ОС.

Чтобы вырезать содержимое ячейки, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Коснитесь выделенной ячейки (диапазона). Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вырезать** (см. Рисунок 260):




Рисунок 260 — Команда **Вырезать**

Выделенное содержимое будет сохранено в буфере обмена и доступно для дальнейшей вставки.

6.5.2.2 Копировать содержимое

Команда **Копировать** позволяет сохранить выделенное содержимое в буфере обмена ОС, при этом оставив его в документе. Чтобы скопировать содержимое ячейки, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Коснитесь выделенной ячейки (диапазона). Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Копировать** (см. Рисунок 261):




Рисунок 261 — Команда **Копировать**

Выделенное содержимое будет сохранено в буфере обмена и доступно для дальнейшей вставки.

6.5.2.3 Вставить содержимое

Вставить содержимое (текст, изображение, фигуру) можно одним из следующих способов:

- с заменой выделенного содержимого на содержимое буфера обмена ОС;
- без замены выделенного содержимого.

Чтобы вставить содержимое с заменой, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Коснитесь выделенной ячейки (диапазона). Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вставить** (см. Рисунок 262):




Рисунок 262 — Команда **Вставить**

Чтобы вставить содержимое без замены, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ячейки, в которую необходимо вставить содержимое.
2. В строке формул установите курсор в месте для вставки.
3. Коснитесь позиции курсора. Откроется контекстное меню.
4. Выберите команду **Вставить**.

6.5.2.4 Удалить содержимое

Чтобы очистить содержимое ячейки (диапазона ячеек), выполните следующие действия:

1. Выделите нужную ячейку или диапазон.
2. Коснитесь выделенной ячейки или диапазона. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку .
4. Выберите команду **Очистить** (см. Рисунок 263):



Рисунок 263 — Команда **Очистить**

6.5.3 Форматирование текста

6.5.3.1 Настройки шрифта

6.5.3.1.1 Изменить шрифт

Чтобы изменить шрифт, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку **XO Thame** на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 264):



Рисунок 264 — Кнопка выбора шрифта

3. Откроется список шрифтов, текущий шрифт выделен цветом. Нажмите на подходящий вариант (см. Рисунок 265):



Рисунок 265 — Список шрифтов

6.5.3.1.2 Изменить размер текста

Размер текста измеряется в типографских пунктах (пт). Чтобы изменить размер текста, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите на текущий размер на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 266):



Рисунок 266 — Кнопка выбора размера текста

3. В выпадающем списке выберите подходящий размер.

Чтобы уменьшить или увеличить размер на 1 пт, нажмите кнопку — (Уменьшить) или + (Увеличить) на вкладке «Текст» (см. Рисунок 267).



Рисунок 267 — Кнопки уменьшения и увеличения размера текста

6.5.3.1.3 Применить начертание к тексту

Чтобы применить начертание к тексту, выполните следующие действия:

1. [Выделите](#) ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите одну из кнопок на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 268 и Таблица 25):




Рисунок 268 — Кнопки выбора начертания

Таблица 25 — Кнопки выбора начертания

Операция	Кнопка
Применить к тексту полужирное начертание	B
Применить к тексту курсивное начертание	<i>I</i>
Подчеркнуть текст	<u>U</u>

6.5.3.1.4 Изменить вид текста

Чтобы изменить вид текста, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку **...** на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 269):



Рисунок 269 — Кнопка **Больше**

3. В выпадающем списке (см. Рисунок 270) выберите вид текста (см. Таблица 26):




Рисунок 270 — Выбор вида текста

Таблица 26 — Кнопки изменения вида текста

Операция	Кнопка
Зачеркнуть текст	\cancel{X}
Оформить текст в виде подстрочных знаков	X₂
Оформить текст в виде надстрочных знаков	X²
Изменить регистр текста на прописные	AB

6.5.3.1.5 Изменить межсимвольный интервал

Межсимвольный интервал — расстояние между символами в тексте. По умолчанию используется обычный интервал. Чтобы изменить интервал, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку **...** на контекстной вкладке «Текст».
3. В выпадающем списке нажмите кнопку **AB** (см. Рисунок 271):




Рисунок 271 — Кнопка выбора межсимвольного интервала

4. Выберите тип интервала (см. Таблица 27):

Таблица 27 — Кнопки выбора межсимвольного интервала

Тип интервала	Кнопка
Уплотненный интервал	AB
Обычный интервал	AB
Разреженный интервал	AB

6.5.3.1.6 Изменить цвет текста

По умолчанию текст имеет черный цвет. Чтобы изменить цвет текста, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 272):



Рисунок 272 — Кнопка изменения цвета текста

3. Откроется окно палитры: нажмите на нужный цвет (см. Рисунок 273):




Рисунок 273 — Выбор цвета текста

Текущий цвет отмечен на палитре галочкой. В верхней части палитры отображаются последние использованные цвета.

6.5.3.1.7 Выделить текст цветом

При работе над документом отдельные фрагменты текста можно выделять различными цветами, чтобы сделать их заметнее на фоне остального содержимого документа.

Чтобы выделить текст цветом, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 274):




Рисунок 274 — Кнопка изменения цвета выделения

3. Откроется окно палитры: нажмите на нужный цвет (см. Рисунок 275):




Рисунок 275 — Выбор цвета выделения

Текущий цвет выделения отмечен на палитре галочкой. В верхней части окна палитры отображаются последние использованные цвета.

Чтобы отменить выделение цветом, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку на вкладке «Текст».
3. Откроется окно палитры: нажмите кнопку **Нет заливки** (см. Рисунок 275).

6.5.3.2 Выравнивание текста

6.5.3.2.1 Настроить горизонтальное выравнивание

Чтобы выровнять текст по горизонтали, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите одну из кнопок на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 276 и Таблица 28):



Рисунок 276 — Кнопки изменения типа выравнивания

Таблица 28 — Кнопки горизонтального выравнивания

Операция	Кнопка
Выровнять содержимое по левому краю страницы или по левой границе ячейки (в таблице)	≡
Выровнять содержимое по центру страницы или по центру ячейки	≡
Выровнять содержимое по правому краю страницы или по правой границе ячейки	≡
Выровнять содержимое по ширине страницы или по ширине ячейки	≡

МойОфис

Если устройство находится в горизонтальной ориентации, нажмите кнопку  (см. Рисунок 277) и в выпадающем списке выберите тип выравнивания (см. Рисунок 278):



Рисунок 277 — Кнопка изменения типа выравнивания



Рисунок 278 — Выбор типа выравнивания

6.5.3.2.2 Настроить вертикальное выравнивание

Чтобы выровнять текст по вертикали, выполните следующие действия:

1. [Выделите](#) ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите одну из кнопок на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 279 и Таблица 29):



Рисунок 279 — Кнопки изменения типа выравнивания

Таблица 29 — Кнопки вертикального выравнивания

Операция	Кнопка
Выровнять содержимое по верхней границе ячейки	↑
Выровнять содержимое по центру ячейки	↖ ↗
Выровнять содержимое по нижней границе ячейки	↓

МойОфис

Если устройство находится в горизонтальной ориентации, нажмите кнопку (см. Рисунок 280) и в выпадающем списке выберите тип выравнивания (см. Рисунок 281). Такой же порядок действий и на смартфонах.



Рисунок 280 — Кнопка изменения типа выравнивания




Рисунок 281 — Выбор типа выравнивания

6.5.3.3 Перенос текста в ячейке

По умолчанию текст в ячейке располагается в одну строку. Если ячейка содержит большой фрагмент текста, то его можно перенести по словам.

Чтобы настроить перенос текста, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 282):



Рисунок 282 — Кнопка переноса текста

Текст разместится на нескольких строках, при этом будет учитываться ширина столбца; при изменении ширины столбца слова будут перенесены по другому.

6.5.4 Автозаполнение ячеек данными

Автозаполнение ячеек в редакторе таблиц — автоматический ввод серии данных в некоторый диапазон ячеек.

6.5.4.1 Заполнить одинаковыми данными

Чтобы заполнить ячейки одинаковыми данными, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ячейки, в которой уже есть образец для заполнения.
2. Коснитесь ячейки повторно. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку и выберите команду **Заполнить** (см. Рисунок 283):




Рисунок 283 — Команда **Заполнить**

4. Появятся направляющие маяки автозаполнения. Растворите их по диапазону ячеек, который необходимо заполнить (см. Рисунок 284):

A screenshot of a Microsoft Word ribbon showing the 'Text' tab selected. Below the ribbon is a table with 8 rows and 3 columns. The first column contains text descriptions, the second column contains 'да' (yes) or 'нет' (no), and the third column contains 'МойОфис Стандартный' and 'Домашняя версия'. A green selection box highlights the range from B1 to C3. Red arrows indicate the direction of the fill handle as it is being拖动 (dragged) from cell B1 towards cell C3.

	XO Thames	— 12 +	B	I	U	...	A	...	E	F	G
A											
1	Характеристики		МойОфис Стандартный								
2	Расширенная техническая поддержка		да								
3	Работа с документами в формате CSV		да								
4	Работа с документом, защищенным паролем		да								
5	Сравнение документов		да								
6	Поддержка Надстроек		да								
7	Работа в корпоративном облаке МойОфис		да								
8	Рецензирование документа		да								

Рисунок 284 — Выделение диапазона ячеек для автозаполнения

МойОфис

Выделенный диапазон заполнится одинаковыми данными (см. Рисунок 285):

	A	B	C	D
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия	
2	Расширенная техническая поддержка	да	нет	
3	Работа с документами в формате CSV	да	нет	
4	Работа с документом, защищенным паролем	да	нет	
5	Сравнение документов	да	нет	
6	Поддержка Надстроек	да	нет	
7	Работа в корпоративном облаке МойОфис	да	нет	
8	Рецензирование документа	да	нет	
9			нет	
10			нет	

Рисунок 285 — Заполненный диапазон


6.5.4.2 Заполнить по формуле

Если в ячейке есть результат вычислений по [формуле](#), то следующие ячейки в той же строке или столбце можно заполнить данными, вычисленными по этой формуле. При этом значения автоматически пересчитываются, если данные в ячейках-аргументах изменятся.

Чтобы заполнить ячейки вычислениями по формуле, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ячейки с формулой. Ячейка выделится.
2. Коснитесь ячейки с формулой повторно. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку и выберите команду **Заполнить**.
4. Появятся направляющие маяки автозаполнения. Растворите их по диапазону ячеек, который необходимо заполнить.

Выделенный диапазон заполнится вычислениями по образцу формулы (см. Рисунок 286):



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a green header bar containing icons for file, back, forward, and other functions. Below the header is a toolbar with buttons for Text and Cell styles, and a font size dropdown set to 12. The main area contains a table with columns A, B, C, D, E, F, and G. Row 1 is a header row with columns labeled 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', and 'G'. Rows 2, 3, and 4 contain data: Row 2 has 'Карандаш' in A2, '2' in B2, '10' in C2, and '20' in D2; Row 3 has 'Ручка' in A3, '5' in B3, '20' in C3, and '100' in D3; Row 4 has 'Линейка' in A4, '1' in B4, '15' in C4, and '15' in D4. The cell D2 is selected and highlighted with a blue border. A blue selection box surrounds the entire range from B2 to D4, indicating the filled area. The formula bar at the top shows the formula =B2*C2.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Количество	Цена за единицу	Стоимость			
2	Карандаш	2	10	20			
3	Ручка	5	20	100			
4	Линейка	1	15	15			
5							

Рисунок 286 — Заполненный диапазон

6.5.4.3 Заполнить прогнозируемой последовательностью

Чтобы заполнить ячейки прогнозируемой последовательностью, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек (минимум две ячейки), предварительно заполненный образцом последовательности (например, **Понедельник, Вторник**).
2. Коснитесь диапазона. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку и выберите команду **Заполнить**.
4. Появятся направляющие маяки автозаполнения. Растворите их по диапазону ячеек, который необходимо заполнить.

Выделенный диапазон будет заполнен продолжением заданной последовательности (см. Рисунок 287):

A	B	C
1	День недели	Количество заявок
2	Понедельник	
3	Вторник	
4	Среда	
5	Четверг	
6	Пятница	
7	Суббота	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

Рисунок 287 — Заполненный диапазон

6.5.4.4 Заполнить данными арифметической прогрессии

Ячейки можно заполнить данными арифметической прогрессии: к каждому следующему значению прибавляется разница между двумя предыдущими. Например: 1, 2, 3, 4...

Чтобы заполнить ячейки данными арифметической прогрессии, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек (минимум две ячейки), предварительно заполненный образцом прогрессии (например, 1,2).
2. Коснитесь диапазона. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите команду **Заполнить**.
4. Появятся направляющие маяки автозаполнения. Растворите их по диапазону ячеек, который необходимо заполнить.

Выделенный диапазон будет заполнен продолжением заданной последовательности (см. Рисунок 288):



	A	B	C	D
1	1	1		
2	2	2		
3	3	3		
4	4	4		
5	5	5		
6				

Рисунок 288 — Заполненный диапазон

6.5.4.5 Заполнить данными геометрической прогрессии

Ячейки можно заполнить данными геометрической прогрессии. При таком виде прогрессии каждое следующее значение умножается на заданный знаменатель прогрессии. Например, 0,25; 0,5; 1; 2...

Чтобы заполнить ячейки данными геометрической прогрессии, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек (минимум три ячейки), предварительно заполненный образцом прогрессии (например, 0,25; 0,5; 1).
2. Коснитесь диапазона. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите команду **Заполнить**.
4. Появятся направляющие маяки автозаполнения. Растворите их по диапазону ячеек, который необходимо заполнить.

Выделенный диапазон будет заполнен продолжением заданной последовательности (см. Рисунок 289):

	A	B	C
1	0,5		
2	1		
3	1,5		
4	2		
5	2,5		
6	3		
7			
8			

Рисунок 289 — Заполненный диапазон

МойОфис

6.5.5 Гиперссылки

6.5.5.1 Вставить гиперссылку

6.5.5.1.1 Ввести гиперссылку

Чтобы ввести гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ячейки, в которую нужно добавить ссылку.
2. В строке формул введите URL (адрес ресурса в сети Интернет).
3. Нажмите кнопку . Текст ссылки окрасится в синий цвет и будет подчеркнут.

6.5.5.1.2 Преобразовать текст в гиперссылку

Преобразовать текст в гиперссылку можно одним из следующих способов:

1. С помощью меню вставки.
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы преобразовать текст в ссылку с помощью меню вставки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь нужной ячейки.
2. Нажмите кнопку на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт Ссылка (см. Рисунок 290):




Рисунок 290 — Пункт **Ссылка** в меню вставки

Откроется окно **Вставка ссылки** (см. Рисунок 291):



Рисунок 291 — Окно **Вставка ссылки**

4. В поле **Текст** введите текст, который будет отображаться в документе вместо URL ссылки. Если вы выделили ячейку для преобразования ее содержимого в ссылку (см. п.1), то поле **Текст** уже будет заполнено.
5. В поле **Ссылка** введите URL (адрес ресурса в сети Интернет) или адрес электронной почты.
6. Нажмите кнопку **Применить**. Если вы работаете в редакторе таблиц на смартфоне, нажмите кнопку **Готово**.

Текст ссылки окрасится в синий цвет и будет подчеркнут.

МойОфис

Чтобы вставить ссылку с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь нужной ячейки.
2. Повторно коснитесь ячейки. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите команду **Вставить ссылку** (см. Рисунок 292):




Рисунок 292 — Команда **Вставить ссылку**

Откроется окно **Вставка ссылки**: далее выполните действия, описанные в 1-м способе (п. 4-6).

Чтобы преобразовать фрагмент текста из ячейки в ссылку, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ячейки, в которой находится нужный фрагмент.
2. Выделите любое слово жестом **Double-touch** или **Long-Press** (см. Приложение Г. Используемые жесты). Появятся направляющие маяки.
3. Растворите выделение. Появится контекстное меню.
4. Нажмите кнопку  и выберите команду **Вставить ссылку** (см. Рисунок 293):



Рисунок 293 — Команда **Вставить ссылку**

Откроется окно **Вставка ссылки**: далее выполните действия, описанные в 1-м способе (п. 4-6).

6.5.5.2 Открыть гиперссылку

Чтобы открыть гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ячейки, в которой находится ссылка.
2. Повторно коснитесь ячейки. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Открыть ссылку** (см. Рисунок 294):




Рисунок 294 — Команда **Открыть ссылку**

Адрес, указанный в гиперссылке, откроется в браузере, который используется в ОС по умолчанию.

6.5.5.3 Изменить гиперссылку

Чтобы изменить гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ячейки, в которой находится ссылка.
2. Повторно коснитесь ячейки. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите команду **Изменить ссылку** (см. Рисунок 295):




Рисунок 295 — Команда **Изменить ссылку**

4. Откроется окно **Изменить ссылку**: внесите в нем необходимые изменения (аналогично порядку действий при добавлении гиперссылки).
5. Нажмите кнопку **Применить**.

6.5.5.4 Удалить гиперссылку

Чтобы удалить гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ячейки, в которой находится ссылка.
2. Повторно коснитесь ячейки. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите команду **Удалить ссылку** (см. Рисунок 296):




Рисунок 296 — Команда **Удалить ссылку**

Ссылка преобразуется в обычный текст.

6.5.6 Поиск и замена

6.5.6.1 Найти текст

Чтобы найти текст в документе, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите команду **Поиск...**(см. Рисунок 297):




Рисунок 297 — Команда **Поиск...**

3. Появится поисковая строка: введите в ней запрос. Поиск происходит сразу после ввода первого символа.

МойОфис

Результаты поиска выделяются серым цветом. Фрагмент, на котором остановился просмотр результатов, выделится желтым цветом (см. Рисунок 298):

The screenshot shows a search results table with three columns: A (Characteristics), B (MyOffice Standard edition), and C (MyOffice Standard Home edition). The search term 'поль' is in the header. Row 2, 'Продукт для коммерческого использования', is highlighted with a yellow background. Row 1, 'Характеристики', is grayed out. Other rows are white.

поль		
A	B	C
1 Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия
2 Продукт для коммерческого использования	+	-
3 Бесплатный продукт для частного использования	-	+
4 Лицензия на устройство	+	+
5 Лицензия на пользователя	+	-
6 Автоматизированное обновление	-	+
7 Расширенная техническая поддержка	+	-
8		

Рисунок 298 — Результаты поиска

Для перемещения по результатам поиска нажмите кнопку **^ (Предыдущее)** или **▼ (Следующее)** в поисковой строке.

МойОфис

Чтобы настроить параметры поиска, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  в поисковой строке. Откроется окно настроек, разделенное на блоки **Параметры поиска** и **Режим поиска** (см. Рисунок 299):




Рисунок 299 — Окно параметров и режимов поиска

Описание параметров поиска см. в таблице 30.

Таблица 30 — Параметры поиска

Параметр	Описание
Только на активном листе	Поиск происходит только в пределах активного листа
С учетом регистра	При поиске учитывается регистр букв (прописные или строчные)
Только слова целиком	Поиск происходит только по словам, введенным целиком. При вводе части слова оно не появится в результатах поиска

2. Установите флажок напротив подходящего параметра. Можно выбрать несколько параметров или все.
3. Нажмите кнопку **Готово**.

6.5.6.2 Найти текст и заменить

Чтобы найти текст в документе и заменить его другим текстом, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите команду **Поиск...**. Появится поисковая строка.
3. Нажмите кнопку . Откроется окно настроек, разделенное на блоки **Параметры поиска** и **Режим поиска**.

Описание режимов поиска см. в таблице 31.

Таблица 31 — Режимы поиска

Режим поиска	Описание
Найти	Обычный поиск по документу, режим установлен по умолчанию
Найти и заменить	Поиск по документу и замена первого найденного фрагмента
Найти и заменить все	Поиск по документу и замена всех найденных фрагментов

4. Установите флажок напротив подходящего режима: **Найти и заменить** или **Найти и заменить все**.
5. Нажмите кнопку **Готово**.
6. В поле **Найти...** введите поисковый запрос, а в поле **Заменить...** введите текст, которым нужно заменить результат поиска (см. Рисунок 300):



Рисунок 300 — Поля **Найти** и **Заменить**

7. Нажмите кнопку **Заменить** или **Заменить все** (см. Рисунок 301):



Рисунок 301 — Кнопка **Заменить**

Фрагмент, который был выделен желтым цветом, будет заменен.

6.5.7 Сортировка и фильтрация

Чтобы отсортировать или отфильтровать данные, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек. Необходимо учитывать, что диапазон не может состоять из одной строки.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Ячейка» (см. Рисунок 302):




Рисунок 302 — Кнопка фильтра и сортировки

3. В выпадающем меню выберите пункт **Создать фильтр** (см. Рисунок 303):




Рисунок 303 – Пункт **Создать фильтр**

4. Нажмите кнопку  в верхней ячейке выделенного диапазона (см. Рисунок 304):

	A	B
1	День недели	Количество заявок
2	Понедельник	150
3	Вторник	172
4	Среда	137
5	Четверг	90
6	Пятница	95
7		

Рисунок 304 — Кнопка вызова параметров сортировки и фильтрации



Верхняя ячейка не участвует в процессе фильтрации и сортировки.

МойОфис

Откроется окно **Сортировка и фильтрация** (см. Рисунок 305):

День недели	Количество заявок
Понедельник	150
Вторник	172
Среда	137
Четверг	90
Пятница	95

Рисунок 305 — Окно **Сортировка и фильтрация**

5. Выберите тип сортировки: $\text{A} \downarrow$ (**По возрастанию**) или $\text{Z} \downarrow$ (**По убыванию**).
6. Установите флажки напротив данных для отображения их в результатах фильтрации.

МойОфис

Чтобы снять фильтр, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек с фильтром.
2. Нажмите кнопку на контекстной вкладке «Ячейка».
3. В выпадающем меню выберите пункт Снять фильтр (см. Рисунок 306):

A	B
1 День недели	Количество заявок
2 Понедельник	150
3 Вторник	172
4 Среда	137
5 Четверг	90
6 Пятница	95
7	

Рисунок 306 — Пункт Снять фильтр

Чтобы обновить результаты фильтрации, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек, к которому применен фильтр.
2. Нажмите кнопку на вкладке «Ячейка».
3. В выпадающем меню выберите пункт Обновить (см. Рисунок 307):

A	B
1 День недели	Количество заявок
2 Понедельник	150
3 Вторник	172
4 Среда	137
5 Четверг	90
6 Пятница	95
7	

Рисунок 307 — Пункт Обновить

6.6 Форматирование таблицы

6.6.1 Выделить диапазон ячеек

Чтобы выделить диапазон ячеек, выполните следующие действия:

1. Коснитесь первой ячейки будущего диапазона. Появятся направляющие маяки.
2. Растворите выделение в нужном направлении (до последней ячейки диапазона).

Выделенные ячейки окрасятся в светло-голубой цвет (см. Рисунок 308):

	A	B	C	D	E
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия		
2	Продукт для коммерческого использования	+	-		
3	Бесплатный продукт для частного использования	-	+		
4	Лицензия на устройство	+	+		
5	Лицензия на пользователя	+	-		
6	Автоматизированное обновление	-	+		
7	Расширенная техническая поддержка	+	-		

Рисунок 308 — Выделение ячейки и изменение диапазона

Чтобы выделить всю строку (столбец) таблицы, нажмите на номер строки (заголовок столбца). Выделенные строки и столбцы окрасятся в светло-голубой цвет (см. Рисунок 309):

	A	B	C	D
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия	
2	Продукт для коммерческого использования	+	-	
3	Бесплатный продукт для частного использования	-	+	
4	Лицензия на устройство	+	+	
5	Лицензия на пользователя	+	+	
6	Автоматизированное обновление	-	+	
7	Расширенная техническая поддержка	+	-	
8				
9				
10				


Рисунок 309 — Выделение столбца целиком

Чтобы выделить несколько строк (столбцов), растворите выделение в нужном направлении.

МойОфис

Чтобы выделить всю активную область листа, выполните следующие действия:

1. Выделите любую ячейку или диапазон ячеек.
2. Коснитесь выделенной ячейки (диапазона). Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Выбрать все** (см. Рисунок 310):



The screenshot shows the Microsoft Word ribbon with the 'Home' tab selected. A red box highlights the 'Select All' button in the 'Clipboard' group. Below the ribbon, a table is displayed with five rows. Row 2 is selected and highlighted with a blue border. The table has columns for 'Row' numbers (2, 3, 4, 5) and descriptions ('Продукт для коммерческого использования', 'Бесплатный продукт для частного использования', 'Лицензия на устройство', 'Лицензия на пользователя'). The right side of the ribbon shows the application name 'МойОфис Стандартный Домашняя версия'.

2	Продукт для коммерческого использования	+	-
3	Бесплатный продукт для частного использования	-	+
4	Лицензия на устройство		
5	Лицензия на пользователя	+	+

Рисунок 310 — Команда **Выбрать все**

В результате операции будут выделены все строки и столбцы в активной области листа, а также откроется контекстное меню.

Чтобы отменить выделение элементов таблицы, нажмите на любое место в документе.

6.6.2 Изменить цвет заливки ячеек

По умолчанию у ячеек нет заливки. Чтобы изменить цвет заливки ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Ячейка» (см. Рисунок 311):




Рисунок 311 — Кнопка заливки ячеек

3. Откроется окно палитры: нажмите на нужный цвет (см. Рисунок 312):



Рисунок 312 — Выбор цвета заливки ячейки

Чтобы удалить заливку ячеек, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Ячейка».
3. Откроется окно палитры: нажмите кнопку **Нет заливки** (см. Рисунок 312).

6.6.3 Изменить границы ячеек

По умолчанию границы ячеек в таблице не отображаются. Чтобы изменить параметры границ, выполните следующие действия:

1. Выделите нужный диапазон ячеек.
 2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Ячейка» (см. Рисунок 313):




Рисунок 313 — Кнопка настройки границ

Откроется окно настройки, разделенное на три блока (см. Рисунок 314):




Рисунок 314 — Окно настройки параметров границ

3. В первом блоке выберите, какие границы необходимо отображать (все, внутренние, внешние, левая, правая, и т. д.).
 4. Во втором блоке выберите вид границ (тонкая, обычная, жирная линия и т. д.).
 5. В третьем блоке выберите цвет границ. Чтобы открыть всю палитру цветов, нажмите кнопку  **Больше оттенков** (см. Рисунок 314).

Чтобы удалить заданные параметры границ, выполните следующие действия:

1. Выделите нужный диапазон ячеек.
 2. Нажмите кнопку на контекстной вкладке «Ячейка».
 3. В открывшемся окне выберите, какие границы необходимо удалить, или нажмите кнопку **Нет границ** (см. Рисунок 314).

6.6.4 Объединить ячейки

Объединить ячейки можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Ячейка».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы объединить ячейки с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Выделите нужный диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Ячейка» (см. Рисунок 315):




Рисунок 315 — Кнопка объединения ячеек

Выделенный диапазон станет одной ячейкой, в которой сохранятся данные (а также форматирование) только из верхней левой ячейки прежнего диапазона.

МойОфис

Чтобы объединить ячейки с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Выделите нужный диапазон ячеек.
2. Коснитесь выделенного диапазона. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите команду **Объединить ячейки** (см. Рисунок 316):




Рисунок 316 — Команда **Объединить ячейки**

Выделенный диапазон станет одной ячейкой, в которой сохранятся данные (а также форматирование) только из верхней левой ячейки прежнего диапазона.



При работе с таблицами, к которым применен табличный стиль, операция объединения ячеек недоступна.

6.6.5 Разъединить ячейки

Операция разъединения доступна только для ранее объединенных ячеек.

Разъединить ячейки можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Ячейка».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы разъединить ячейки с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, которая является результатом объединения.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Ячейка» (см. Рисунок 317):




Рисунок 317 — Кнопка разъединения ячеек

Ячейка разделится на то количество ячеек, которое было до объединения. Данные из объединенной ячейки сохранятся в верхней левой ячейке восстановленного диапазона, остальные ячейки будут пустыми.

МойОфис

Чтобы разъединить ячейки с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку, которая является результатом объединения.
2. Коснитесь выделенной ячейки. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите команду **Разъединить ячейки** (см. Рисунок 318):



Рисунок 318 — Команда **Разъединить ячейки**

Ячейка разделится на то количество ячеек, которое было до объединения. Данные из объединенной ячейки сохранятся в верхней левой ячейке восстановленного диапазона, остальные ячейки будут пустыми.



При работе с таблицами, к которым применен табличный стиль, операция разъединения ячеек недоступна.

6.6.6 Вставить строки или столбцы

Вставить строки или столбцы можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Ячейка».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы вставить строки или столбцы с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Выделите строки или столбцы, рядом с которыми будут новые элементы.
2. Нажмите одну из следующих кнопок на вкладке «Ячейка» (см. Рисунок 319 и Таблица 32):




Рисунок 319 — Кнопки вставки строк и столбцов

Таблица 32 — Кнопки вставки строк и столбцов

Операция	Кнопка
Вставить новый столбец слева от выделенного	
Вставить новый столбец справа от выделенного	
Вставить новую строку ниже выделенной	
Вставить новую строку выше выделенной	

В таблицу будет вставлено столько строк или столбцов, сколько было выделено (п.1). Например, если вы выделили три строки и нажали , под выделенными строками будет вставлено три строки.

МойОфис

Чтобы вставить строки или столбцы с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Выделите строки или столбцы, рядом с которыми будут новые элементы.
2. Коснитесь выделенного диапазона. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите нужную команду (см. Рисунок 320):




Рисунок 320 — Команды вставки строк и столбцов в контекстном меню

В таблицу будет вставлено столько строк или столбцов, сколько было выделено (п.1). Например, если вы выделили три строки и выбрали команду **Вставить строки ниже**, под выделенными строками будет вставлено три строки.

6.6.7 Изменить размер строки или столбца

Чтобы изменить размер строки или столбца, выполните следующие действия:

1. Выделите строку или столбец.
2. Потяните границу в области нумерации строк или заголовков столбцов (см. Рисунок 321):

	A	B	C	D
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия	
2	Продукт для коммерческого использования	+	-	
3	Бесплатный продукт для частного использования	-	+	
4	Лицензия на устройство			
5	Лицензия на пользователя	+	+	
6	Автоматизированное обновление	-	+	
7	Расширенная техническая поддержка	+	-	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Рисунок 321 — Изменение ширины столбца

При уменьшении высоты строки будет учитываться содержимое ячеек: высота уменьшится так, чтобы отображалось все содержимое.

Чтобы создать в одной строке или столбце ячейки разных размеров, используйте операцию [объединения](#) ячеек.

6.6.8 Скрыть строки или столбцы

Чтобы скрыть строки или столбцы, выполните следующие действия:

1. Выделите строки или столбцы, которые нужно скрыть.
2. Коснитесь выделенных элементов таблицы. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку и выберите команду **Скрыть** (см. Рисунок 322):

1	2	3	4
1 Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия	
2 Продукт для коммерческого использования	+	-	
3 Бесплатный продукт для частного использования	-	+	
4 Лицензия на устройство	+	+	
5 Лицензия на пользователя	+	-	
6 Автоматизированное обновление	-	+	
7 Расширенная техническая поддержка	+	-	

Контекстное меню в столбце 3 (МойОфис Стандартный Домашняя версия):

- Заполнить
- Вставить столбец слева
- Вставить столбец справа
- Удалить столбец
- Скрыть** (выделено красным квадратом)
- Объединить ячейки

Рисунок 322 — Команда **Скрыть**

Скрытые строки (столбцы) отмечается в заголовке (см. Рисунок 323) и не будут выводиться на печать.


A	B	C	D	E
1 Характеристики	МойОфис Стандартный			
2 Продукт для коммерческого использования	+			
3 Бесплатный продукт для частного использования	-			
4 Лицензия на устройство	+			
5 Лицензия на пользователя	+			
6 Автоматизированное обновление	-			
7 Расширенная техническая поддержка	+			

Рисунок 323 — Скрытые столбцы

МойОфис

Чтобы показать ранее скрытые строки или столбцы, выполните следующие действия:

1. Выделите целиком две строки (столбца), между которыми находится скрытый элемент.
2. Коснитесь выделенных элементов таблицы. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите команду **Показать** (см. Рисунок 324):



	A	B	D	E
1	Характеристики	МойОфис Стандартный		
2	Продукт для коммерческого использования	+		
3	Бесплатный продукт для частного использования	-		
4	Лицензия на устройство	+		
5	Лицензия на пользователя	+		
6	Автоматизированное обновление	-		
7	Расширенная техническая поддержка	+		
8				
9				
10				
11				
12				

Рисунок 324 — Команда **Показать**

6.6.9 Удалить строки или столбцы

Удалить строки или столбцы можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Ячейка».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы удалить строки или столбцы с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Выделите строки или столбцы.
2. Нажмите кнопку (Удалить столбец) или кнопку (Удалить строку) на вкладке «Ячейка» (см. Рисунок 325):




Рисунок 325 — Кнопки удаления строк и столбцов

Чтобы удалить строки или столбцы с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Выделите строки или столбцы.
2. Коснитесь выделенных элементов таблицы. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  и выберите нужную команду (см. Рисунок 326):



Рисунок 326 — Команды удаления строк и столбцов в контекстном меню

Из документа будут удалены все ячейки выделенных строк или столбцов вместе с их содержимым.

6.7 Работа с вычислениями

6.7.1 Форматы данных

6.7.1.1 О форматах данных

Форматы нужны для правильной интерпретации данных при каких-либо операциях, например, при вычислениях в формулах.

В редакторе таблиц используются следующие форматы (см. Таблица 33):

Таблица 33 — Форматы данных

Формат	Описание
Общий	Универсальный формат, который присваивается всем ячейкам по умолчанию в момент создания листа. Может использоваться во всех формулах и функциях
Процентный	Формат используется для представления чисел как процентов. При применении формата введенное число умножается на 100, и полученное значение отображается в ячейке со знаком «%» Исходное значение отображается в строке формул
Числовой	Основной формат для вывода чисел
Текстовый	В формате Текстовый введенные данные не преобразовываются и одинаково отображаются в ячейке и строке формул
Денежный	Используется для денежных значений и по умолчанию дополняет числа символом валюты, которая соответствует настройкам ОС
Финансовый	Используется для чисел, используемых в бухгалтерских документах и по умолчанию дополняет числа символом валюты, которая соответствует настройкам ОС
Дата	Автоматически присваивается ячейке, если в нее вводится число в виде даты
Время	Автоматически присваивается ячейке, если в нее вводится число в виде времени
Дробный	Используется для представления дробных чисел в виде обыкновенных дробей: дробная часть числа заменяется

Формат	Описание
	на числитель и знаменатель
Экспоненциальный	Используется для представления больших чисел в короткой форме: часть введенного числа заменяется на $E + n$, где E обозначает экспоненциальное представление – умножение предшествующего числа на 10 в степени n

Примечания к таблице 33:

1. В формате **Общий** простые и дробные числа переводятся в экспоненциальную форму, перевод происходит после ввода числа в ячейку. Для дробных чисел в формате **Общий** незначащие нули в дробной части не отображаются.
2. Формат **Денежный** автоматически присваивается ячейке, если при вводе данных после числа указывается символ или код валюты (например, **руб.**, **грн.**, **\$**). Если ячейка имеет формат **Текстовый**, то формат не меняется.
3. При вводе чисел в формате **Финансовый** 0 (ноль) автоматически заменяется на - (дефис), а отрицательные числа заключаются в круглые скобки.
4. Всем данным в форматах **Дата** и **Время** соответствует исходное число. Исходным числом для данных в формате **Дата** всегда является целое число, исходным числом для данных в формате **Время** — число из интервала от 0,0 до 0,999988426. Чтобы увидеть это число, выберите формат **Числовый**.
5. Если ячейке присвоен **Экспоненциальный** формат, то число в ячейке отображается в экспоненциальном представлении независимо от того, какое количество символов оно содержит. При этом числа, которые содержат до 15 символов включительно, в режиме редактирования и в строке формул отображаются в исходном виде.
6. Данные в формате **Текстовый** не учитываются в процессе вычислений, даже если внутри ячейки находится число. Этот формат полезен, когда требуется исключить некоторые числа из массива аргументов.

6.7.1.2 Выбрать формат

Чтобы выбрать формат ячеек **Денежный** или **Процентный**, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку (Денежный) или кнопку (Процентный) на контекстной вкладке «Ячейка» (см. Рисунок 327):




Рисунок 327 — Кнопки выбора форматов

МойОфис

Чтобы выбрать другой формат из списка, выполните следующие действия:

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку **Общий** (название на кнопке зависит от текущего формата).

Откроется меню выбора и настроек формата (см. Рисунок 328):

✓ Общий	1012,12
Числовой	1012,12
Денежный	1 012,12 ₽
Финансовый	1 012,12 ₽
Дата	08.10.1902
Время	2:52:48
Дата и время	08.10.1902 2:52
Процентный	101212,00%
Дробный	1012 1/8
Экспоненциальный	1,01E+03
Текстовый	1012,12
Настраиваемый	Нет
Настройки	

Рисунок 328 — Меню выбора и настроек формата

3. Коснитесь нужного формата в списке.

6.7.1.3 Настроить параметры формата

Чтобы настроить параметры формата ячейки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку с текущим форматом (например, **Числовой**). Откроется меню выбора и настроек формата.
2. Выберите пункт **Настройки**. Откроется окно настройки формата. Параметры для настройки зависят от выбранного формата (см. таблицы 34-39):

Таблица 34 — Параметр настройки форматов **Процентный** и **Экспоненциальный**

Параметр	Действия по настройке
Число десятичных знаков	Отрегулируйте число знаков с помощью кнопок — (Уменьшить) и + (Увеличить)

Таблица 35 — Параметры настройки формата **Числовой**

Параметр	Действия по настройке
Разделять группы разрядов	Установите флагок напротив параметра, чтобы разделить разряды в числах пробелом Например, число 123456,00 будет отображаться как 123 456,00
Число десятичных знаков	Отрегулируйте число знаков с помощью кнопок — (Уменьшить) и + (Увеличить)
Отрицательные числа	Коснитесь подходящего представления чисел из предложенных вариантов

Таблица 36 — Параметры настройки формата **Денежный**

Параметр	Действия по настройке
Обозначение	Коснитесь текущего обозначения валюты и в открывшемся списке выберите подходящий вариант Поддерживаемые валюты перечислены в приложении В
Число десятичных знаков	Отрегулируйте число знаков с помощью кнопок — (Уменьшить) и + (Увеличить)
Отрицательные числа	Коснитесь подходящего представления чисел из предложенных вариантов

Таблица 37 — Параметры настройки формата **Финансовый**

Параметр	Действия по настройке
Обозначение	Коснитесь текущего обозначения валюты и в открывшемся списке выберите подходящий вариант Поддерживаемые валюты перечислены в приложении В
Число десятичных знаков	Отрегулируйте число знаков с помощью кнопок — (Уменьшить) и + (Увеличить)

Таблица 38 — Параметр настройки форматов **Дата и Время**

Параметр	Действия по настройке
Дата/Время	Коснитесь текущего представления даты/времени и в открывшемся списке выберите подходящий вариант

Таблица 39 — Параметр настройки формата **Дробный**

Параметр	Действия по настройке
Тип	Коснитесь текущего представления дробной части числа и в открывшемся списке выберите подходящий вариант

3. Нажмите кнопку **OK**. Окно настройки формата закроется.

6.7.1.4 Изменить число десятичных знаков

В числах, выраженных в виде десятичной дроби, можно увеличить или уменьшить число знаков после запятой. Это актуально для следующих форматов:

- процентный;
- числовой;
- денежный;
- финансовый;
- экспоненциальный.

Чтобы изменить число знаков, нажмите кнопку $.0+$ (Увеличить) или $.0-$ (Уменьшить) на контекстной вкладке «Ячейка» (см. Рисунок 329):




Рисунок 329 — Кнопки изменения числа десятичных знаков

Изменить число десятичных знаков можно также в [настройках формата](#).

6.7.2 Формулы и функции

6.7.2.1 Правила ввода формул

В редакторе таблиц действуют следующие правила ввода формул:

1. Формула всегда начинается со знака равенства «=». После знака равенства могут следовать функции, константы, адреса ячеек, операторы действий и др.
2. Все открывающие и закрывающие скобки должны быть согласованы.
3. Должны быть указаны обязательные аргументы функций.
4. Константы не должны содержать символ «\$».

Во время редактирования формулы именованные диапазоны, созданные в сторонних приложениях, выделяются цветом в ячейках таблицы.

Если ввести в формуле буквенно-цифровую ссылку на именованный диапазон, она автоматически заменится на имя диапазона.

6.7.2.2 Операторы вычислений и приоритет

6.7.2.2.1 Типы операторов

В редакторе таблиц используются следующие операторы:

- арифметические операторы;
- операторы сравнения;
- текстовый оператор;
- операторы ссылок.

Арифметические операторы (см. Таблица 40) определяют операции над числовыми форматами данных, а также над форматами **Дата** и **Время**. Если аргумент имеет нечисловой формат, в результате операции выводится ошибка #ЗНАЧ!.

Таблица 40 — Арифметические операторы

Знак оператора	Значение
+	Сложение (=6+7)
–	Вычитание (=B12-B3) Отрицание (-45)
*	Умножение (=86*34)
/	Деление (=36/3)
^	Возведение в степень (=D8^2)
%	Вычисление доли в процентах (76%)

МойОфис

Операторы сравнения (см. Таблица 41) применяются для сравнения двух значений. Сравнивать можно любые типы данных: числа, даты, строки символов.

Результат операции сравнения — одно из логических значений:

1. ИСТИНА — записанное выражение верно.
2. ЛОЖЬ — записанное выражение неверно.

Таблица 41 — Операторы сравнения

Знак оператора	Значение
=	Равно ($=6=6$)
>	Больше ($=9>17$)
<	Меньше ($=A2<C3$)
\geq	Больше или равно ($=0\geq=6$)
\leq	Меньше или равно ($=P12\leq=7$)
\neq	Не равно ($=3\neq>4$)

Текстовый оператор (см. Таблица 42) используется для объединения данных из текстовых ячеек в одну строку.

Таблица 42 — Текстовый оператор

Знак оператора	Значение
&	Соединяет строки из двух и более ячеек в непрерывную последовательность символов. Пример: Ячейки: A2 (Мой) и A3 (Офис) Формула: $=A2&A3$ Результат: МойОфис

МойОфис

Операторы ссылок (см. Таблица 43) используются для описания ссылок на диапазоны ячеек. Можно ссылаться как на ячейки текущего листа, так и на ячейки других листов.

Таблица 43 — Операторы ссылок

Знак оператора	Значение
:	Ставится между первой и последней ячейкой диапазона (B1:D7)
'имялиста'!	Формат для ссылки на диапазон ячеек с другого листа ('Лист1'!B1:D7)

6.7.2.2 Порядок выполнения действий в формуле

Если в формуле использовано несколько разных операторов, порядок действий определяется по следующим правилам:

1. Первыми выполняются операции в круглых скобках. Внутри скобок операции выполняются в соответствии с приоритетом оператора.

Если внутри скобок есть вложенные скобки, операции в них выполняются в первую очередь.

2. Операции за пределами скобок выполняются в соответствии с приоритетом оператора.
3. Операции с одинаковым приоритетом выполняются слева направо.

Приоритеты операторов см. в таблице 44.

Таблица 44 — Приоритеты операторов

Приоритет	Оператор
1	Оператор объединения (:)
2	Пробел
3	Вычисление доли в процентах (%)
4	Унарный плюс (+) Унарный минус (-) Унарный пробел
5	Возведение в степень (^)
6	Умножение (*) Деление (/)
7	Сложение (+) Вычитание (-)
8	Текстовый оператор (&)
9	Операторы сравнения: Равно (=) Больше (>) Меньше (<) Больше или равно (>=) Меньше или равно (<=)

Приоритет	Оператор
	Не равно <>

6.7.2.3 Вставить функцию

Вставить функцию можно одним из следующих способов:

1. С помощью меню вставки.
2. С помощью строки формул.

Чтобы вставить функцию с помощью меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь нужной ячейки.
2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт  **Функция** (см. Рисунок 330):




Рисунок 330 — Пункт **Функция** в меню вставки

Откроется окно **Вставить функцию** (см. Рисунок 331):




Рисунок 331 — Окно **Вставить функцию**

4. Выберите нужную категорию, а затем функцию в списке.

МойОфис

Чтобы посмотреть описание функции, нажмите кнопку ⓘ (см. Рисунок 332). Описание появится в правой части экрана (см. Рисунок 333):




Рисунок 332 — Кнопка просмотра описания функции




Рисунок 333 — Описание функции

Если функция подходит, нажмите кнопку **Вставить**, чтобы не возвращаться к списку функций.

МойОфис

Чтобы посмотреть правила выбора аргумента, нажмите кнопку \wedge (см. Рисунок 334), откроется информация о функции (см. Рисунок 335):



Рисунок 334 — Кнопка просмотра описания функции




Рисунок 335 — Информация о функции

5. Введите аргументы функции.
6. Нажмите кнопку .

Чтобы вставить функцию с помощью строки формул, выполните следующие действия:

1. Коснитесь нужной ячейки.
2. Установите курсор в строке формул.
3. Введите знак «=» и начните вводить название функции.
4. Выберите функцию из предлагаемых вариантов (см. Рисунок 336):




Рисунок 336 — Ввод функции и выбор из подсказок

МойОфис

Чтобы открыть весь список функций, нажмите кнопку  слева от строки формул (см. Рисунок 337):




Рисунок 337 — Кнопка выбора функции

Откроется окно **Вставить функцию**. Далее выполните действия, описанные выше в п. 4-6.

Перечень всех функций и их описание приведено в [приложении Б](#).

6.7.3 Ссылки на ячейки и диапазоны

6.7.3.1 О типах ссылок

Ссылка указывает адрес ячейки или диапазона ячеек на листе и сообщает, где находятся необходимые для вычислений значения или данные.

Существует три типа ссылок (см. Таблица 45):

Таблица 45 — Типы ссылок

Тип ссылки	Описание
Относительная	Ссылка, которая меняется при копировании или автозаполнении. В каждой строке или столбце, для которых скопирована начальная формула, учитываются новые данные. По умолчанию все ссылки в редакторе принимают вид относительных
Абсолютная	Ссылка, которая не меняется при копировании или автозаполнении. Учитываются только те данные в ячейках, на которые ссылается формула. Такие ссылки используются в формулах с постоянными величинами (например, процентной ставкой)
Смешанная	Ссылка, которая содержит либо абсолютный столбец и относительную строку, либо абсолютную строку и относительный столбец. Например, в ссылке B\$5, D\$12 не меняется номер строки, но может меняться заголовок столбца

6.7.3.2 Ссылки в стиле A1

В стиле **A1** адрес ячейки состоит из буквенного заголовка столбца и числового номера строки. Например: **A1**, **C12**, **G37** и т.д. Стиль отображения ссылок **A1** (см. Таблица 46) используется в приложении по умолчанию.

Таблица 46 — Аbsolute и относительные ссылки в стиле A1

Тип ссылки	Отображение ссылки
Относительная	A1
Аbsolute	\$A\$1 — столбец и строка не изменяются при копировании
Смешанная	\$A1 — столбец не изменяется при копировании A\$1 — строка не изменяется при копировании

При создании электронной таблицы листы содержат 20 строк и 10 столбцов с последовательной нумерацией строк и заголовков столбцов. При вставке в таблицу столбцов новые элементы получат имена, составленные из двух букв: **AA**, **AB**, **AC**, затем **BA**, **BB**, **BC** и т.д. Если двухбуквенные сочетания закончатся, столбцам присваиваются трехбуквенные заголовки.

6.7.3.3 Ссылки в стиле R1C1

В стиле R1C1 и столбцы, и строки обозначаются числами (см. Таблица 47). При использовании этого стиля адрес ячейки обозначается буквой R, за которой следует номер строки, и буквой C, за которой следует номер столбца. Например, адрес ячейки D5 в стиле R1C1 — R5C4.

Таблица 47 — Аbsolute и относительные ссылки в стиле R1C1

Тип ссылки	Отображение ссылки
Относительная	RС — относительная ссылка на текущую ячейку R[-2] — относительная ссылка на строку, расположенную на 2 строки выше текущей C[3] — относительная ссылка на столбец, расположенный на 3 столбца правее текущего
Аbsolute	R3C2 — absolute ссылка на ячейку, расположенную на пересечении строки 3 и столбца 2 R3 — absolute ссылка на строку 3 C2 — absolute ссылка на столбец 2
Смешанная	RC5 — ссылка на ячейку, расположенную в текущей строке, в столбце 5 RC[-5] — ссылка на ячейку, расположенную в текущей строке на 5 столбцов левее текущей ячейки R3C[2] — ссылка на ячейку, расположенную в строке 3 на два столбца правее текущей ячейки R[3]C[-2] — ссылка на ячейку, расположенную на 3 строки ниже и 2 столбца левее текущей ячейки R[-3]C[2] — ссылка на ячейку, расположенную на 3 строки выше и 2 столбца правее текущей ячейки

Чтобы включить стиль отображения ссылок R1C1, выполните следующие действия:

- Перейдите в файловый менеджер МойОфис.
- Коснитесь вкладки  **Настройки** на панели навигации. Откроется экран **Настройки**.
- В блоке **Табличный редактор** установите флажок напротив параметра **Использовать R1C1 ссылки**.

Если на момент переключения стиля с A1 на R1C1 в таблице были абсолютные ссылки, они останутся абсолютными.

6.7.3.4 Ссылка на диапазон

Ссылка на диапазон формируется по двум его угловым ячейкам: начальной ячейкой является левый верхний угол диапазона, а конечной — правый нижний угол.

Начальная и конечная ячейка разделяются оператором «:». Например: B4:D6 (см. раздел «Типы операторов»).

Если выбран стиль отображения ссылок R1C1, то в некоторых случаях можно не указывать оператор диапазона «:». Так, для получения ссылки на диапазон всех ячеек одной строки можно указать только ссылку на эту строку. Например, ссылка R1 указывает на диапазон всех ячеек первой строки.

6.8 Работа с объектами

6.8.1 Диаграммы

6.8.1.1 Типы диаграмм

В электронную таблицу можно вставить следующие типы диаграмм (см. Таблица 48):

Таблица 48 — Типы диаграмм

Тип	Описание
 Гистограмма <ul style="list-style-type: none">–  с группировкой;–  с накоплением;–  нормированная с накоплением	Визуальное сравнение значений по нескольким категориям
 Линейчатая <ul style="list-style-type: none">–  с группировкой;–  с накоплением;–  нормированная с накоплением	Визуальное сравнение значений по нескольким категориям
 График <ul style="list-style-type: none">–  стандартный;–  с накоплением;–  нормированный с накоплением;–  с маркерами;–  с накоплением и маркерами;–  нормированный с накоплением и маркерами	Отображение динамики изменения значений с течением времени или по категориям
 С областями <ul style="list-style-type: none">–  стандартная;–  с накоплением;–  нормированная с накоплением	Отображение динамики изменения значений с течением времени или по категориям
 Круговая	Отображение пропорций, когда все значения в сумме дают 100%

6.8.1.2 Вставить диаграмму

Чтобы вставить диаграмму, выполните следующие действия:

1. Выделите диапазон ячеек с данными, на основании которых нужно построить диаграмму.
2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт  Диаграмма (см. Рисунок 338):




Рисунок 338 — Пункт **Диаграмма** в меню вставки

4. Откроется окно выбора диаграммы: нажмите на нужный тип диаграммы.

Диаграмма появится в рабочей области электронной таблицы (см. Рисунок 339):




Рисунок 339 — Диаграмма

6.8.1.3 Изменить диаграмму

Чтобы изменить диаграмму, внесите изменения в ячейках с данными, на основании которых была построена диаграмма. Графическое изображение диаграммы изменится автоматически.

6.8.1.4 Переместить диаграмму

Чтобы переместить диаграмму, выделите ее жестом **Long-press** (см. Приложение Г. Используемые жесты) и перетащите на нужное место в документе.

6.8.1.5 Изменить размер диаграммы

Чтобы изменить размер диаграммы, выполните следующие действия:

1. Коснитесь диаграммы, чтобы выделить ее. Появятся направляющие маяки (см. Рисунок 340):




Рисунок 340 — Изменение размера диаграммы

2. Отрегулируйте высоту с помощью верхнего и нижнего (центрального) маяка.
3. Отрегулируйте ширину с помощью правого и левого (центрального) маяка.
4. Для пропорционального изменения высоты и ширины используйте нижние и верхние (угловые) маяки.

6.8.1.6 Удалить диаграмму

Чтобы удалить диаграмму, выполните следующие действия:

1. Коснитесь диаграммы, чтобы выделить ее.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Диаграмма» (см. Рисунок 341):




Рисунок 341 — Кнопка удаления диаграммы

6.8.2 Изображения

6.8.2.1 Вставить изображение

В электронную таблицу можно вставить следующие изображения:

- изображения, ранее скопированные из другого источника (редактора, приложения, браузера и пр.);
- изображения из памяти устройства.

Поддерживаются следующие форматы изображений:

- BMP;
- JPG;
- GIF;
- JPEG;
- PNG.

Чтобы вставить изображение из памяти устройства, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ячейки в нужной области листа.
2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт  **Изображение** (см. Рисунок 342):




Рисунок 342 — Пункт **Изображение** в меню вставки

4. В файловом менеджере устройства выберите изображение, нажав на него.

Чтобы вставить ранее скопированное изображение, выполните следующие действия:

1. Коснитесь любой ячейки в области листа.
2. Коснитесь ячейки повторно. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вставить**. Изображение появится в левом верхнем углу рабочей области, при необходимости переместите его.

6.8.2.2 Переместить изображение

Чтобы переместить изображение, выделите его жестом **Long-Press** (см. Приложение Г. Используемые жесты) и перетащите на нужное место в документе.

6.8.2.3 Вырезать или копировать изображение

Чтобы вырезать изображение, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение жестом **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты). Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Вырезать** (см. Рисунок 343):




Рисунок 343 — Команда **Вырезать**

Чтобы копировать изображение, выполните следующие действия:

1. Выделите изображение жестом **Double-touch**. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Копировать** (см. Рисунок 344):




Рисунок 344 — Команда **Копировать**

6.8.2.4 Изменить размер изображения

Чтобы изменить размер изображения, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его. Появятся направляющие маяки (см. Рисунок 345):



Рисунок 345 — Изменение размера изображения

2. Отрегулируйте высоту с помощью верхнего и нижнего (центрального) маяка.
3. Отрегулируйте ширину с помощью правого и левого (центрального) маяка.
4. Для пропорционального изменения высоты и ширины используйте нижние и верхние (угловые) маяки.

6.8.2.5 Редактировать изображение

6.8.2.5.1 Перейти в режим редактирования изображений

В режиме редактирования изображения доступны следующие действия:

- обрезать изображение;
- повернуть изображение;
- изменить масштаб изображения.

Перейти в режим редактирования можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Изображение».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы перейти в режим редактирования с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Изображение» (см. Рисунок 346):




Рисунок 346 — Кнопка редактирования изображения

Откроется режим редактирования (см. Рисунок 347):




Рисунок 347 — Режим редактирования изображения

МойОфис

Чтобы перейти в режим редактирования с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Повторно коснитесь изображения. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Редактировать** (см. Рисунок 348):




Рисунок 348 — Команда **Редактировать**

Откроется режим редактирования.

6.8.2.5.2 Обрезать изображение

Чтобы обрезать изображение, выполните следующие действия:

1. Перейдите в [режим редактирования](#) изображения.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите размер изображения из предустановленных вариантов (см. Рисунок 349):



Рисунок 349 — Кнопка **Обрезать** и варианты размера изображения

Чтобы вернуть исходный размер изображения, нажмите кнопку **Оригинал**.

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку  в правом верхнем углу; для выхода без сохранения изменений — кнопку .

6.8.2.5.3 Повернуть изображение

Чтобы повернуть изображение, выполните следующие действия:

1. Перейдите в [режим редактирования](#) изображения.
2. Нажмите кнопку .
3. Настройте угол поворота, передвигая ползунок по шкале (см. Рисунок 350). Чтобы повернуть изображение на 90 градусов по часовой стрелке, нажмите кнопку .




Рисунок 350 — Кнопка **Повернуть** и шкала настройки поворота

Чтобы вернуть изображение к исходному виду, нажмите кнопку  на шкале.

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку  в правом верхнем углу; для выхода без сохранения изменений — кнопку .

6.8.2.5.4 Масштабировать изображение

Чтобы увеличить или уменьшить изображение, выполните следующие действия:

1. Перейдите в [режим редактирования](#) изображения.
2. Нажмите кнопку .
3. Отрегулируйте масштаб, передвигая ползунок по шкале (см. Рисунок 351):



Рисунок 351 — Кнопка **Масштабировать** и шкала регулировки

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку  в правом верхнем углу; для выхода без сохранения изменений — кнопку .

6.8.2.6 Заменить изображение

Чтобы заменить одно изображение на другое, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Изображение» (см. Рисунок 352):




Рисунок 352 — Кнопка замены изображения

3. В файловом менеджере устройства выберите изображение, нажав на него.

6.8.2.7 Удалить изображение

Удалить изображение можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Изображение».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы удалить изображение с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Изображение» (см. Рисунок 353):




Рисунок 353 — Кнопка удаления изображения

МойОфис

Чтобы удалить изображение с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Повторно коснитесь изображения. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 354):




Рисунок 354 — Команда **Удалить**

6.8.3 Фигуры

6.8.3.1 Вставить фигуру



В текущей версии приложения нет возможности выбрать и вставить фигуру через меню вставки. Вставить фигуру можно, скопировав ее из других документов.

Чтобы вставить фигуру, выполните следующие действия:

1. Коснитесь ячейки, в области которой нужно вставить фигуру.
2. Повторно коснитесь ячейки. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вставить**.

Фигура при вставке займет несколько ячеек в зависимости от ее размера.

6.8.3.2 Переместить фигуру

Чтобы переместить фигуру, выделите ее жестом **Long-press** (см. Приложение Г. Используемые жесты) и перетащите на нужное место в документе.

6.8.3.3 Вырезать или копировать фигуру

Чтобы вырезать фигуру, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру жестом **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты).

Откроется контекстное меню.

2. Выберите команду **Вырезать** (см. Рисунок 355):




Рисунок 355 — Команда **Вырезать**

Чтобы копировать фигуру, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру жестом **Double-touch**. Откроется контекстное меню.

2. Выберите команду **Копировать** (см. Рисунок 356):




Рисунок 356 — Команда **Копировать**

6.8.3.4 Изменить размер фигуры

Чтобы изменить размер фигуры, выполните следующие действия:

1. Коснитесь фигуры, чтобы выделить ее. Появятся направляющие маяки (см. Рисунок 357):




Рисунок 357 — Изменение размера фигуры

2. Отрегулируйте высоту с помощью верхнего и нижнего (центрального) маяка.
3. Отрегулируйте ширину с помощью правого и левого (центрального) маяка.
4. Для пропорционального изменения высоты и ширины используйте нижние и верхние (угловые) маяки.

6.8.3.5 Удалить фигуру

Удалить фигуру можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Фигура».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы удалить фигуру с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь фигуры, чтобы выделить ее.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Фигура» (см. Рисунок 358):




Рисунок 358 — Удаление фигуры

Чтобы удалить фигуру с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь фигуры, чтобы выделить ее.
2. Повторно коснитесь фигуры. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 358).

6.9 Сохранение изменений и завершение работы

Чтобы сохранить изменения и закрыть документ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа (см. Рисунок 359):



Рисунок 359 — Кнопка выхода из режима редактирования

2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа (см. Рисунок 360):



Рисунок 360 — Кнопка Закрыть документ

Подробнее о вариантах сохранения документа, а также операциях с ним см. в разделе «Однотипные операции в редакторах документов».

7 РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦИЙ. ИНТЕРФЕЙС И ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

При описании интерфейса и операций в редакторе презентаций в основном используются снимки экрана планшетного ПК. Отличия на смартфонах приведены отдельно.

7.1 Режимы просмотра и редактирования

Документ по умолчанию открывается в режиме просмотра. Чтобы перейти из режима просмотра в режим редактирования презентации, нажмите кнопку  на [панели быстрого доступа](#).

В режиме редактирования доступны следующие варианты работы:

- работа с текстом (ввод, удаление, форматирование);
- вставка и форматирование таблиц;
- вставка изображений и фигур;
- добавление слайдов.

7.2 Интерфейс редактора презентаций

Интерфейс редактора презентаций, используемого на планшетном ПК, отличается от интерфейса на смартфоне. Различия приведены далее в описании и на рисунках.

7.2.1 Общий вид

В режиме просмотра в интерфейсе можно выделить следующие компоненты (см. Рисунок 361):



Рисунок 361 — Интерфейс редактора презентаций (режим просмотра)

- [панель быстрого доступа](#);
- [рабочая область](#);
- [панель навигации](#).

МойОфис

В режиме редактирования в интерфейсе можно выделить следующие компоненты (см. Рисунок 362):




Рисунок 362 — Интерфейс редактора презентаций (режим редактирования)

- [панель быстрого доступа](#);
- [контекстная вкладка](#) (ее внешний вид зависит от выбранного содержимого документа);
- [рабочая область](#);
- [панель навигации](#).

7.2.2 Панель быстрого доступа

В данном разделе подробно описано назначение панели быстрого доступа в режимах просмотра и редактирования.

В режиме просмотра презентации на панели быстрого доступа расположены следующие кнопки (см. Рисунок 363):



Рисунок 363 — Панель быстрого доступа в режиме просмотра

1. — закрыть презентацию.
2. — запустить слайд-шоу.
3. — перейти в режим редактирования документа.
4. — открыть командное меню (см. Рисунок 364):




Рисунок 364 — Командное меню в редакторе презентаций

МойОфис

В режиме редактирования на панели быстрого доступа расположены следующие кнопки (см. Рисунок 365):



Рисунок 365 — Панель быстрого доступа в режиме редактирования

1. — сохранить изменения в документе.
2. и — отменить или вернуть последнее действие.
3. — запустить слайд-шоу.
4. — открыть меню вставки (см. Рисунок 366):



Рисунок 366 — Меню вставки

5. — открыть командное меню.

7.2.3 Контекстные вкладки

С помощью контекстных вкладок осуществляется работа с содержимым документа (текст, объекты). В работе используются следующие вкладки:

- Текст.
- Таблица.
- Слайд.
- Фигура.

7.2.3.1 Вкладка «Текст»

Контекстная вкладка «Текст» отображается всегда. С помощью вкладки осуществляется [форматирование текста](#) и [вставка гиперссылки](#) в документ.

В зависимости от ориентации мобильного устройства на вкладке меняется расположение кнопок (см. Рисунок 367 и 368):




Рисунок 367 — Контекстная вкладка «Текст» при горизонтальной ориентации устройства



Рисунок 368 — Контекстная вкладка «Текст» при вертикальной ориентации устройства

На смартфонах вкладка «Текст» расположена внизу экрана (см. Рисунок 369):




Рисунок 369 — Контекстная вкладка «Текст» на смартфонах

7.2.3.2 Вкладка «Таблица»

Контекстная вкладка «Таблица» (см. Рисунок 370) отображается в следующих случаях:

- курсор находится внутри таблицы;
- выделена вся таблица или отдельные ячейки.



Рисунок 370 — Контекстная вкладка «Таблица»

С помощью вкладки можно осуществить следующие действия:

- выбрать вариант [расположения таблицы](#) на слайде;
- [форматировать](#) таблицу;
- [удалить](#) таблицу.

На смартфонах вкладка «Таблица» расположена внизу экрана (аналогично вкладке «Текст»).

7.2.3.3 Вкладка «Слайд»

Контекстная вкладка «Слайд» (см. Рисунок 371) отображается, если в презентации выделен слайд.




Рисунок 371 — Контекстная вкладка «Слайд»

С помощью вкладки можно осуществить следующие действия:

- [изменить шаблон](#) слайда;
- [изменить заливку](#) слайда;
- [дублировать](#) слайд;
- [удалить](#) слайд.

На смартфонах контекстная вкладка «Слайд» расположена внизу экрана (аналогично вкладке «Текст»).

7.2.3.4 Вкладка «Фигура»

Контекстная вкладка «Фигура» (см. Рисунок 372) отображается, если в документе выделен какой-либо объект (текстовое поле, изображение, фигура).




Рисунок 372 — Контекстная вкладка «Фигура»

С помощью вкладки можно осуществить следующие действия:

- выбрать вариант [расположения объекта](#) на слайде;
- [изменить заливку](#) объекта;
- [изменить контур](#) объекта;
- [удалить](#) объект.

На смартфонах вкладка «Фигура» расположена внизу экрана (аналогично вкладке «Текст»).

7.2.4 Панель навигации

На панели навигации отображаются миниатюры слайдов с их нумерацией, а также кнопка добавления нового слайда (только в режиме редактирования). Активный слайд выделен рамкой.

В зависимости от ориентации устройства панель навигации меняет свое расположение на экране: при горизонтальной ориентации панель расположена в левой части экрана, при вертикальной — в нижней части (см. Рисунок 373 и 374):




Рисунок 373 — Панель навигации при горизонтальной ориентации устройства




Рисунок 374 — Панель навигации при вертикальной ориентации устройства

7.2.5 Рабочая область

В рабочей области отображается все содержимое слайда (текст, таблицы, изображения, фигуры).

Чтобы увеличить или уменьшить масштаб рабочей области, используйте жест **Spread** (см. Приложение Г. Используемые жесты).

При удалении всех слайдов из презентации в рабочей области отображается только кнопка **Добавить слайд** (см. Рисунок 375):




Рисунок 375 — Рабочая область без слайдов

7.3 Слайды

7.3.1 Добавить слайд

Добавить слайд в презентацию можно одним из следующих способов:

1. С помощью панели навигации.
2. С помощью меню вставки.

Чтобы добавить слайд с помощью панели навигации, выполните следующие действия:

1. Коснитесь на панели навигации слайда, после которого нужно добавить новый.
2. Нажмите кнопку на панели навигации (см. Рисунок 376):




Рисунок 376 — Кнопка добавления слайда

Новый слайд появится на панели навигации, нумерация слайдов обновится.

Чтобы добавить слайд с помощью меню вставки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь на панели навигации слайда, после которого нужно добавить новый.
2. Нажмите кнопку на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт **Слайд** (см. Рисунок 377):



Рисунок 377 — Пункт **Слайд** в меню вставки

МойОфис

Откроется окно **Новый слайд** (см. Рисунок 378):



Рисунок 378 — Окно выбора шаблона слайда

4. Выберите подходящий шаблон слайда, нажав на него. Новый слайд появится на панели навигации, нумерация слайдов обновится.

7.3.2 Изменить шаблон слайда

Чтобы изменить шаблон слайда, выполните следующие действия:

1. Коснитесь слайда на панели навигации.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Слайд» (см. Рисунок 379):




Рисунок 379 — Кнопка изменения шаблона слайда

3. Откроется окно выбора шаблона: нажмите на подходящий вариант.

7.3.3 Изменить заливку слайда

По умолчанию у слайда нет заливки. Чтобы изменить цвет заливки слайда, выполните следующие действия:

1. Коснитесь на панели навигации нужного слайда.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Слайд» (см. Рисунок 380):




Рисунок 380 — Кнопка заливки слайда

3. Откроется окно палитры: нажмите на нужный цвет (см. Рисунок 381):



Рисунок 381 — Выбор цвета заливки слайда

МойОфис

Чтобы задать или изменить заливку в виде изображения, выполните следующие действия:

1. Коснитесь на панели навигации нужного слайда.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Слайд».
3. Откроется окно палитры: нажмите кнопку  **Выбрать изображение** или **Заменить изображение**.
4. В файловом менеджере устройства выберите изображение, нажав на него.

Чтобы удалить заливку слайда, выполните следующие действия:

1. Коснитесь на панели навигации слайда с заливкой.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Слайд».
3. Откроется окно палитры: нажмите кнопку **Сбросить заливку слайда**.

7.3.4 Изменить порядок слайдов

Чтобы изменить порядок слайдов в презентации, выполните следующие действия:

1. Коснитесь на панели навигации слайда, который нужно переместить.
2. Коснитесь слайда повторно. Откроется контекстное меню (см. Рисунок 382):




Рисунок 382 — Контекстное меню

3. Нажмите кнопку и выберите подходящую команду (см. Рисунок 383):



Рисунок 383 — Команды выбора расположения слайда

МойОфис

При горизонтальной ориентации устройства контекстное меню содержит следующие команды (см. Рисунок 384):



Рисунок 384 — Команды выбора расположения слайда

7.3.5 Копировать слайд

Любой слайд можно скопировать и вставить его копию со всем содержимым. В приложении эта операция выполняется с помощью команды **Дублировать**.

Скопировать слайд можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Слайд».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы скопировать слайд с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь на панели навигации слайда, который нужно скопировать.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Слайд» (см. Рисунок 385):




Рисунок 385 — Кнопка дублирования слайда

Чтобы скопировать слайд с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь на панели навигации слайда, который нужно скопировать.
2. Коснитесь слайда повторно. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Дублировать** (см. Рисунок 386):



Рисунок 386 — Команда **Дублировать**

Копия слайда будет размещена после исходного слайда.

7.3.6 Вырезать, копировать, вставить слайд

Чтобы вырезать или копировать слайд, выполните следующие действия:

1. Коснитесь слайда на панели навигации.
2. Коснитесь слайда повторно. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вырезать** или **Копировать** (см. Рисунок 387):



Рисунок 387 — Команды **Вырезать** и **Копировать**

Слайд будет сохранен в буфере обмена.

Чтобы вставить слайд из буфера обмена, выполните следующие действия:

1. Коснитесь на панели навигации слайда, после которого нужна вставка.
2. Коснитесь слайда повторно. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вставить** (см. Рисунок 388):



Рисунок 388 — Команда **Вставить**

7.3.7 Удалить слайд

Удалить слайд можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Слайд».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы удалить слайд с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь на панели навигации слайда, который нужно удалить.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Слайд» (см. Рисунок 389):




Рисунок 389 — Кнопка удаления слайда

Слайд будет удален из презентации.

Чтобы удалить слайд с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь на панели навигации слайда, который нужно удалить.
2. Коснитесь слайда повторно. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 390):




Рисунок 390 — Команда Удалить

Слайд будет удален из презентации. При удалении всех слайдов из презентации в рабочей области будет отображаться только кнопка **Добавить слайд**.

7.3.8 Слайд-шоу

Чтобы запустить слайд-шоу, нажмите кнопку  на панели быстрого доступа (см. Рисунок 391):



Рисунок 391 — Кнопка запуска слайд-шоу

Появятся панели управления просмотром (см. Рисунок 392):




Рисунок 392 — Слайд-шоу

На панелях управления расположены следующие элементы:

- Кнопка  — завершить показ презентации.
- Таймер — общее время просмотра презентации.
- Кнопка  — запустить презентацию с начала.
- Кнопки  и  — переключаться между слайдами.
- Номер слайда и общее количество слайдов в презентации.

Чтобы скрыть панели, коснитесь любого места на слайде. Листать слайды также можно жестом **Swipe** (см. Приложение Г. Используемые жесты) справа налево (для перехода к следующему слайду) и слева направо (для перехода к предыдущему слайду).

7.4 Работа с текстом

7.4.1 Текстовое поле

7.4.1.1 Вставить текстовое поле

Слайды содержат как минимум одно текстовое поле.

Чтобы добавить на слайд новое текстовое поле, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
2. Выберите пункт  **Текстовое поле** (см. Рисунок 393):




Рисунок 393 — Пункт **Текстовое поле** в меню вставки

Текстовое поле будет размещено в центре слайда.

7.4.1.2 Удалить текстовое поле

Удалить текстовое поле можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Фигура».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы удалить поле с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь текстового поля, чтобы выделить его.
2. Нажмите кнопку на вкладке «Фигура» (см. Рисунок 394):




Рисунок 394 — Кнопка удаления объекта

Чтобы удалить поле с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь текстового поля, чтобы выделить его.
2. Повторно коснитесь поля. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 395):




Рисунок 395 — Команда **Удалить**

7.4.2 Ввод текста

Текст можно ввести в текстовое поле, а также на фоне изображения или фигуры.

Чтобы ввести текст, выполните следующие действия:

1. Примените жест **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты) к текстовому полю (изображению или фигуре). Курсор будет установлен в объекте.
2. Наберите текст на системной клавиатуре.

Над системной клавиатурой появится строка предиктивного (т.е. предсказательного) ввода текста: чтобы выбрать слово из предложенных вариантов, нажмите на нужное слово (см. Рисунок 396):




Рисунок 396 — Ввод текста



При вводе символов двойных кавычек ("") происходит их замена на французские («»). Актуально для русского и французского языков.

7.4.3 Операции с текстом

7.4.3.1 Выделить текст

Для форматирования определенного фрагмента текста или для работы с ним в буфере обмена необходимо выделить этот фрагмент.

Чтобы выделить фрагмент текста, выполните следующие действия:

1. Примените жест **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты) к текстовому полю. Курсор будет установлен в текстовом поле.
2. Выделите любое слово жестом **Double-touch** или **Long-Press**. Появятся направляющие маяки.
3. Растворите выделение (см. Рисунок 397):




Рисунок 397 — Выделение текста

7.4.3.2 Вырезать текст

Команда **Вырезать** позволяет удалить выделенное содержимое из документа, при этом сохранив его в буфере обмена ОС. Чтобы вырезать текст, выполните следующие действия:

1. Примените жест **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты) к текстовому полю. Курсор будет установлен в текстовом поле.
2. Выделите текст. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вырезать** (см. Рисунок 398):




Рисунок 398 — Команда **Вырезать**

Чтобы вырезать объект (текстовое поле, изображение, фигуру), выполните следующие действия:

1. Коснитесь объекта, чтобы выделить его.
2. Повторно коснитесь объекта. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вырезать**.

7.4.3.3 Копировать текст

Команда **Копировать** позволяет сохранить выделенное содержимое в буфере обмена ОС, при этом оставив его в документе. Чтобы скопировать текст, выполните следующие действия:

1. Примените жест **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты) к текстовому полю. Курсор будет установлен в текстовом поле.
2. Выделите текст. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Копировать** (см. Рисунок 399):




Рисунок 399 — Команда **Копировать**

Чтобы скопировать объект (текстовое поле, изображение, фигуру), выполните следующие действия:

1. Коснитесь объекта, чтобы выделить его.
2. Повторно коснитесь объекта. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Копировать**.

7.4.3.4 Вставить текст

Вставить текст можно одним из следующих способов:

- с заменой выделенного содержимого на содержимое буфера обмена ОС;
- без замены выделенного содержимого.

Чтобы вставить текст с заменой, выполните следующие действия:

1. Примените жест **Double-touch** (см. Приложение Г. Используемые жесты) к текстовому полю. Курсор будет установлен в текстовом поле.
2. Выделите текст. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вставить** (см. Рисунок 400):




Рисунок 400 — Команда **Вставить**

Чтобы вставить текст без замены, выполните следующие действия:

1. Примените жест **Double-touch** к текстовому полю.
2. Установите курсор в месте для вставки и коснитесь позиции курсора. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Вставить**.

Чтобы вставить на слайд объект (текстовое поле, изображение, фигуру), выполните следующие действия:

1. Используйте жест **Double-touch** в любом месте слайда. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Вставить**. Объект будет размещен в центре слайда, при необходимости переместите его.

7.4.4 Форматирование текста

7.4.4.1 Настройки шрифта

7.4.4.1.1 Изменить шрифт

Чтобы изменить шрифт, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку **XO Tahion** на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 401):




Рисунок 401 — Кнопка выбора шрифта

3. Откроется список шрифтов, текущий шрифт выделен цветом. Нажмите на подходящий вариант (см. Рисунок 402):



Рисунок 402 — Список шрифтов

7.4.4.1.2 Изменить размер текста

Размер текста измеряется в типографских пунктах (пт). Чтобы изменить размер текста, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите на текущий размер на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 403):




Рисунок 403 — Кнопка выбора размера текста

3. В выпадающем списке выберите подходящий размер.

Чтобы уменьшить или увеличить размер на 1 пт, нажмите кнопку — (Уменьшить) или + (Увеличить) на вкладке «Текст» (см. Рисунок 404):




Рисунок 404 — Кнопки уменьшения и увеличения размера текста

7.4.4.1.3 Применить начертание к тексту

Чтобы применить начертание к тексту, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите одну из следующих кнопок на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 405 и Таблица 49):




Рисунок 405 — Кнопки выбора начертания

Таблица 49 — Кнопки выбора начертания

Операция	Кнопка
Применить к тексту полужирное начертание	B
Применить к тексту курсивное начертание	<i>I</i>
Подчеркнуть текст	<u>U</u>

7.4.4.1.4 Изменить вид текста

Чтобы изменить вид текста, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку **...** на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 406):



Рисунок 406 — Кнопка **Больше**

3. В выпадающем списке (см. Рисунок 407) выберите вид текста (см. Таблица 50):




Рисунок 407 — Выбор вида текста

Таблица 50 — Кнопки изменения вида текста

Операция	Кнопка
Зачеркнуть текст	Т
Оформить текст в виде подстрочных знаков	Х ₂
Оформить текст в виде надстрочных знаков	Х ²
Изменить регистр текста на прописные	АВ

7.4.4.1.5 Изменить межсимвольный интервал

Межсимвольный интервал — расстояние между символами в тексте. По умолчанию используется обычный интервал. Чтобы изменить интервал, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку **...** на контекстной вкладке «Текст».
3. В выпадающем списке нажмите кнопку **AB** (см. Рисунок 408):




Рисунок 408 — Кнопка выбора межсимвольного интервала

4. Выберите тип интервала (см. Таблица 51).

Таблица 51 — Кнопки выбора межсимвольного интервала

Тип интервала	Кнопка
Уплотненный интервал	AB
Обычный интервал	AB
Разреженный интервал	AB

7.4.4.1.6 Изменить цвет текста

По умолчанию текст имеет черный цвет. Чтобы изменить цвет текста, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 409):



Рисунок 409 — Кнопка изменения цвета текста

3. Откроется окно палитры: нажмите на нужный цвет (см. Рисунок 410):




Рисунок 410 — Выбор цвета текста

Текущий цвет отмечен на палитре галочкой. В верхней части палитры отображаются последние использованные цвета.

7.4.4.1.7 Выделить текст цветом

При работе над документом отдельные фрагменты текста можно выделять различными цветами, чтобы сделать их заметнее на фоне остального содержимого документа. Чтобы выделить текст цветом, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 411):




Рисунок 411 — Кнопка изменения цвета выделения

3. Откроется окно палитры: нажмите на нужный цвет (см. Рисунок 412):




Рисунок 412 — Выбор цвета выделения

Текущий цвет выделения отмечен на палитре галочкой. В верхней части окна палитры отображаются последние использованные цвета.

Чтобы отменить выделение цветом, выполните следующие действия:

1. Выделите текст.
2. Нажмите кнопку на вкладке «Текст».
3. В окне палитры нажмите кнопку **Нет заливки** (см. Рисунок 412).

7.4.4.2 Настройки абзаца

7.4.4.2.1 Настроить горизонтальное выравнивание

Чтобы выровнять текст, выполните следующие действия:

1. Выделите текст ([ячейки](#) в таблице) или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите одну из кнопок на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 413 и Таблица 52):




Рисунок 413 — Кнопки изменения типа выравнивания

Таблица 52 — Кнопки горизонтального выравнивания

Операция	Кнопка
Выровнять содержимое по левой границе объекта или ячейки таблицы	
Выровнять содержимое по центру объекта или ячейки таблицы	
Выровнять содержимое по правой границе объекта или ячейки таблицы	
Выровнять содержимое по ширине объекта или ячейки таблицы	

МойОфис

Если устройство находится в горизонтальной ориентации, нажмите кнопку  (см. Рисунок 414) и в выпадающем списке выберите тип выравнивания (см. Рисунок 415):




Рисунок 414 — Кнопка изменения типа выравнивания



Рисунок 415 — Выбор типа выравнивания

7.4.4.2.2 Настроить вертикальное выравнивание

Чтобы выровнять текст по вертикали, выполните следующие действия:

1. Выделите текст ([ячейки](#) в таблице) или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 416):




Рисунок 416 — Кнопка изменения типа выравнивания

3. В выпадающем списке (см. Рисунок 417) выберите тип выравнивания (см. Таблица 53).



Рисунок 417 — Выбор типа выравнивания

Таблица 53 — Кнопки вертикального выравнивания

Операция	Кнопка
Выровнять содержимое по верхней границе объекта или ячейки таблицы	
Выровнять содержимое по центру объекта или ячейки таблицы	
Выровнять содержимое по нижней границе объекта или ячейки таблицы	

МойОфис

Если вы работаете в редакторе презентаций на смартфоне, нажмите одну из кнопок на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 418):




Рисунок 418 — Кнопки выравнивания на смартфонах

7.4.4.2.3 Изменить межстрочный интервал

Межстрочный интервал — расстояние между строками абзаца. По умолчанию для всего текста установлен интервал 1.

Чтобы изменить межстрочный интервал, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 419):




Рисунок 419 — Кнопка изменения межстрочного интервала

3. В выпадающем списке из предложенных вариантов выберите тип интервала (см. Рисунок 420):




Рисунок 420 — Выбор межстрочного интервала

МойОфис

Помимо выбора вариантов из списка, доступна возможность настройки собственного интервала. Для настройки выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  в конце списка (см. Рисунок 420).
2. Откроется окно **Настройки**: установите флагок напротив интервала (см. Рисунок 421 и Таблица 54):




Рисунок 421 — Окно настроек межстрочного интервала

Таблица 54 — Настройки межстрочного интервала

Тип интервала	Описание
Множитель	Интервал, который увеличивается или уменьшается на установленное значение Значение по умолчанию — 1.00
Точно	Фиксированный интервал между всеми строками абзаца, задается в пунктах (пт) Значение по умолчанию — 12 пт
Минимум	Минимально допустимый интервал, задается в пунктах (пт) Значение по умолчанию — 12 пт

3. Введите значение интервала вручную или используйте кнопки  (Уменьшить) и  (Увеличить).
4. Нажмите кнопку **Готово**.

7.4.4.2.4 Уменьшить или увеличить отступ

Чтобы настроить отступы абзаца, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку  (Уменьшить) или  (Увеличить) на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 422):




Рисунок 422 — Кнопки увеличения и уменьшения абзацного отступа

Отступ увеличивается или, соответственно, уменьшается на 1,25 см.

7.4.4.2.5 Настроить интервалы и отступы

Чтобы настроить точные интервалы и отступы, выполните следующие действия:

1. Выделите текст или установите курсор в нужном месте.
2. Нажмите кнопку на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 423):




Рисунок 423 — Кнопка настройки параметров абзаца

Откроется окно **Настройки абзаца** (см. Рисунок 424):




Рисунок 424 — Окно **Настройки абзаца**

Для настройки доступны следующие параметры (см. Таблица 55):

Таблица 55 — Настройки абзаца

Параметр	Описание
Первая строка	Расстояние от левого поля документа до первой строки в абзаце с учетом отступа слева
Слева	Расстояние от левого поля документа до абзаца
Справа	Расстояние от правого поля документа до абзаца
До	Расстояние от предыдущего абзаца
После	Расстояние до следующего абзаца

3. Коснитесь текущего значения и прокрутите до нужного, или используйте кнопки  (Уменьшить) и  (Увеличить).
4. Коснитесь любого места за пределами окна **Настройки абзаца**.

7.4.4.3 Списки

7.4.4.3.1 Создать список

Элементы списка формируются в зависимости от того, какое содержимое было выделено для форматирования.

- если курсор находится в каком-либо месте абзаца, то элементом списка станет только тот абзац, в котором находится курсор;
- если выделены строки, элементами списка станут все выделенные строки;
- если выделено текстовое поле, то все абзацы в выделенном поле станут элементами списка.

Чтобы отформатировать текст как список, выполните следующие действия:

1. Выделите фрагмент текста.
2. Выберите вид списка: нажмите кнопку  (маркованный),  (нумерованный) или  (смешанный) на контекстной вкладке «Текст» (см. Рисунок 425):




Рисунок 425 — Кнопки создания списка

3. В открывшемся окне выберите стиль списка (см. Рисунок 426):



Рисунок 426 — Выбор стиля списка

7.4.4.3.2 Преобразовать список в текст

Чтобы преобразовать список в текст, выполните следующие действия:

1. Выделите элементы списка, для которых необходимо отменить форматирование.
2. Выберите вид текущего списка: нажмите кнопку , , или на контекстной вкладке «Текст».
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Без маркеров** (см. Рисунок 427):



Рисунок 427 — Кнопка **Без маркеров**

7.4.5 Гиперссылки

7.4.5.1 Вставить гиперссылку

7.4.5.1.1 Ввести гиперссылку

Чтобы ввести гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в том месте текстового поля, где нужно добавить ссылку.
2. Введите URL (адрес ресурса в сети Интернет).
3. Нажмите клавишу **Enter** или **Пробел** на системной клавиатуре. Текст ссылки окрасится в синий цвет и будет подчеркнут.

7.4.5.1.2 Преобразовать текст в гиперссылку

Преобразовать текст в гиперссылку можно одним из следующих способов:

1. С помощью меню вставки.
2. С помощью контекстной вкладки «Текст».
3. С помощью контекстного меню.

Чтобы преобразовать текст в ссылку с помощью меню вставки, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте или выделите текст для будущей ссылки.
2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
3. Выберите пункт  **Ссылка** (см. Рисунок 428):



Рисунок 428 — Пункт **Ссылка** в меню вставки

Откроется окно **Вставка ссылки** (см. Рисунок 429):




Рисунок 429 — Окно **Вставка ссылки**

4. В поле **Текст** введите текст, который будет отображаться в документе вместо URL ссылки. Если вы выделили текст для преобразования его в ссылку (см. п.1), то поле **Текст** уже будет заполнено.
5. В поле **Ссылка** введите URL (адрес ресурса в сети Интернет) или адрес электронной почты.
6. Нажмите кнопку **Применить**. Если вы работаете в редакторе презентаций на смартфоне, нажмите кнопку **Готово**.

Текст ссылки окрасится в синий цвет и будет подчеркнут.

МойОфис

Чтобы преобразовать текст в ссылку с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте или выделите текст для будущей ссылки.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Текст» (см. Рисунок 430):




Рисунок 430 — Кнопка вставки ссылки

Откроется окно **Вставка ссылки**: далее выполните действия, описанные в 1-м способе (п. 4-6).

Чтобы преобразовать текст в ссылку с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в нужном месте или выделите текст для будущей ссылки. Если вы установили курсор, коснитесь его позиции, чтобы открыть контекстное меню.
2. Нажмите кнопку .
3. Выберите команду **Вставить ссылку** (см. Рисунок 431):




Рисунок 431 — Команда **Вставить ссылку**

Откроется окно **Вставка ссылки**: далее выполните действия, описанные в 1-м способе (п. 4-6).

7.4.5.2 Открыть гиперссылку

Чтобы открыть гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в ссылке. Откроется контекстное меню.
2. Выберите команду **Открыть ссылку** (см. Рисунок 432):




Рисунок 432 — Команда **Открыть ссылку**

Адрес, указанный в гиперссылке, откроется в браузере, который используется в ОС по умолчанию.

7.4.5.3 Изменить гиперссылку

Чтобы изменить гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в ссылке. Откроется контекстное меню.
2. Нажмите кнопку  . Откроется меню действий со ссылкой.
3. Выберите команду **Изменить ссылку** (см. Рисунок 433):




Рисунок 433 — Команда **Изменить ссылку**

4. Откроется окно **Изменить ссылку**: внесите в нем необходимые изменения (аналогично порядку действий при добавлении гиперссылки).
5. Нажмите кнопку **Применить**.

7.4.5.4 Удалить гиперссылку

Чтобы удалить гиперссылку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в ссылке. Откроется контекстное меню.
2. Нажмите кнопку . Откроется меню действий со ссылкой.
3. Выберите команду **Удалить ссылку** (см. Рисунок 434):




Рисунок 434 — Команда **Удалить ссылку**

Ссылка преобразуется в обычный текст.

7.5 Работа с объектами

В редакторе презентаций объектами являются:

- текстовые поля;
- таблицы;
- изображения;
- фигуры.

7.5.1 Таблицы

7.5.1.1 Элементы таблицы

При описании работы с таблицами в редакторе презентаций используются те же [понятия](#), что и в текстовом редакторе.

7.5.1.2 Вставить таблицу

Чтобы вставить таблицу, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
2. Выберите пункт  Таблица (см. Рисунок 435):



Рисунок 435 — Пункт Таблица в меню вставки

3. Откроется окно Таблица: выберите количество строк перелистыванием значений вверх/вниз, количество столбцов — перелистыванием влево/вправо (см. Рисунок 436):




Рисунок 436 — Выбор количества строк и столбцов

4. Нажмите кнопку Вставить (см. Рисунок 436).

МойОфис

В документе появится пустая таблица с выбранным количеством строк и столбцов. Все столбцы имеют одинаковую ширину, а строки — одинаковую высоту.

Все последующие таблицы, которые вы будете вставлять на этом слайде, будут размещаться поверх предыдущей таблицы. Чтобы переместить таблицу, выделите ее жестом **Long-press** (см. Приложение Г. Используемые жесты) и перетащите на нужное место в документе.

7.5.1.3 Ввести данные в ячейку

Чтобы ввести данные в ячейку (редактировать данные), выполните следующие действия:

1. Установите курсор в ячейку: коснитесь таблицы, затем нужной ячейки.
2. Наберите текст на системной клавиатуре.

При вводе данных ширина ячейки не изменится: данные перенесутся на следующую строку, при этом увеличится высота ячейки и всей строки.

Чтобы удалить из ячейки несколько символов, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в ячейку: коснитесь таблицы, затем нужной ячейки.
2. Удалите символы: нажмите клавишу **Backspace** на клавиатуре.

Чтобы очистить содержимое ячейки (диапазона ячеек), выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Выделите нужную ячейку или диапазон. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку (если выделена одна ячейка, сначала коснитесь направляющего маяка, затем нажмите кнопку).
4. Выберите команду **Очистить** (см. Рисунок 437):




Рисунок 437 — Команда **Очистить**

7.5.1.4 Выделить элементы таблицы

Чтобы выделить диапазон ячеек, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы, затем первой ячейки будущего диапазона. Появятся направляющие маяки.
 2. Растворите выделение в нужном направлении (до последней ячейки диапазона).
- Выделенные ячейки будут иметь голубую рамку (см. Рисунок 438):


	A	B	C
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия
2	Продукт для коммерческого использования	+ -	-
3	Бесплатный продукт для частного использования	- +	+
4	Лицензия на устройство	+ +	+
5	Лицензия на пользователя	+ -	-
6	Автоматизированное обновление	- +	+
7	Расширенная техническая поддержка	+ -	-

Рисунок 438 — Выделение ячейки и изменение диапазона

МойОфис

Чтобы выделить всю строку или столбец, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Нажмите на номер строки или заголовок столбца. Выделенные строки и столбцы будут иметь голубую рамку (см. Рисунок 439):



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a comparison table. The columns are labeled A, B, and C. The rows are numbered 1 through 7. The first row contains the column headers: 'Характеристики' (Column A), 'МойОфис Стандартный' (Column B), and 'МойОфис Стандартный Домашняя версия' (Column C). The second row contains the text 'Продукт для коммерческого использования'. The third row contains the text 'Бесплатный продукт для частного использования'. The fourth row contains the text 'Лицензия на устройство'. The fifth row contains the text 'Лицензия на пользователя'. The sixth row contains the text 'Автоматизированное обновление'. The seventh row contains the text 'Расширенная техническая поддержка'. The entire column B is highlighted with a blue border, indicating it is selected. The row numbers are on the left side, and there are '+' and '-' symbols in some cells.


	A	B	C
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия
2	Продукт для коммерческого использования	+	-
3	Бесплатный продукт для частного использования	-	+
4	Лицензия на устройство	+	+
5	Лицензия на пользователя	+	-
6	Автоматизированное обновление	-	+
7	Расширенная техническая поддержка	+	-

Рисунок 439 — Выделение столбца целиком

Чтобы выделить несколько строк или столбцов, растяните выделение в нужном направлении.

МойОфис

Чтобы выделить всю таблицу, нажмите  в левом верхнем углу (см. Рисунок 440):



	A	B	C
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия
2	Продукт для коммерческого использования	+	-
3	Бесплатный продукт для частного использования	-	+
4	Лицензия на устройство	+	+
5	Лицензия на пользователя	+	-
6	Автоматизированное обновление	-	+
7	Расширенная техническая поддержка	+	-

Рисунок 440 — Кнопка выделения таблицы

Чтобы отменить выделение элементов таблицы, нажмите на любое место в документе.

7.5.1.5 Форматирование таблицы

7.5.1.5.1 Изменить цвет заливки ячеек

По умолчанию у ячеек таблицы нет заливки. Чтобы изменить цвет заливки ячеек, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Коснитесь нужной ячейки или выделите диапазон ячеек.
3. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Таблица» (см. Рисунок 441):



Рисунок 441 — Кнопка заливки ячеек

4. Откроется окно палитры: нажмите на нужный цвет (см. Рисунок 442):



Рисунок 442 — Выбор цвета заливки ячейки

Чтобы задать или изменить заливку в виде изображения, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Коснитесь нужной ячейки или выделите диапазон ячеек.
3. Нажмите кнопку  на вкладке «Таблица».
4. Откроется окно палитры: нажмите кнопку **Выбрать изображение** или **Заменить изображение** (см. Рисунок 442).
5. В файловом менеджере устройства выберите изображение, нажав на него.

Если выделен диапазон ячеек, то выбранное изображение будет вставлено в каждую ячейку этого диапазона.

МойОфис

Чтобы удалить заливку ячеек, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Коснитесь нужной ячейки или выделите диапазон ячеек.
3. Нажмите кнопку  на вкладке «Таблица».
4. Откроется окно палитры: нажмите кнопку **Нет заливки** (см. Рисунок 442).

7.5.1.5.2 Изменить границы ячеек

По умолчанию границы ячеек в таблице не отображаются. Чтобы изменить параметры границ, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Коснитесь нужной ячейки или выделите диапазон ячеек.
3. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Таблица» (см. Рисунок 443):



Рисунок 443 — Кнопка настройки границ

Откроется окно настройки, разделенное на три блока (см. Рисунок 444):




Рисунок 444 — Окно настройки параметров границ

4. В первом блоке выберите, какие границы необходимо отображать (все, внутренние, внешние, левая, правая, и т. д.).
5. Во втором блоке выберите вид границ (тонкая, обычная, жирная линия и т. д.).
6. В третьем блоке выберите цвет границ. Чтобы открыть всю палитру цветов, нажмите кнопку  **Больше оттенков** (см. Рисунок 444).

МойОфис

Чтобы удалить заданные параметры границ, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Коснитесь нужной ячейки или выделите диапазон ячеек.
3. Нажмите кнопку  на вкладке «Таблица».
4. В открывшемся окне выберите, какие границы необходимо удалить, или нажмите кнопку  **Нет границ** (см. Рисунок 444).

7.5.1.5.3 Объединить ячейки

Объединить ячейки можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Таблица».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы объединить ячейки с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы и выделите нужный диапазон ячеек.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Таблица» (см. Рисунок 445):



Рисунок 445 — Кнопка объединения ячеек

Выделенный диапазон станет одной ячейкой, в которой сохранятся данные (а также форматирование) только из верхней левой ячейки прежнего диапазона.

МойОфис

Чтобы объединить ячейки с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы и выделите нужный диапазон ячеек. Откроется контекстное меню.
2. Нажмите кнопку  и выберите команду **Объединить ячейки** (см. Рисунок 446):




Рисунок 446 — Команда **Объединить ячейки**

Выделенный диапазон станет одной ячейкой, в которой сохранятся данные (а также форматирование) только из верхней левой ячейки прежнего диапазона.

7.5.1.5.4 Разъединить ячейки

Операция разъединения доступна только для ранее объединенных ячеек.

Разъединить ячейки можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Таблица».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы разъединить ячейки с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы и выделите ячейку, которая является результатом объединения.
2. Коснитесь направляющего маяка выделения.
3. Нажмите кнопку  на вкладке «Таблица» (см. Рисунок 447):




Рисунок 447 — Кнопка разъединения ячеек

Ячейка разделится на то количество ячеек, которое было до объединения. Данные из объединенной ячейки сохранятся в верхней левой ячейке восстановленного диапазона, остальные ячейки будут пустыми.

МойОфис

Чтобы разъединить ячейки с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы и выделите ячейку, которая является результатом объединения.
2. Коснитесь направляющего маяка выделения. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку и выберите команду **Разъединить ячейки** (см. Рисунок 448):




Рисунок 448 — Команда **Разъединить ячейки**

Ячейка разделится на то количество ячеек, которое было до объединения. Данные из объединенной ячейки сохранятся в верхней левой ячейке восстановленного диапазона, остальные ячейки будут пустыми.

7.5.1.5.5 Вставить строки и столбцы

Вставить строки и столбцы можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Таблица».
2. С помощью контекстного меню.
3. С помощью кнопки за областью нумерации строк/заголовков столбцов.

Чтобы вставить строки и столбцы с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Выделите строки или столбцы, рядом с которыми будут новые элементы.
3. Нажмите одну из следующих кнопок на вкладке «Таблица» (см. Рисунок 449 и Таблица 56):



Рисунок 449 — Кнопки вставки строк и столбцов

Таблица 56 — Кнопки вставки строк и столбцов

Операция	Кнопка
Вставить новый столбец слева от выделенного	
Вставить новый столбец справа от выделенного	
Вставить новую строку ниже выделенной	
Вставить новую строку выше выделенной	

В таблицу будет вставлено столько строк или столбцов, сколько было выделено (п.1). Например, если вы выделили три строки и нажали , под выделенными строками будет вставлено три строки.

МойОфис

Чтобы вставить строки и столбцы с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Выделите строки или столбцы, рядом с которыми будут новые элементы. Появится контекстное меню.
3. Нажмите кнопку (если выделена одна ячейка, сначала коснитесь маяка выделения, затем нажмите кнопку).
4. Выберите подходящую команду (см. Рисунок 450):




Рисунок 450 — Команды вставки строк и столбцов в контекстном меню

В таблицу будет вставлено столько строк или столбцов, сколько было выделено (п.1). Например, если вы выделили три строки и выбрали команду **Вставить строки ниже**, под выделенными строками будет вставлено три строки.

МойОфис

Чтобы быстро вставить одну строку или столбец, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Нажмите кнопку за областью нумерации или заголовков (см. Рисунок 451):

	A	B	C
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия
2	Продукт для коммерческого использования	+	-
3	Бесплатный продукт для частного использования	-	+
4	Лицензия на устройство	+	+
5	Лицензия на пользователя	+	-
6	Автоматизированное обновление	-	+
7	Расширенная техническая поддержка	+	-

Рисунок 451 — Кнопки добавления строки и столбца

Один соответствующий элемент будет вставлен в таблицу в качестве последнего.

7.5.1.5.6 Изменить размер строки или столбца

Чтобы изменить размер строки или столбца, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Выделите строку или столбец.
3. Потяните границу в области нумерации строк или заголовков столбцов (см. Рисунок 452):

	A	B	C
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия
2	Продукт для коммерческого использования	+	-
3	Бесплатный продукт для частного использования	-	+
4	Лицензия на устройство	+	+
5	Лицензия на пользователя	+	-
6	Автоматизированное обновление	-	+
7	Расширенная техническая поддержка	+	-

Рисунок 452 — Изменение ширины строки и столбца

При уменьшении высоты строки будет учитываться содержимое ячеек: высота уменьшится так, чтобы отображалось все содержимое.

Чтобы создать в одной строке или столбце ячейки разных размеров, используйте операцию [объединения](#) ячеек.

7.5.1.5.7 Удалить строки и столбцы

Удалить строки и столбцы можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Таблица».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы удалить строки или столбцы с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Выделите строки или столбцы.
3. Нажмите кнопку  (Удалить столбец) или кнопку  (Удалить строку) на вкладке «Таблица» (см. Рисунок 453):




Рисунок 453 — Кнопки удаления строк и столбцов

МойОфис

Чтобы удалить строки и столбцы с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Выделите строки или столбцы, ячейку или диапазон ячеек. Появится контекстное меню.
3. Нажмите кнопку (если выделена одна ячейка, сначала коснитесь маяка выделения, затем нажмите кнопку).
4. Выберите подходящую команду (см. Рисунок 454):




Рисунок 454 — Команды удаления строк и столбцов в контекстном меню

При удалении строк или столбцов все ячейки этих элементов удаляются вместе с их содержимым.

7.5.1.6 Удалить таблицу

Удалить таблицу можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Таблица».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы удалить таблицу с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Выделите любой элемент таблицы или всю таблицу.
3. Нажмите кнопку  на вкладке «Таблица» (см. Рисунок 455):




Рисунок 455 — Кнопка удаления таблицы

МойОфис

Чтобы удалить таблицу с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь таблицы.
2. Выделите любой элемент таблицы или всю таблицу. Появится контекстное меню.
3. Нажмите кнопку (если выделена одна ячейка, сначала коснитесь маяка выделения, затем нажмите кнопку).
4. Выберите команду **Удалить таблицу** (см. Рисунок 456):




Рисунок 456 — Команда **Удалить таблицу**

7.5.2 Изображения

7.5.2.1 Вставить изображение

В презентацию можно вставить следующие изображения:

- изображения, ранее скопированные из другого источника (редактора, приложения, браузера и пр.);
- изображения из памяти устройства.

Поддерживаются следующие форматы изображений:

- BMP;
- JPG;
- GIF;
- JPEG;
- PNG.

Чтобы вставить изображение из памяти устройства, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
2. Выберите пункт  **Изображение** (см. Рисунок 457):




Рисунок 457 — Пункт **Изображение** в меню вставки

3. В файловом менеджере устройства выберите изображение, нажав на него. Изображение будет размещено по центру слайда.

7.5.2.2 Удалить изображение

Удалить изображение можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Фигура».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы удалить изображение с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Фигура».

Чтобы удалить изображение с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь изображения, чтобы выделить его.
2. Повторно коснитесь изображения. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 458):




Рисунок 458 — Команда **Удалить**

МойОфис

7.5.3 Фигуры

7.5.3.1 Вставить фигуру

Чтобы вставить фигуру в документ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется меню вставки.
2. Выберите пункт  **Фигура** (см. Рисунок 459):




Рисунок 459 — Пункт **Фигура** в меню вставки

Откроется окно **Вставить фигуру** (см. Рисунок 460):




Рисунок 460 — Окно **Вставить фигуру**

3. Выберите подходящий тип фигуры, нажав на него. Фигура будет размещена по центру слайда.

7.5.3.2 Удалить фигуру

Удалить фигуру можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Фигура».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы удалить фигуру с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь фигуры, чтобы выделить ее.
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Фигура».

Чтобы удалить фигуру с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь фигуры, чтобы выделить ее.
2. Повторно коснитесь фигуры. Откроется контекстное меню.
3. Выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 461):



Рисунок 461 — Команда **Удалить**

7.5.4 Цвет заливки фигуры, текстового поля или изображения

Чтобы изменить цвет заливки фигуры (а также текстового поля, изображения), выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру (текстовое поле, изображение).
2. Нажмите кнопку  на контекстной вкладке «Фигура» (см. Рисунок 462):




Рисунок 462 — Кнопка заливки фигуры

3. В окне палитры выберите цвет (см. Рисунок 463):




Рисунок 463 — Выбор заливки фигуры

МойОфис

Чтобы задать или изменить заливку в виде изображения, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру (текстовое поле, изображение).
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Фигура».
3. В окне палитры нажмите кнопку  **Выбрать изображение** или **Заменить изображение** (см. Рисунок 463).
4. В файловом менеджере устройства выберите изображение, нажав на него.

Чтобы удалить заливку, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру (текстовое поле, изображение).
2. Нажмите кнопку  на вкладке «Фигура».
3. В окне палитры нажмите кнопку **Нет заливки** (см. Рисунок 463).

7.5.5 Контур фигуры, текстового поля или изображения

Чтобы изменить контур фигуры (а также текстового поля, изображения), выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру (текстовое поле, изображение).
2. Нажмите кнопку на контекстной вкладке «Фигура» (см. Рисунок 464):




Рисунок 464 — Кнопка настройки контура фигуры

Откроется окно настройки параметров контура (см. Рисунок 465):



Рисунок 465 — Окно настройки параметров контура

3. В первом блоке выберите на палитре цвет контура.
4. Во втором блоке отрегулируйте толщину линии контура с помощью кнопок (Уменьшить) и (Увеличить).
5. В третьем блоке выберите тип линии (сплошная, прерывистая и т. д.).

Чтобы удалить контур, выполните следующие действия:

1. Выделите фигуру (текстовое поле, изображение).
2. Нажмите кнопку на вкладке «Фигура». Откроется окно настройки параметров контура.
3. Нажмите кнопку **Нет контура** (см. Рисунок 465).

7.5.6 Расположение объектов на слайде

7.5.6.1 Переместить объект

Чтобы переместить объект, выполните следующие действия:

1. Выделите объект жестом **Long-Press** (см. Приложение Г. Используемые жесты).
2. Перетащите объект на нужное место в документе.

7.5.6.2 Изменить размер объекта

Чтобы изменить размер объекта, выполните следующие действия:

1. Коснитесь объекта, чтобы выделить его. Появятся направляющие маяки (см. Рисунок 466 и 467):




Рисунок 466 — Изменение размера изображения



	A	B	C
1	Характеристики	МойОфис Стандартный	МойОфис Стандартный Домашняя версия
2	Продукт для коммерческого использования	+	-
3	Бесплатный продукт для частного использования	-	+
4	Лицензия на устройство	+	+
5	Лицензия на пользователя	+	-
6	Автоматизированное обновление	-	+
7	Расширенная техническая поддержка	+	-

Рисунок 467 — Изменение размера таблицы

2. Отрегулируйте высоту с помощью верхнего и нижнего (центрального) маяка. Для таблиц используется только нижний центральный маяк.
3. Отрегулируйте ширину с помощью правого и левого (центрального) маяка. Для таблиц используется только правый центральный маяк.
4. Для пропорционального изменения высоты и ширины используйте нижние и верхние (угловые) маяки. Для таблиц используется только нижний угловой маяк.

МойОфис

7.5.6.3 Настроить порядок наложения объектов

Настроить порядок наложения объектов можно одним из следующих способов:

1. С помощью контекстной вкладки «Фигура» или «Таблица».
2. С помощью контекстного меню.

Чтобы выбрать тип наложения с помощью контекстной вкладки, выполните следующие действия:

1. Коснитесь объекта.
2. Нажмите одну из кнопок на вкладке «Фигура» или «Таблица» (см. Рисунки 468, 469 и Таблица 57):




Рисунок 468 — Кнопки изменения наложения объектов



Рисунок 469 — Кнопки изменения наложения таблицы

Таблица 57 — Типы наложения объектов

Операция	Кнопка
Поместить объект выше всех остальных	
Поместить объект на уровень выше	
Поместить объект на уровень ниже	
Поместить объект ниже всех остальных	

МойОфис

Чтобы выбрать тип наложения объекта с помощью контекстного меню, выполните следующие действия:

1. Коснитесь объекта.
2. Повторно коснитесь объекта. Откроется контекстное меню.
3. Нажмите кнопку  (таблицу выделите целиком, затем нажмите ).
4. Выберите подходящую команду (см. Рисунок 470):



Рисунок 470 — Выбор типа наложения объекта

7.6 Сохранение изменений и завершение работы

Чтобы сохранить изменения и закрыть документ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа (см. Рисунок 471):



Рисунок 471 — Кнопка выхода из режима редактирования

2. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа (см. Рисунок 472):



Рисунок 472 — Кнопка Закрыть документ

Подробнее о вариантах сохранения документа, а также операциях с ним см. в разделе «Однотипные операции в редакторах документов».

8 ОДНОТИПНЫЕ ОПЕРАЦИИ В РЕДАКТОРАХ ДОКУМЕНТОВ

Однотипные операции — операции с документом, которые выполняются по одному и тому же принципу во всех редакторах документов. В данном разделе будут описаны следующие операции:

- создание документа из шаблона;
- создание копии документа;
- отправка копии документа;
- экспорт документа;
- печать документа;
- сохранение документа.

8.1 Создать документ из шаблона

Шаблон — это копия открытого документа с сохраненным форматированием. Шаблоны удобно использовать при создании однотипных документов (заявлений, приказов и т. п.). Шаблон можно создать в настольной или веб-версии редакторов «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица», «МойОфис Презентация».

Чтобы создать документ из подготовленного шаблона, нажмите на шаблон (документ в формате XOTT, XOTS, или XOTP) в рабочей области файлового менеджера. В результате откроется документ в формате XODT, XODS, или XODP с таким же именем, как у шаблона и его исходным форматированием.

8.2 Создать копию документа



Операция доступна только для документов, расположенных в разделах облачного хранилища МойОфис.

Чтобы создать копию документа, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку (⋮, ⏺) на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите меню **Файл**.
3. Выберите команду **Создать копию** (см. Рисунок 473):




Рисунок 473 — Команда **Создать копию**

4. В окне **Копировать** выберите папку для размещения копии объекта.
5. В поле для ввода измените имя копии документа (при необходимости).
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

8.3 Поделиться копией документа

Чтобы поделиться копией документа, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (⋮, ⋯) на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите меню **Файл**.
3. Выберите команду **Поделиться копией** (см. Рисунок 474):




Рисунок 474 — Команда **Поделиться копией**

4. Откроется окно **Выберите формат**: нажмите на подходящий вариант. Этот пункт актуален только для документов, расположенных в разделах облачного хранилища МойОфис.
5. Откроется системное окно: выберите способ отправки документа.

8.4 Экспортировать документ

Чтобы экспортировать документ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку (⋮, ⏺) на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите меню **Файл**.
3. Выберите команду **Экспорт** (см. Рисунок 475):




Рисунок 475 — Команда **Экспорт**

4. Откроется окно **Выберите формат**: нажмите на подходящий вариант.
5. В окне **Экспорт** выберите расположение для размещения копии объекта.
6. В поле для ввода измените имя экспортируемого документа (при необходимости).
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

8.5 Распечатать документ

Чтобы распечатать текстовый документ или презентацию, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку или на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите команду **Печать...** (см. Рисунок 476):




Рисунок 476 — Команда **Печать**

3. Нажмите **Выберите принтер ▾** и выберите устройство из списка. Если необходимо сохранить документ в формате PDF, выберите **Сохранить как PDF**.
4. Нажмите кнопку , чтобы открыть расширенные параметры печати (при необходимости).
5. Нажмите кнопку .

МойОфис

Чтобы распечатать электронную таблицу, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите команду **Печать....**
3. В окне **Настройки печати** установите предварительные параметры: область печати, порядок страниц, отображение сетки.
4. Нажмите кнопку **Печать**.
5. Нажмите **Выберите принтер ▾** и выберите устройство из списка. Если необходимо сохранить документ в формате PDF, выберите **Сохранить как PDF**.
6. Нажмите кнопку , чтобы открыть расширенные параметры печати (при необходимости).
7. Нажмите кнопку .

8.6 Сохранить документ

8.6.1 Автоматическое сохранение изменений

При работе с документом в облачном хранилище МойОфис происходит автоматическое сохранение всех изменений. При работе с локальным документом (сохраненным или созданным на устройстве) изменения сохраняются каждую минуту после открытия документа.

Автоматическое сохранение также происходит в следующих случаях:

- переход приложения в фоновый режим;
- остановка приложения пользователем;
- выключение устройства из-за низкого заряда батареи;
- выключение устройства кнопкой включения/выключения.

Если в процессе работы наступил случай из тех, что описаны выше, при повторном открытии документа на экране выводится диалоговое окно с возможностью восстановления документа. Нажмите в нем кнопку **Восстановить**.

Окно появляется также при нажатии кнопки , если документ не был до этого сохранен. Если восстановление документа с внесенными изменениями не требуется, нажмите кнопку **Пропустить**.

8.6.2 Сохранить документ при потере соединения

Если при редактировании документа прерывается соединение с сервером, есть возможность сохранить локальную копию этого документа. Диалоговое окно сохранения появляется при нажатии кнопки (,).

Чтобы создать локальную копию документа, выполните следующие действия:

1. Нажмите в диалоговом окне кнопку **Создать копию**.
2. Откроется окно **Создать копию**: введите в нем имя документа. По умолчанию имя копии дублирует имя исходного документа, расположенного в облачном хранилище.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Если локальную копию документа создавать не нужно, нажмите кнопку **Закрыть без сохранения**.

Локальная копия документа появится в разделе **Устройство и облака**.

8.6.3 Сохранить документ на устройстве

Документы, добавленные из памяти устройства отображаются в следующих разделах:

1. Раздел **Устройство и облака** (при работе с УЗ МойОфис).
2. Раздел **Документы** (при работе без УЗ МойОфис).

Чтобы сохранить документ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку (⋮, ⏮) на панели быстрого доступа. Откроется командное меню.
2. Выберите меню **Файл**.
3. Выберите подходящую команду (см. Рисунок 477 и Таблица 58):




Рисунок 477 — Команды **Сохранить** и **Сохранить как...**

Таблица 58 — Варианты сохранения документа

Команда	Описание
Сохранить	Изменения в документе сразу сохраняются
Сохранить как	Изменения в документе сохраняются. При этом можно указать новое имя документа, выбрать формат для сохранения, и выбрать расположение этого документа. Расположение можно выбрать в файловом менеджере устройства или в облачном хранилище (МойОфис или в подключенном хранилище)

Примечание к таблице: если нужно сохранить новый документ, или документ был открыт из сторонних приложений, выберите команду **Сохранить как**.

МойОфис

Сохранить документ можно также с помощью кнопки  . Кнопка отображается на панели быстрого доступа или в командном меню (см. Рисунок 478 и 479):




Рисунок 478 — Кнопка сохранения



Рисунок 479 — Кнопка сохранения на панели быстрого доступа

Кнопка появится на панели быстрого доступа, если вы внесете изменения в документ, а затем выйдете из режима редактирования. В командном меню кнопка отображается и в режиме просмотра, и в режиме редактирования.

9 НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1 Подключить облачное хранилище

9.1.1 Google Drive

Чтобы подключить хранилище Google Drive, выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки  **Настройки** на панели навигации. Откроется экран **Настройки**.
2. В блоке **Облачные хранилища** нажмите кнопку **Добавить облако** (см. Рисунок 480):




Рисунок 480 — Кнопка **Добавить облако**

3. На экране **Добавить облако** выберите Google Drive.

МойОфис

4. В окне запроса на доступ к УЗ Google нажмите кнопку **Хорошо** (см. Рисунок 481):




Рисунок 481 — Запрос доступа к Google

5. Если вы ранее уже авторизовались в УЗ, в открывшемся окне выберите эту УЗ. Если на устройстве нет УЗ Google, нажмите кнопку **Добавить аккаунт** (см. Рисунок 482):




Рисунок 482 — Кнопка **Добавить аккаунт**

6. Заполните поле **Телефон или адрес эл. почты** и нажмите кнопку **Далее**.
7. Заполните поле **Ведите пароль** и нажмите кнопку **Далее**.

МойОфис

8. В приветственном окне ознакомьтесь с условиями использования сервиса Google и нажмите кнопку **Принимаю** (см. Рисунок 483):




Рисунок 483 — Условия использования Google

МойОфис

9. В открывшемся окне установите флажки напротив прав, которые необходимо предоставить приложению (см. Рисунок 484):




Рисунок 484 — Предоставление прав доступа

МойОфис

10. Нажмите кнопку **Продолжить** (см. Рисунок 485):




Рисунок 485 — Кнопка **Продолжить**

11. В открывшемся окне введите название хранилища, которое будет отображаться в приложении.

12. Нажмите кнопку **Готово**.

Хранилище появится в блоке **Облачные хранилища**. Хранящиеся в нем документы будут доступны для просмотра в [рабочей области](#), а также [загрузки](#) в облачное хранилище МойОфис.

9.1.2 «Яндекс.Диск»

Чтобы подключить хранилище «Яндекс Диск», выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки  **Настройки** на [панели навигации](#). Откроется экран **Настройки**.
2. В блоке **Облачные хранилища** нажмите кнопку **Добавить облако**.
3. На экране **Добавить облако** выберите **Яндекс. Диск**. Откроется экран авторизации.
4. Выберите подходящий способ авторизации: **Почта** (затем заполните поле **Логин или email**) или **Телефон** (введите в поле номер телефона, привязанный к УЗ).
5. Нажмите кнопку **Войти**.
6. В открывшемся окне заполните поле **Введите пароль** и нажмите кнопку **Войти**.
7. В окне запроса на доступ нажмите кнопку **Разрешить** (см. Рисунок 486):




Рисунок 486 — Предоставление доступа

8. В открывшемся окне введите название хранилища, которое будет отображаться в приложении.
9. Нажмите кнопку **Готово**.

Хранилище появится в блоке **Облачные хранилища**. Хранящиеся в нем документы будут доступны для просмотра в [рабочей области](#), а также [загрузки](#) в облачное хранилище МойОфис.

9.1.3 OneDrive

Чтобы подключить хранилище OneDrive, выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки  **Настройки** на [панели навигации](#). Откроется экран **Настройки**.
2. В блоке **Облачные хранилища** нажмите кнопку **Добавить облако**.
3. На экране **Добавить облако** выберите OneDrive. Откроется экран авторизации.
4. Заполните поле **Электронная почта, телефон или Skype**.
5. Нажмите кнопку **Далее**.
6. Заполните поле **Пароль** и нажмите кнопку **Вход**.
7. В окне запроса на доступ нажмите кнопку **Да** (см. Рисунок 487):




Рисунок 487 — Предоставление прав доступа

8. В открывшемся окне введите название хранилища, которое будет отображаться в приложении.
9. Нажмите кнопку **Готово**.

Хранилище появится в блоке **Облачные хранилища**. Хранящиеся в нем документы будут доступны для просмотра в [рабочей области](#), а также [загрузки](#) в облачное хранилище МойОфис.

9.1.4 Dropbox

Чтобы подключить хранилище Dropbox, выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки  **Настройки** на [панели навигации](#). Откроется экран **Настройки**.
2. В блоке **Облачные хранилища** нажмите кнопку **Добавить облако**.
3. На экране **Добавить облако** выберите Dropbox. Откроется экран авторизации.
4. Заполните поля **Адрес электронной почты** и **Пароль**.
5. Нажмите кнопку **Войти**.
6. Введите адрес электронной почты и пароль в соответствующие поля или авторизуйтесь через Google (при наличии УЗ Google).
7. В окне запроса на доступ нажмите кнопку **Разрешить** (см. Рисунок 488):




Рисунок 488 — Предоставление прав доступа

8. В открывшемся окне введите название хранилища, которое будет отображаться в приложении.
9. Нажмите кнопку **Готово**.

Хранилище появится в блоке **Облачные хранилища**. Хранящиеся в нем документы будут доступны для просмотра в [рабочей области](#), а также [загрузки](#) в облачное хранилище МойОфис.

9.1.5 Box

Чтобы подключить хранилище Box, выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки  **Настройки** на [панели навигации](#). Откроется экран **Настройки**.
2. В блоке **Облачные хранилища** нажмите кнопку **Добавить облако**.
3. На экране **Добавить облако** выберите Box. Откроется экран авторизации.
4. Заполните поля **Адрес электронной почты** и **Пароль**.
5. Нажмите кнопку **Авторизовать**.
6. В окне запроса на доступ нажмите кнопку **Grant access to Box** (**Предоставить доступ к Box**, см. Рисунок 489):




Рисунок 489 — Предоставление прав доступа

7. В открывшемся окне введите название хранилища, которое будет отображаться в приложении.
8. Нажмите кнопку **Готово**.

Хранилище появится в блоке **Облачные хранилища**. Хранящиеся в нем документы будут доступны для просмотра в [рабочей области](#), а также [загрузки](#) в облачное хранилище МойОфис.

9.1.6 Отключить облачное хранилище

Чтобы отключить облачное хранилище, выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки  **Настройки** на [панели навигации](#). Откроется экран **Настройки**.
2. В блоке **Облачные хранилища** нажмите кнопку  напротив названия хранилища.
3. Выберите команду **Удалить** (см. Рисунок 490):




Рисунок 490 — Команда Удалить

9.2 Конвертация документов во внутренний формат МойОфис

9.2 Конвертация документов во внутренний формат МойОфис

Неконвертированные документы, расположенные в облачном хранилище доступны только для просмотра и недоступны для редактирования. Чтобы редактировать такой документ, необходимо [конвертировать](#) его во внутренний формат МойОфис.

Чтобы не конвертировать документ при просмотре каждый раз, можно настроить автоматическую конвертацию при загрузке таковых в облачное хранилище МойОфис. Для этого выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки  **Настройки** на [панели навигации](#). Откроется экран **Настройки**.
2. В блоке **Конвертация документов** установите флајок напротив параметра **Конвертировать при загрузке** (см. Рисунок 491). Все документы будут сразу загружаться во внутреннем формате.




Рисунок 491 — Параметр **Конвертировать при загрузке**

9.3 Уведомления

Приложение может отправлять уведомления о запросах доступа к файлам, а также о предоставлении доступа (актуально только при работе с УЗ МойОфис).

Чтобы включить уведомления, выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки  **Настройки** на панели навигации. Откроется экран **Настройки**.
2. В блоке **Уведомления** установите флагки напротив подходящих параметров (см. Рисунок 492):




Рисунок 492 — Настройка уведомлений

На устройствах с ОС Android 12 и ниже уведомления автоматически включаются после авторизации.

9.4 Обратная связь

В приложении предусмотрено два вида обратной связи:

- отправка письма разработчикам (только при наличии подключения к сети Интернет);
- автоматическая отправка отчетов о сбоях и данных о работе приложения.

Перейти к форме обратной связи можно одним из способов:

1. Коснитесь вкладки **Написать разработчикам** на [панели навигации](#).
2. При работе с документом в редакторе нажмите (,) на панели быстрого доступа; в командном меню выберите пункт **Написать разработчикам**.
3. Просто встряхните устройство (этот способ работает, если на экране **Настройки** установлен флажок **Быстрый отзыв**).

Откроется форма **Написать разработчикам** (см. Рисунок 493):

The screenshot shows the 'Write to Developers' form. At the top left is a back arrow and the title 'Написать разработчикам'. At the top right is a blue 'Далее' (Next) button. Below the title is a text input field with placeholder text 'Опишите проблему или пожелание'. Underneath the input field are three toggle switches: 'Отчёт о работе приложения' (switched on), 'Информация об устройстве' (switched on), and 'Снимок экрана' (switched on). A note below the switches says 'Коснитесь снимка, чтобы выделить или скрыть информацию' and shows a small thumbnail of a screenshot. At the bottom of the form is a checked checkbox 'Я хочу получать информационную рассылку и приглашения к участию в опросах'. Below the checkbox is a note: 'Убедитесь, что передаваемая вами информация не содержит персональных данных и не является конфиденциальной. Все предоставленные сведения будут обработаны в соответствии с условиями [Политики конфиденциальности](#) и [Лицензионного соглашения](#). Если у вас есть вопросы по работе приложения, посетите [Справочный центр](#)'. The entire form is contained within a light gray border.

Рисунок 493 — Форма обратной связи

МойОфис

Чтобы отправить сообщение, выполните следующие действия:

1. В текстовом поле опишите проблему или предложение.
2. Переключатели **Отчет о работе приложения** и **Информация об устройстве** по умолчанию активны  . Если вы не планируете отправлять эту информацию, передвиньте переключатели влево.
3. Установите флажок (при необходимости) напротив согласия на получение информационной рассылки и на участие в опросах.
4. Нажмите кнопку **Далее** в правом верхнем углу.

Чтобы включить отправку отчетов о сбоях и данных о работе приложения, выполните следующие действия:

1. Коснитесь вкладки  **Настройки** на [панели навигации](#). Откроется экран **Настройки**.
2. В блоке **Улучшать МойОфис Документы** установите флажки напротив подходящих параметров (см. Рисунок 494):



Рисунок 494 – Включение передачи данных о работе приложения

Чтобы просмотреть данные, которые используются для отчетов, нажмите на ссылку **Какую информацию мы собираем**.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форматы файлов

Приложение	Операция	Работа в облаке (при наличии подключения к сети)	Локально (без подключения к сети)
Файловый менеджер	Просмотр	XODT, XOTT, DOCX, DOC, DOT, ODT, RTF, TXT, XML XODS, XOTS, XLSX, XLS, XLT, ODS XODP, PPTX, PPT, POT, PPS, ODP PDF, BMP, JPG, GIF, JPEG, PNG	XODT, XOTT, DOCX, DOC, DOT, ODT, TXT, XML XODS, XOTS, XLSX, XLS, XLT, ODS XODP, PPTX, ODP PDF
Текстовый редактор	Создание нового документа	XODT	DOCX
	Импорт	XODT, XOTT, DOCX, DOC, DOT, ODT, RTF, TXT, XML	XODT, XOTT, DOCX, DOC, DOT, ODT, TXT, XML
	Сохранение	XODT	XODT, DOCX, ODT
	Экспорт	XODT, DOCX, ODT, PDF	XODT, DOCX, ODT
Редактор таблиц	Создание нового документа	XODS	XLSX
	Импорт	XODS, XOTS, XLSX, XLS, XLT, ODS	XODS, XOTS, XLSX, XLS, XLT, ODS
	Сохранение	XODS	XODS, XLSX, ODS
	Экспорт	XODS, XLSX, ODS, PDF	XODS, XLSX, ODS
Редактор презентаций	Создание нового документа	XODP	PPTX
	Импорт	XODP, PPTX, PPT, POT, PPS, ODP	XODP, PPTX, ODP
	Сохранение	XODP	XODP, PPTX, ODP

Приложение	Операция	Работа в облаке (при наличии подключения к сети)	Локально (без подключения к сети)
	Экспорт	XODP, PPTX, ODP, PDF	XODP, PPTX, ODP



Документы в формате XML доступны для редактирования при импорте в раздел **Документы** или **Устройства и облака**. После редактирования такие документы можно сохранить в формате DOCX. Если вы закроете файл без внесения изменений, он останется в исходном формате (XML).



Некоторые документы открываются в режиме **Только для чтения** и для редактирования их необходимо конвертировать во внутренний формат. Подробнее см. в разделе «Конвертация документа».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень функций и их описание

Функция	Описание
Функции для работы с базами данных	
БДСУММ(база_данных; поле; критерии)	В табличном массиве вычисляет сумму значений, которые отвечают заданным условиям
Функции даты и времени	
ГОД(дата)	Возвращает год, соответствующий заданной дате
ДАТА(год; месяц; день)	Преобразует заданные значения года, месяца и дня в дату
ДАТАЗНАЧ(строка_даты)	Преобразует дату, представленную текстом, в ее числовое значение
ДАТАМЕС(дата_начала; месяцы)	Возвращает числовое значение даты, которая наступает через заданное количество месяцев после заданной даты или до нее
ДЕНЬ(дата)	Возвращает день, соответствующий заданной дате в числовом формате
КОНМЕСЯЦА(дата_начала; месяцы)	Возвращает дату последнего дня месяца, который наступает через заданное количество месяцев после начальной даты либо до нее
МЕСЯЦ(дата)	Возвращает месяц, соответствующий заданной дате в числовом формате
МИНУТЫ(время)	Возвращает количество минут, соответствующее заданному времени
НОМНЕДЕЛИ.ISO(дата)	Возвращает номер недели по стандарту ISO (от 1 до 54) для заданной даты
СЕГОДНЯ()	Возвращает дату сегодняшнего дня в числовом формате
ТДАТА()	Возвращает текущую дату и время в числовом формате
ЧАС(время)	Возвращает количество часов, соответствующее заданному времени
Инженерные функции	

МойОфис

Функция	Описание
КОМПЛЕКСН (действительная_часть; мнимая_часть; [суффикс])	Возвращает комплексное число на основе действительной и мнимой частей
МНИМ.ABS (комплексное_число)	Возвращает абсолютное значение комплексного числа
Финансовые функции	
ВСД (сумма_денежных_потоков; [приблизительная_ставка])	Вычисляет внутреннюю ставку доходности инвестиции на основе серии потоков денежных средств
ДАТАКУПОНДО (расчет; дата_погашения; частота; [способ_подсчета_дней])	Возвращает числовое значение даты, которое соответствует дате последней выплаты по купону, производимой до даты расчета
ПЛТ (ставка; количество_платежей; текущая_стоимость; [будущая_стоимость]; [конец_или_начало])	Вычисляет сумму периодического платежа по аннуитету на основе потока платежей одинакового размера и фиксированной процентной ставки
ПС (ставка; количество_периодов; выплата_за_период; [будущая_стоимость]; [конец_или_начало])	Вычисляет стоимость инвестиции на текущий момент на основе периодических платежей и фиксированной процентной ставки
РУБЛЬ.ДЕС (десятичная_дробь; знаменатель)	Преобразует цену, представленную в виде дроби, в цену, выраженную десятичным числом
РУБЛЬ.ДРОБЬ (десятичное_число; знаменатель)	Преобразует цену, представленную десятичным числом, в цену, выраженную десятичной дробью
ЧПС (ставка_дисконтирования; денежный_поток1; [денежный_поток2; ...])	Вычисляет чистую текущую стоимость вклада с учетом ставки дисконтирования и денежных потоков по вкладу (выплаты и поступления)
Информационные функции	
ЕЛОГИЧ (значение)	Возвращает ИСТИНА, если заданное значение является логическим
ЕНД (значение)	Возвращает ИСТИНА, если проверяемое значение содержит ошибку #Н/Д
ЕНЕЧЕТ (значение)	Возвращает ИСТИНА, если заданное значение является нечетным числом
ЕОШ (значение)	Проверяет, содержит ли аргумент любое значение ошибки, кроме #Н/Д
ЕОШИБКА (значение)	Возвращает ИСТИНА, если значение является ошибкой

Функция	Описание
ЕПУСТО(значение)	Возвращает логическое значение ИСТИНА, если заданная ячейка пустая
ЕССЫЛКА(значение)	Проверяет, является ли значение ссылкой на ячейку
ЕТЕКСТ(значение)	Проверяет, является ли значение текстом
ЕЧЕТН(значение)	Возвращает ИСТИНА, если заданное значение является четным числом
ЕЧИСЛО(значение)	Проверяет, является ли значение числом
ИНФОРМ(тип_информации)	Возвращает информацию, относящуюся к операционной системе и информационной среде пользователя
НД()	Возвращает ошибку «Значение отсутствует», #Н/Д
ЯЧЕЙКА(тип_сведений; [ссылка])	Возвращает запрашиваемые сведения о заданной ячейке
Логические функции	
ЕСЛИ(логическое_выражение; значение_если_истина; [значение_если_ложь])	Возвращает разные значения в зависимости от того, соблюдается ли заданное логическое условие
ЕСЛИОШИБКА(значение; [значение_если_ошибка])	Возвращает разные значения в зависимости от того, является ли заданное значение ошибочным или нет
ЕСНД(значение; значение_если_нд)	Возвращает значение второго аргумента, если первый аргумент содержит значение ошибки #Н/Д. В противном случае – значение первого аргумента
И(логическое_выражение1; [логическое_выражение2; ...])	Возвращает значение ИСТИНА, если все заданные аргументы являются логически верными, или ЛОЖЬ, если какой-либо аргумент является логически неверным
ИЛИ(логическое_выражение1; [логическое_выражение2; ...])	Возвращает ИСТИНА, если какие-либо из заданных аргументов являются логически верными, или ЛОЖЬ, если все заданные аргументы являются логически неверными
ИСТИНА()	Возвращает логическое значение ИСТИНА
ЛОЖЬ()	Возвращает логическое значение ЛОЖЬ
ПЕРЕКЛЮЧ(выражение; значение1; результат1; [значение2; результат2; ...]; [по_умолчанию])	Сравнивает список выражений и возвращает результат, соответствующий первому совпадающему выражению

МойОфис

Функция	Описание
Функции ссылки и поиска	
АДРЕС (строка; столбец; [способ_абсолютный_относительный]; [стиль_ссылок_a1]; [лист])	Возвращает адрес ячейки в таблице на основе заданных значений строки и столбца
ВПР (ключ_поиска; диапазон; индекс_столбца; [тип_сопоставления])	Осуществляет поиск ключа в первом столбце диапазона и возвращает соответствующее ему значение в другом столбце
ВЫБОР (индекс; выбор1; [выбор2; ...])	Возвращает значение из списка на основе заданного индекса
ГИПЕРССЫЛКА (url; [текст_ссылки])	Создает гиперссылку в ячейке
ГПР (ключ_поиска; диапазон; индекс; [тип_сопоставления])	Осуществляет поиск ключа в первой строке диапазона и возвращает значение заданной ячейки в найденном столбце
ДВССЫЛ (ссылка_на_ячейку_в_форме_строки; [формат_A1])	Возвращает содержимое ссылки, заданной номером ячейки или текстовой строкой
ИНДЕКС (ссылка; [строка]; [столбец])	Возвращает содержимое ячейки, которая находится на пересечении заданных строки и столбца
ОБЛАСТИ (ссылка)	Возвращает количество областей в ссылке на ячейку или диапазоне ячеек. Область — это набор смежных ячеек или отдельная ячейка
ПОИСКПОЗ (ключ_поиска; диапазон; [тип_поиска])	В заданном диапазоне осуществляет поиск элемента по выбранному типу поиска. Функция возвращает индекс элемента (номер позиции, которую занимает элемент в массиве), а не сам элемент
ПРОСМОТР (ключ_поиска; диапазон_поиска; [диапазон_результата])	Осуществляет поиск ключа в одной строке или колонке и возвращает значение ячейки, находящейся в соответствующей позиции другой строки или колонки
ПРОСМОТР (ключ_поиска; массив_результата_поиска)	Осуществляет поиск ключа в строках или колонках и возвращает значение ячейки, находящейся в соответствующей позиции тех же строк или столбцов. Для поиска ключа в одной строке или колонке необходимо задать значение третьего аргумента «диапазон_результата»
СМЕЩ (ссылка_на_ячейку; смещенные_строки; смещенные_столбцы; [ширина]); [высота];	Возвращает ссылку на ячейку или диапазон ячеек, которые смещены относительно исходной ссылки на заданное количество строк и столбцов
СТОЛБЕЦ ([ссылка_на_ячейку])	Возвращает номер столбца заданной ячейки

Функция	Описание
СТРОКА ([ссылка_на_ячейку])	Возвращает номер строки заданной ячейки
ЧИСЛСТОЛБ (диапазон)	Возвращает количество столбцов в заданном массиве или диапазоне
ЧСТРОК (диапазон)	Возвращает количество строк в заданном массиве или диапазоне

Математические и тригонометрические функции

ABS (значение)	Возвращает абсолютное значение числа
ACOS (значение)	Возвращает арккосинус числа, заданного в радианах
ACOSH (значение)	Возвращает гиперболический арккосинус числа
ACOT (значение)	Вычисляет арккотангенс числа и возвращает угол в радианах в интервале от 0 (нуля) до π
ASIN (значение)	Возвращает арксинус числа, заданного в радианах
ATAN (значение)	Возвращает арктангенс числа, заданного в радианах
ATAN2 (x; y)	Вычисляет угол между осью x и отрезком из точки начала координат (0, 0) до точки, которая задана парой координат (x, y). Угол определяется в радианах
ATANH (значение)	Возвращает гиперболический арктангенс числа
COSH (значение)	Вычисляет гиперболический косинус натурального числа
COTH (угол)	Возвращает гиперболический котангенс угла
CSC (угол)	Возвращает косеканс угла, заданного в радианах
CSCH (угол)	Возвращает гиперболический косеканс угла, заданного в радианах
EXP (степень)	Возвращает число Эйлера ($e \sim 2.718$), возведенное в степень
LN (значение)	Возвращает логарифм числа по основанию e (~2.718), который называется натуральным логарифмом
LOG (значение; [основание])	Возвращает логарифм числа по заданному основанию
LOG10 (значение)	Возвращает логарифм числа по основанию 10
SEC (угол)	Возвращает секанс угла, заданного в радианах

МойОфис

Функция	Описание
SECH(угол)	Возвращает гиперболический секанс угла
SINH(значение)	Вычисляет гиперболический синус числа
TANH(значение)	Возвращает гиперболический тангенс числа
АГРЕГАТ (номер_функции; пропуск_значения; ссылка1_или_массив; [ссылка2_или_k; ...])	Возвращает агрегатный результат для множества значений. Функция АГРЕГАТ имеет два формата: ссылка и массив. Формат ссылки: выполняет заданную функцию с 1 или более значениями или массивами значений. Формат массива: выполняет заданную функцию с массивом значений.
ГРАДУСЫ(угол)	Преобразует значение угла, заданного в радианах, в значение в градусах
ДВФАКТР(значение)	Возвращает двойной факториал числа
КОРЕНЬ(значение)	Возвращает квадратный корень положительного числа
КОРЕНЬПИ(значение)	Возвращает квадратный корень из числа «пи» (3,14159265358979), умноженного на другое число
ОКРУГЛ(значение; разряды)	Округляет число до заданного количества десятичных разрядов в соответствии со стандартными правилами округления
ОКРУГЛВЕРХ(значение; разряды)	Округляет число в большую сторону до определенного количества десятичных разрядов
ОКРУГЛВНИЗ(значение; разряды)	Округляет число в меньшую сторону до определенного количества десятичных разрядов
ПИ()	Возвращает значение числа «пи», округленное до 14 знаков после запятой
ПРОИЗВЕД(множитель1; [множитель2; ...])	Возвращает произведение чисел
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(номер_функции; диапазон1; [диапазон2; ...])	Возвращает значение промежуточного итога вертикального диапазона ячеек с помощью заданной функции расчета
СЛЧИС()	Возвращает случайное десятичное число в интервале от 0 до 1
СТЕПЕНЬ(основание; степень)	Возвращает число, возведенное в степень
СУММ(значение 1; [значение 2; ...])	Возвращает сумму ряда чисел и/или ячеек

МойОфис

Функция	Описание
СУММЕСЛИ(диапазон; критерий; [диапазон_сложения])	Возвращает сумму значений диапазона, которые отвечают заданному условию
СУММЕСЛИМН(диапазон_сложения; критерии_диапазона1; критерий1; [критерии_диапазона2; критерий2; ...])	Возвращает сумму значений диапазона, которые отвечают множеству заданных условий
СУММКВ(значение 1; [значение 2; ...])	Возвращает сумму квадратов ряда чисел
СУММПРОИЗВ(массив1; [массив2; ...])	Вычисляет сумму произведений соответствующих значений в массивах или диапазонах
ЦЕЛОЕ(значение)	Округляет число до ближайшего меньшего целого
ЧАСТНОЕ(делимое; делитель)	Возвращает результат деления одного числа на другое, без остатка

Статистические функции

F.РАСП(x; степени_свободы1; степени_свободы2; интегральный)	Вычисляет левостороннюю вероятность F-распределения (степень разброса) для двух наборов данных при заданном значении x
F.РАСП.ПХ(x; степени_свободы1; степени_свободы2)	Вычисляет правостороннюю вероятность F-распределения (степень разброса) для двух множеств данных при заданном вводном значении x
ДИСП(значение1; [значение2; ...])	Вычисляет дисперсию на основе выборки
ДИСПА(значение1; [значение2; ...])	Вычисляет дисперсию на основе выборки, устанавливая для текста значение 0
ДИСПРА(значение1; [значение2; ...])	Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности. Текстовые и логические значения учитываются при вычислении
ЛИНЕЙН(известные_данные_y; [известные_данные_x]; [вычислить_b]; [статистика])	Вычисляет различные параметры линейного тренда при помощи метода наименьших квадратов
МАКСА(значение1; [значение2; ...])	Возвращает наибольшее числовое значение во множестве данных
МИН(значение1; [значение2; ...])	Возвращает наименьшее числовое значение во множестве данных
НАИБОЛЬШИЙ(данные; n)	Располагает заданное множество цифровых данных в порядке убывания и возвращает значение на основе его относительной позиции среди множества данных
НАИМЕНЬШИЙ(данные; n)	Возвращает «n»-ое наименьшее число в множестве данных

МойОфис

Функция	Описание
НОРМ.РАСП(х; среднее; стандартное_отклонение; интегральный)	Возвращает значение функции нормального распределения (или функции нормального интегрального распределения) для заданного значения x, а также среднего значения и стандартного отклонения
РАНГ.РВ(значение; [по_возрастанию])	Располагает числовые значения в порядке возрастания или убывания и определяет позицию заданного значения в наборе данных. В случае обнаружения одинаковых значений возвращается позиция первого найденного
СРЗНАЧ(значение1; [значение2; ...])	Возвращает среднее арифметическое во множестве данных, не учитывая текстовые значения
СТАНДОТКЛОН.В(значение1; [значение2; ...])	Возвращает стандартное отклонение на основе выборки
СЧЕТ(значение1; [значение2; ...])	Возвращает количество числовых значений в заданном наборе данных
СЧЕТЕСЛИ(диапазон; критерий)	Возвращает количество ячеек, значения которых соответствуют заданному критерию
СЧЕТЕСЛИМН(критерии_диапазона1; критерий1; [(критерии_диапазона2; критерий2; ...)])	Возвращает количество ячеек, значения которых соответствуют заданным критериям
СЧЕТЗ(значение1; [значение2; ...])	Возвращает количество ячеек, содержащих данные любого типа
СЧИТАТЬПУСТОТЫ(диапазон)	Возвращает количество пустых ячеек в заданном диапазоне
ФИШЕР(значение)	Возвращает преобразование Фишера для заданного числа
Текстовые функции	
ASC(строка)	Преобразует текст из двухбайтовой кодировки в однобайтовую. В табличном редакторе функция используется для обеспечения обратной совместимости с документами, содержащими текст в двухбайтовой кодировке
DBCS(строка)	Преобразует текст из ASCII в DBCS и наоборот. В табличном редакторе функция используется для обеспечения обратной совместимости с документами, содержащими текст в ASCII или DBCS форматах
JIS(строка)	Преобразует текст из ASCII в DBCS и наоборот. В табличном редакторе функция используется для

МойОфис

Функция	Описание
	обеспечения обратной совместимости с документами, содержащими текст в ASCII или DBCS форматах
UNICODE (строка)	Согласно таблице Юникода, возвращает числовой код первого символа в заданной строке
ДЛИНБ (текст)	Возвращает длину текстовой строки из расчета 1 байт на каждый символ
ДЛСТР (текст)	Возвращает длину заданной строки
КОДСИМВ (строка)	Возвращает числовое значение Юникода код первого символа в заданной текстовой строке
ЛЕВБ (строка; [количество_байтов])	Возвращает первый символ или несколько первых символов текстовой строки на основе заданного числа байтов
ЛЕВСИМВ (строка; [количество_символов])	Возвращает подстроку с начала заданной строки
НАЙТИ (искомый_текст; текст_для_поиска; [начальная_позиция])	Возвращает позицию первого появления искомой строки в тексте, учитывая регистр
НАЙТИБ (искомый_текст; текст_для_поиска; [начальная_позиция])	Возвращает начальную позицию искомой строки в тексте, считая удвоенные буквы двумя символами
ПЕЧСИМВ (текст)	Удаляет из текста все непечатаемые знаки
ПОДСТАВИТЬ (текст_для_поиска; искомый_текст; текст_для_замены; [количество_случаев])	Заменяет заданный текст в строке на другой
ПОИСК (искомый_текст; текст_для_поиска; [начало])	Возвращает начальную позицию искомой строки в тексте
ПОИСКБ (искомый_текст; текст_для_поиска; [начальная_позиция])	Возвращает начальную позицию искомой строки в тексте, считая удвоенные буквы двумя символами
ПРАВБ (строка; [количество_байтов])	Возвращает последний символ или несколько последних символов текстовой строки на основе заданного числа байтов
ПРАВСИМВ (строка; [количество_символов])	Возвращает подстроку с конца заданной строки
ПРОПИСН (текст)	Изменяет регистр текста в заданной текстовой строке на верхний

МойОфис

Функция	Описание
ПРОПНАЧ (текст_для_смены_ регистра)	Возвращает строку, в которой каждое слово начинается с прописной буквы
ПСТР (строка; начало; длина_извлеченного_сегмента)	Возвращает фрагмент текстовой строки
ПСТРБ (строка; начало; длина_извлеченного_сегмента)	Возвращает сегмент строки на основе заданного количества байтов
СЖПРОБЕЛЫ (текст)	Удаляет пробелы в начале и в конце строки
СОВПАД (строка1; строка2)	Сравнивает две строки и возвращает ИСТИНА, если они одинаковые
СТРОЧН (текст)	Изменяет регистр текста в заданной текстовой строке на нижний
СЦЕПИТЬ (строка1; [строка2; ...])	Объединяет несколько строк в одну
ТЕКСТ (значение; формат)	Преобразует число в текст в соответствии с заданным форматом

ПРИЛОЖЕНИЕ В Список поддерживаемых валют

Название валюты	Код валюты
Дирхам ОАЭ	AED
Афганский афгань	AFN
Албанский лек	ALL
Армянский драм	AMD
Нидерландский антильский гульден	ANG
Ангольская кванза	AOA
Аргентинское песо	ARS
Австралийский доллар	AUD
Арубанский флорин	AWG
Азербайджанский манат	AZN
Конвертируемая марка (Босния и Герцеговина)	BAM
Барбадосский доллар	BBD
Бангладешская тaka	BDT
Болгарский лев	BGN
Бахрейнский динар	BHD
Бурундийский франк	BIF
Бермудский доллар	BMD

МойОфис

Название валюты	Код валюты
Брунейский доллар	BND
Боливиано	BOB
Бразильский реал	BRL
Багамский доллар	BSD
Нгултрум	BTN
Ботсванская пула	BWP
Белорусский рубль	BYR
Белизский доллар	BZD
Канадский доллар	CAD
Конголезский франк	CDF
Швейцарский франк	CHF
Чилийское песо	CLP
Китайский юань	CNY
Колумбийское песо	COP
Костариканский колон	CRC
Кубинское конвертируемое песо	CUC
Кубинское песо	CUP
Эскудо Кабо-Верде	CVE

Название валюты	Код валюты
Чешская крона	CZK
Франк Джибути	DJF
Датская крона	DKK
Доминиканское песо	DOP
Алжирский динар	DZD
Египетский фунт	EGP
Накфа	ERN
Эфиопский быр	ETB
Евро	EUR
Доллар Фиджи	FJD
Фунт стерлингов	GBP
Лари	GEL
Гернсийский фунт	GGP
Ганский седи	GHS
Гибралтарский фунт	GIP
Гамбийский даласи	GMD
Гвинейский франк	GNF
Гватемальский кетсалль	GTQ

МойОфис

Название валюты	Код валюты
Гайанский доллар	GYD
Гонконгский доллар	HKD
Гондурасская лемпира	HNL
Хорватская куна	HRK
Гаитянский гурд	HTG
Венгерский форинт	HUF
Индонезийская рупия	IDR
Шекель	ILS
Фунт острова Мэн	IMP
Индийская рупия	INR
Иракский динар	IQD
Иранский риал	IRR
Исландская кrona	ISK
Джерсийский фунт	JEP
Ямайский доллар	JMD
Иорданский динар	JOD
Японская йена	JPY
Кенийский шиллинг	KES

МойОфис

Название валюты	Код валюты
Киргизский сом	KGS
Камбоджийский риель	KHR
Коморский франк	KMF
Северо-корейская вона	KPW
Южно-корейская вона	KRW
Кувейтский динар	KWD
Доллар Каймановых Островов	KYD
Тенге	KZT
Лаосский кип	LAK
Ливанский фунт	LBP
Шри-ланкийская рупия	LKR
Либерийский доллар	LRD
Лоти Лесото и рэнд ЮАР	LSL
Ливийский динар	LYD
Марокканский дирхам	MAD
Молдавский лей	MDL
Малагасийский ариари	MGA
Македонский динар	MKD

МойОфис

Название валюты	Код валюты
Мьянманский кьят	MMK
Монгольский тугрик	MNT
Патака Макао	MOP
Мавританская угия	MRO
Маврикийская рупия	MUR
Мальдивская руфия	MVR
Малавийская квача	MWK
Мексиканский песо	MXN
Малазийский рингgit	MYR
Мозамбикский метикал	MZN
Доллар Намибии	NAD
Нигерийская найра	NGN
Никарагуанская кордоба	NIO
Норвежская крона	NOK
Непальская рупия	NPR
Новозеландский доллар	NZD
Оманский риал	OMR
Панамский бальбоа	PAB

МойОфис

Название валюты	Код валюты
Перуанский соль	PEN
Кина	PGK
Филиппинское песо	PHP
Пакистанская рупия	PKR
Польский злотый	PLN
Парагвайский гуарани	PYG
Катарский риал	QAR
Румынский лей	RON
Сербский динар	RSD
Российский рубль	RUB
Франк Руанды	RWF
Саудовский риал	SAR
Доллар Соломоновых Островов	SBD
Сейшельская рупия	SCR
Суданский фунт	SDG
Шведская кrona	SEK
Сингапурский доллар	SGD
Фунт Святой Елены	SHP

МойОфис

Название валюты	Код валюты
Леоне	SLL
Сомалийский шиллинг	SOS
Себорга луиджино	SPL
Суринамский доллар	SRD
Добра	STD
Сальвадорский колон	SVC
Сирийский фунт	SYP
Лилангени и рэнд ЮАР	SZL
Таиландский бат	THB
Таджикский сомони	TJS
Туркменский манат	TMT
Тунисский динар	TND
Паанга	TOP
Турецкая лира	TRY
Доллар Тринидада и Тобаго	TTD
Доллар Тувалу	TVD
Новый тайваньский доллар	TWD
Танзанийский шиллинг	TZS

Название валюты	Код валюты
Украинская гривна	UAH
Угандийский шиллинг	UGX
Доллар США	USD
Уругвайское песо	UYU
Узбекский сум	UZS
Венесуэльский боливар	VEF
Вьетнамский донг	VND
Вануатский вату	VUV
Самоанская тала	WST
Центрально-африканский франк	XAF
Восточно-カリбский доллар	XCD
Международный валютный фонд	XDR
Западно-африканский франк	XOF
Тихоокеанский франк	XPF
Йеменский риал	YER
Лоти Лесото и рэнд ЮАР	ZAR
Замбийская квача	ZMW
Зимбабвийский доллар	ZWD

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Используемые жесты

Изображение жеста	Название жеста	Исполнение
	Касание (Touch)	Однократное прикосновение к экрану в нужной точке экрана (аналог однократного нажатия левой клавиши мыши)
	Двойное касание (Double-touch)	Двукратное прикосновение к экрану в нужной точке экрана (аналог двукратного нажатия левой клавиши мыши)
	Продолжительное нажатие (Long-press)	Нажатие и удержание пальца в течение нескольких секунд в нужной точке экрана
	Смахивание (Swipe)	Перемещение пальца по экрану в соответствующей области в нужном направлении (используется для перелистывания страниц, прокрутки текста вниз и вверх и т.д.)
	Разведение пальцев (Spread)	Одновременное разведение (для увеличения масштаба) или сведение (для уменьшения масштаба) двух пальцев по экрану