



Функциональные возможности

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

MAILION

2.0

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Версия 1

На 42 листах

Дата публикации: 12.11.2024

**Москва
2024**

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис», «MyOffice», «Squadus», «Mailion» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1 О продукте	6
2 Администрирование	7
2.1 Общие возможности	7
2.2 Авторизация и учетные записи	7
2.3 Работа с письмами	8
2.4 Ресурсы	8
2.5 Группы рассылок	9
2.6 Работа с адресными книгами	9
2.7 Поиск	10
2.8 Безопасность	10
2.9 Катастрофоустойчивость	11
2.10 Командная строка	11
2.11 Панель администрирования (веб-интерфейс)	12
3 Почтовая система	13
3.1 Общие возможности	13
3.2 Учетные записи	14
3.3 Папки	14
3.4 Электронные письма	15
3.5 Календарь	15
3.6 Адресные книги	16
3.7 Поиск	16
3.8 Интеграции	17
4 Почтовые клиенты (Web / Linux / Windows / macOS)	19
4.1 Общие возможности	19
4.2 Локализация	19
4.3 Авторизация и учетные записи	19
4.4 Профиль пользователя	20
4.5 Права доступа	20
4.6 Папки	21

4.7 Фильтрация, группировка, сортировка	22
4.8 Списки электронных писем	23
4.9 Электронные письма	23
4.10 Форматирование электронных писем	25
4.11 Объекты в электронных письмах	26
4.12 Вложения в электронных письмах	27
4.13 Подпись электронных писем	28
4.14 Автоматический ответ	29
4.15 Правила обработки входящей почты	30
4.16 Календарь	30
4.17 Внешние календари	31
4.18 Подписка на календарь	32
4.19 Списки календарных событий	32
4.20 Календарные события	33
4.21 Вложения в календарных событиях	36
4.22 Ресурсы	36
4.23 Адресные книги	37
4.24 Контакты	37
4.25 Задачи	37
4.26 Печать	38
4.27 Поиск	38
4.28 Уведомления	39
4.29 Поддерживаемые сочетания клавиш	40

1 О ПРОДУКТЕ

Mailion — корпоративная почтовая система нового поколения на базе микросервисной архитектуры, обеспечивающая обмен электронными письмами, планирование рабочего времени, интеллектуальный поиск информации и работу с адресными книгами. Система отличается высокой отказоустойчивостью, способна на быстрое самовосстановление и масштабируемость в зависимости от нагрузок.

В состав продукта входят:

- Почтовая система Mailion для обмена электронными письмами, совместной работы с календарями, хранения адресных книг и индексации данных;
- Универсальное приложение Mailion для работы с электронной почтой, календарями, адресными книгами, интеллектуального поиска информации и управления задачами в веб-браузерах и на операционных системах Windows, Linux, macOS.
- Мобильное приложение Mailion для работы с электронной почтой, календарями, контактами и управления задачами с мобильных устройств на операционных системах Android и iOS.

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению указан в документе «Mailion. Системные требования».

Перечень поддерживаемых веб-браузеров указан в документе «Mailion. Системные требования».

2 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

2.1 Общие возможности

Назначение администраторов на основании гибкой ролевой модели, включающей суперадминистратора, администраторов уровней инсталляции и тенанта, администратора информационной безопасности, администраторов аудита уровней инсталляции и тенанта, а также администратора с настраиваемым набором прав.

2.2 Авторизация и учетные записи

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности администрирования учетных записей и авторизации пользователей:

- Создание пользователя с логином на национальном языке;
- Создание домена на кириллице;
- Создание домена на других национальных языках;
- Использование созданного домена в качестве почтового;
- Создание, редактирование, блокировка и удаление учетной записи пользователя как посредством интерфейса системы, так и посредством интерфейса внешнего каталога (при наличии интеграции с внешним каталогом);
- Сброс пароля учетной записи и установка резервного адреса электронной почты;
- Импорт учетных записей пользователей из файла;
- Добавление дополнительных доменов;
- Создание множественных логинов для ранее созданных пользователей;
- Автоматическое определение формата логина пользователя для учетных записей Active Directory;
- Возможность указать комментарий при блокировке учетной записи пользователя;
- Отображение комментария в карточке заблокированной учетной записи пользователя;
- Просмотр истории комментариев при блокировке пользователя с помощью интерфейса командной строки;
- Создание пользователей с нулевой квотой в рамках тенанта;
- Создание общего почтового ящика для совместного использования пользователями с соответствующими правами, которые могут читать поступающую в него почту и отправлять письма от имени его учетной записи без дополнительной авторизации.

2.3 Работа с письмами

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности администрирования работы с письмами:

- Удаление нежелательных электронных писем по заданным критериям (по атрибутам, содержанию и вложениям) у всех пользователей тенанта с помощью интерфейса командной строки;
- Возможность получить список удаленных электронных писем:
 - за указанный период;
 - по идентификатору пользователя;
 - по количеству электронных писем;
 - по идентификатору пользователя и количеству электронных писем;
 - по дате и идентификатору пользователя;
 - по дате и количеству электронных писем;
 - по дате, идентификатору пользователя и количеству электронных писем;
- Восстановление удаленных электронных писем (с помощью интерфейса командной строки):
 - по идентификатору,
 - указанного количества последних удаленных электронных писем;
 - удаленных электронных писем за указанный период;
- Возможность устанавливать ограничения на размер писем и вложений как для всего тенанта, так и для конкретного пользователя;
- Запись журналов действий администратора по поиску и восстановлению электронных писем;
- Создание списка надежных доменов и адресов электронной почты («белый список»), письма от которых будут приходить, минуя антиспам систему;
- Создание списка ненадежных доменов и адресов электронной почты («черный список»), письма от которых не будут приходить или будут сразу перемещаться в корзину.

2.4 Ресурсы

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности администрирования ресурсов:

- Создание, редактирование, удаление ресурсов и групп ресурсов;

- Возможность повторно использовать наименование удаленного объекта при создании и редактировании ресурсов.

2.5 Группы рассылок

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности администрирования групп рассылок:

- Управление записями организационной структуры;
- Управление динамическими почтовыми группами на основе организационной структуры компании;
- Управление динамическими группами рассылок с помощью фильтра по одному или нескольким параметрам: Имя, Фамилия, Пол, Город, Должность, Подразделение, Организация;
- Возможность предоставить права на управление группой рассылки другому пользователю с помощью интерфейса командной строки;
- Возможность изменять состав участников группы для управляющего группой;
- Возможность изменять описание и аватар группы для управляющего группой;
- Возможность повторно использовать наименование удаленного объекта при создании и редактировании групп.

2.6 Работа с адресными книгами

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности для работы с адресными книгами:

- Отображение иерархии личных адресных книг на боковой панели;
- Отображение полного наименования личной адресной книги во всплывающей подсказке;
- Возможность создавать, перемещать, редактировать и удалять личные адресные книги;
- Перемещение личных адресных книг с помощью перетаскивания мышью;
- Установка любой из личных адресных книг в качестве основной;
- Синхронизация адресной книги из внешних каталогов — возможность формирования и периодической синхронизации глобальной адресной книги на основе данных из внешних служб каталога.

2.7 Поиск

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности администрирования поиска:

- Поиск по пользователям, группам пользователей, ресурсам, организационной структуре;
- Сохранение результатов поисковых запросов. Обновление результатов поиска по кнопке «Очистить» или «Найти»;
- Переход к результатам поиска;
- Поиск электронных писем по заданным критериям (по атрибутам, содержимому и вложениям) в рамках тенанта с помощью интерфейса командной строки;
- Уведомление об отсутствии совпадений при поиске по наименованию или содержанию электронных писем и вложений;
- Запись результатов поиска в JSON-файл.

2.8 Безопасность

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности управления безопасностью:

- Регистрация и отправка событий по протоколу syslog-ng (функциональный протокол для сбора журналов, который поддерживается в стандартном комплекте поставки);
- Встроенный модуль фильтрации спама rspamd, который анализирует письма с помощью правил, включающих регулярные выражения, статистический анализ и настраиваемые сервисы (поддерживаемые в стандартном комплекте поставки);
- Запрет повторного использования паролей;
- Двухфакторная аутентификация на основе одноразового пароля в приложении Яндекс.Ключ;
- Генерация индивидуальных паролей во всех диалогах работы с паролями;
- Возможность задать количество неудачных попыток ввода пароля, после которых учетная запись будет заблокирована;
- Возможность установить срок блокировки учетной записи;
- Просмотр заблокированных учетных записей и снятие блокировки вручную;
- Запись полного текста команд, введенных с использованием интерфейса командной строки, в журнал аудита;
- Возможность задать время бездействия пользователя, по истечении которого сеанс перестает обновляться и прерывается;

- Запись действий администратора по добавлению, изменению или удалению домена или адреса электронной почты в «белом списке» и «черном списке».

2.9 Катастрофоустойчивость

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности в отношении катастрофоустойчивости:

- Размещение идентичных экземпляров почтовой системы в основном и резервном центрах обработки данных (ЦОД) и переключение, в случае отказа основного ЦОД, нагрузки на резервную площадку.

2.10 Командная строка

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности администрирования посредством командной строки:

- Создание и удаление почтовых доменов в системе;
- Просмотр и управление квотой на объем хранилища электронных писем;
- Возможность настроить интеграцию с внешней антивирусной системой, включенной в реестр, при наличии у такой системы поддерживаемого API;
- Возможность настроить интеграцию с внешней антиспам-системой, включенной в реестр, при наличии у такой системы поддерживаемого API;
- Установка лимитов на размеры писем и вложений для пользователей тенанта;
- Удаление электронного письма у всех получателей тенанта;
- Управление квотой тенанта в рамках инсталляции;
- Массовое создание ресурсов в каталоге из файлов в форматах JSON и CSV с помощью интерфейса командной строки;
- Просмотр журналов состояния миграции и отслеживание ошибок в процессе импорта;
- Миграция почтовых правил пользователей из Microsoft Exchange в Mailion;
- Просмотр полной информации о почтовом правиле в консоли, если оно не может быть перенесено;
- Миграция текстовых почтовых подписей пользователей из Microsoft Exchange в Mailion;
- Просмотр полной информации о подписи в консоли, если она не может быть перенесена;
- Миграция календарей из Microsoft Exchange в Mailion;

- Миграция календарей из Mailion в Microsoft Exchange;
- Возможность указать пользователя для делегирования учетной записи другого пользователя при миграции из Microsoft Exchange в Mailion;
- Возможность отозвать делегирование учетной записи при миграции из Microsoft Exchange в Mailion;
- Просмотр всех делегированных учетных записей для выбранного пользователя при миграции из Microsoft Exchange в Mailion;
- Установка запроса на изменение пароля со стороны пользователя при первом входе в систему в случае создания нового пользователя или при следующем входе для пользователя, который уже был создан и у него поменялись данные авторизации или был сброшен пароль;
- Установка срока уведомления пользователя об истечении срока действия пароля его учетной записи;
- Установка соответствия полей из внешнего каталога;
- Добавление, изменение или удаление домена или адреса электронной почты в «белом списке» или «черном списке»;
- Экспорт и импорт данных пользователя — содержимого почтового ящика, событий и задач календаря, а также контактов из личной адресной книги.

2.11 Панель администрирования (веб-интерфейс)

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности настройки панели администрирования:

- Языковая поддержка: возможность выбора русского или английского языка для интерфейса панели администрирования;
- Сохранение контекста выполнения операций при переходах между экранами интерфейса, пунктами меню.

3 ПОЧТОВАЯ СИСТЕМА

3.1 Общие возможности

Почтовая система Mailion предоставляет следующие общие возможности:

- Отказоустойчивая система хранения данных с защитой от потерь без использования RAID-массивов;
- Минимизация занимаемого дискового пространства за счет дедупликации данных;
- Резервирование физических узлов (серверов), используемых для функционирования системы, в целях обеспечения отказоустойчивости;
- Горизонтальное масштабирование системы (увеличение производительности путем добавления узлов);
- Распределение нагрузки между физическими узлами (серверами) или виртуальными узлами с целью оптимизации нагрузки на каждый отдельный узел;
- Поддержка одновременной работы не менее 600 тысяч пользователей в одной инсталляции;
- Вертикальное масштабирование системы (увеличение производительности путем выделения дополнительных вычислительных ресурсов);
- Поддержка исполнения сервисов системы в среде контейнерной виртуализации;
- Восстановление данных подсистемой хранения при добавлении нового узла взамен вышедшего из строя;
- Протоколирование действий пользователя средствами почтовой системы;
- Протоколирование действий администратора системы, позволяющее понять, какие действия совершал администратор, и над какими объектами;
- Обмен данными между всеми компонентами внутри системы в зашифрованном виде с использованием TLS-шифрования;
- Добавление дополнительных почтовых доменов с загрузкой SSL-сертификатов;
- Двусторонняя синхронизация с сервером для работы с почтовым ящиком Mailion в нескольких браузерах или клиентах;
- Синхронизация писем, папок, календарных событий с Microsoft Exchange;
- Возможность миграции пользователей из почтовой системы Microsoft Exchange с полным переносом всех писем и папок;
- Размещение и функционирование почтовых систем Mailion и Microsoft Exchange в одном домене.

3.2 Учетные записи

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности работы с учетными записями:

- Работа с доменными именами в национальных кодировках в соответствии с RFC 3492, 5891;
- Создание адреса электронной почты в национальных кодировках;
- Поддержка независимых учетных записей организации со своими пользователями и ограничениями;
- Поддержка ограничений на размер передаваемых писем;
- Возможность назначения дисковых квот отдельным пользователям на уровне учетной записи организации;
- Поддержка символов подчеркивания и точки в имени учетной записи и адресе электронной почты пользователей;
- Возможность делегировать доступ к учетной записи другому пользователю;
- Поддержка Kerberos аутентификации во внешнем каталоге;
- Автоматическое определение настроек системы (настройка Autodiscover) Mailion при добавлении учетной записи в настольном приложении «МойОфис Почта»;
- Поддержка адресов электронной почты, содержащих кириллические символы;
- Поддержка передачи настроек почтового сервера при авторизации пользователя в сторонних почтовых приложениях;
- Поддержка пользователей Active Directory с различающимися логинами и адресами электронной почты;
- Возможность смены логина и почтового ящика без потери данных при работе с AD/Exchange.

3.3 Папки

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности использования почтовых папок:

- Поддержка стандартных системных папок («Входящие», «Удаленные», «Черновики», «Отправленные», «Архив») в учетной записи пользователя;
- Поддержка древовидной структуры папок / подпапок;
- Поддержка пользовательских папок (создание, удаление, переименование, очистка, перемещение).

3.4 Электронные письма

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности для работы с электронными письмами:

- Отправка электронных писем внутренним и внешним получателям;
- Получение электронных писем от внутренних и внешних отправителей;
- Обработка электронных писем по заданным правилам на уровне пользователя;
- Поддержка правил обработки входящих писем — по получателям, по отправителям, по вложениям, по теме, по контенту письма;
- Возможность применить пользовательские правила обработки к уже полученным письмам;
- Отзыв отправленных электронных писем с удалением у внутренних получателей
- Отзыв отправленных электронных писем с заменой всего письма на новое у внутренних получателей;
- Возможность установки ограничений на максимальный размер электронных писем;
- Отправка электронного письма от имени другого пользователя, который предоставил права на отправку писем из его почтового ящика;
- Отправка электронного письма от имени другого пользователя, который предоставил права на отправку писем от его имени;
- Отправка электронных писем адресатам в доменах в национальных кодировках;
- Преобразование входящих электронных писем во внутреннем формате Microsoft Exchange TNEF/RTF в HTML;
- Возможность формирования исходящих электронных писем в формате HTML.

3.5 Календарь

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности для работы с календарями:

- Организация планирования рабочего времени пользователей в пределах учетной записи организации с использованием календарных событий;
- Поддержка специального типа объектов «ресурс» для обозначения переговорных комнат;
- Автоматическое подтверждение бронирования ресурса;
- Просмотр, создание, редактирование и удаление событий в собственном календаре с помощью сторонних клиентов, поддерживающих протокол CalDAV;

- Просмотр, создание, редактирование и удаление одиночных событий с помощью сторонних CalDAV-клиентов;
- Просмотр, создание, редактирование и удаление повторяющихся событий и их экземпляров с помощью сторонних CalDAV-клиентов;
- Использование CalDAV-клиента, находящегося в составе iOS и macOS, для работы с календарями и событиями;
- Индексирование нового календарного события для последующего поиска;
- Индексирование содержимого всех календарей;
- Индексирование изменений в атрибутах события;
- Повторное индексирование события при его изменении;
- Совместный доступ к календарям пользователей на основании ролевой модели;
- Поддержка расширения CalDAV для Задач.

3.6 Адресные книги

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности для работы с адресными книгами:

- Подключение личных адресных книг для отображения в сторонних почтовых клиентах по протоколу CardDAV;
- Доступ к глобальной адресной книге по протоколу LDAP для использования в сторонних клиентах;
- Совместный доступ к адресным книгам пользователя на основании ролевой модели;
- Поддержка групп рассылки из внутренних пользователей системы;
- Поддержка вложенных групп рассылки из групп рассылки системы;
- Автоматическая загрузка фотографий пользователей из службы каталогов;
- Периодическая синхронизация контактов, групп рассылки и их состава с внешними каталогами.

3.7 Поиск

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности поиска:

- Поиск и индексация электронных писем по метаданным: получатели, получатели в копии, тема, наличие вложений, название вложений;
- Полнотекстовый поиск электронных писем, календарных событий и контактов с учетом прав доступа и морфологии русского языка;

- Поиск электронных писем по всем почтовым ящикам по разным атрибутам с возможностью выгрузки результатов поиска для дальнейшего анализа;
- Возможность задать разные области поиска для разных исполнителей;
- Индексирование нового электронного письма при поступлении в почтовый ящик для последующего поиска;
- Индексирование изменений в атрибутах электронного письма;
- Поиск по папкам почтового ящика в соответствии с уровнем прав доступа согласно ролевой модели;
- Поиск пользователей в каталогах системы и в единой службе каталога на базе Microsoft Active Directory.

3.8 Интеграции

Почтовая система Mailion предоставляет следующие возможности для интеграции с другими системами:

- Возможность интеграции с единой службой каталога на базе Microsoft Active Directory для централизованного управления учетными записями;
- Возможность настроить интеграцию с внешней антивирусной системой, при наличии у такой антивирус-системы поддерживаемого API;
- Возможность настроить интеграцию с внешней антиспам-системой, при наличии у такой антиспам-системы поддерживаемого API;
- Работа Mailion на системе контейнеризации Podman.io;
- Совместимость с каталогом FreeIPA для аутентификации пользователей;
- Поддержка интеграции со Squadus для создания конференции;
- Поддержка интеграции со Skype для бизнеса для создания конференции;
- Поддержка интеграции с IVA для создания конференции;
- Поддержка интеграции с системой видеоконференцсвязи TrueConf для создания, редактирования и удаления конференций;
- Поддержка интеграции с системой видеоконференцсвязи eXpress для создания, редактирования и удаления конференций;
- Совместимость с внешним каталогом Альт;
- Совместимость с внешним каталогом ALD Pro;
- Совместимость с внешним каталогом РЕД АДМ;

– API для интеграции с системами резервного копирования, который позволяет получить все объекты системы Mailion и восстанавливать их как по отдельности, так и в режиме полного восстановления системы из резервной копии для чистой установки.

4 ПОЧТОВЫЕ КЛИЕНТЫ (WEB / LINUX / WINDOWS / MACOS)

4.1 Общие возможности

Почтовые клиенты Mailion предоставляют следующие общие возможности для работы:

- Возможность поставки в виде настольного приложения, позволяющего работать в отсутствие выделенного браузера без потери функциональности;
- Возможность получения ссылок на доступ к календарям по протоколу CalDAV для использования в сторонних клиентах;
- Возможность получения ссылок на доступ к личным адресным книгам по протоколу CardDAV для использования в сторонних клиентах.
- Пользовательская справка по всем разделам и функциям Mailion.

4.2 Локализация

Почтовые клиенты Mailion предоставляют возможность выбора языка для работы:

- Локализация на русский язык;
- Локализация на английский язык.

4.3 Авторизация и учетные записи

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности при авторизации:

- Самостоятельное получение почтовым клиентом необходимых параметров и автоматическое подключение;
- Возможность задать параметры вручную при необходимости;
- Изменение пароля учетной записи;
- Восстановление забытого пароля;
- Выход из активной учетной записи;
- Выход из учётной записи на всех устройствах;
- Подключение учётной записи по протоколу IMAP;
- Возможность входа в систему с логином на национальном языке;
- Автоматическое обнаружение настроек почтового сервера при авторизации в сторонних почтовых приложениях.

4.4 Профиль пользователя

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности управления профилем:

- Загрузка изображения для аватара;
- Возможность указать область изображения, которая будет отображаться на аватаре;
- Изменение размера области аватара;
- Возможность прокрутить галерею аватаров;
- Выбор активного аватара;
- Удаление аватара;
- Отображение квоты на объем хранилища в профиле пользователя.

4.5 Права доступа

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности предоставления прав доступа и использования предоставленных прав:

- Возможность предоставлять права на свою учётную запись выбранным пользователям или группам пользователей.
- Возможность наделения Совладельца учетной записи правами:
 - отправки писем от своего имени;
 - передачи прав доступа на учетную запись другим пользователям;
- Возможность предоставлять права доступа к почтовому ящику другим пользователям;
- Возможность предоставлять права доступа к папке одному или нескольким пользователям или группе пользователей;
- Возможность распространять права пользователя или группы пользователей на вложенные папки;
- Отображение почтовых папок других пользователей, которые предоставили доступ к своим папкам;
- Выбор роли для пользователя или группы пользователей при предоставлении прав доступа к папкам:
 - Совладелец,
 - Ответственный Редактор,
 - Редактор,
 - Читатель,
 - Запрет доступа;

- Возможность изменять уровень доступа;
- Ограничение владельцем и/или совладельцем доступа к папке для других пользователей или групп пользователей;
- Удаление владельцем и/или совладельцем пользователя или группы пользователей из списка общего доступа;
- Отправка электронного письма от имени другого пользователя, который предоставил права на отправку писем из его почтового ящика;
- Отправка электронного письма от имени другого пользователя, который предоставил права на отправку писем от его имени;
- Возможность предоставлять права доступа к календарю другому пользователю на основании ролевой модели (аналогично папкам);
- Возможность просмотра календарей других пользователей при условии предоставления прав на это действие;
- Возможность создания событий в календарях других пользователей при условии предоставления прав на это действие;
- Возможность отправлять приглашения на событие от имени другого пользователя при предоставлении прав на это действие;
- Редактирование атрибутов календаря, для которого предоставлен общий доступ, с помощью CalDAV-клиентов;
- Просмотр, создание, редактирование и удаление события в календаре, для которого предоставлен общий доступ с помощью CalDAV-клиентов;
- Возможность предоставлять права доступа к личной адресной книге другому пользователю на основании ролевой модели (аналогично папкам);
- Возможность просмотра личных адресных книг других пользователей при условии предоставления прав на это действие.

4.6 Папки

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности работы с почтовыми папками:

- Просмотр системных папок в учетной записи электронной почты;
- Просмотр пользовательских папок в учетной записи электронной почты;
- Создание новых папок в учетной записи электронной почты;
- Переименование созданной папки в учетной записи электронной почты;
- Удаление папок в учетной записи электронной почты;

- Редактирование папки;
- Создание вложенных папок для всех папок, кроме папок «Черновики» и «Спам»;
- Возможность очистить папку;
- Возможность восстановить папку из «Корзины» или удалить безвозвратно;
- Создание вложенной папки на основе фильтра;
- Визуальная индикация процесса очистки папки;
- Создание новой корневой папки с помощью контекстного меню при копировании и перемещении папок.

4.7 Фильтрация, группировка, сортировка

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности фильтрации, группировки, сортировки данных:

- Фильтрация календарных событий: все события, принятые, возможные, неотвеченные, отклоненные, отмененные, созданные самим пользователем;
- Быстрая фильтрация: «Непрочитанные», «С флагом», «Все»;
- Применение фильтров к выбранной папке пользователя сразу при создании;
- Применение одного или нескольких фильтров к выбранной папке при просмотре списка фильтров;
- Применение фильтров только к личным папкам;
- Доступные действия с отфильтрованными письмами:
 - Переместить в папку,
 - Переместить в «Корзину»,
 - Переместить в «Спам»,
 - Переслать,
 - Перенаправить,
 - Удалить безвозвратно;
- Возможность применить почтовый фильтр к уже полученным электронным письмам;
- Возможность включить или отключить группировку писем в цепочки в настройках почты;
- Группировка писем в соответствии с датой получения или создания:
 - «Вчера»,
 - «На прошлой неделе»,
 - «В этом месяце»,
 - «Ранее»;

- Группировка сведений о переписке в боковой панели по участникам переписки, документам, медиафайлам с возможностью скачивания документов;
- Сортировка записей в личной и глобальной адресных книгах;
- Сортировка списка контактов: по имени или фамилии, по алфавиту в порядке от «А» до «Я» или обратно;
- Сортировка с учетом регистра символов в сортируемых записях о контакте;
- Сохранение настроек сортировки контактов;
- Сортировка результатов поиска в прямом и обратном направлении: по дате, по отправителю, по получателю, по теме, по релевантности, по размеру.

4.8 Списки электронных писем

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности работы со списком электронных писем:

- Просмотр списка полученных или отправленных электронных писем;
- Просмотр списка электронных писем активной папки;
- Отображение изображений пользователей (аватаров) в списке электронных писем;
- Отображение общего количества писем;
- Отображение количества непрочитанных писем;
- Возвращение к списку писем;
- Создание задачи на основе выбранного в списке письма с заполненными полями:
 - «Название задачи» (тема письма),
 - «Описание» (текст письма).

4.9 Электронные письма

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности работы с электронными письмами:

- Создание нового электронного письма в отдельном окне браузера;
- Создание одного или нескольких электронных писем в отдельном окне браузера;
- Просмотр одного или нескольких электронных писем в отдельном окне браузера;
- Синхронизация действий с просматриваемыми письмами между окнами;
- Возможность формирования электронного письма в формате HTML;
- Поддержка формата UTF-8 при создании электронного письма;
- Выбор адресов получателей (включая копии/скрытой копии) электронного письма из адресной книги пользователя;

- Выбор адресов получателей (включая копии/скрытой копии) электронного письма из адресной книги организации;
- Возможность просмотра поименного списка адресатов, если в качестве получателя указана группа рассылки;
- Ввод адресов электронной почты получателей (включая копии/скрытой копии) письма;
- Выбор отправителя письма (почтовый алиас) в поле «От» из списков дополнительных адресов «Мои адреса» и учетных записей с общим доступом «Доступны мне», если такие имеются у пользователя;
- Отправка электронного письма внутренним и внешним получателям;
- Получение электронного письма от внутренних и внешних получателей;
- Возможность отозвать электронное письмо, которое не было прочитано получателем, с получением уведомления о результатах отзыва;
- Возможность при отзыве электронного письма заменить текст и отправить письмо заново;
- Написание ответа отправителю и всем другим получателям с цитированием исходного электронного письма;
- Пересылка электронного письма с вложениями;
- Запрос отчета о доставке и прочтении электронного письма;
- Пометка электронных писем прочитанными/непрочитанными;
- Пометка электронных писем флагом важности;
- Перемещение электронного письма в «Корзину»;
- Ввод и изменение темы электронного письма;
- Присвоение электронным письмам или цепочкам электронных писем отметки «Спам»;
- Удаление электронных писем или цепочек электронных писем;
- Возвращение электронного письма из папок «Спам» или «Корзина» в папку владельца ящика;
- Окончательное удаление электронных писем, находящихся в папке «Спам»;
- Возможность восстановления писем, удаленных из папки «Корзина», в течение 30 дней после удаления;
- Переход к предыдущему или следующему электронному письму в переписке;
- Переход к просмотру исходного кода электронного письма;

- Возможность загрузить электронное письмо на своё устройство в виде файла в формате EML при просмотре оригинала письма;
- Возможность пересылать электронное письмо как вложение в формате EML;
- Сохранение редактируемого электронного письма в качестве черновика;
- Возможность открыть, отредактировать и отправить черновик;
- Сохранение выбранного электронного письма в формате PDF;
- Возможность по нажатию мышью на ссылку типа mailto открыть окно создания электронного письма с заполненным полем Кому;
- Повторная отправка электронного письма с сохранением всех получателей, флагов и вложений;
- Возможность задать время отправки электронного письма;
- Перемещение электронных писем между папками;
- Копирование писем или цепочек писем в другую папку;
- Перемещение электронного письма в папку «Спам» с обучением Антиспам-системы;
- Создание задачи на основе просматриваемого письма с заполненными полями: «Название задачи» (тема письма), «Описание» (текст письма);
- Просмотр и скрытие собственной занятости в электронном письме с приглашением на событие;
- Установка времени и даты для автоматической отправки напоминания всем участникам переписки о том, что письмо ожидает ответа;
- Просмотр уведомления о сроках ответа на письмо в папке «Отправленные»;
- Отмена отправки автоматического напоминания при просмотре письма в папке «Отправленные»;
- Просмотр автоматических напоминаний о необходимости ответить на письмо, а также даты и времени их отправки в папке «Черновики»;
- Индикация для автоматических напоминаний в папке «Черновики»;
- Отмена отправки автоматического напоминания в папке «Черновики»;
- Отображение отчества при выборе получателя в окне создания электронного письма;
- Отображение отчества получателя при наведении на него указателя мыши.

4.10 Форматирование электронных писем

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности при форматировании электронных писем:

- Ввод и форматирование текста при создании и редактировании электронного письма;

- Возможность установить для выделенного текста полужирное начертание, курсивное начертание;
- Возможность подчеркнуть и/или зачеркнуть выделенный текст;
- Отображение выделенного текста в виде подстрочного и/или надстрочного индекса;
- Поддерживаемые шрифты: XO Caliburn, XO Oriel, XO Trebizond, XO Courser, XO Tahion, XO Thames, XO Verbena, Roboto, PT Astra Sans, PT Astra Serif, Open Sans;
- Возможность установить шрифт и его размер для выделенного текста;
- Возможность установить цвет текста и/или цвет фона;
- Возможность очистить формат шрифта;
- Горизонтальное выравнивание абзаца;
- Возможность оформить выбранный абзац в виде нумерованного и/или ненумерованного списка;
- Изменение стиля выделенного абзаца;
- Изменение интервала между строками и абзацами выделенного текста;
- Уменьшение и/или увеличение отступа для выделенного текста;
- Возможность оформить выбранный абзац в виде цитаты из переписки;
- Возможность отменить или повторить последнее действие;
- Возможность выделить всё.

4.11 Объекты в электронных письмах

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности работы с объектами:

- Возможность добавления внедренных изображений в редактируемые электронные письма;
- Вставка гиперссылки;
- Возможность встроить в текст электронного письма изображение и/или видео;
- Вставка и редактирование таблицы произвольного размера;
- Добавление, редактирование и удаление заголовка таблицы;
- Изменение количества строк:
 - добавить строку выше активной ячейки,
 - добавить строку ниже активной ячейки,
 - удалить строку активной ячейки;
- Изменение количества столбцов:
 - добавить столбец выше активной ячейки,

- добавить столбец ниже активной ячейки,
- удалить столбец активной ячейки;
- Изменение стиля таблицы:
 - сделать границы ячеек пунктирными,
 - добавить чередование заливки строк, так чтобы строки с заливкой серым цветом чередовались со строками без заливки;
- Изменение варианта группировки ячеек:
 - объединить ячейки,
 - разделить ячейку по вертикали,
 - разделить ячейку по горизонтали;
- Возможность установить цвет фона для ячеек;
- Возможность выровнять текст в ячейке по вертикали:
 - сверху,
 - по центру,
 - снизу;
- Возможность выровнять текст в ячейке по горизонтали:
 - по левому краю,
 - по центру,
 - по правому краю,
 - по ширине;
- Изменение стиля ячеек: выделить границы ячеек цветом или жирной линией, сплошной либо пунктирной линией;
- Удаление таблицы;
- Вставка и удаление символа, отсутствующего на клавиатуре;
- Вставка и удаление горизонтальной линии.

4.12 Вложения в электронных письмах

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности при работе с вложенными файлами:

- Просмотр и загрузка изображений форматов PNG, JPG, GIF, WEBP, SVG;
- Просмотр и загрузка документов форматов PDF, TXT, DOC, DOCX, PPT, PPTX, ODT, ODP, ODS, XLS, XLSX, XODS, XODT, XODP;
- Просмотр и загрузка видеофайлов форматов AVI, MOV, MP4, M4V, WMV, MPG (или MPEG);

- Просмотр и загрузка музыкальных файлов форматов MP2, MP3, WMA, WAV;
- Просмотр и загрузка вложений в формате EML;
- Возможность совершать следующие действия с вложением в формате EML: открыть, ответить, ответить всем, переслать, переслать как вложение, показать источник, отправить на печать, открыть в новом окне, сохранить как PDF;
- Добавление одиночных или множественных вложений любых типов, как через вызов системных окон, так и с помощью переноса вложения (перетаскивания с помощью мыши);
- Сохранение вложенных файлов в выбранную пользователем папку;
- Удаление вложений (файлов), ранее добавленных в электронное письмо;
- Просмотр материалов переписки на медиане панели;
- Предварительный просмотр вложений;
- Возможность переключаться между вложениями;
- Установка ограничений на максимальный размер прикрепляемых к электронным письмам вложений и максимальный размер исходящих писем;
- Сохранение вложений больших размеров в «МойОфис Частное Облако 2» для последующей отправки;
- Уведомление о превышении лимита на размер добавляемого вложения с предложением сохранить его в «МойОфис Частное Облако 2»;
- Вставка в тело электронного письма ссылки на вложение, сохраненное в «МойОфис Частное Облако 2»;
- Скачивание вложения, сохраненного в «МойОфис Частное Облако 2».

4.13 Подпись электронных писем

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности для подписи электронных писем:

- Наличие автоматической html-подписи для отправляемых электронных писем;
- Добавление и редактирование одной или нескольких подписей;
- Переключение между подписями при создании электронного письма и ответе на него;
- Выбор активной подписи;
- Создание электронного письма без подписи;
- Возможность ввести, отформатировать и дополнить подпись изображением, ссылкой или другим объектом;

- Назначение одного из вариантов подписи подписью по умолчанию;
- Настройка положения подписи при ответе и пересылке: до цитат из переписки или после;
- Приостановление использования одной из подписей путем перевода ее в неактивное состояние;
- Удаление подписи;
- Использование html-подписи пользователя, от имени которого будет отправлено письмо;
- Вставка подписи пользователя в текст автоматического ответа;
- Выбор подписи пользователя из доступных для вставки в текст автоматического ответа;
- Возможность выбрать подпись пользователя из существующих или создать новую подпись в окне создания нового электронного письма.

4.14 Автоматический ответ

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности автоматического ответа:

- Возможность настроить автоматический ответ;
- Создание и настройка шаблонов автоответа для внутренних и внешних пользователей;
- Выбор даты начала и окончания отправления автоответа;
- Возможность отправлять автоответ в течение всего дня;
- Ввод текста автоответа и его обработка с помощью панели инструментов и меню быстрой вставки;
- Просмотр на странице создания электронного письма информации о том, что получатель настроил автоответ;
- Возможность скрыть уведомление о настроенном автоответе;
- Автоматическое отклонение одиночных событий совместно с письмом об отсутствии на рабочем месте при включенном автоответе;
- Сведения о наличии автоматического ответа и его содержании на всплывающем окне информации о пользователе.

4.15 Правила обработки входящей почты

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности использования правил обработки входящей почты:

- Создание правил;
- Редактирование правил;
- Выбор поля, по значению в котором будут фильтроваться письма;
- Выбор критерия соответствия для правила;
- Ввод значения фильтра;
- Возможность фильтровать письма в соответствии с несколькими условиями;
- Изменение порядка следования правил;
- Возможность деактивировать правила или активировать их впоследствии;
- Удаление правил;
- Создание фильтра на основе письма;
- Возможность произвольно менять все поля фильтра;
- Добавление условия и сохранение фильтра;
- Указание части адреса электронной почты при создании правила обработки входящей почты для полей «Кому», «От кого», «Копия».

4.16 Календарь

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности при работе с календарем:

- Автоматическое создание системного календаря;
- Создание дополнительных календарей;
- Переименование созданных календарей;
- Выбор календаря по умолчанию;
- Возможность сделать календарь неактивным;
- Удаление личного календаря при условии, что это не календарь по умолчанию;
- Возможность задать цвет календаря;
- Быстрое перемещение по месяцам или годам, чтобы выбрать период для отображения в рабочей области;
- Быстрый возврат в текущий день/неделю/месяц;
- Выбор первого дня недели;
- Включение и отключение отображения номеров недель;
- Настройка параметров рабочего времени;

- Включение и отключение отображения для рабочего времени;
- Выбор основной временной зоны;
- Включение и отключение отображения дополнительной временной зоны;
- Автоматическое определение основного часового пояса;
- Удаление календаря со всеми событиями в нем;
- Предоставление доступа к своему календарю для просмотра занятости или ко всем сведениям о событиях в нем, создав ссылку в формате iCalendar или файл для экспорта в формате ICS;
- Возможность задать период для экспорта:
 - «Фиксированные даты»,
 - «Динамический период» с началом «месяц назад», «неделю назад», «вчера», «сегодня» и окончанием «сегодня», «завтра», «через неделю», «через месяц»;
- Создание, обновление или копирование в буфер обмена ссылки в формате iCalendar или файла в формате ICS;
- Изменение настроек экспорта;
- Отмена экспорта календаря;
- Просмотр событий за день списком в режиме просмотра «Расписание на день»;
- Синхронизация событий и приглашений у пользователя с разными адресами электронной почты и логином.

4.17 Внешние календари

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности для работы с внешними календарями:

- Подключение внешних календарей по ссылке в формате iCalendar для просмотра занятости;
- Подключение внешних календарей по ссылке по протоколу CalDAV для просмотра занятости и статуса участия в событиях;
- Создание и редактирование событий во внешнем календаре, подключенном по протоколу CalDAV;
- Поиск пользователей глобальной адресной книги при добавлении участников в события, созданные в подключенном по протоколу CalDAV календаре;
- Отмена события во внешнем календаре, подключенном по протоколу CalDAV;
- Отмена только выбранного события из серии, выбранного и последующих событий, всей серии событий в подключенном по протоколу CalDAV календаре;

- Указание статуса участия в событии и его изменение в подключенном по протоколу CalDAV календаре;
- Указание статуса участия или его изменение только для выбранного события из серии, всей серии событий в подключенном по протоколу CalDAV календаре;
- Поддержка интеграции со Squadus для создания конференции в событии в подключенном по протоколу CalDAV календаре;
- Отображение ссылки на конференцию в Squadus в почтовых уведомлениях с информацией о событии в подключенном по протоколу CalDAV календаре;
- Возможность скопировать в буфер обмена или удалить ссылку на конференцию в Squadus в событии в подключенном по протоколу CalDAV календаре;
- Переименование подключенного внешнего календаря;
- Изменение цвета подключенного внешнего календаря;
- Отображение или скрытие событий подключенного внешнего календаря;
- Удаление подключенных внешних календарей;
- Перемещение одиночного события и серии повторяющихся событий между календарями Mailion и календарем, подключенным по протоколу CalDAV;
- Перемещение событий между доступными пользователю совместно используемыми календарями в рамках одной учетной записи.

4.18 Подписка на календарь

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности подписки на календари:

- Подписка на календари других пользователей из глобальной адресной книги, установленные по умолчанию, для просмотра их занятости и статуса участия в событии;
- Отображение или скрытие событий подключенного календаря;
- Изменение цвета подключенного календаря;
- Переименование подключенного календаря;
- Отписка от подключенного календаря.

4.19 Списки календарных событий

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности при работе со списками календарных событий:

- Получение и отображение списка событий пользователя в выбранном календаре (календарях) в заданную дату;
- Получение и отображение списка событий пользователя в выбранном календаре (календарях) в заданный месяц.

4.20 Календарные события

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности при работе с календарными событиями:

- Просмотр событий;
- Просмотр одного или нескольких событий в отдельном окне;
- Возможность приостановить отображение событий;
- Возможность возобновить отображение событий;
- Создание события с указанием времени и длительности;
- Создание события на весь день;
- Создание события длительностью в несколько дней;
- Создание одного или нескольких событий в отдельном окне;
- Возможность приглашать на событие внутренних и внешних участников, в том числе тех, у которых нет календарей;
- Возможность просмотра поименного списка участников, если участником события выбрана группа рассылки;
- Добавление необязательных участников события;
- Просмотр и редактирование названия события, его атрибутов и временных характеристик;
- Возможность ограничить просмотр информации о встрече;
- Возможность указать уровень важности события: «Высокая», «Обычная», «Низкая»;
- Удаление объектов из списков участников или ресурсов;
- Удаление событий;
- Создание частной встречи, информация о которой доступна только владельцу и совладельцу календаря;
- Возможность задать, изменить, редактировать и получить подробную информацию о событии, его участниках, вложениях и месте проведения;
- Создание описания к событию в формате HTML;
- Возможность создания события с частотой повторения с датой окончания;
- Возможность создания события с частотой повторения без указания даты окончания;

- Возможность гибкой настройки частоты повторения события;
- Возможность ограничения количества повторений события;
- Возможность установить объём вносимых изменений в повторяющееся событие:
 - вся серия,
 - только это событие из серии,
 - это и последующие события;
- Отправка электронного письма всем участникам события при просмотре события;
- Отправка электронного письма организатору при просмотре события;
- Создание события на основе электронного письма;
- Возможность удалить одно событие из ряда;
- Отображение списка участников события с указанием статуса;
- Задание участником статуса занятости для события с его отображением в интерфейсе;
- Отправка приглашения на событие каждому участнику;
- Получение приглашения на событие;
- Возможность отреагировать на событие, выбрав статус участия: «Принять», «Возможно» или «Отклонить»;
- Возможность изменить свой ответ на приглашение;
- Добавление групп пользователей как участников события;
- Добавление ресурсов как участников события;
- Отправка комментариев организатору при ответе на приглашение;
- Возможность сопровождать комментарием изменение статуса участия в области расписания;
- Возможность перенести событие в другой календарь;
- Отображение занятости пользователей;
- Возможность организатору при добавлении участников в событие узнать их статус занятости для выбранного диапазона времени (помощник по планированию);
- Поиск ближайшего интервала, свободного для предполагаемых участников;
- Возможность предложить организатору перенести событие на другое время;
- Возможность для организатора события принять или отклонить предложение от участника о переносе события на другое время из письма;
- Возможность предложить организатору добавить в событие новых участников;
- Возможность назначить другого пользователя организатором события;
- Возможность принять права организатора события;

- Возможность передать права организатора события другому пользователю;
- Возможность пересылать электронное письмо с приглашениями и получать пересланные приглашения;
- Добавление пересланных приглашений в календарь пользователя согласно его настройкам приватности;
- Отмена события;
- Добавление комментария при отмене события;
- Возможность планировать встречи через клиенты, поддерживающие CalDAV, и просматривать статус и людей для выбранного диапазона времени;
- Возможность получить информацию о занятости в календаре пользователя из Microsoft Exchange;
- Возможность получить информацию о занятости в календаре пользователя из «МойОфис Почта 2»;
- Синхронизация событий из Mailion в Microsoft Exchange;
- Изменение текущего и всех последующих повторяющихся событий без изменения ранее установленного количества повторов;
- Отображение отчества при выборе получателя в окне создания календарного события;
- Отображение отчества получателя при наведении на него;
- Поддержка интеграции со Squadus для создания конференции;
- Отображение ссылки на конференцию в Squadus в почтовых уведомлениях с информацией о событии;
- Возможность скопировать в буфер обмена или удалить ссылку на конференцию в Squadus;
- Поддержка интеграции со Skype для бизнеса для создания конференции;
- Отображение ссылки на конференцию в Skype для бизнеса в почтовых уведомлениях с информацией о событии;
- Возможность отредактировать, скопировать в буфер обмена или удалить ссылку на конференцию в Skype для бизнеса;
- Поддержка интеграции с IVA для создания конференции;
- Отображение ссылки на конференцию в IVA в почтовых уведомлениях с информацией о событии;
- Возможность отредактировать, скопировать в буфер обмена или удалить ссылку на конференцию в IVA;

- Возможность выбрать правило повтора для повторяющегося события из предложенных:
 - повторение события каждый день,
 - повторение события каждую неделю в день недели создания события,
 - повторение события каждый месяц в конкретную дату создания события,
 - повторение события каждый месяц в относительный день создания события,
 - повторение события каждый год в конкретную дату создания события,
 - повторение события каждый год в относительный день создания события;
- Повтор события каждый последний день месяца, если событие создано в последний день месяца.

4.21 Вложения в календарных событиях

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности для работы с вложениями в календарных событиях:

- Отображение вложений;
- Просмотр, добавление, редактирование и удаление вложений в календарные события;
- Добавление и удаление объектов к описанию события;
- Просмотр и загрузка прикрепленных файлов на устройство.

4.22 Ресурсы

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности для работы с ресурсами:

- Бронирование переговорных комнат, доступных пользователю из GAL;
- Отображение занятости ресурсов;
- Подбор ресурсов по необходимым параметрам;
- Получение ответа о результате бронирования ресурса при настроенном автобронировании;
- Просмотр занятости ресурсов организации в формате HTML с указанием пользователя, который произвел бронирование;
- Выбор варианта представления занятости: «День», «Неделя», «Будни», «Месяц», а также переключение на период до или после текущей даты с помощью стрелок;
- Ввод названия одного ресурса или нескольких ресурсов в поле поиска и выбор соответствующего ресурса;

- Отображение или скрытие подробной информации о ресурсе и возможность развернуть представление во все окно.

4.23 Адресные книги

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности для работы с адресными книгами:

- Автоматическое создание одной личной адресной книги;
- Создание, редактирование и удаление новых личных адресных книг;
- Просмотр, редактирование и удаление записей в личной адресной книге;
- Просмотр записей в глобальной адресной книге;
- Возможность назначить личную адресную книгу по умолчанию;
- Создание и удаление новых личных адресных книг;
- Просмотр, создание, редактирование и удаление записей в личной адресной книге;
- Просмотр записей в глобальной адресной книге;
- Создание новой личной адресной книги из меню перемещения и перемещение контакта в нее.

4.24 Контакты

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности для работы с контактами:

- Отображение положения сотрудников в организационной структуре компании;
- Возможность копирования контакта из глобальной адресной книги в личную;
- Просмотр и редактирование личных контактов;
- Удаление контакта из личной адресной книги;
- Отправка контакта во вложении к электронному письму;
- Возможность указать тип контактных номеров телефонов в адресных книгах пользователей: «Домашний», «Рабочий», «Для СМС», «Для голосовых звонков», «Факс», «Мобильный», «Для видеозвонков», «Пейджер», «Телетайп»;
- Перемещение или копирование контакта из одной локальной адресной книги в другую в карточке контакта.

4.25 Задачи

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности для работы с задачами:

- Добавление, удаление, редактирование задач;
- Установка длительности задач;
- Возможность задать время напоминания о задаче;
- Возможность указать одного или нескольких исполнителей задачи;
- Возможность разрешить добавлять участников в задачу;
- Добавление участников другими участниками задачи;
- Возможность для организатора задачи установить или снять признак ее выполнения;
- Возможность для участника установить процент выполнения его части задачи;
- Возможность для участника установить или снять признак выполнения его части задачи;
- Автоматическое вычисление общего процента выполнения задачи в зависимости от выполнения каждой части ее участниками;
- Создание задачи и назначение ее исполнителей в стороннем клиенте, подключенном по протоколу CalDAV;
- Возможность для организатора задачи установить или снять признак ее выполнения в стороннем клиенте, подключенном по протоколу CalDAV;
- Возможность для участника установить процент выполнения его части задачи в стороннем клиенте, подключенном по протоколу CalDAV;
- Возможность изменить статус своего участия в задаче в стороннем клиенте, подключенном по протоколу CalDAV.

4.26 Печать

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности для печати данных:

- Печать электронного письма;
- Печать событий выбранного календаря в режиме отображения «День»;
- Печать выбранного календарного события;
- Печать событий за определённый период времени в соответствии с выбранной настройкой области расписания;
- Печать карточки контакта.

4.27 Поиск

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие возможности для поиска данных:

- Поиск с учетом прав доступа и морфологии русского языка;
- Поиск электронных писем в конкретной папке или во всех папках почтового ящика;
- Упорядочивание и поиск писем в списке;
- Поиск строгого соответствия;
- Поиск по всем письмам, доступным пользователю, во всех доступных учетных записях с указанием конкретных полей, по которым производить поиск: «Тема», «Текст», «Участники» (to, cc, bcc), «Наличие вложений», «Дата получения письма» или «Промежуток дат»;
- Поиск событий во всех доступных пользователю календарях;
- Поиск события по метаданным события: тема, описание, участники, организатор, место встречи и название вложений;
- Полнотекстовый поиск контактов во всех адресных книгах, созданных для всех доступных пользователю учетных записей;
- Поиск в контенте полученных и отправленных вложений в форматах TXT, DOCX, DOC, ODT, PPT, ODS, XLS, XLSX;
- Уведомление об отсутствии совпадений при поиске;
- Подсветка найденных результатов;
- Возможность использовать символ «*» при конструировании поисковых запросов в веб-интерфейсе или по протоколу IMAP;
- Отображение следующих данных в карточке контакта при поиске по протоколу LDAP: имя, фамилия, номер внутреннего телефона, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, отдел, должность, права доступа (роль);
- Поиск контакта по полю «Отчество».

4.28 Уведомления

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям следующие уведомления и возможности для их настройки:

- Включение и отключение уведомлений;
- Настройка времени отображения уведомлений;
- Включение, отключение и настройка звука уведомлений;
- Возможность установить громкость звука для уведомлений;
- Уведомление при получении нового письма;
- Уведомление при перемещении писем и папок;
- Уведомление при присвоении письмам признака «Прочитанное»;

- Уведомление при очистке и удалении папок;
- Уведомление при возникновении ошибки;
- Уведомление о превышении квоты на размер почтового ящика при получении письма;
- Уведомление о скором заполнении квоты при наступлении порогового значения, заданного администратором системы;
- Уведомление о невозможности получения и отправки электронных писем при полном заполнении квоты пользователя;
- Информация о причине недоставки письма;
- Информация о том, что пользователь, которому отправляется письмо, настроил автоответ или не работает в компании с определенного числа;
- Возможность скрыть уведомление о настроенном автоответе;
- Уведомление при получении нового приглашения;
- Уведомление о предстоящих событиях;
- Возможность задать время напоминания о предстоящем событии;
- Уведомление об отмене события;
- Настройка напоминания о событиях с возможностью выбора времени напоминания: за 0 минут, за 5 минут, за 15 минут, за 30 минут, за час, за два часа, за день;
- Возможность указать, за какое время до события пользователь хотел бы получить напоминание о встрече;
- Уведомление о невозможности создать события в случае превышения доступной квоты пользователя;
- Уведомление пользователя о нулевой квоте;
- Уведомление администратора о том, что новый пользователь имеет нулевую квоту;
- Уведомление о скором истечении срока действия пароля учетной записи пользователя;
- Уведомление участников об отмене всех событий при удалении календаря организатора;
- Уведомление о скором истечении срока действия пароля у учетной записи, на которую предоставлены права.

4.29 Поддерживаемые сочетания клавиш

Почтовые клиенты Mailion предоставляют пользователям возможность использовать следующие сочетания клавиш:

Ctrl + O — открыть файл, расположенный на компьютере или внешнем носителе информации;

Ctrl + X — вырезать;

Ctrl + C — копировать;

Ctrl + V — вставить;

Ctrl + Z — отменить последнее выполненное действие;

Ctrl + Y — повторить результат отмененного действия;

Ctrl + Space — очистить форматирование;

BackSpace — удалить один символ слева;

Ctrl + BackSpace — удалить одно слово слева;

Delete — удалить один символ справа;

Ctrl + Delete — удалить одно слово справа;

Shift + Enter — вставить разрыв строки;

Ctrl + F — открыть панель поиска;

Ctrl + Shift + P — открыть стандартное окно «Печать»;

Ctrl + P — при работе в области ввода текста: вставить изображение в текст; при работе вне области ввода текста: открыть окно Настройка страницы и печати;

Ctrl + Alt + F — вставить сноску;

Ctrl+0 — установить фактический масштаб страницы (100%);

Ctrl + Плюс — увеличить масштаб;

Ctrl + Минус — уменьшить масштаб;

Home — в начало строки;

End — в конец строки;

Ctrl + Стрелка влево — на одно слово влево;

Ctrl + Стрелка вправо — на одно слово вправо;

Стрелка вверх — на одну строку вверх;

Стрелка вниз — на одну строку вниз;

Стрелка влево — на один символ влево;

Стрелка вправо — на один символ вправо;

Page Up — на один экран вверх;

Page Down — на один экран вниз;

Ctrl + End — в конец документа;

Ctrl + Home — в начало документа;

Ctrl + A — выделить все;

Shift + Стрелка влево — выделить один символ слева или отменить выбор этого символа;

Shift + Стрелка вправо — выделить один символ справа или отменить выбор этого символа;

Ctrl + Shift + Стрелка влево — выделить одно слово слева или отменить этот выбор;

Ctrl + Shift + Стрелка вправо — выделить одно слово справа или отменить этот выбор;

Shift + Home — выделить содержимое от курсора до начала строки;

Shift + End — выделить содержимое от курсора до конца строки;

Ctrl + Shift + Home — расширить выделение к началу документа;

Ctrl + Shift + End — расширить выделение до конца документа;

Shift + Стрелка вниз — расширить выделение на одну строку вниз;

Shift + Стрелка вверх — расширить выделение на одну строку вверх;

Двойное нажатие левой кнопкой мыши — выделить слово;

Тройное нажатие левой кнопкой мыши — выделить абзац;

Нажатие левой кнопкой мыши и перемещение курсора вверх — выделить текст вверх;

Нажатие левой кнопкой мыши и перемещение курсора вниз — выделить текст вниз;

Ctrl + B — полужирный;

Ctrl + I — курсив;

Ctrl + U — подчёркнутый;

Ctrl + [— уменьшить отступ;

Ctrl +] — увеличить отступ;

N — создать новое письмо/контакт/событие;

Ctrl + Enter — отправить письмо;

ESC — закрыть;

ALT + «число» — переключиться между приложениями