

MyOffice Text

Guide de l'utilisateur

Tous les noms de produits, logos et marques de commerce mentionné dans ce document appartiennent à leurs propriétaires.

Les marques « МойОфис » et « MyOffice » appartient à New Cloud Technologies Ltd.

Rien dans ces conditions ne doit être interprété en aucune circonstance comme la fourniture directe ou indirecte d'une licence ou d'un droit d'utiliser les marques, logos ou marques de service utilisés ici. Toute utilisation non autorisée de ces marques, logos ou marques de service sans l'autorisation écrite de leur propriétaire sont strictement interdits.

SOMMAIRE

1 Information générale.....	12
1.1 À propos du logiciel	12
1.2 Configuration requise	12
1.3 Limitations et restrictions.....	13
1.3.1 Formats de fichiers autorisés.....	13
1.3.2 Langues d'interface prises en charge.....	14
2 Avant de commencer.....	15
2.1 Installation.....	15
2.2 Lancer l'application.....	17
2.3 Contrat de licence.....	18
3 Interface de MyOffice Text	19
3.1 Fenêtre principale.....	19
3.2 Barre de menus.....	20
3.2.1 Menu Fichier	20
3.2.2 Menu Modifier	23
3.2.3 Menu Insertion	25
3.2.4 Menu Mise en forme	27
3.2.5 Menu Outils.....	31
3.2.6 Menu Affichage.....	32
3.2.7 Menu Partager	34
3.2.8 Menu Extensions	34
3.2.9 Menu Aide.....	35
3.3 Barre d'outils	36
3.3.1 Afficher ou masquer les titres des sections	36
3.3.2 Masquer ou afficher les sections	38
3.3.3 Modifier le mode d'affichage de la Barre d'outils.....	39
3.3.4 Sections de la Barre d'outils.....	41
3.3.4.1 Section Fichier.....	41
3.3.4.2 Section Modifier.....	43
3.3.4.3 Section Police.....	45
3.3.4.4 Section Paragraphe.....	48
3.3.4.5 Section Styles	52
3.3.4.6 Section Insertion.....	54
3.3.4.7 Section Tableau	56
3.3.4.8 Section Image.....	59
3.3.4.9 Section Forme	61

3.3.4.10 Section Équation	64
3.3.4.11 Section Révision.....	65
3.3.4.12 Section Sommaire	68
3.4 Barre latérale	69
3.5 Barre d'état.....	70
3.6 Fenêtre Actions rapides	71
3.7 Langue de l'application.....	73
4 Maitriser MyOffice Text.....	75
4.1 Fichiers	75
4.1.1 Créer un fichier.....	75
4.1.1.1 Avec l'Explorateur Windows	75
4.1.1.2 Lorsque vous ouvrez l'application.....	75
4.1.1.3 En travaillant dans l'application	75
4.1.2 Enregistrer comme modèle.....	76
4.1.3 Nouveau à partir d'un modèle.....	76
4.1.4 Ouvrir un fichier.....	77
4.1.5 Fichiers récents.....	78
4.1.6 Ouvrir avec.....	79
4.1.7 Enregistrez un fichier	80
4.1.7.1 Enregistrer sous	80
Pour enregistrer un nouveau fichier ou créer une copie du fichier sur lequel vous travaillez, suivez les étapes ci-dessous :	80
4.1.7.2 Enregistrer	81
4.1.7.3 Sauvegarde automatique et restauration du document	82
4.1.8 Envoyer le fichier	83
4.1.9 Exporter vers	84
4.1.10 Protection par un mot de passe.....	86
4.1.10.1 Créer un mot de passe	87
4.1.10.2 Modifier le mot de passe	89
4.1.10.3 Supprimer le mot de passe	92
4.1.10.4 Ouvrir un document protégé par un mot de passe.....	93
4.1.11 Imprimer le document	94
4.1.11.1 Sans ouvrir l'application.....	94
4.1.11.2 Lorsque vous travaillez dans l'application	94
4.1.11.2.1 Sélectionner la zone d'impression	94
4.1.11.2.2 Impression avec des préférences	96
4.1.11.2.3 Impression rapide	99
4.1.12 Fermer le fichier	101
4.2 Texte.....	102

4.2.1 Saisir du texte	102
4.2.1.1 Remplacement automatique des traits d'union avec tirets.....	102
4.2.1.2 Remplacement automatique des guillemets	103
4.2.2 Presse-papiers.....	104
4.2.2.1 Couper ou copier le contenu.....	104
4.2.2.2 Insérer le contenu	105
4.2.2.3 Historique du presse-papiers	108
4.2.2.3.1 Coller les données	108
4.2.2.3.2 Effacer l'historique du presse-papiers	110
4.2.2.4 Supprimer les données	110
4.2.3 Vérification de l'orthographe.....	111
4.2.3.1 Vérifier l'orthographe	111
4.2.3.1.1 Trouver les fautes d'orthographe.....	112
4.2.3.1.2 Correction des fautes d'orthographe.....	112
4.2.3.1.3 Ignorer un mot avec erreur	113
4.2.3.2 Dictionnaire personnalisé	114
4.2.3.2.1 Ajouter des mots au dictionnaire.....	114
4.2.3.2.2 Importer un dictionnaire extérieur.....	115
4.2.3.2.3 Supprimer un mot du dictionnaire.....	116
4.2.3.3 Vérifier la grammaire	117
4.2.4 Notes de bas de page	118
4.2.4.1 Insérer une note de bas de page.....	119
4.2.4.2 Aller aux notes de bas de page	122
4.2.4.3 Modifier et mettre en forme la note de bas de page	122
4.2.4.4 Supprimer une note de bas de page.....	122
4.2.4.5 Importer les notes de bas de page.....	122
4.2.5 Liens	123
4.2.5.1 Insérer un lien.....	123
4.2.5.2 Modifier un lien.....	127
4.2.5.3 Aller à un lien	128
4.2.5.4 Copier un lien	128
4.2.6 Renvoi	129
4.2.6.1 Insérer une référence croisée.....	129
4.2.6.2 Aller à un renvoi.....	133
4.2.6.3 Actualiser un renvoi	133
4.2.6.4 Modifier un renvoi	133
4.2.6.5 Supprimer un renvoi.....	133
4.2.7 Signets	134
4.2.7.1 Insérer un signet	134

4.2.7.2	Afficher les signets.....	138
4.2.7.3	Aller vers un signet	138
4.2.7.4	Renommer un signet.....	140
4.2.7.5	Supprimer un signet	141
4.2.8	Insérer la date ou l'heure actuelle	142
4.2.9	Rechercher et Remplacer	144
4.2.9.1	Rechercher.....	144
4.2.9.2	Remplacer dans le document.....	146
4.2.10	Lien vers les ressources éducatives	147
4.3	Mise en forme du texte.....	148
4.3.1	Polices et styles	148
4.3.1.1	Style du texte.....	148
4.3.1.1.1	Sélection du style	149
4.3.1.1.2	Créer un style	152
4.3.1.1.3	Modifier un style	154
4.3.1.1.4	Supprimer le style.....	155
4.3.1.2	Polices	156
4.3.1.3	Taille de police	157
4.3.1.4	Mise en forme du texte.....	159
4.3.1.5	Couleur de la police.....	160
4.3.1.6	Couleur de surlignage.....	162
4.3.2	Alignement et espacement	164
4.3.2.1	Alignement horizontal.....	164
4.3.2.2	Alignement vertical	165
4.3.2.3	Interligne	166
4.3.2.4	Espacement entre les caractères	168
4.3.2.5	Espacement entre les paragraphes et les retraits	170
4.3.3	Listes	173
4.3.3.1	Créer une liste.....	173
4.3.3.2	Copier et insérer une liste.....	176
4.3.3.3	Continuer la liste	176
4.3.3.4	Modifier le niveau d'une liste	177
4.3.3.5	Transformer une liste en texte simple	178
4.3.4	Copier et appliquer la mise en forme	179
4.3.4.1	Mise en forme : les fondamentaux	179
4.3.4.2	Copier et appliquer la mise en forme	181
4.3.4.3	Historique de mise en forme	184
4.3.5	Effacer la mise en forme	185
4.4	Tableaux	186

4.4.1 Insérer un tableau	186
4.4.2 Insérer des lignes	189
4.4.3 Insérer des colonnes	191
4.4.4 Modifier le contenu d'un tableau	191
4.4.5 Sélectionner une plage de cellules	193
4.4.6 Sélectionner un tableau	194
4.4.7 Couleur de remplissage de la cellule.....	195
4.4.7.1 Remplir les cellules avec de la couleur	195
4.4.7.2 Supprimer la couleur de remplissage de la cellule	196
4.4.8 Bordures de cellules	197
4.4.8.1 Modifier les paramètres des bordures	197
4.4.8.2 Supprimer les bordures.....	199
4.4.9 Redimensionner une ligne ou une colonne	200
4.4.10 Fusionner ou diviser les cellules	201
4.4.10.1 Fusionner les cellules	201
4.4.10.2 Fractionner les cellules.....	202
4.4.11 Affichez l'en-tête du tableau sur chaque page.....	203
4.4.12 Convertir du texte en tableau	204
4.4.13 Convertir un tableau en texte	206
4.4.14 Supprimer des lignes ou colonnes.....	207
4.4.15 Supprimer un tableau	208
4.5 Images	209
4.5.1 Insérer une image	209
4.5.1.1 Insérer une image de l'ordinateur.....	209
4.5.1.2 Insérer une image à partir du navigateur ou d'autres applications	211
4.5.2 Redimensionner l'image	212
4.5.2.1 Redimensionner l'image en gardant ses proportions	212
4.5.2.2 Redimensionner l'image sans garder les proportions	215
4.5.3 Modifier la disposition de l'image dans le texte	218
4.5.4 Déplacer une image.....	220
4.5.4.1 Déplacement avec la souris	220
4.5.4.2 Déplacement avec les touches du clavier	220
4.5.4.3 Spécifier les indentations des bords gauche et supérieur de la page.....	221
4.5.5 Enregistrer l'image.....	223
4.5.6 Supprimer l'image.....	224
4.6 Formes.....	225
4.6.1 Insérer la forme	225
4.6.2 Insérer une zone de texte.....	227
4.6.3 Modifier une forme	229

4.6.4 Remplir une forme	229
4.6.4.1 Remplissage de la forme avec de la couleur	229
4.6.4.2 Remplissage de la forme avec une image	231
4.6.4.3 Supprimer le remplissage	231
4.6.5 Contour de la forme.....	232
4.6.5.1 Définir le contour de la forme	232
4.6.5.2 Supprimer le contour	233
4.6.6 Redimensionner une forme	234
4.6.7 Redimensionner la forme pour l'adapter au texte	236
4.6.8 Modifier la disposition de la forme dans le texte	237
4.6.9 Déplacer une forme	239
4.6.10 Supprimer une forme.....	239
4.7 Équations	240
4.7.1 Insérer une équation	240
4.7.2 Modifier une équation	242
4.7.3 Redimensionner une équation	243
4.7.4 Supprimer une équation	244
4.8 Mise en page.....	245
4.8.1 Paramètres de la page	245
4.8.2 En-têtes et des pieds de page.....	250
4.8.3 Numéros de pages	253
4.8.3.1 Ajouter les numéros de page	253
4.8.3.2 Supprimer des numéros de page.....	256
4.8.4 Sauts de page	257
4.8.5 Sauts de section	259
4.8.6 Sommaire	260
4.8.6.1 Appliquer les styles aux titres	260
4.8.6.2 Insérer un sommaire	262
4.8.6.3 Modifier un sommaire	264
4.8.6.3.1 Ajouter un niveau au sommaire	266
4.8.6.3.2 Modifier les styles de titres pour les différents niveaux du sommaire.....	268
4.8.6.3.3 Supprimer un niveau du sommaire.....	269
4.8.6.3.4 Masquer ou afficher les numéros de page	270
4.8.6.4 Mise en forme du sommaire	270
4.8.6.5 Supprimer le sommaire	270
4.9 Affichage.....	272
4.9.1 Règles	272
4.9.1.1 Définir des marges de page	272
4.9.1.2 Mettre un paragraphe en retrait	273

4.9.1.3 Retrait de première ligne	274
4.9.2 Caractères non imprimables	275
4.9.3 Affichage Présentation	277
4.9.4 Mise en échelle.....	278
4.10 Protection du contenu contre les modifications	280
4.10.1 Verrouiller le contenu.....	280
4.10.2 Déverrouiller le contenu.....	282
4.11 Révision.....	283
4.11.1 Modifications	283
4.11.1.1 Suivi des modifications	283
4.11.1.2 Afficher et consulter les modifications	284
4.11.1.3 Naviguer entre les modifications.....	284
4.11.1.4 Accepter et refuser les modifications	285
4.11.1.4.1 Accepter les modifications	285
4.11.1.4.2 Refuser les modifications	287
4.11.1.5 Mode Révision	288
4.11.2 Commentaire	290
4.11.2.1 Mode d'affichage des commentaires	290
4.11.2.2 Ajouter un commentaire texte	291
4.11.2.3 Modifier un commentaire texte	294
4.11.2.4 Jouer un commentaire audio	295
4.11.2.5 Naviguer entre les commentaires	296
4.11.2.6 Copier le texte avec commentaires.....	296
4.11.2.7 Supprimer un commentaire	297
4.11.3 Comparer les documents	298
4.12 Travailler dans le Cloud	300
4.12.1 Se connecter au Cloud.....	302
4.12.2 Ouvrir un fichier.....	304
4.12.3 Créer une copie locale	307
4.12.4 Créer un fichier ou un dossier	309
4.12.5 Télécharger vers le Cloud	311
4.12.6 Télécharger depuis le Cloud.....	313
4.12.7 Supprimer un fichier.....	315
4.12.8 Restaurer un fichier ou un dossier.....	316
4.12.9 Accès partagé au fichier	317
4.12.10 Révoquer votre propre accès	321
4.12.11 Quitter le Cloud.....	323
4.13 Outils d'automatisation	324
4.13.1 Macros.....	324

4.13.1.1 Créer une macro	325
4.13.1.2 Trouver une macro	329
4.13.1.3 Exécuter la macro.....	330
4.13.1.4 Modifier une macro	334
4.13.1.5 Déboguer une macro	335
4.13.1.6 Supprimer une macro	338
4.13.1.7 Afficher le code de la macro VBA.....	340
4.13.2 Extensions	342
4.13.2.1 Installer une extension.....	343
4.13.2.2 Exécuter une extension.....	346
4.13.2.3 Activer ou désactiver une extension.....	347
4.13.2.4 Mise à jour de l'extension.....	349
4.13.2.5 Supprimer une extension.....	353
Annexe 1. Raccourcis clavier.....	355

LISTE DES ABREVIATIONS

Les abréviations utilisées dans ce document sont indiquées dans le Tableau 1.

Tableau 1. Abréviations et définitions

Abréviation	Définition
SE	Système d'exploitation

1 INFORMATION GENERALE

1.1 À propos du logiciel

MyOffice Text est un éditeur permettant de créer et de mettre en forme rapidement et facilement des documents texte de toute complexité sur les systèmes d'exploitation Linux, Windows et macOS.

MyOffice Text fait partie des produits suivants :

- MyOffice Professional
- MyOffice Standard
- MyOffice Education

Vous trouverez une description détaillée des caractéristiques de l'application dans le document **Liste des fonctionnalités** spécifique à votre produit.



La fonctionnalité de l'application peut varier en fonction du produit et du système d'exploitation.

1.2 Configuration requise

Pour obtenir une liste des exigences logicielles et matérielles, veuillez vous reporter au document **Guide d'installation** de votre produit.

1.3 Limitations et restrictions

1.3.1 Formats de fichiers autorisés

Une liste des formats pris en charge par MyOffice Text est présentée dans le Tableau 2 et Tableau 3.

Tableau 2. Formats de fichiers pris en charge dans Windows/Linux

Opération	Formats pris en charge
Ouvrir/Importer les fichiers	.doc, .docx, .rtf, .odt, .xodt, .txt, .docm, .mht, .mhtml, .html, .htm, .xhtml, .xott
Sauvegarder les fichiers	.docx, .odt, .xodt
Exporter les fichiers	.pdf, .pdf/a-1, .rtf, .txt, .xott

Tableau 3. Formats de fichiers pris en charge dans macOS

Opération	Formats pris en charge
Ouvrir/Importer les fichiers	.docx, .odt, .xodt, .txt, .docm, .xott
Sauvegarder les fichiers	.docx, .odt, .xodt
Exporter les fichiers	.pdf, .pdf/a-1, .xott

1.3.2 Langues d'interface prises en charge

- Français
- Anglais
- Russe

2 AVANT DE COMMENCER

2.1 Installation

L'installation du logiciel MyOffice est décrite en détail dans le document **Applications de bureau MyOffice Text, MyOffice Spreadsheet, MyOffice Presentation. Guide d'installation.**

Si vous avez suivi le processus décrit dans la Section 2.2 du document lors de l'installation du logiciel sous le SE Windows, les raccourcis indiqués dans la Figure 1 s'affichent dans le menu principal du système d'exploitation et sur le Bureau de votre ordinateur.




Figure 1. Les raccourcis de MyOffice pour Windows

MyOffice for Linux est considéré comme installé si les raccourcis illustrés dans la Figure 2 apparaissent dans le menu des applications du système d'exploitation à la suite des actions décrites dans la section 2.3 du document.




Figure 2. Les raccourcis de MyOffice dans le menu des applications de Linux

Le logiciel MyOffice for macOS est considéré comme installé si les icônes illustrées à la Figure 3 s'affichent dans Launchpad à la suite des actions décrites à la section 2.4 du document.



Figure 3. Icônes des applications dans Launchpad

2.2 Lancer l'application

Pour lancer l'application MyOffice Text, cliquez une ou deux fois sur son icône/raccourci.

2.3 Contrat de licence

Lorsque vous exécutez le logiciel MyOffice pour la première fois, lisez attentivement les termes du contrat de licence et de la politique de confidentialité (voir Figure 4). Si vous êtes d'accord avec les termes et conditions indiqués, cliquez sur le bouton **Accepter**.




Figure 4. Fenêtre Contrat de licence et Politique de confidentialité

3 INTERFACE DE MYOFFICE TEXT

3.1 Fenêtre principale

La fenêtre principale de MyOffice Text est composée des éléments suivants (voir la Figure 5) :

1. Barre de menus
2. Barre d'outils
3. Espace de travail
4. Barre latérale
5. Barre d'état




Figure 5. Fenêtre principale de MyOffice Text

3.2 Barre de menus

3.2.1 Menu Fichier

Le menu **Fichier** contient les commandes suivantes (voir la Figure 6) :



Figure 6. Menu Fichier

1. **Nouveau** : Créer un nouveau document (voir la Section 4.1.1).
2. **Nouveau à partir d'un modèle** : Créer un nouveau document à partir d'un fichier modèle sélectionné (en format XOTT) enregistré sur un support média fixe ou amovible connecté à l'ordinateur de l'utilisateur (voir la Section 4.1.3).
3. **Ouvrir** : Ouvrir un document existant en précisant son emplacement sur un support média fixe ou amovible connecté à l'ordinateur de l'utilisateur (voir la Section 4.1.4).
4. **Ouvrir dans le Cloud...** : Ouvrir un document à partir du **Cloud** en mode d'édition collaborative (voir la Section 4.12.2).
5. **Ouvrir avec** : Ouvrir le document dans une application de traitement de texte (voir la Section 4.1.6).
6. **Fichiers récents** : Ouvrir et/ou effacer la liste des fichiers récents (voir la Section 4.1.5).
7. **Actions dans le Cloud** (voir la Figure 7) :
 - **Connexion** : Se connecter au **Cloud** (voir la Section 4.12.1).
 - **Télécharger** : Sauvegarder des fichiers du **Cloud** sur l'ordinateur de l'utilisateur (voir la Section 4.12.6).
 - **Chargement du fichier...** : Télécharger un fichier depuis l'ordinateur d'un utilisateur vers le **Cloud** (voir la Section 4.12.5).




Figure 7. Sous-menu Actions dans le Cloud

8. **Enregistrer** : Enregistrer le document avec le nom et l'extension existants dans le dossier par défaut (voir la Section 4.1.7).
9. **Enregistrer sous** : Enregistrer le document avec la possibilité de l'attribuer un nouveau nom, une nouvelle extension et un nouveau chemin d'accès (voir la Section 4.1.7).



Les commandes **Enregistrer** et **Enregistrer sous...** n'apparaissent pas dans les fichiers du **Cloud**, car les documents sont automatiquement enregistrés lorsque vous travaillez dans le **Cloud**.

10. **Créer une copie locale...** : Créer une copie du fichier en cours d'utilisation dans le **Cloud** sur l'ordinateur de l'utilisateur (voir la Section 4.12.3). Lorsque vous travaillez avec des fichiers locaux, cette commande n'est pas affichée dans la Barre de menus.
11. **Exporter vers** : Exporter un document au format pris en charge par le logiciel MyOffice (.pdf, .pdf/a-1, .txt) avec la possibilité de l'attribuer un nouveau nom et de définir le chemin d'exportation (voir la Section 4.1.9).
12. **Enregistrer comme modèle** : Sauvegarder le document actuel comme modèle au format .xott pour l'utiliser comme base pour d'autres documents (voir la Section 4.1.2).
13. **Créer un mot de passe** : Définir un mot de passe pour restreindre l'accès au document (voir la Section 4.1.10.1).
14. **Mise en page** : Définir les paramètres de mise en page (voir la Section 4.8.1).
15. **Imprimer** : Personnaliser la mise en page et imprimer le document (voir la Section 4.1.11).
16. **Fermer** : Fermer la fenêtre active de l'application (voir la Section 4.1.12).



Les outils de travail collaboratif et le **Cloud** ne sont disponibles qu'avec une partie serveur du MyOffice Professional / MyOffice Private Cloud.

3.2.2 Menu Modifier

Le menu **Modifier** contient les commandes suivantes (voir la Figure 8) :




Figure 8. Menu Modifier

1. **Annuler** : Annuler la dernière action effectuée sur le document.
2. **Répéter** : Rétablir une opération annulée.
3. **Couper** : Placer les données sélectionnées du texte dans le presse-papiers du système d'exploitation et les supprimer du document (voir la Section 4.2.2.1).
4. **Copier** : Placer les données sélectionnées du texte dans le presse-papiers du système d'exploitation sans les supprimer du document (voir la Section 4.2.2.1).
5. **Coller** : Insérer les données du presse-papiers du système d'exploitation et garder la mise en forme initiale (voir la Section 4.2.2.2).
6. **Coller du texte uniquement** : Insérer les données du presse-papiers du système d'exploitation sans garder la mise en forme initiale (voir la Section 4.2.2.2).
7. **Coller à partir du presse-papiers** : Insérer les données à partir de l'historique du presse-papiers (voir la Section 4.2.2.3).
8. **Copier la mise en forme** : Copier la mise en forme du texte sélectionné dans le presse-papiers du système d'exploitation (voir la Section 4.3.4.2).

9. **Coller la mise en forme** : Appliquer la mise en forme du texte dans le presse-papiers du système d'exploitation au texte sélectionné (voir la Section 4.3.4.2).
10. **Sélectionner tout** : Sélectionner le contenu de l'ensemble du document.
11. **Verrouiller le contenu** : Verrouiller l'extrait sélectionné contre toute modification (voir la Section 4.10.1).
12. **Déverrouiller** : Déverrouiller l'extrait sélectionné ou tout le document pour permettre la modification (voir la Section 4.10.2).
13. **Rechercher** : Effectuer une recherche ou rechercher et remplacer du texte spécifié dans l'ensemble du document (voir la Section 4.2.9).

3.2.3 Menu Insertion

Le menu **Insertion** contient les commandes suivantes (voir la Figure 9) :




Figure 9. Menu Insertion

1. **Image** : Insérer une image (voir la Section 4.5).
2. **Zone de texte** : Insérer une zone de texte (voir la Section 4.6.2).
3. **Forme** : Insérer une forme (voir la Section 4.6.1).
4. **Tableau** : Insérer un tableau (voir la Section 4.4.1).
5. **Équation** : Insérer une équation (voir la Section 4.7.1).
6. **Saut de page** : Insérer un saut de page (voir la Section 4.8.4).
7. **Saut de section** : Insérer un saut de section (voir la Section 4.8.5).
8. **Numéros de page** : Insérer les numéros de page dans le document (voir la Section 4.8.3).
9. **En-tête et pied de page** : Entrez dans le mode de modification de l'en-tête et du pied de page (voir la Section 4.8.2).
10. **Sommaire** : Insérer un sommaire automatique (voir la Section 4.8.6.2).

11. **Lien** : Insérer un lien (voir la Section 4.2.5.1).
12. **Renvoi** : Insérer un renvoi (voir la Section 4.2.6).
13. **Signet** : Insérer un signet (voir la Section 4.2.7.1).
14. **Note de bas de page** : Insérer une note de bas de page (voir la Section 4.2.4.1).
15. **Commentaire** : Ajouter un commentaire au texte sélectionné (voir la Section 4.11.2).
16. **Date actuelle** : Insérer la date actuelle (voir la Section 4.2.8).
17. **Heure actuelle** : Insérer l'heure actuelle (voir la Section 4.2.8).

3.2.4 Menu Mise en forme

Le menu **Mise en forme** contient les commandes suivantes (voir la Figure 10) :




Figure 10. Menu Mise en forme

1. **Effacer la mise en forme** : Effacer la mise en forme d'un texte sélectionné (voir la Section 4.3.5).
2. **Polices** : Sélectionner la taille et le style de la police (voir les Sections 4.3.1.3 et 4.3.1.4) et ajuster l'espacement des caractères (voir la Section 4.3.2.4) pour le texte sélectionné. Le menu **Polices** contient un sous-menu avec les commandes suivantes :
 - **Gras** : Ajouter du style gras à du texte.
 - **Italique** : Ajouter du style italique à du texte.
 - **Souligné** : Ajouter du style souligné à du texte.
 - **Réduire la taille de la police** : Réduire la taille de la police d'un point.
 - **Augmenter la taille de la police** : Augmenter la taille de la police d'un point.
 - **Barré** : Ajouter du style barré à du texte.
 - **Exposant** : Mettre en forme du texte ^{en exposant}.
 - **Indice** : Mettre en forme du texte _{en indice}.
 - **Majuscules** : Convertir toutes les lettres d'un bloc de texte en majuscules.
 - **Espacement des caractères** : Sélectionner l'espacement entre les symboles de texte adapté : Condensé, Normal, Étendu.

3. **Alignement** : Aligner du texte (voir les Sections 4.3.2.1 et 4.3.2.5). Le menu **Alignement** contient un sous-menu avec les commandes suivantes (voir la Figure 11) :




Figure 11. Sous-menu Alignement

- **Aligner le texte à gauche** : Aligner le texte sélectionné sur le bord gauche de la page.
- **Centrer le texte** : Aligner le texte sélectionné au centre de la page.
- **Aligner le texte à droite** : Aligner le texte sélectionné sur le bord droit de la page.
- **Justifier le texte** : Aligner le texte sélectionné avec la largeur de la page.
- **Augmenter le retrait** : Augmenter le retrait du texte sélectionné du côté gauche de la page.
- **Diminuer le retrait** : Diminuer le retrait du texte sélectionné du côté gauche de la page.

4. **Image** : Définir les paramètres de l'image. La sélection de cette commande ouvre un sous-menu avec les commandes suivantes (Figure 12) :




Figure 12. Sous-menu Image

- **Aligné avec le texte** : L'image ou la forme se place d'une manière classique entre deux paragraphes de texte (voir la Section 4.5.3).
- **Carré** : Le texte se place tout autour de l'image.
- **Haut et bas** : L'image est positionnée entre deux lignes.
- **Devant le texte** : L'image est positionnée devant le texte comme une couche supérieure.
- **Derrière le texte** : L'image est positionnée derrière le texte comme une couche inférieure.
- **Taille et position** : Modifier la taille ou la position de l'image (voir les Sections 4.5.2 et 4.5.3).
- **Enregistrer l'image** : Enregistrer l'image sur l'ordinateur (voir la Section 4.5.5)

5. **Tableau** : Personnaliser le tableau (voir la Section 4.4). Le menu **Tableau** contient un sous-menu avec les commandes suivantes (voir la Figure 13) :




Figure 13. Menu Tableau

- **Insérer une ligne au-dessus** : Insérez une nouvelle ligne au-dessus de la ligne du tableau sélectionnée.
- **Insérer une ligne en dessous** : Insérez une nouvelle ligne en dessous de la ligne du tableau sélectionnée.
- **Insérer une colonne à gauche** : Insérer une nouvelle colonne à gauche de la colonne sélectionnée.
- **Insérer une colonne à droite** : Insérer une nouvelle colonne à droite de la colonne sélectionnée.
- **Supprimer la ligne** : Supprimer la ligne sélectionnée d'un tableau.
- **Supprimer la colonne** : Supprimer la colonne sélectionnée d'un tableau.
- **Supprimer le tableau** : Supprimer un tableau entièrement.
- **Fusionner les cellules** : Fusionner les cellules sélectionnées d'un tableau en une nouvelle cellule.
- **Fractionner les cellules** : Fractionner la cellule précédemment fusionnée pour retourner au nombre initial de cellules.

3.2.5 Menu Outils

Le menu **Outils** contient les commandes suivantes (voir la Figure 14) :




Figure 14. Menu Outils

1. **Mode Révision** : Activer ou désactiver le mode d'enregistrement des modifications et sélectionner le mode d'affichage des modifications (voir la Section 4.11.1).
2. **Orthographe et Grammaire** : Activer ou désactiver la vérification de l'orthographe et/ou de la grammaire (voir la Figure 15). Pour plus de détails, voir les Sections 4.2.3.1 et 4.2.3.3.




Figure 15. Sous-menu Orthographe et Grammaire

3. **Dictionnaire personnalisé** : Ouvrir le dictionnaire personnalisé (voir la Section 4.2.3.2).
4. **Modifier les macros** : Ouvrir la fenêtre des macros (voir la Section 4.13.1).
5. **Comparer avec (bêta)** : Sélectionner un document pour le comparer avec le document actuel (voir la Section 4.11.3).

3.2.6 Menu Affichage

Le menu **Affichage** contient les commandes suivantes (voir la Figure 16) :




Figure 16. Menu Affichage

1. **Règle** : Afficher ou masquer les règles horizontales et verticales (voir la Section 4.9.1).
2. **Caractères non imprimables** : Afficher ou masquer les caractères non imprimables dans le texte (voir la Section 4.9.1).
3. **Affichage Présentation** : Activer la mode **Affichage Présentation** (voir la Section 4.9.3).
4. **Zoom** : Modifier le zoom d'affichage (voir la Section 4.9.4). Le menu **Zoom** contient un sous-menu avec les commandes suivantes :
 - **Zoom avant** : Augmenter la valeur du zoom actuel de 10 %.
 - **Zoom arrière** : Diminuer la valeur du zoom actuel de 10 %.
 - **Taille réelle** : Garder le niveau du zoom par défaut (100 %).

5. **Barre d'outils** : Configurer la Barre d'outils (voir la Section 3.3). La sélection de cette commande ouvre un sous-menu avec les commandes suivantes (voir la Figure 17) :




Figure 17. Sous-menu Barre d'outils

- **Standard** : Afficher la Barre d'outils de façon standard.
- **Compacte** : Afficher la Barre d'outils de façon compacte.
- **Masquer la Barre d'outils** : La Barre d'outils n'est pas affichée.
- **Titres des sections** : Masquer ou afficher les titres des sections de la Barre d'outils.

3.2.7 Menu Partager

Le menu **Partager** contient les commandes suivantes (voir la Figure 18) :




Figure 18. Menu Partager

1. **Paramètres de partage...** : Spécifier les paramètres de partage des fichiers dans le **Cloud** (voir la Section 4.12.9).
2. **Envoyer le fichier...** : Envoyer le fichier actif via email (voir la Section 4.1.8). Cette commande n'est pas disponible sur macOS.



Les fonctions de **Cloud** et d'édition collaborative sont disponibles avec la partie serveur MyOffice Professional / MyOffice Private Cloud.

3.2.8 Menu Extensions

Le menu **Extensions** contient (voir la Figure 19 et la Section 4.13.2) :

- La liste des extensions installées.
- La commande **Extensions** qui ouvre le **Gestionnaire d'extensions**.



Figure 19. Menu Extensions

3.2.9 Menu Aide

Le menu **Aide** contient les commandes suivantes (voir la Figure 20) :




Figure 20. Menu Aide

1. **Aide** : Ouvrir la fenêtre d'aide pour se renseigner sur les fonctions de MyOffice Text.
2. **Actions rapides** : Ouvrir la fenêtre des actions rapides (voir la Section 3.6).
3. **À propos** : Ouvrir la fenêtre comportant l'information sur l'application (voir la Figure 21).




Figure 21. À propos de l'application

3.3 Barre d'outils

Le nom de chaque section est affiché au-dessus des outils qu'elle contient.

Dans MyOffice Text vous pouvez modifier l'affichage de la Barre d'outils :

- Masquer et afficher les noms des sections de la Barre d'outils.
- Choisir d'afficher la Barre d'outils ou de la masquer à l'écran.

3.3.1 Afficher ou masquer les titres des sections

Dans MyOffice Text, la Barre d'outils se compose des sections (voir la Figure 22). Chaque section contient un groupe d'outils conçus pour effectuer une tâche spécifique. Par exemple, la section **Styles** contient des outils pour travailler avec les styles de texte.



Figure 22. Barre d'outils

Le nom de chaque section est affiché si la Barre d'outils est affichée en mode Standard.

Les noms des sections peuvent être masqués dans la Barre d'outils pour optimiser votre Espace de travail :

1. Dans la Barre de menus, sélectionnez **Affichage** et cliquez sur **Barre d'outils**.
2. Dans le sous-menu qui s'ouvre, cliquez sur **Titres des sections**.




Figure 23. Menu Affichage

La case à cocher **Titres des sections** est désactivée lorsque la Barre d'outils est masquée ou affichée dans un format compact.

Si vous souhaitez afficher les titres des sections, cochez à nouveau cette case.

3.3.2 Masquer ou afficher les sections

Les sections de la Barre d'outils peuvent être réduites automatiquement, en réduisant ou en augmentant la taille de la fenêtre principale de l'application, ou manuellement.

Pour réduire manuellement une section de la Barre d'outils, passez le curseur de la souris sur sa bordure droite et cliquez sur le bouton  (voir la Figure 24).




Figure 24. Bouton de réduction de la section

Pour afficher les outils de la section cachée, cliquez dessus avec la souris (voir la Figure 25).




Figure 25. Éléments de la section

Pour étendre une section, cliquez sur le bouton  (voir la Figure 26).




Figure 26. Bouton pour étendre la section

3.3.3 Modifier le mode d'affichage de la Barre d'outils

Pour modifier le mode d'affichage de la Barre d'outils :

1. Dans la Barre de menus, cliquez sur **Afficher > Barre d'outils** (voir la Figure 27).
2. Dans le sous-menu qui s'ouvre, sélectionnez le mode d'affichage requis :
 - **Standard** : Les outils sont disposés sur deux lignes, les noms des sections sont affichés. Si nécessaire, les noms des sections de la Barre d'outils peuvent être masqués.
 - **Compacte** : Les outils sont disposés sur une ligne, les noms des sections ne sont pas affichés.
 - **Masquer la Barre d'outils** : La Barre d'outils n'est pas affichée.




Figure 27. Menu Affichage

Pour passer rapidement du mode d'affichage **Standard** de la Barre d'outils au mode d'affichage **Compacte**, utilisez les boutons ^ (**Barre d'outils compacte**) (voir la Figure 28) / v (**Barre d'outils standard**) (voir la Figure 29) qui se trouvent dans la partie droite de la Barre d'outils.



Figure 28. Barre d'outils compacte



Figure 29. Barre d'outils standard

3.3.4 Sections de la Barre d'outils

3.3.4.1 Section Fichier

La section **Fichier** contient les boutons suivants (voir la Figure 30) :



Figure 30. Section Fichier

1.  (**Enregistrer**) : Enregistrer les modifications dans le document actuel. En cliquant sur la flèche à droite du bouton, une liste déroulante s'ouvre avec les commandes suivantes (voir la Figure 31 et la Section 4.1.7) :




Figure 31. Commandes d'enregistrement

- **Enregistrer** : Enregistrer les modifications dans le document actuel.
- **Enregistrer sous** : Enregistrer un nouveau fichier ou créer une copie d'un fichier.

2.  (**Impression rapide**) : Imprimer le document en utilisant les paramètres d'impression par défaut. En cliquant sur la flèche à droite du bouton, une liste déroulante s'ouvre avec les commandes suivantes (voir la Figure 32) :




Figure 32. Commandes d'impression

3. **Impression rapide** : Imprimer le document en utilisant les paramètres d'impression par défaut (voir la Section 4.1.11.2.3).
4. **Imprimer** : Configurer les paramètres d'impression et imprimer le document (voir la Section 4.1.11.2.2).
 - **Exporter en PDF** : Enregistrer le fichier au format PDF ou PDF/A-1 (voir la Section 4.1.9).
5. **Mise en page** : Ouvrir la fenêtre de mise en page (voir la Section 4.8.1).

3.3.4.2 Section Modifier

La section Modifier contient les boutons suivants (voir la Figure 33) :




Figure 33. Section Modifier

1. ✂ (**Couper**) : Mettre l'extrait de texte sélectionné dans le presse-papiers du SE et le supprimer du document (voir la Section 4.2.2.1).
2. 📄 (**Copier**) : Mettre l'extrait de texte sélectionné dans le presse-papiers du SE sans le supprimer du document (voir la Section 4.2.2.1).
3. 📄 (**Coller**) : Coller le contenu du presse-papiers du SE et garder la mise en forme initiale. En cliquant sur la flèche à droite du bouton, une liste déroulante s'ouvre avec les commandes suivantes (voir la Figure 34 et la Section 4.2.2.2) :




Figure 34. Commandes d'insertion

- **Coller** : Coller le contenu du presse-papiers du SE et garder la mise en forme initiale.
- **Coller le texte uniquement** : Coller le contenu du presse-papiers du SE sans garder la mise en forme initiale.

4. ↶ (**Annuler**) : Annuler la dernière action entreprise sur le document.
5. ↷ (**Répéter**) : Répéter le résultat de la dernière action annulée.
6. 📄 (**Copier la mise en forme**) : Copier la mise en forme du fragment de texte sélectionné dans le presse-papiers du SE. Un clic sur la flèche à droite du bouton ouvre une liste déroulante avec les mises en forme précédemment copiés (voir la Figure 35 et la Section 4.3.4) :




Figure 35. Mise en forme copiée


7. ✂ (**Effacer la mise en forme**) : Effacer la mise en forme de l'extrait du texte sélectionnée (voir la Section 4.3.5).

3.3.4.3 Section Police

La section **Police** contient les outils suivants (voir la Figure 36) :



Figure 36. Section Police

1.  (**Police**) : Mettre en forme le texte sélectionné en fonction de la taille de police spécifiée (voir la Section 4.3.1.2).
2.  (**Taille de police**) : Mettre en forme le texte sélectionné en fonction du type de police spécifié (voir la Section 4.3.1.3).
3.  (**Réduire la taille de la police**) : Réduire la taille de la police du texte sélectionné d'un point (voir la Section 4.3.1.3).
4.  (**Augmenter la taille de la police**) : Augmenter la taille de la police du texte sélectionné d'un point (voir la Section 4.3.1.3).
5.  (**Gras**) : Ajouter du style **gras** à du texte (voir la Section 4.3.1.4).
6.  (**Italique**) : Ajouter du style *italique* à du texte (voir la Section 4.3.1.4).
7.  (**Souligné**) : Ajouter du style souligné à du texte (voir la Section 4.3.1.4).

8. **AB (Majuscules)** : Convertir toutes les lettres d'un bloc de texte en MAJUSCULES (voir la Section 4.3.1.4).
9. **⏏ (Barré)** : Ajouter du style barré à du texte (voir la Section 4.3.1.4).
10. **⋮ (Autres options de mise en forme)** : Cliquer sur ce bouton ouvre un sous-menu contenant les commandes suivantes (voir la Figure 37 et la Section 4.3.1.4) :




Figure 37. Autres options de mise en forme

- **X₂ (Indice)** : Mettre en forme du texte en indice.
- **X² (Exposant)** : Mettre en forme du texte en exposant.
- **AB (Condensé)** : Définir un espacement de caractères condensé pour le texte sélectionné.
- **AB (Normal)** : Définir un espacement de caractères normal pour le texte sélectionné.
- **AB (Étendu)** : Définir un espacement de caractères étendu pour le texte sélectionné.

11.  (**Couleur de police**) : Mettre en forme d'extrait du texte sélectionné en fonction de la couleur de la police sélectionnée (voir la Figure 38 et la Section 4.3.1.2).




Figure 38. Couleur de police

12.  (**Couleur de surlignage**) : Sélectionnez du texte avec de la couleur choisie (façon marqueur) (voir la Figure 39 et la Section 4.3.1.2).




Figure 39. Couleur de surlignage

3.3.4.4 Section Paragraphe

La section **Paragraphe** contient les boutons suivants (voir la Figure 40) :



Figure 40. Section Paragraphe

1.  (**Liste à puces**) : Mettre en forme du texte sélectionné sous forme d'une liste à puces avec le type de marqueur de choix (voir la Figure 41 et la Section 4.3.3).



Figure 41. Liste à puces

2.  (**Liste numérotée**) : Mise en forme du texte sous forme d'une liste numérotée avec le type de numérotation sélectionné (voir la Figure 42 et la Section 4.3.3).



Figure 42. Liste numérotée

3.  (**Aligner le texte à gauche**) : Aligner le fragment de texte sélectionné avec le bord gauche de la page ou le bord gauche de la cellule.
4.  (**Centrer le texte**) : Aligner le texte sélectionné au centre de la page ou au centre d'une cellule.
5.  (**Aligner le texte à droite**) : Aligner le texte sélectionné sur le bord droit de la page ou le bord droite de la cellule.
6.  (**Justifier le texte**) : Aligner le texte sélectionné avec la largeur de la page ou de la cellule.

7.  : Aligner le texte verticalement dans le tableau. Le bouton est affiché si le curseur est placé dans le tableau ou si tout l'élément du tableau est mis en évidence. Un clic sur ce bouton ouvre un sous-menu avec les commandes suivantes (voir la Figure 43 et la Section 4.3.2.2) :
-  **(Aligner le texte en haut)** : Aligner le texte vers le bord supérieur de la cellule. Le bouton est affiché si le curseur est placé dans une cellule du tableau.
 -  **(Centrer le texte)** : Aligner le texte au centre de la cellule. Le bouton est affiché si le curseur est placé dans une cellule du tableau.
 -  **(Aligner le texte en bas)** : Aligner le texte vers le bas de la cellule. Le bouton est affiché si le curseur est placé dans une cellule du tableau.




Figure 43. Alignement du texte dans le tableau

8.  **(Espacement)** : Sélectionner l'espacement à partir d'une liste de valeurs fixes ou entrer l'espacement arbitraire (voir la Figure 44 et la Section 4.3.2.3).




Figure 44. Espacement

9.  **(Diminuer le retrait)** : Diminuer le retrait du texte sélectionné du côté gauche de la page (voir la Section 4.3.2.5).

10.  (**Augmenter le retrait**) : Augmenter le retrait du texte sélectionné du côté gauche de la page (voir la Section 4.3.2.5).
11.  (**Paramètres du paragraphe**) : Ajuster les paramètres du paragraphe. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le panneau s'ouvre qui contient les paramètres suivants (voir la Figure 45 et la Section 4.3.2.5) :




Figure 45. Paramètres du paragraphe

- **Première ligne** : L'espace entre la première ligne du paragraphe et la marge gauche compte tenu le retrait de gauche.
 - **Retrait à gauche** : L'espace entre le paragraphe et la marge gauche.
 - **Retrait à droite** : L'espace entre le paragraphe et la marge droite.
 - **Avant** : La distance avant le paragraphe.
 - **Après** : La distance après le paragraphe.
12.  (**Caractères non imprimables**) : Activer ou désactiver le mode d'affichage des caractères non imprimables (voir la Section 4.9.2).

3.3.4.5 Section Styles

La section **Styles** contient les éléments suivants (voir la Figure 46 et la Section 4.3.1.1) :




Figure 46. Section Styles

1. Les boutons pour appliquer les styles prédéfinis fréquemment utilisés.
2. Le bouton **...** (**Styles**) : Ouvrir la fenêtre pour travailler avec les styles qui contient les éléments suivants (voir la Figure 47) :
 - La liste complète des styles prédéfinis.
 - Le bouton **+ Créer un nouveau style** pour créer un style personnalisé.




Figure 47. Fenêtre Style

3.3.4.6 Section Insertion

La section **Insertion** contient les boutons suivants (voir la Figure 48) :




Figure 48. Section Insertion

1.  (**Tableau**) : Insérer un tableau (voir la Section 4.4.1).
2.  (**Image**) : Insérer une image (voir la Section 4.5).
3.  (**Lien hypertexte**) : Insérer un lien hypertexte (voir la Section 4.2.5.1).
4.  (**Commentaire**) : Ajouter un commentaire au texte (voir la Section 4.11.2).
5. **...** (**Insertion**) : Cliquer sur ce bouton ouvre le volet d'insertion qui contient les boutons suivants (voir la Figure 49) :
 -  (**Image**) : Insérer une image (voir la Section 4.5).
 -  (**Zone de texte**) : Insérer une zone de texte (voir la Section 4.6.2).
 -  (**Forme**) : Insérer une forme (voir la Section 4.6.1).
 -  (**Tableau**) : Insérer un tableau (voir la Section 4.4.1).
 -  (**Équation**) : Insérer une équation (voir la Section 4.7.1).
 -  (**Saut de page**) : Insérer un saut de section (voir la Section 4.8.4).
 -  (**Saut de section**) : Insérer un saut de section (voir la Section 4.8.5).
 -  (**Numéros de page**) : Insérer les numéros de pages (voir la Section 4.8.3).
 -  (**En-tête et pied de page**) : Entrez dans le mode de modification de l'en-tête et du pied de page (voir la Section 4.8.2).
 -  (**Sommaire**) : Insérer le sommaire qui est généré automatiquement (voir la Section 4.8.6.2).
 -  (**Lien**) : Insérer un lien hypertexte (voir la Section 4.2.5.1).
 -  (**Renvoi**) : Insérer un renvoi (voir la Section 4.2.6).
 -  (**Signet**) : Insérer un signet (voir la Section 4.2.7.1).

- **AB¹ (Note de bas de page)** : Insérer la note de bas de page (voir la Section 4.2.4.1).
- **[Commentaire]** (Commentaire) : Insérer un commentaire au texte sélectionné (voir la Section 4.11.2).
- **[31] (Date actuelle)** : Insérer la date actuelle (voir la Section 4.2.8).
- **[🕒] (Heure actuelle)** : Insérer l'heure actuelle (voir la Section 4.2.8).




Figure 49. Volet d'insertion

3.3.4.7 Section Tableau

Si le curseur est placé dans le tableau ou si l'élément du tableau ou le tableau dans son ensemble est sélectionné (voir la Section 4.4), la Barre d'outils affiche le tableau qui contient les boutons suivants (voir la Figure 50) :




Figure 50. Section Tableau

1.  (**Couleur de remplissage de la cellule**) : Remplir une cellule sélectionnée avec la couleur sélectionnée (voir la Figure 51 et la Section 4.4.7).




Figure 51. Couleur de remplissage de la cellule

2.  (**Fusionner les cellules**) : Fusionner ou fractionner les cellules sélectionnées (voir la Section 4.4.10).
3.  (**Bordures de cellule**) : Personnaliser l'affichage des bordures des tableaux ou de la plage de cellules sélectionnée, le type et la couleur de la ligne des bordures (voir la Figure 51 et la Section 4.4.8).

 Le format .odt ne prévoit pas la possibilité d'utiliser des bordures diagonales.




Figure 52. Configurer les bordures des cellules

4.  **(Insérer une ligne au-dessus)** : Insérer une nouvelle ligne au-dessus de la ligne sélectionnée (voir la Section 4.4.2).
5.  **(Insérer une ligne en dessous)** : Insérer une nouvelle ligne en dessous de la ligne sélectionnée (voir la Section 4.4.2).
6.  **(Insérer une colonne à gauche)** : Insérer une nouvelle colonne à gauche de la colonne sélectionnée (voir la Section 4.4.3).
7.  **(Insérer une colonne à droite)** : Insérer une nouvelle colonne à droite de la colonne sélectionnée (voir la Section 4.4.3).
8.  **(Supprimer la colonne)** : Supprimer la colonne sélectionnée (voir la Section 4.4.12).
9.  **(Supprimer la ligne)** : Supprimer la ligne sélectionnée (voir la Section 4.4.12).
10.  **(Répéter la ligne d'en tête)** : Répéter la ligne sélectionnée en tant que l'en-tête du tableau (voir la Section 4.4.11).
11.  **(Supprimer le tableau)** : Supprimer un tableau (voir la Section 4.4.15).

3.3.4.8 Section Image

Si une image est sélectionnée dans le document (voir la Section 4.5), la Barre d'outils affiche la section **Image** qui contient les outils suivants (voir la Figure 53) :




Figure 53. Section Image

1.  : Une liste déroulante pour choisir le mode de disposition de l'image par rapport au texte du document (voir la Figure 54 et la Section 4.5.3):




Figure 54. Sélectionner la disposition de l'image

-  (**Aligné avec le texte**) : L'image se place d'une manière classique entre deux paragraphes de texte.
-  (**Carré**) : Le texte se place tout autour de l'image.
-  (**Haut et bas**) : L'image est positionnée entre deux lignes.
-  (**Devant le texte**) : L'image est positionnée devant le texte comme une couche supérieure.
-  (**Derrière le texte**) : L'image est positionnée derrière le texte comme une couche inférieure.

2.  **(Taille et position)** : Modifier la taille et/ou la position de l'image (voir la Section 4.5.2 et 4.5.3).
3.  **(Supprimer l'image)** : Supprimer l'image (voir la Section 4.5.5).

3.3.4.9 Section Forme

Si une forme est sélectionnée dans le document (voir la Section 4.6), la Barre d'outils affiche la section **Forme** qui contient les outils suivants (voir la Figure 55) :




Figure 55. Section Forme

1.  **Couleur de remplissage** : Remplir la figure avec une couleur ou une image (voir la Figure 56 et la Section 4.6.6).




Figure 56. Bouton de Couleur de remplissage

2.  **Contour** : Choisir la couleur, l'épaisseur et le type de ligne de contour de la forme (voir la Figure 57 et la Section 4.6.7).




Figure 57. Bouton de Contour

3.  : Une liste déroulante pour choisir le mode de disposition de la forme par rapport au texte du document (voir la Figure 58 et la Section 4.6.8) :




Figure 58. Sélectionner la disposition de la forme

-  (**Aligné avec le texte**) : La forme se place d'une manière classique entre deux paragraphes de texte.
 -  (**Carré**) : La forme se place tout autour de l'image.
 -  (**Haut et bas**) : La forme est positionnée entre deux lignes.
 -  (**Devant le texte**) : La forme est positionnée devant le texte comme une couche supérieure.
 -  (**Derrière le texte**) : La forme est positionnée derrière le texte comme une couche inférieure.
4.  (**Ajuster**) : Adapter la hauteur de la forme au texte qui s'y trouve (voir la Section 4.6.7).
 5.  (**Supprimer la forme**) : Supprimer la forme (voir la Section 4.6.10).

3.3.4.10 Section Équation

Si le document contient une équation, (voir la Section 4.7), la Barre d'outils affiche la section **Équation** qui contient les boutons suivants (voir la Figure 59):




Figure 59. Section Équation

1.  **Modifier** : Modifier une équation (voir la Section 4.7.2).
2.  **Supprimer** : Supprimer une équation (voir la Section 4.7.4).

3.3.4.11 Section Révision

Si le document contient au moins une modification (voir la Section 4.11.1) ou au moins un commentaire (voir la Section 4.11.2), la Barre d'outils affiche la section **Révision**, qui contient les outils suivants (voir la Figure 60) :




Figure 60. Section Révision

1.  **(Accepter la modification)** : Accepter la modification sélectionnée ou toutes les modifications dans un document (voir la Figure 61 et la Section 4.11.1.4.1) :




Figure 61. Accepter les modifications

2.  **(Refuser la modification)** : Refuser la modification sélectionnée ou toutes les modifications dans un document (voir la Figure 62 et la Section 4.11.1.4.2) :




Figure 62. Refuser les modifications

3.  (**Supprimer le commentaire**) : Supprimer le commentaire sélectionné ou tous les commentaires dans le document (voir la Figure 63 et la Section 4.11.2.7).




Figure 63. Supprimer le commentaire

4.  (**Modification précédente**) : Aller à la modification précédente (voir la Section 4.11.1.3).
5.  (**Modification suivante**) : Aller à la modification suivante (voir la Section 4.11.1.3).

Une liste déroulante pour sélectionner un mode d'affichage des modifications (voir la Figure 64 et la Section 4.11.1.5) :




Figure 64. Sélectionner le mode de révision

- **Suivi des modifications** pour visualiser un document avec des modifications prises en compte et non prises en compte. Les modifications non prises en compte sont marquées par couleur et affichées dans la Barre de modifications.
- **Afficher les modifications** pour visualiser un document avec des modifications prises en compte et non prises en compte. Les modifications non prises en compte ne sont pas marquées par couleur. La Barre de modifications est masquée.
- **Document original** pour visualiser un document avec des modifications prises en compte uniquement. La Barre de modifications est masquée. Vous ne pouvez pas apporter de modifications au fichier.

3.3.4.12 Section Sommaire

Si le document contient le sommaire (voir la Section 4.8.6), la Barre d'outils contient la section **Sommaire** qui contient les boutons suivants (voir la Figure 65) :




Figure 65. Section Sommaire

1.  (**Modifier**) : Modifier le sommaire (voir la Section 4.8.6.3).
2.  (**Supprimer**) : Supprimer le sommaire (voir la Section 4.8.6.4).

3.4 Barre latérale

La Barre latérale contient les outils suivants (voir la Figure 66) :

-  : Ouvrir le volet des liens vers les ressources éducatives (voir Section 4.2.10). Ce bouton s'affiche lorsque vous travaillez avec l'application MyOffice Text qui fait partie du MyOffice Education.
- Le bouton  qui ouvre le panneau de recherche et de remplacement des données dans un document texte (voir la Section 4.2.9).
- Le bouton  qui ouvre le volet des macros (voir la Section 4.13.1). Ce bouton est affiché si le document contient au moins une macro.




Figure 66. Barre latérale

Une liste des collaborateurs qui travaillent sur le document en même temps que l'utilisateur est affichée si le document est ouvert à partir du **Cloud** (voir la Section 4.12).



Les fonctions de **Cloud** et d'édition collaborative sont disponibles avec la partie serveur MyOffice Professional / MyOffice Private Cloud.

3.5 Barre d'état

La Barre d'état affiche les données suivantes (voir la Figure 67, de gauche à droite) :

- Le numéro ordinal de la page en cours et le nombre total de pages du document.
- L'état de la connexion au serveur quand le fichier sur lequel vous travaillez est stocké dans le **Cloud** (voir la Section 4.12).
- Le niveau des droits d'accès au document qui s'affiche si un document stocké dans le **Cloud** est ouvert dans l'application et que l'utilisateur n'est pas l'auteur de ce document (voir la Section 4.12.2).
- Les outils pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le document actif (voir la Section 4.9.4).




Figure 67. Barre d'état



Les fonctions de **Cloud** et d'édition collaborative sont disponibles avec la partie serveur MyOffice Professional / MyOffice Private Cloud.

3.6 Fenêtre Actions rapides

MyOffice Text affiche une fenêtre Actions rapides (voir la Figure 68). Cette fenêtre permet une exécution rapide des commandes et l'application des styles de mise en forme du texte.

Pour ouvrir la fenêtre :

- Dans le menu **Aide**, cliquez sur **Actions rapides**
- Appuyez sur le raccourci clavier **Ctrl+I** (Windows/Linux) ou **⌘+I** (macOS).

La fenêtre Actions rapides comprend les éléments suivants :

- La liste des commandes présentées dans la Barre de menus (voir la Section 3.2)
- Liste des styles de mise en forme de texte intégrés et personnalisés (voir la Section 4.3.1.1).




Figure 68. Fenêtre d'actions rapides

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner une commande/un style dans la liste :

- Faites défiler jusqu'à la commande/le style souhaité en utilisant la molette de la souris ou la barre de défilement verticale de droite. Confirmez la sélection de la commande/du style par un clic ou appuyez sur la touche **Entrée**.
- Commencez à taper le nom de la commande/du style dans la barre de recherche. Lorsque la commande/le style souhaité s'affiche dans les résultats de la recherche, sélectionnez-la à l'aide de la souris ou des touches du clavier :
 - Cliquez avec le bouton gauche de la souris dans la barre de commande/style.
 - Sélectionnez la ligne de commande/style à l'aide des touches ↓ et ↑ du clavier et appuyez sur la touche **Entrée**.

La fenêtre Actions rapides se ferme automatiquement lorsque vous exécutez une commande ou appliquez un style. Pour fermer la fenêtre sans sélectionner de commande/style, cliquez n'importe où en dehors de cette fenêtre ou appuyez sur la touche **Echap** de votre clavier.

3.7 Langue de l'application

La langue par défaut de l'application MyOffice Text est déterminée par la langue du système d'exploitation. La langue peut être modifiée manuellement si nécessaire.



Lorsque vous changez la langue de l'application MyOffice Text, la langue correspondante est automatiquement sélectionnée pour les applications MyOffice Spreadsheet et MyOffice Presentation.

Pour modifier la langue de l'application, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'élément de la Barre de menus **Outils** > **Changer de langue** (voir la Figure 69).




Figure 69. Menu Outils

2. Dans la fenêtre présentée dans la Figure 70 sélectionnez la langue de l'application requise dans la liste déroulante et cliquez sur **OK**.




Figure 70. Fenêtre Changement de langue

3. Dans la fenêtre présentée dans la Figure 71, appuyez sur le bouton **OK**.




Figure 71. Notification pour redémarrer l'application

4. Redémarrez l'application. Pour ce faire, fermez tous les documents actuellement ouverts dans MyOffice Text et ouvrez-les à nouveau.

4 MAITRISER MYOFFICE TEXT

4.1 Fichiers

4.1.1 Créer un fichier

4.1.1.1 Avec l'Explorateur Windows

Pour créer rapidement un fichier dans l'Explorateur Windows, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide pour ouvrir le menu contextuel, sélectionnez **Nouveau** >  **Nouveau Document MyOffice**.
2. Spécifiez un nom pour le fichier. Par défaut, le fichier est nommé **Nouveau Document MyOffice**.
3. Pour enregistrer le nom, cliquez-en dehors du nom ou appuyez sur la touche **Entrée**.

4.1.1.2 Lorsque vous ouvrez l'application

Un nouveau fichier est créé automatiquement à chaque fois que vous ouvrez MyOffice Text.

4.1.1.3 En travaillant dans l'application

Pour créer un nouveau fichier quand vous travaillez dans MyOffice Text, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Nouveau** (voir la Figure 72).
- Appuyez sur **Ctrl+N** / **⌘Cmd+N**.




Figure 72. Menu Fichier

4.1.2 Enregistrer comme modèle

Le modèle de fichier reproduit entièrement le fichier original. Le modèle est pratique lorsque vous travaillez avec des fichiers qui comportent un ensemble d'éléments répétitifs.

Pour créer un modèle, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez utiliser comme modèle (voir la Section 4.1.4).
2. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Enregistrer comme modèle** (voir la Figure 73).
3. Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers qui apparaît, sélectionnez le nom et l'emplacement du modèle et cliquez sur **Enregistrer**.




Figure 73. Menu Fichier

4.1.3 Nouveau à partir d'un modèle

Pour créer un fichier à partir d'un modèle, suivez l'une des étapes ci-dessous :

1. Double-cliquez sur le modèle que vous souhaitez utiliser dans le gestionnaire de fichiers.
2. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Nouveau à partir d'un modèle** (voir la Figure 73). Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers qui apparaît, trouvez le modèle du nouveau fichier. Cliquez sur **Ouvrir**.

Un nouveau document est désormais disponible et peut être modifié.

4.1.4 Ouvrir un fichier

Pour ouvrir un fichier, suivez les étapes ci-dessous :

- Double-cliquez sur le fichier avec le bouton gauche de la souris.
- Ouvrez l'application MyOffice. Procédez comme suit :
 - Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Ouvrir** (voir la Figure 73) ou appuyez sur **Ctrl+O** / **⌘Cmd+O**.
 - Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers, sélectionnez le fichier souhaité et appuyez sur **Ouvrir**.

Si le document est actuellement ouvert par un autre utilisateur, vous ne pouvez pas consulter ou modifier ce document. Le message respectif sera affiché sur l'écran (voir la Figure 74).

Fermez le document et attendez qu'un autre utilisateur termine son travail ou crée une copie de ce document.

Pour fermer le document, cliquez sur le bouton **Fermer**.

Pour créer une copie de votre document, cliquez sur **Ouvrir une copie**.




Figure 74. Boîte de dialogue

4.1.5 Fichiers récents

MyOffice Text sauvegarde automatiquement la liste des derniers fichiers ouverts dans l'application. La liste des **Fichiers récents** contient à la fois les fichiers locaux et les fichiers ouverts à partir du **Cloud** (voir la Section 4.12), qui sont marqués par une icône du nuage à côté.



Les fonctions de **Cloud** et d'édition collaborative sont disponibles avec la partie serveur MyOffice Professional / MyOffice Private Cloud.

Pour ouvrir un fichier récent de la liste, dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Fichiers récents** (voir la Figure 75). Dans la liste déroulante des fichiers récents qui s'ouvre sur le côté droit, sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir.

Pour effacer la liste des **Fichiers récents**, dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Fichiers récents** et cliquez sur **Effacer**.




Figure 75. Fichiers récents

4.1.6 Ouvrir avec

Vous pouvez ouvrir les fichiers sur lesquels vous travaillez dans une autre application directement à partir de MyOffice Text. Pour choisir l'application pour ouvrir le fichier, dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Ouvrir avec** (voir la Figure 76).



Cet élément de menu n'est pas disponible sur macOS.




Figure 76. Liste des applications disponibles

La liste des applications disponibles est créée manuellement à l'aide du fichier de configuration **OpenWithList.ini** (voir **Applications de bureau MyOffice Text, MyOffice Spreadsheet, MyOffice Presentation. Guide d'installation**).

La commande **Ouvrir avec** n'est pas affichée si le fichier de configuration ne contient pas de données ou contient des données incorrectes.

Le fichier sera ensuite fermé dans MyOffice Text et ouvert dans l'application sélectionnée. Si le fichier contient des modifications non enregistrées, MyOffice Text vous demandera si vous voulez les enregistrer.

4.1.7 Enregistrez un fichier

4.1.7.1 Enregistrer sous

Pour enregistrer un nouveau fichier ou créer une copie du fichier sur lequel vous travaillez, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez la commande d'enregistrement de l'une de façons suivantes :
 - Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Enregistrer sous** (voir la Figure 76).
 - Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Fichier** et cliquez sur le bouton et cliquez sur la flèche à droite du bouton  (**Enregistrer**). Dans la liste déroulante, sélectionnez la commande **Enregistrer sous** (voir la Figure 77).
 - Appuyez sur **F12** sous Windows, **Ctrl+Maj+S** sous Linux ou **⌘Maj+⌘Cmd+S** sous macOS.

Dans la boîte de dialogue **Enregistrer sous**, sélectionnez le dossier pour enregistrer le fichier. Entrez un nom de fichier et sélectionnez son format. Cliquez sur **Enregistrer**.



Figure 77. Bouton Enregistrer

Lorsque vous créez une copie d'un document, cette copie devient le document actif.

Il est recommandé de sauvegarder périodiquement les modifications apportées au document sur lequel vous travaillez, afin d'éviter la perte de données en cas de coupure de courant ou de toute autre défaillance du système.

4.1.7.2 Enregistrer

Pour enregistrer les modifications dans le document sur lequel vous travaillez, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Enregistrer** (voir la Figure 76).
- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Fichier** et cliquez sur le bouton  (**Enregistrer**) (voir la Figure 77).
- Dans la Barre d'outils, dans la section **Fichier**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  (**Enregistrer**) et sélectionnez la commande **Enregistrer** dans la liste déroulante (voir la Figure 77).
- Appuyez sur **Ctrl+S** / **⌘Cmd+S**.

4.1.7.3 Sauvegarde automatique et restauration du document

Le document est sauvegardé automatiquement toutes les 5 minutes après avoir été sauvegardé manuellement une fois.

Lorsque le travail avec le document s'arrête d'une manière anormale et que vous ouvrez ensuite le document, l'application restaure automatiquement les données qui étaient contenues dans le document lors de sa dernière sauvegarde automatique.

Le document restauré doit être sauvegardé manuellement. Pour cela :

1. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue illustrée sur la Figure 78 :




Figure 78. Boîte de dialogue

2. Enregistrez le document récupéré à l'aide de la commande **Enregistrer sous** (voir la Section 4.1.7.1).

4.1.8 Envoyer le fichier



La commande **Envoyer le fichier** n'est pas disponible sur macOS.

MyOffice Text vous permet d'envoyer des fichiers par courrier électronique en utilisant le client de messagerie de bureau par défaut.

Pour envoyer un fichier par courrier électronique, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu **Partager**, cliquez sur **Envoyer le fichier** (voir la Figure 79).




Figure 79. Menu Partager

2. Dans la nouvelle fenêtre de message qui apparaît, procédez comme suit :
 - Dans le champ **À**, entrez l'adresse électronique du destinataire.
 - Dans le champ **Objet**, modifiez le sujet (si nécessaire).
 - Dans le corps du message, tapez le texte.
3. Cliquez sur **Envoyer**.

4.1.9 Exporter vers

MyOffice Text vous permet d'exporter des fichiers dans les formats suivants :

- .pdf
- .pdf/a-1
- .txt
- .rtf



L'exportation de fichiers aux formats .txt et .rtf n'est pas disponible sur macOS.

Pour enregistrer le fichier dans le format pdf ou pdf/a-1, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la commande d'exportation de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Exporter vers** (voir la Figure 80).




Figure 80. Menu Fichier

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Fichier**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  (**Impression rapide**) et sélectionnez la commande **Exporter en PDF** dans la liste déroulante (voir la Figure 81).




Figure 81. Commande Exporter en PDF

Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers, sélectionnez un dossier pour l'exportation, spécifiez le nom et le format du fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Pour enregistrer le fichier dans le format .txt ou .rtf :

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Exporter vers** (voir la Figure 80).
2. Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers, sélectionnez un dossier pour l'exportation, spécifiez le nom et le format du fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

4.1.10 Protection par un mot de passe

MyOffice Text vous permet de protéger vos documents par mot de passe et de restreindre l'accès aux informations. Le mot de passe est demandé lors de l'ouverture du document.

Les restrictions suivantes s'appliquent actuellement :



- Lors de l'exportation d'un document au format .pdf (voir la Section 4.1.9), le mot de passe est supprimé.
- Les documents protégés par un mot de passe ne sont pas pris en charge dans le Cloud (voir la Section 4.12).
- Le travail avec des fichiers avec un type de cryptage RC4 ou XOR, créés dans des éditeurs tiers, n'est pas pris en charge.

Si un document est protégé par un mot de passe dans une application tierce, il est pris en charge de la même manière qu'un document protégé par un mot de passe dans l'application MyOffice Text.

4.1.10.1 Créer un mot de passe

Pour ajouter une protection par mot de passe à un fichier, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le document que vous souhaitez protéger par mot de passe.
2. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Créer un mot de passe** (voir la Figure 82).




Figure 82. Menu Fichier

3. Dans la fenêtre **Créer un mot de passe** (voir la Figure 83) qui apparaît, entrez le mot de passe que vous voulez utiliser et confirmez-le.



Pour des raisons de sécurité, tous les caractères des mots de passe sont remplacés par des points. Pour afficher les caractères du mot de passe, cliquez sur  dans le champ de saisie.

4. Cliquez sur **OK**.




Figure 83. Fenêtre Créer un mot de passe

Une fois la vérification terminée avec succès, une notification confirmant que les mots de passe saisis correspondent sera affichée sur votre écran. Enregistrez le document pour appliquer les modifications apportées.

La prochaine fois que le document sera ouvert, l'application demandera d'entrer un mot de passe avant d'afficher le contenu du document.

4.1.10.2 Modifier le mot de passe

Pour modifier le mot de passe d'un document, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le document dont vous voulez modifier le mot de passe.
2. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Gérer le mot de passe** (voir la Figure 84).




Figure 84. Menu Fichier

3. Dans la fenêtre **Gérer le mot de passe** qui s'ouvre, cliquez sur **Modifier le mot de passe** (voir la Figure 85).




Figure 85. Fenêtre Gérer le mot de passe

4. Dans la fenêtre **Modifier le mot de passe** (voir la Figure 86), saisissez le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe et confirmez ce dernier.



Pour des raisons de sécurité, tous les caractères des mots de passe sont remplacés par des points. Pour afficher les caractères du mot de passe, cliquez sur  dans le champ de saisie.

5. Cliquez sur le bouton **Terminé**.

Modifier le mot de passe

Mot de passe actuel :

Nouveau mot de passe :

Confirmer le nouveau mot de passe :

Retour Terminé

Figure 86. Fenêtre Modifier le mot de passe

Une fois la vérification terminée avec succès, une notification confirmant que les mots de passe saisis correspondent sera affichée sur votre écran. Enregistrez le document pour appliquer les modifications apportées.

4.1.10.3 Supprimer le mot de passe

Pour supprimer le mot de passe d'un document, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le document dont vous voulez supprimer le mot de passe.
2. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Gérer le mot de passe** (voir la Figure 84).
3. Dans la fenêtre **Gérer le mot de passe** qui s'ouvre, cliquez sur **Supprimer le mot de passe** (voir la Figure 85).
4. Dans la fenêtre **Supprimer le mot de passe** (voir la Figure 87), saisissez le mot de passe actuel et cliquez sur **Terminé**.




Figure 87. Fenêtre Supprimer le mot de passe

4.1.10.4 Ouvrir un document protégé par un mot de passe

Lorsque vous ouvrez un document protégé par un mot de passe, une fenêtre apparaît pour entrer le mot de passe (voir la Figure 88). Saisissez votre mot de passe et cliquez sur **OK** pour confirmer.

Si le mot de passe est correct, le document s'ouvrira dans MyOffice Text.

Si le mot de passe que vous avez saisi est incorrect, MyOffice Text affichera un message d'erreur : « **Le mot de passe est incorrect** ». Cliquez sur  pour afficher le mot de passe et le vérifier. Saisissez le mot de passe encore une fois. Le nombre de tentatives de saisie du mot de passe est illimité.




Figure 88. Fenêtre Document est protégé

4.1.11 Imprimer le document

4.1.11.1 Sans ouvrir l'application

Lorsque vous travaillez sous le système d'exploitation Windows, vous pouvez imprimer un document/groupe de documents sans l'ouvrir au préalable dans MyOffice Text.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Mettez en surbrillance le document/groupe souhaité dans l'Explorateur Windows.
2. Ouvrez le menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la souris et sélectionnez la commande **Imprimer**.

L'impression est effectuée sur la dernière imprimante utilisée par MyOffice Text et MyOffice Spreadsheet. Si aucune imprimante n'a été préalablement sélectionnée dans ces applications, l'impression est effectuée sur l'imprimante par défaut installée dans Windows.

Les boîtes de dialogue suivantes peuvent être affichées pendant le processus d'impression :

- Pour un document multipage ou un groupe de documents, la fenêtre de préparation du document.
- Pour un document protégé par un mot de passe (voir Section 4.1.10), la fenêtre de saisie du mot de passe.
- Notifications des fichiers corrompus et des fichiers dont le format n'est pas pris en charge.

4.1.11.2 Lorsque vous travaillez dans l'application

4.1.11.2.1 Sélectionner la zone d'impression

Vous pouvez imprimer :

- Une partie du document
- Tout le document ou ses pages individuelles

Pour imprimer une partie du document :

1. Sélectionnez du texte.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le texte et exécutez la commande du menu contextuel **Imprimer la sélection**.

Pour imprimer un document entièrement ou ses pages, effectuez l'une des actions suivantes :

- Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Imprimer** (voir la Figure 89).




Figure 89. Menu Fichier

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Fichier**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  (**Impression rapide**) et sélectionnez la commande **Imprimer** dans la liste déroulante (voir la Figure 90).




Figure 90. Commande Imprimer

3. Appuyez sur **Ctrl+P** / **⌘Cmd+P**.

La fenêtre **Paramètres d'impression** s'ouvre, dans laquelle vous pouvez voir à quoi ressemblera votre document sur papier et spécifier les paramètres d'impression.

4.1.11.2 Impression avec des préférences

La fenêtre **Paramètres d'impression** (voir la Figure 91) apparaît qui contient :

- Zone des paramètres d'impression
- Zone d'aperçu avant impression




Figure 91. La fenêtre Paramètres d'impression

La zone d'aperçu avant impression contient les boutons suivants :

-  et  : Diminuer et augmenter la taille du document dans la zone d'aperçu avant impression.
- **Ajuster** : Ajuster l'échelle automatiquement pour rentrer dans la zone d'aperçu avant impression.
-  et  : Passer à la feuille précédente ou suivante du document.



L'échelle fixée dans la zone d'aperçu avant impression n'affecte pas l'impression du document. Les outils de zoom sont conçus uniquement pour la prévisualisation détaillée du contenu d'un document.

Dans la zone de la configuration des paramètres d'impression, vous pouvez spécifier les paramètres suivants indiqués dans le Tableau 4.

Tableau 4. Paramètres d'impression

Paramètre	Fonction
Imprimante	L'imprimante qui sera utilisée pour l'impression.
Propriétés de l'imprimante	<p>Cette option n'est disponible que dans le système d'exploitation Windows. En cliquant dessus, la fenêtre des propriétés de l'imprimante s'ouvre. Le type et la composition des paramètres de la fenêtre dépendent du modèle d'imprimante sélectionné dans le champ Imprimante.</p> <p>Les paramètres spécifiés dans la fenêtre Paramètres d'impression sont automatiquement transférés aux champs appropriés dans la zone des paramètres d'impression. Les paramètres qui ne sont pas pris en charge par l'imprimante ne sont pas disponibles dans la fenêtre de Paramètres d'impression.</p>
Imprimer en nuances de gris	Imprimer le texte et les images dans un document en nuances de gris.
Copies	Nombre d'exemplaires imprimés du document.
Assemblées/ Non assemblées	<p>Le champ est disponible si vous imprimez plus d'un exemplaire d'un document. Définit l'ordre dans lequel les pages sont assemblées lors de l'impression :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Copies assemblées : Regrouper par exemplaires (1,2,3 1,2,3 1,2,3) – Non assemblées : Regrouper par numéro de page (1,1,1 2,2,2 3,3,3)
Plage d'impression	<p>Plage d'impression :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Document entier : Imprimer le document entier. – Page active : Imprimer la page affichée à l'écran. – Sélection : Cette option est disponible si un fragment de texte est sélectionné dans le document en cours. – Plage de pages : Imprimer les pages spécifiées. Spécifiez les plages de pages dans le champ ci-dessous. Vous pouvez spécifier : <ul style="list-style-type: none"> • Les pages individuelles. Par exemple, 5, 10, 12. • Les plages de pages. Par exemple, 1-8, 10-11. • Imprimer les pages du début du document à la page spécifiée au format <No>. Par exemple, si vous tapez -3 dans le champ, les pages 1 à 3 seront imprimées. • Imprimer de la page spécifiée à la fin du document au format <No>-. Par exemple, si vous tapez 3- dans le champ et le document comprend 6 pages, les pages de 3 à 6 seront imprimées.
Sélection	<p>Spécifier la plage de pages pour l'impression. Le menu est activé lorsque l'option Document entier est sélectionnée dans la boîte de dialogue Plage d'impression. Sélectionnez l'une des plages suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Toutes les pages : Imprimer toutes les pages du document. – Pages impaires seulement, Pages paires seulement : Imprimer le document sur l'imprimante qui ne prend pas en charge l'impression recto verso automatique. Vous pouvez imprimer le recto de toutes les

Paramètre	Fonction
	pages, retourner les pages imprimées, les remettre dans l'imprimante et imprimer le verso.
Impression duplex	Impression duplex : <ul style="list-style-type: none"> – Aucune : Imprimer sur un seul côté de la page. – Reliure à bord long : Impression recto-verso, les pages sont retournées par rapport au bord long. – Reliure à bords courts : Impression recto-verso, les pages sont retournées par rapport au bord court.

Pour imprimer un document avec les paramètres spécifiés, cliquez sur **Imprimer**.

Pour fermer la fenêtre sans imprimer le document, cliquez sur **Annuler**.

4.1.11.2.3 Impression rapide

MyOffice Text vous permet d'imprimer un document en un seul clic sans ouvrir la boîte de dialogue **Paramètres d'impression**.

Les paramètres suivants sont utilisés pour l'impression rapide :

- Paramètres d'impression par défaut.
- La dernière imprimante que vous avez utilisée. Si vous n'avez pas encore utilisé une imprimante, l'imprimante par défaut est choisie dans le système.

Pour l'impression rapide d'un document, faites l'une des choses suivantes :

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Fichier** et cliquez sur le bouton  (**Impression rapide**) (voir la Figure 92).
- Dans la Barre d'outils, dans la section **Fichier**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  (**Impression rapide**) et sélectionnez **Impression rapide** dans la liste déroulante.




Figure 92. Commande Impression rapide

4.1.12 Fermer le fichier

Une fois que vous avez fini de travailler avec un fichier, enregistrez-le (voir la Section 4.1.7) et fermez la fenêtre de l'application en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Fermer** (voir la Figure 93).




Figure 93. Menu Fichier

- Cliquez sur **Fermer** dans la barre de titre de la fenêtre.
- Appuyez sur **Alt+F4** / **⌘Cmd+Q**.

4.2 Texte

4.2.1 Saisir du texte

Utilisez un clavier pour saisir du texte dans l'espace de travail de la fenêtre principale d'un document. Le texte saisi peut être modifié, supprimé, mis en forme ou enregistré à tout moment.

Lorsqu'un nouveau document est créé, le style **Normal** est utilisé. Les paramètres suivants sont définis par défaut pour le contenu :

- Police : **XO Thames**
- Taille de police : **14**
- Alignement : **Aligner le texte à gauche**
- Interligne : **1**
- Retrait de première ligne : **0**
- Espacement avant paragraphe : **0**
- Espacement après paragraphe : **0**
- Retrait à gauche : **0**
- Retrait à droite : **0**

4.2.1.1 Remplacement automatique des traits d'union avec tirets

Lors de la saisie de texte, le trait d'union est généralement utilisé aux endroits où les règles de la langue française exigent un tiret, car le tiret n'est pas présent sur le clavier. À cet égard, l'application remplace automatiquement le signe du trait d'union (-) par un tiret moyen (–) si vous tapez du **texte_espace_trait d'union_espace_du texte_espace/Entrée/Tab**.

Pour annuler le remplacement automatique :

- Dans le menu **Modifier**, cliquez sur **Annuler** (voir la Figure 94).




Figure 94. Menu Modifier

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Modifier** et cliquez sur le bouton ↶ (**Annuler**) (voir la Figure 95).




Figure 95. Section Modifier

- Cliquez sur **Ctrl+Z** / ⌘**Cmd+Z** sur le clavier.

4.2.1.2 Remplacement automatique des guillemets

Si le texte est saisi en russe ou en français, les guillemets droits (") sont automatiquement remplacés par des guillemets français («»).

Pour annuler le remplacement automatique d'un guillemet gauche ou droit, effectuez l'une des opérations suivantes après l'avoir saisie :

- Dans la Barre de menus, cliquez sur **Modifier > Annuler**.
- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Modifier** et cliquez sur le bouton ↶ (**Annuler**).
- Appuyez sur **Ctrl+Z** / ⌘**Cmd+Z**.

4.2.2 Presse-papiers

4.2.2.1 Couper ou copier le contenu

Lorsque vous coupez, les données sélectionnées sont retirées du document et copiées dans le presse-papiers. Lorsque vous copiez, les données sélectionnées ne sont pas modifiées dans le document, et une copie est placée dans le presse-papiers.

Les données sont coupées et copiées en conservant la mise en forme. Vous pouvez insérer les données copiées dans MyOffice Text, ainsi que dans d'autres applications, telles que MyOffice Spreadsheet.



La copie de texte et d'objets à partir de Google Docs n'est pas prise en charge.

Pour couper le contenu d'un document :

1. Sélectionnez l'extrait que vous souhaitez copier.
2. Exécutez la commande **Couper** de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Modifier**, cliquez sur **Couper** (voir la Figure 96).




Figure 96. Menu Modifier

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Modifier** et cliquez sur le bouton  (**Couper**) (voir la Figure 97) :




Figure 97. Boutons Couper et Copier

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contenu sélectionné et sélectionnez **Copier** dans le menu contextuel.
- Appuyez sur **Ctrl+X** ou **Maj+Suppr** (Windows/ Linux) ou **⌘Cmd+X** (macOS).

Pour copier le contenu d'un document :

1. Sélectionnez l'extrait que vous souhaitez copier.
2. Exécutez la commande **Copier** de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Modifier**, cliquez sur **Copier** (voir la Figure 96).
 - Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Modifier** et cliquez sur le bouton  (**Copier**) (voir la Figure 97).
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contenu sélectionné et sélectionnez **Copier** dans le menu contextuel.
 - Appuyez sur **Ctrl+C** ou **Ctrl+Inser** (Windows ou Linux) ou **⌘Cmd+C** (macOS).

4.2.2.2 Insérer le contenu

Vous pouvez coller des données pré-copiées ou coupées du presse-papiers. Vous pouvez coller les données du presse-papiers avec ou sans la mise en forme originale.

Pour insérer le contenu d'un fichier et garder la mise en forme originale, suivez les étapes ci-dessous :

1. Placez le curseur ou sélectionnez l'endroit où vous souhaitez insérer les données ou sélectionnez le texte (objet) que vous voulez remplacer par les données dans le presse-papiers.
2. Insérer le contenu de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Modifier**, cliquez sur **Coller** (voir la Figure 96).
 - Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Modifier** et cliquez sur le bouton  **Coller** (voir la Figure 98).
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Modifier**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Coller** et sélectionnez **Coller** dans la liste déroulante.




Figure 98. Bouton Coller

- Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez **Coller**.
- Appuyez sur **Ctrl+V** ou **Maj+Inser** (Windows / Linux) ou **⌘Cmd+V** (macOS).

Lorsque vous collez des données sans préserver la mise en forme d'origine, seul le texte est collé à partir du presse-papiers. Par exemple, lorsque vous collez un tableau, une forme avec du texte ou un lien hypertexte, seul le texte que les objets contiennent est collé dans le document. Si l'extrait copié ou coupé contient des images, celles-ci ne sont pas collées dans le document.

Le style du texte inséré à partir du presse-papiers est appliqué au texte dans lequel il est inséré (voir la Section 4.3.1.1).

Pour insérer le contenu d'un fichier sans garder la mise en forme originale, suivez les étapes ci-dessous :

1. Placez le curseur ou sélectionnez l'endroit où vous souhaitez insérer les données ou sélectionnez le texte (objet) que vous voulez remplacer par les données dans le presse-papier.
2. Insérer le contenu de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Modifier**, cliquez sur **Coller le texte uniquement** (voir la Figure 99).




Figure 99. Menu Modifier

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Modifier**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Coller** et sélectionnez **Coller le texte uniquement** dans la liste déroulante.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris pour appeler le menu contextuel et exécuter la commande **Coller le texte uniquement**.

4.2.2.3 Historique du presse-papiers

L'historique du presse-papiers est disponible dans MyOffice Text. Il peut stocker jusqu'à dix éléments copiés ou coupés. Chaque nouvel élément remplace l'élément existant le plus ancien.

L'historique du presse-papiers permet d'échanger l'information entre MyOffice Text et MyOffice Spreadsheet dans toutes directions.

Les données de l'historique du presse-papiers sont collées en conservant la mise en forme d'origine.

4.2.2.3.1 Coller les données

Pour coller des données contenues dans l'historique du presse-papiers, procédez comme suit :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller les données, ou sélectionnez le texte (objet) que vous souhaitez remplacer par les données du presse-papiers.
2. Ouvrez le contenu de l'historique du presse-papiers de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez **Modifier > Coller à partir du presse-papiers** (voir la Figure 100).




Figure 100. Données dans l'historique du presse-papiers

- Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le document pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez **Coller à partir du presse-papiers**.

3. Dans le sous-menu qui s'ouvre, sélectionnez les données à coller.

Pour faciliter votre travail, vous pouvez ouvrir le contenu du presse-papiers dans une fenêtre séparée. Pour ce faire, effectuez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez **Modifier > Coller à partir du presse-papiers > Historique du presse-papiers** (voir la Figure 101).




Figure 101. Commandes de gestion de l'historique du presse-papiers

- Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le document et sélectionnez **Coller à partir du presse-papiers > Historique du presse-papiers**.
- Appuyez sur **Ctrl+Alt+Maj+V** / **⌘Option+⇧Maj+⌘Cmd+V**.

Par défaut, la fenêtre historique du presse-papiers (voir la Figure 102) est placée à côté du texte ou de l'objet du document sélectionné. Pour modifier son emplacement, faites-la glisser vers la partie souhaitée du document tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

Lorsque vous travaillez avec l'historique du presse-papiers, vous pouvez :

- Se déplacer entre les lignes du presse-papiers à l'aide des touches flèche vers le haut et flèche vers le bas du clavier.
- Insérer une ligne sélectionnée dans le presse-papiers à un endroit précis d'un document en cliquant sur le bouton gauche de la souris ou en appuyant sur la touche **Entrée**.
- Se déplacer entre le document et le presse-papiers en appuyant sur la touche **Tab**.

Pour fermer l'historique du presse-papiers, cliquez sur **X** dans la Barre de titre de l'historique du presse-papiers.




Figure 102. L'historique du presse-papiers

4.2.2.3.2 Effacer l'historique du presse-papiers

Pour effacer l'historique du presse-papiers, procédez comme suit :

1. Ouvrez le contenu de l'historique du presse-papiers de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez **Modifier** > **Coller à partir du presse-papiers** (voir la Figure 101).
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le document pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez **Coller à partir du presse-papiers**.
2. Dans le sous-menu qui s'affiche, sélectionnez la commande **Effacer**.

4.2.2.4 Supprimer les données

Pour supprimer les données d'un fichier, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les données que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur le bouton **Suppr** ou **Retour arrière** sur le clavier.

4.2.3 Vérification de l'orthographe

MyOffice Text peut vérifier automatiquement les textes en anglais et en russe pour les fautes de grammaire et d'orthographe.



Le texte de l'en-tête ne fait l'objet d'aucune vérification orthographique.

4.2.3.1 Vérifier l'orthographe

Pour activer et désactiver le correcteur orthographique, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Orthographe et Grammaire** et sélectionnez **Vérifier l'orthographe** (voir la Figure 103).

L'activation et la désactivation de l'option de vérification de l'orthographe ne s'applique qu'au document en cours et n'affecte pas les autres documents ouverts.




Figure 103. Menu Outils

Les principes de vérification de l'orthographe :

Le dictionnaire correcteur d'orthographe est sélectionné automatiquement, en fonction de la langue du premier mot du paragraphe.

MyOffice Text utilise des traits de soulignement rouges ondulés pour indiquer :

- Des mots qui sont absents dans le dictionnaire sélectionné.
- Des mots avec des fautes d'orthographe.
- Un correcteur orthographique reprend la vérification à chaque fois que vous apportez des modifications au texte.

4.2.3.1.1 Trouver les fautes d'orthographe

Utilisez la combinaison de touches **Alt+F7** / **⌘Option+F7** pour trouver rapidement les mots comportant des erreurs d'orthographe. La première pression sur **Alt+F7** / **⌘Option+F7** met en évidence le premier mot mal orthographié dans le texte, chaque pression suivante mettra en évidence le mot mal orthographié suivant.

La recherche d'erreurs s'effectue depuis la position actuelle du curseur jusqu'à la fin du document. À la fin du document, la recherche des mots comportant des erreurs est effectuée à partir du début du document.

4.2.3.1.2 Correction des fautes d'orthographe

Si une faute d'orthographe est détectée, suivez les étapes ci-dessous pour la corriger :

1. Placez le curseur sur le mot souligné par une ligne rouge ondulée.
2. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel.
Dans le menu contextuel, sélectionnez l'orthographe correcte du mot (voir la Figure 104).

Si aucune correction n'est trouvée pour le mot sélectionné, une notification **Aucune suggestion** apparaît dans le menu contextuel.




Figure 104. Vérification de l'orthographe

4.2.3.1.3 Ignorer un mot avec erreur

Pour éviter que les mots reconnus par l'application comme contenant une erreur ne soient pas soulignés, entrez ces mots dans le Dictionnaire personnalisé (voir la Section 4.2.3.2) ou ajoutez-les à la liste des mots ignorés.

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un mot à la liste des mots ignorés :

1. Placez le curseur sur le mot souligné par une ligne rouge ondulée.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Ignorer**.

Lorsque cette commande est exécutée, le soulignement du mot avec la ligne rouge disparaît. Si le mot apparaît plusieurs fois dans le document, les modifications s'appliquent à toutes les répétitions compte tenu la casse. Ces modifications seront applicables pendant une séance de travail avec le document. Lorsque vous rouvrez le document, le correcteur orthographique est relancé.

Si la commande est exécutée par erreur, revenez en arrière en utilisant la commande **Vérifier l'orthographe**. Pour le faire, procédez comme suit :

1. Placez le curseur sur un mot ou sélectionnez-le entièrement.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Vérifier l'orthographe**.

4.2.3.2 Dictionnaire personnalisé

Si vous utilisez des termes spécifiques (par exemple, les noms propres, les abréviations, les termes spéciaux, etc.) qui ne figurent pas dans le dictionnaire actuel, vous pouvez les ajouter au dictionnaire personnalisé, et ils ne seront pas marqués comme des mots comportant des erreurs et soulignés.

Assurez-vous que la vérification de l'orthographe est activée dans l'application avant de commencer à travailler avec le dictionnaire.

4.2.3.2.1 Ajouter des mots au dictionnaire

Seuls les mots individuels peuvent être ajoutés au dictionnaire. Les combinaisons de mots ne peuvent pas être ajoutées.

Les mots du dictionnaire sont sensibles à la casse. Si le mot peut commencer à la fois en majuscules et en minuscules, il est recommandé d'ajouter les deux orthographes au dictionnaire.

Pour ajouter un mot au dictionnaire personnalisé directement à partir du texte, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et suivez la commande du menu contextuel **Ajouter au dictionnaire**.

Pour ajouter un nouveau mot directement dans le dictionnaire, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Dictionnaire personnalisé** (voir la Figure 105).




Figure 105. Menu Outils

2. Dans la boîte de dialogue **Dictionnaire personnel** (voir la Figure 106), entrez le mot à ajouter au dictionnaire et appuyez sur .
3. Cliquez sur **Terminé** pour terminer le travail avec le dictionnaire et fermer la fenêtre de dialogue.




Figure 106. Dictionnaire personnel

4.2.3.2 Importer un dictionnaire extérieur

Pour augmenter le vocabulaire disponible dans MyOffice Text, vous pouvez utiliser des dictionnaires tiers au format .dic. Dans la boîte de dialogue **Dictionnaire personnel**, cliquez sur **Importer** (voir la Figure 106). Sélectionnez le fichier comportant une extension .dic et cliquez sur **Ouvrir**.

Une fois terminé, le contenu du fichier est affiché dans le dictionnaire principal.

4.2.3.2.3 Supprimer un mot du dictionnaire

Vous pouvez supprimer un mot précédemment ajouté au **Dictionnaire personnalisé**.

Pour supprimer un mot du **Dictionnaire personnalisé**, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Dictionnaire personnalisé** (voir la Figure 105).
2. Dans la boîte de dialogue **Dictionnaire personnel**, entrez le mot à supprimer du dictionnaire et appuyez sur **Supprimer** (voir la Figure 107).
3. Cliquez sur le bouton  ou sur la touche **Entrée** du clavier.
4. Cliquez sur **Terminé** pour terminer le travail avec le dictionnaire et fermer la fenêtre de dialogue.




Figure 107. Supprimer un mot du dictionnaire

Pour supprimer un mot directement à partir du texte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le mot directement dans le texte et sélectionnez la commande **Supprimer du dictionnaire** du menu contextuel.

4.2.3.3 Vérifier la grammaire

Pour activer ou désactiver le correcteur de grammaire, cliquez sur **Outils**, sélectionnez **Orthographe et Grammaire** et sélectionnez **Vérifier la grammaire** (voir la Figure 108). Il est possible de vérifier la grammaire des textes rédigés en anglais ou en russe.

L'activation et la désactivation de l'option de vérification de grammaire ne s'applique qu'au document en cours et n'affecte pas les autres documents ouverts.




Figure 108. Menu Outils

Les principes de vérification de grammaire :

- Le dictionnaire correcteur de grammaire est sélectionné automatiquement, en fonction de la langue la première lettre du paragraphe.
- La vérification de grammaire se lance dès que vous appuyez sur la touche **Espace** ou **Entrée**, à condition que la phrase soit complète.
- Une phrase comportant une erreur de grammaire est soulignée par une ligne bleue ondulée.

4.2.4 Notes de bas de page

Une note de bas de page est une référence ou une information explicative pour un mot ou un paragraphe d'un texte.

Une note de bas de page contient des éléments suivants (voir la Figure 109) :

Une note de bas de page placée immédiatement après le mot ou le paragraphe auquel elle se réfère. Le numéro de la note de bas de page et le texte placé en bas de page, sous la barre de séparation horizontale qui suit le texte principal.




Figure 109. Note de bas de page

La version actuelle de MyOffice Text prend en charge la numérotation continue des notes de bas de page dans l'ensemble du document. Les notes de bas de page sont numérotées en chiffres arabes.

Les options suivantes ne sont pas disponibles pour le texte de notes de bas de page :

- Rechercher et remplacer
- Vérifier l'orthographe
- Suivre les modifications
- Ajouter des commentaires

4.2.4.1 Insérer une note de bas de page

Vous pouvez insérer une note de bas de page n'importe où dans le document, à l'exception des en-têtes et des pieds de page.

Pour insérer la note de bas de page, suivez les étapes suivantes :

1. Précisez l'endroit où vous souhaitez insérer une note de bas de page en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Placez le curseur à l'endroit voulu du texte.
 - Sélectionnez un fragment de texte où vous souhaitez qu'une note de bas de page apparaisse.
 - Placez le curseur dans la case appropriée du tableau ou sélectionnez une cellule.
 - Sélectionnez une plage de cellules où vous souhaitez ajouter une note de bas de page. La note de bas de page apparaît après le dernier caractère de la cellule inférieure droite.
2. Insérez la note de bas de page en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Dans le menu **Insertion**, cliquez sur **Note de bas de page** (voir la Figure 110).




Figure 110. Menu Insertion

- Dans le volet d'insertion affiché, cliquez sur le bouton **...**. Dans le volet d'insertion qui s'affiche, cliquez sur le bouton **AB¹** (**Note de bas de page**) (voir la Figure 111).




Figure 111. Volet d'insertion

- Appuyez sur **Ctrl+Alt+F** / **⌘+Option+⌘+F**.

3. Une note de bas de page apparaît à l'endroit indiqué dans le document, et le numéro de la note apparaît en bas de page. Saisissez le texte de la note de bas de page après son numéro.

Si le document ne contient pas d'autres notes de bas de page, la note de bas de page ajoutée se voit attribuer un numéro un. Si le document contient d'autres notes de bas de page, la note ajoutée se voit attribuer le numéro d'ordre correspondant à son emplacement par rapport aux autres notes de bas de page.

4.2.4.2 Aller aux notes de bas de page

Pour aller à une note de bas de page, appuyez sur **Ctrl** / ⌘ **Cmd** et cliquez sur la note de bas de page dans le corps principal du document pour accéder à une note de bas de page. Le curseur se déplace automatiquement vers le texte de la note de bas de page à la fin de la page.

4.2.4.3 Modifier et mettre en forme la note de bas de page

Vous pouvez modifier et mettre en forme les notes de bas de page de la même manière que le texte dans votre document.

4.2.4.4 Supprimer une note de bas de page

Pour supprimer une note de bas de page, suivez l'une des étapes suivantes :
Supprimez la note de bas de page dans le corps du document. Le numéro et le texte de la note de bas de page à la fin de la page seront automatiquement supprimés.
Sélectionnez le texte dans la note de bas de page ou placez le curseur n'importe où sur la note de bas de page à la fin de la page. Faites un clic droit sur le texte sélectionné, puis cliquez sur **Supprimer la note de bas de page** dans le menu contextuel. La note de bas de page dans le corps du document principal sera automatiquement supprimée.

Lorsque vous supprimez une note de bas de page, la numérotation des notes de bas de page restantes est automatiquement mise à jour.

4.2.4.5 Importer les notes de bas de page

MyOffice Text prend en charge le chargement et l'affichage correct des notes de bas de page dans les documents Open XML (.docx) et ODF (.odt) créés respectivement dans les éditeurs de texte Microsoft Word et LibreOffice Writer.

Quel que soit les paramètres des notes de bas de page, dans ces éditeurs de texte, les paramètres suivants s'appliquent aux notes de bas de page importées dans MyOffice Text :

Les notes de bas de page sont mis en chiffres arabes.

La numérotation continue des notes de bas de page est établie tout au long du document.

Les notes de bas de page ne sont affichées qu'à la fin des pages.

4.2.5 Liens

Dans MyOffice Text, vous pouvez ajouter un lien vers une page web ou vers une adresse électronique.

MyOffice Text repère et rend actifs les liens commençant par `www`, `http`, `https` et `ftp`, ainsi que les adresses électroniques.

Des exemples de liens sont donnés ci-dessous :

- `www.website.com`
- `https://website.com`
- `http://website.com`
- `ftp://192.100.0.0`
- `mailto: user@domain.com`
- `user.name@domain.com`

Précisez le protocole URL pour que les liens s'ouvrent correctement. Par exemple, <http://website.com>

4.2.5.1 Insérer un lien

Dans MyOffice Text, les liens peuvent être affichés comme suit :

- **URL** : `http://www.website.com`
- **Texte** : lien

Pour insérer un lien URL, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'endroit où vous voulez insérer un lien et placez-y le curseur.
2. Insérez un lien URL.
3. Appuyez sur la touche **Espace** ou **Entrée**.

Pour insérer un lien texte, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'endroit où vous voulez insérer un lien et placez-y le curseur.
Si vous souhaitez insérer un lien dans une cellule d'un tableau, sélectionnez cette cellule ou placez-y le curseur.

2. Insérez un lien de l'une des façons suivantes :



Lorsqu'un morceau de texte est sélectionné, la commande est inactive.

– Dans le menu **Insertion**, cliquez sur **Lien** (voir la Figure 112).




Figure 112. Menu Insertion

– Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Insertion** et cliquez sur le bouton  (**Lien**) (voir la Figure 113).



Figure 113. Section Insertion

- Dans la Barre d’outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...** (voir la Figure 114). Dans le volet d’insertion qui s’affiche, cliquez sur le bouton  (**Lien**).




Figure 114. Volet d’insertion

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’endroit où le curseur est placé ou la cellule sélectionnée et sélectionnez **Insérer un lien** dans le menu contextuel.
 - Appuyez sur **Ctrl+K** / **⌘Cmd+K**.
3. Dans la fenêtre pop-up **Insérer un lien** (voir la Figure 115), entrez l’URL dans le champ **URL**.
 4. Dans le champ **Texte**, saisissez le texte qui sera affiché à la place du lien.
 5. Cliquez sur **OK** pour insérer le lien.

Insérer un lien

Texte :

www.myoffice.ru/fr/

URL :

www.myoffice.ru/fr/

OK Annuler

Figure 115. Insérer un lien

4.2.5.2 Modifier un lien

Pour modifier un lien et le texte de l'URL, suivez les étapes suivantes :

1. Placez le curseur sur le lien.
2. Pour appeler la fenêtre pop-up **Modifier le lien**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le menu **Insertion**, cliquez sur **Lien** (voir la Figure 112).
 - Dans la Barre d'outils, cliquez sur la section **Insertion** et cliquez sur le bouton  (**Lien**) (voir la Figure 113).
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...** (voir la Figure 114). Dans le volet d'insertion qui s'affiche, cliquez sur le bouton  (**Lien**).
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Modifier le lien**.
 - Appuyez sur **Ctrl+K** / **⌘Cmd+K**.
3. Dans la fenêtre **Modifier le lien** (voir la Figure 116), entrez l'URL dans le champ **URL**.
4. Dans le champ **Texte**, saisissez le texte qui sera affiché à la place du lien hypertexte.
5. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder les modifications.




Figure 116. Fenêtre Modifier le lien

4.2.5.3 Aller à un lien

Pour accéder au lien, cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris tout en maintenant la touche **Ctrl** / **⌘Cmd** enfoncée.

La page s'ouvre dans le navigateur par défaut.

En cliquant sur le lien de l'adresse électronique, l'application de courrier électronique par défaut s'ouvre. Un nouveau message électronique est créé automatiquement et préadressé à l'adresse électronique spécifiée dans le lien.

4.2.5.4 Copier un lien

Pour copier un lien, cliquez sur le lien avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Copier le lien URL**.

4.2.6 Renvoi

Un renvoi est une référence à un élément qui se trouve dans une autre partie du document. L'application MyOffice Text vous permet de créer un renvoi à un titre (voir la Section 4.8.6.1), un élément de liste numéroté (voir la Section 4.3.3) ou un signet (voir la Section 4.2.7).

Les renvois de types non pris en charge (note de bas de page, note de fin, image, tableau, formule) créés dans des éditeurs tiers ne sont pas pris en charge dans la version actuelle de l'application.

4.2.6.1 Insérer une référence croisée

Pour créer un renvoi, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'endroit où vous voulez insérer le renvoi et placez le curseur dessus.
2. Ouvrez la fenêtre Renvoi de l'une des façons suivantes :
 - Dans la Barre de menus, sélectionnez **Insertion > Renvoi**.




Figure 117. Menu Insertion

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...** (voir la Figure 118). Dans le volet d'insertion qui s'affiche, cliquez sur le bouton **Renvoi**.
- Ouvrez la fenêtre Actions rapides (voir la Section 3.6) et sélectionnez la commande **Renvoi**.




Figure 118. Volet d'insertion

3. Dans la fenêtre **Renvoi** (voir la Figure 119), dans la liste déroulante **Type de renvoi**, sélectionnez le type de l'élément auquel le renvoi se réfère : **Titre**, **Liste numérotée** ou **Signet**.

The screenshot shows a dialog box titled "Renvoi" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into three sections:

- Type de renvoi :** A dropdown menu with "Titre" selected.
- Se référer à :** A list box containing three items: "Titre 1" (highlighted), "Titre 2", and "Titre 3".
- Insérer un renvoi à :** A dropdown menu with "Titre" selected.

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Insérer" and "Annuler".

Figure 119. Fenêtre Renvoi

4. Dans le champ **Se référer à**, sélectionnez l'élément auquel le renvoi se réfère. Ce champ génère automatiquement une liste de tous les éléments du type sélectionné à l'étape précédente.
5. Dans la liste déroulante **Insérer un renvoi à**, spécifiez la valeur numérique ou texte du renvoi. La liste des valeurs dépend du type de l'élément précédemment sélectionné.
 - Pour un élément de type **Titre**, sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
 - **Titre** : Le texte du titre.

- **Numéro de page** : Le numéro de la page sur laquelle se trouve le titre sélectionné.
 - **Numéro de titre (pas de contexte)** : Le numéro court du titre qui est l'élément de la liste à niveaux. Par exemple, un renvoi vers le titre 1.c.ii sera présenté comme ii.
 - **Numéro de titre (contexte complet)** : Le numéro long du titre qui est l'élément de la liste à niveaux. Par exemple, 1.c.ii.
 - **Ci-dessus/ci-dessous** : Le mot « ci-dessus » si le titre est au-dessus du renvoi, ou « ci-dessous » si le titre est au-dessous du renvoi. La position du titre est déterminée automatiquement.
- Pour un élément de type **Liste numérotée**, sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
- **Numéro de page** : Le numéro de la page sur laquelle se trouve l'élément de la liste sélectionné.
 - **Numéro d'élément (pas de contexte)** : Le numéro court de l'élément de la liste à niveaux. Par exemple, le numéro de l'élément de la liste 1.c.ii sera présenté comme suit ii.
 - **Numéro d'élément (contexte complet)** : Le numéro complet de l'élément de la liste à niveaux. Par exemple, 1.c.ii.
 - **Texte d'élément** : Le texte de l'élément de la liste.
 - **Ci-dessus/ci-dessous** : Le mot « ci-dessus » si l'élément de la liste sélectionné est au-dessus du renvoi, ou « ci-dessous » si l'élément de la liste sélectionné est au-dessous du renvoi. La position de l'élément de la liste est déterminée automatiquement.
- Pour un élément de type **Signet**, sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
- **Signet** : Du texte qui contient le signet. Cette valeur ne peut être sélectionnée que pour un signet qui se trouve dans le texte sélectionné et non pour la position du curseur.
 - **Numéro de page** : Le numéro de la page qui contient le signet.
 - **Numéro d'élément (pas de contexte)** : Le numéro court de l'élément de la liste à niveaux qui contient le signet. Par exemple, le numéro de l'élément de la liste 1.c.ii sera présenté comme suit ii.
 - **Numéro d'élément (contexte complet)** : Le numéro complet de l'élément de la liste à niveaux qui contient le signet. Par exemple, 1.c.ii.

- **Ci-dessus/ci-dessous** : Le mot « ci-dessus » si le signet est au-dessus du renvoi, ou « ci-dessous » si le signet est au-dessous du renvoi. La position du signet est déterminée automatiquement.

6. Cliquez sur le bouton **Insérer**.



Si le renvoi n'est pas défini correctement, le symbole suivant est affiché à la place de la valeur du lien : #.

Pour insérer des autres renvois dans le document, répétez les mêmes étapes.

La fenêtre **Renvoi** ne bloque pas le fonctionnement de la fenêtre d'application principale. Pour fermer cette fenêtre, cliquez sur le bouton **X** qui se trouve dans la ligne du titre de cette fenêtre.

4.2.6.2 Aller à un renvoi

Pour suivre le renvoi, cliquez dessus tout en maintenant la touche **Ctrl** / **⌘Cmd**.

4.2.6.3 Actualiser un renvoi

Les renvois sont actualisés d'une manière automatique.

4.2.6.4 Modifier un renvoi

Pour modifier un renvoi existant, supprimez-le comme décrit dans la section **Supprimer un renvoi** et ajoutez un nouveau renvoi comme décrit dans la section **Créer un renvoi**.

4.2.6.5 Supprimer un renvoi

Pour supprimer un renvoi, sélectionnez-le en cliquant dessus et appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

4.2.7 Signets

Les signets dans MyOffice Text fonctionnent de la même manière que les signets dans un livre papier. Ils permettent de revenir rapidement aux endroits importants du document.

Les signets peuvent être placés sur des fragments de texte, des tableaux et leurs éléments (lignes, colonnes, cellules), des images, des en-têtes et pieds de page.

4.2.7.1 Insérer un signet

Pour insérer un signet dans un document :

1. Placez le curseur à l'endroit souhaité dans le document ou sélectionnez l'élément dans lequel vous voulez insérer le signet.
2. Insérez un signet de l'une de façons suivantes :
 - Dans le menu **Insertion**, sélectionnez **Signet** (voir la Figure 120).




Figure 120. Menu Insertion

- Dans la Barre d'outils, cliquez sur la section **Insertion** et puis sur le bouton **...** (voir la Figure 121). Dans le volet d'insertion qui s'ouvre, cliquez sur le bouton  (**Signet**).




Figure 121. Volet d'insertion

3. Dans la fenêtre **Signets** (voir la Figure 122), spécifiez le titre du signet.
Le nom du nouveau signet ne doit pas coïncider avec les noms des signets existants.




Figure 122. Fenêtre Signets

4. Cliquez sur  ou appuyez sur **Entrée** sur le clavier (voir la Figure 122). Le signet sera ajouté dans la liste (voir la Figure 123).




Figure 123. Signet ajouté

5. Fermez la fenêtre **Signets**.

Ajoutez d'autres signets à votre texte de la même manière.

4.2.7.2 Afficher les signets

Pour afficher les signets dans un document (voir la Figure 124), activez l'affichage des caractères non imprimables (voir la Section 4.9.2).




Figure 124. Afficher un signet

4.2.7.3 Aller vers un signet

Pour accéder au signet dans le document :

1. Dans la Barre de menus, cliquez sur **Signet** (voir la Figure 120).
2. Dans la Barre d'outils, cliquez sur la section **Insertion** et puis sur le bouton **...** (voir la Figure 121). Dans le panneau d'insertion qui s'ouvre, cliquez sur le bouton  **Signet**.

La fenêtre **Signets** va s'ouvrir qui contient la liste des signets (voir la Figure 125).

Vous pouvez trier la liste des signets de l'une des manières suivantes :

- **Nom** : Trier les signets par ordre alphabétique (de A à Z). Cette méthode de tri est sélectionnée par défaut.
- **Emplacement** : Trier les signets dans l'ordre où ils se trouvent dans le document (de haut en bas).

Sélectionnez le nom du signet souhaité dans la liste. Le curseur se déplacera vers le document où le signet est placé.




Figure 125. Fenêtre Signets

4.2.7.4 Renommer un signet

Pour renommer un signet :

1. Ouvrez la fenêtre **Signets** de l'une de manières suivantes :
 - Dans la Barre de menus, sélectionnez **Insertion** et cliquez sur **Signet** (voir la Figure 120).
 - Dans la Barre d'outils, cliquez sur la section **Insertion** et puis sur le bouton *** (voir la Figure 121). Dans le volet d'insertion qui s'ouvre, cliquez sur le bouton  **Signet**.
2. Dans la fenêtre **Signets** (voir la Figure 126), placez le curseur sur le signet que vous voulez renommer et cliquez sur le bouton  **Renommer**.
3. Modifiez le nom du signet et appuyez sur **Entrée** sur le clavier.




Figure 126. Renommer le signet

4.2.7.5 Supprimer un signet

Pour supprimer le signet dans le document :

1. Ouvrez la fenêtre **Signets** de l'une de manières suivantes :
 - Dans la Barre de menus, sélectionnez **Insertion** et cliquez sur **Signet** (voir la Figure 120).
 - Dans la Barre d'outils, cliquez sur la section **Insertion** et puis sur le bouton *** (voir la Figure 121). Dans le panneau d'insertion qui s'ouvre, cliquez sur le bouton  **Signet**.
2. Dans la fenêtre **Signets** (voir la Figure 127), placer le curseur de la souris sur l'onglet à supprimer et cliquer sur .




Figure 127. Supprimer un signet

4.2.8 Insérer la date ou l'heure actuelle

Vous pouvez insérer la date ou l'heure actuelle n'importe où dans le document.

Pour insérer la date actuelle :

1. Placez le curseur sur un endroit du document où vous souhaitez insérer la date actuelle.
2. Exécutez la commande d'insertion de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Insertion**, cliquez sur **Date actuelle** (voir la Figure 128) :




Figure 128. Menu Insertion

- Dans la Barre d’outils, cliquez sur la section **Insertion** et puis sur le bouton **...** (voir la Figure 129). Sur le volet d’insertion qui s’affiche, cliquez sur le bouton  **Date actuelle**.




Figure 129. Volet d’insertion

Pour insérer l'heure actuelle :

1. Placez le curseur sur un endroit du document où vous souhaitez insérer l'heure actuelle.
2. Exécutez la commande d'insertion de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Insertion**, cliquez sur **Heure Actuelle** (voir la Figure 128).
 - Dans la Barre d'outils, cliquez sur la section **Insertion** et puis sur le bouton *** (voir la Figure 129). Sur le volet d'insertion qui s'affiche, cliquez sur le bouton  **Heure actuelle**.

Les données insérées sont statiques, ce qui signifie qu'elles ne sont pas mises à jour lorsque la date et l'heure réelles changent.

4.2.9 Rechercher et Remplacer

4.2.9.1 Rechercher

Pour rechercher des données dans le document actuel, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez la barre de recherche en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez l'élément de menu **Modifier** > **Rechercher** (voir la Figure 130).




Figure 130. Menu Modifier

- Dans la Barre latérale, cliquez sur le bouton  (voir la Figure 131).




Figure 131. Barre Rechercher et Remplacer

- Appuyez sur **Ctrl+F** / **⌘Cmd+F**.
- Si nécessaire, spécifiez les paramètres de recherche :
 - **Document entier / Exclure les en-têtes et pieds de page** : Recherche dans le document entier y compris les en-têtes (voir Section 4.8.2) ou recherche dans le document entier sans les en-têtes.
 - **Respecter la casse** : Recherchez les majuscules et les minuscules dans le texte que vous recherchez.
 - **Mots entiers uniquement** : Recherchez uniquement des mots entiers, et non du texte qui fait partie d'un autre mot.
 - Dans le champ **Rechercher**, saisissez les données à rechercher.

Les résultats de la recherche seront mis en évidence dans le document. Utilisez les boutons   situés sous les lignes de recherche et de remplacement pour naviguer parmi les pièces trouvées.

4.2.9.2 Remplacer dans le document

Pour rechercher et remplacer des données dans le document actuel, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez la barre de recherche en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez l'élément de la Barre de menus **Modifier > Rechercher** (voir la Figure 130).
 - Dans la Barre latérale, cliquez sur le bouton (voir la Figure 131).
- Appuyez sur la combinaison de touches **Ctrl+F** / **⌘Cmd+F**.
2. Si nécessaire, spécifiez les paramètres de recherche :
 - **Document entier / Exclure les en-têtes et pieds de page** : Recherche dans le document entier y compris les en-têtes (voir Section 4.8.2) ou recherche dans le document entier sans les en-têtes.
 - **Respecter la casse** : Recherchez les majuscules et les minuscules dans le texte que vous recherchez.
 - **Mots entiers uniquement** : Recherchez uniquement des mots entiers, et non du texte qui fait partie d'un autre mot.
3. Dans le champ **Rechercher**, saisissez les données à rechercher.
4. Dans la ligne **Remplacer par**, entrez les données à remplacer ou laissez le champ vide si vous voulez supprimer le fragment trouvé.
5. Si le remplacement doit être effectué en tenant compte des majuscules et des minuscules dans le texte trouvé, cochez la case **Respecter la casse**.



Seul le premier caractère d'un mot trouvé est sensible à la casse.

Exemple : Dans le texte du document, vous voulez remplacer le mot « accord » avec le mot « contrat ». Dans ce cas, le mot « contrat » peut être écrit à la fois en minuscules et en majuscules (par exemple, en début de phrase). Vérifiez la sensibilité à la casse pour vous assurer que le contrat en minuscules est remplacé par le contrat en minuscules, et que le Contrat en majuscules est remplacé par le Contrat en majuscules.

6. Remplacez les données de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton **Remplacer** pour remplacer les données de la sélection actuelle.
 - Cliquez sur **Remplacer tout** pour remplacer les données de tous les fragments trouvés en même temps.

4.2.10 Lien vers les ressources éducatives

L'application MyOffice Text, qui fait partie de MyOffice Education contient le volet de liens permettant une navigation rapide vers diverses ressources éducatives (voir la Figure 132). La liste des liens du volet Éducation est modifiable et configurable par l'administrateur système.

Cliquez sur le bouton  de la Barre latérale pour ouvrir le volet Éducation. Pour cliquer sur un lien dans la liste, cliquez dessus. Le lien s'ouvrira dans le navigateur par défaut de l'SE.




Figure 132. Volet Education

4.3 Mise en forme du texte

4.3.1 Polices et styles

Dans MyOffice Text, il est possible d'appliquer la mise en forme directement ou d'utiliser les styles.

Les styles permettent d'appliquer la mise en forme aux éléments de texte de même type (titres, texte principal, exemples, etc.). Par exemple, le style **Normal** est utilisé pour les textes de base. Lorsque vous créez un nouveau document, ce style est appliqué par défaut à l'ensemble du texte.

La mise en forme directe consiste à appliquer des paramètres de mise en forme à des fragments et des paragraphes quelconques de texte. La mise en forme directe est utilisée en combinaison avec les styles.

4.3.1.1 Style du texte

En choisissant un style, vous pouvez appliquer rapidement la même mise en forme aux différentes parties du texte, par exemple pour distinguer les titres de différents niveaux, les liens, etc. MyOffice Text vous permet d'utiliser à la fois des styles prédéfinis et des styles créés manuellement.

4.3.1.1.1 Sélection du style

Le style **Normal** est utilisé par défaut chaque fois que vous créez un nouveau document. Vous pouvez changer le style du texte en utilisant la Barre d'outils ou la fenêtre **Actions rapides**.

Pour changer le style en utilisant la Barre d'outils, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez un fragment de texte dont vous souhaitez changer le style :
 - Pour modifier le style d'un seul paragraphe, placez le curseur dans celui-ci ou sélectionnez l'ensemble du paragraphe.
 - Pour modifier le style de plusieurs paragraphes, sélectionnez tous les paragraphes.
2. Dans la Barre d'outils, cliquez sur la section **Styles** et sélectionnez le style souhaité dans la liste des styles affichés ou cliquez sur le bouton **...** et sélectionnez un style dans la liste déroulante (voir la Figure 133).




Figure 133. Liste des styles

Pour changer le style en utilisant la fenêtre **Actions rapides**, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez un fragment de texte dont vous souhaitez changer le style :
 - Pour modifier le style d'un seul paragraphe, placez le curseur dans celui-ci ou sélectionnez l'ensemble du paragraphe.
 - Pour modifier le style de plusieurs paragraphes, sélectionnez tous les paragraphes.
2. Cliquez sur **Actions rapides** (voir la Figure 134) dans le menu **Aide** ou appuyez sur **Ctrl+/.**



Figure 134. Menu Aide

3. Dans la fenêtre Actions rapides (voir la Figure 135), sélectionnez un style requis en suivant l'une des étapes suivantes :




Figure 135. Fenêtre Actions rapides

- Commencez à taper le nom du style dans le champ de recherche. Une fois que l'élément requis apparaît dans les résultats de la recherche, sélectionnez-le en cliquant dessus avec votre souris ou à partir du clavier :
 - Faites un clic gauche sur le style.
 - Sélectionnez le style à l'aide des touches **Flèche vers le haut** et **Flèche vers le bas** et appuyez sur le bouton **Entrée**.
- Faites défiler la liste jusqu'à la fin. Sélectionnez un style en cliquant dessus.

4.3.1.1.2 Créer un style

MyOffice Text vous permet de créer un style basé sur la mise en forme du texte sélectionné ou d'un élément sur lequel le curseur est placé.

Le nouveau style est créé avec le nom prédéfini « **Style 1** », « **Style 2** », et ainsi de suite.

Pour créer un style, suivez l'une des étapes suivantes :

1. Appliquez la mise en forme requise à un mot ou à un fragment de texte (voir la Figure 136).
2. Sélectionnez le mot ou le fragment requis ou placez le curseur dessus.
3. Dans la Barre d'outils, cliquez sur la section **Style** et puis sur le bouton **...**.
4. Cliquez sur **Créer un nouveau style** dans la partie inférieure la liste déroulante (voir la Figure 136).




Figure 136. Créer un nouveau style

Le style nouvellement créé apparaîtra dans une liste déroulante (voir la Figure 137).

Vous pouvez créer les styles sur la base de titres numérotés (1., 2., 3...). Lors de la création de ce style, le schéma de numérotation sera inclus dans le style.



Figure 137. Style personnalisé

4.3.1.1.3 Modifier un style

Vous pouvez modifier manuellement les options de mise en forme pour n'importe quel style.

Pour le faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la partie de texte dans laquelle le style requis est appliqué.
2. Apportez les ajustements nécessaires à la mise en forme du style (voir la Figure 138).
3. Dans la Barre d'outils, cliquez sur la section **Styles** et puis sur le bouton **...**.
4. Dans la liste qui s'étend, placez le curseur sur le nom de ce style et cliquez sur **Actualiser le style pour correspondre à la sélection** (voir la Figure 138).

Les modifications que vous apportez à un style sont automatiquement appliquées à tous les fragments de texte où il est appliqué.




Figure 138. Boutons pour modifier et supprimer le style

4.3.1.1.4 Supprimer le style

Vous ne pouvez supprimer que les styles personnalisés. Pour le faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la partie de texte dans laquelle le style requis est appliqué.
2. Dans la Barre d'outils, cliquez sur la section **Styles** et puis sur le bouton ***.
3. Dans la liste qui s'étend, placez le curseur sur le nom du style et cliquez sur **× Effacer le style** (voir la Figure 138).

Une fois le style supprimé, les paramètres de style **Normal** sont appliqués à tous les fragments de texte mises en forme dans le style personnalisé.

4.3.1.2 Polices

Par défaut, la police **XO Thames** est utilisée lors de la création d'un document dans MyOffice Text.

Pour modifier la police, effectuez les actions suivantes :

1. Sélectionnez un fragment de texte dont vous souhaitez changer la police.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Police**, cliquez sur la flèche à droite du nom de la police actuelle (voir la Figure 139).
3. Dans la liste qui s'ouvre, sélectionnez la police souhaitée.




Figure 139. Liste des polices

Nous recommandons d'utiliser les polices de la famille XO pour garder la mise en forme de la feuille de calcul lorsqu'elle est ouverte dans d'autres systèmes d'exploitation.

4.3.1.3 Taille de police

Pour modifier la taille de police, effectuez les actions suivantes :

1. Sélectionnez un fragment de texte dont vous souhaitez changer la taille de police.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Police**, cliquez sur la flèche à droite du nom de la police actuelle (voir la Figure 140).
3. Dans la liste qui s'ouvre, sélectionnez la taille de police souhaitée.

Vous pouvez également définir la taille de police manuellement. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans la Barre d'outils, dans la section **Police**, sélectionnez la taille de police actuelle.
2. Entrez la valeur souhaitée. Utilisez une virgule (,) comme séparateur pour les valeurs fractionnaires. Par exemple, 21,5.
3. Appuyez sur **Entrée**.




Figure 140. Taille de police

Pour augmenter la taille de la police d'un point, suivez des étapes ci-dessous :

1. Dans le menu **Mise en forme**, sélectionnez **Polices** et puis cliquez sur **Augmenter la taille de police** (voir la Figure 141).




Figure 141. Menu Mise en forme

2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Police**, cliquez sur le bouton **A⁺ Augmenter la taille de police** (voir la Figure 142).



Figure 142. Boutons pour augmenter et diminuer la taille de police

Pour diminuer la taille de la police d'un point, suivez des étapes ci-dessous :

1. Dans le menu **Mise en forme**, sélectionnez **Polices** et puis cliquez sur **Réduire la taille de police** (voir la Figure 141).
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Police**, cliquez sur le bouton **A⁻ Réduire la taille de police** (voir la Figure 142).

4.3.1.4 Mise en forme du texte

MyOffice Text vous permet de mettre en forme des fragments de texte de différentes manières pour les mettre en évidence par rapport au reste du contenu du document.

Le Tableau 5 présente les options de mise en forme du texte avec les commandes et les boutons correspondants de la Barre d'outils :

Tableau 5. Mise en forme du texte

Mise en forme du texte	Barre de menus	Bouton de la section Police de la Barre d'outils	Raccourcis clavier (Windows/Linux)	Raccourcis clavier (macOS)
Gras	Mise en forme > Polices > Gras	B	Ctrl+B	⌘Cmd+B
<i>Italique</i>	Mise en forme > Polices > Italique	<i>I</i>	Ctrl+I	⌘Cmd+ I
<u>Souligné</u>	Mise en forme > Polices > Souligné	<u>U</u>	Ctrl+U	⌘Cmd+ U
MAJUSCULES	Mise en forme > Polices > Majuscules	AB	Ctrl+Maj+A	⇧Maj+⌘Cmd+A
Barré	Mise en forme > Polices > Barré	T	–	–
Mise en ^{indice}	Mise en forme > Polices > Indice	... > X ₂	Ctrl+=	⌘Cmd+=
Mise en ^{exposant}	Mise en forme > Polices > Exposant	... > X ²	Ctrl+Maj+=	⇧Maj+⌘Cmd+=

4.3.1.5 Couleur de la police

Pour changer la couleur de la police, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez un fragment de texte dont vous souhaitez changer la couleur de police.
2. Pour sélectionner la dernière couleur appliquée à la police avant, dans la Barre d'outils, dans la section **Police**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Couleur de police** (voir la Figure 143).
3. Pour sélectionner une couleur différente pour le texte, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Couleur de police**.
4. Sélectionnez la couleur souhaitée de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez la couleur souhaitée dans la case **Couleurs récentes**. Cette case affiche les cinq dernières couleurs utilisées précédemment lors de la mise en forme du document.
 - Sélectionnez la couleur souhaitée dans la case **Couleurs du thème**. Cette case affiche la palette de couleurs du thème du document actuel.




Figure 143. Couleur de police

- Cliquez sur **Autres couleurs**. Dans la fenêtre **Sélectionner une couleur** qui apparaît (voir la Figure 144), spécifiez la couleur souhaitée sous forme de code HEX ou au format RVB, puis cliquez sur **OK**.




Figure 144. La fenêtre Sélectionner une couleur

4.3.1.6 Couleur de surlignage

Lorsque vous travaillez sur un document, vous pouvez mettre en surbrillance certains fragments de texte dans des couleurs différentes (comme lorsque vous utilisez un surligneur) afin de les rendre plus visibles par rapport au reste du contenu du document.

Pour mettre en surbrillance un texte avec de la couleur, effectuez les actions suivantes :

1. Sélectionnez le texte souhaité.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Police**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Couleur de surlignage** (voir la Figure 145).
3. Dans la palette qui se développe, sélectionnez la couleur souhaitée. Les quatre couleurs récemment utilisées sont affichées au-dessus de la palette.

Pour appliquer rapidement la dernière couleur de surlignage à un texte, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez le texte souhaité.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Police**, cliquez sur le bouton  **Couleur de surlignage**.




Figure 145. Couleur de surlignage du texte

Pour supprimer la mise en surbrillance d'un texte, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez le fragment de texte dont vous souhaitez supprimer la mise en surbrillance.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Police**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Couleur de surlignage**.
3. Dans la palette qui se développe, sélectionnez **Aucune couleur**.

4.3.2 Alignement et espacement

Les alignements, l'espacement et les retraits ajustables sont utilisés pour organiser correctement le texte. Grâce à ces paramètres, vous pouvez séparer visuellement le texte en fonction de vos objectifs.

Pour modifier les paramètres lors de la création d'un fichier, il suffit d'exécuter les commandes nécessaires. Si vous apportez des modifications à un document déjà existant, sélectionnez la partie dont vous souhaitez modifier les paramètres avant d'exécuter les commandes.

4.3.2.1 Alignement horizontal

Pour aligner le contenu horizontalement :

1. Sélectionnez l'extrait à aligner.
2. Effectuez l'une des commandes du Tableau 6.

L'alignement horizontal est appliqué dans les limites des retraits spécifiés pour le paragraphe en cours d'édition.

Tableau 6. Alignement horizontal

Alignement du texte	Barre de menus	Bouton de la section Paragraphe de la Barre d'outils	Raccourcis clavier Windows/Linux	Raccourcis clavier macOS
Aligner le texte à gauche	Mise en forme > Alignement > Aligner le texte à gauche		Ctrl+L	⌘Cmd+L
Centrer le texte	Mise en forme > Alignement > Aligner le texte au centre		Ctrl+E	⌘Cmd+E
Aligner le texte à droite	Mise en forme > Alignement > Aligner le texte à droite		Ctrl+R	⌘Cmd+R
Justifier le texte	Mise en forme > Alignement > Justifier le texte		Ctrl+J	⌘Cmd+J

4.3.2.2 Alignement vertical

L'alignement vertical n'est appliqué qu'au contenu d'un tableau. Les boutons d'alignement sont affichés dans la Barre d'outils (voir la Figure 146), si le curseur est placé dans un tableau ou si l'ensemble du tableau ou un élément de tableau est mis en évidence.

Pour aligner le texte dans le tableau verticalement, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez un objet que vous souhaitez aligner :
 - Pour aligner le contenu d'une cellule, sélectionnez-la ou placez-y le curseur.
 - Pour aligner le contenu de plusieurs cellules, colonnes ou lignes, sélectionnez-les.
 - Pour aligner le contenu d'un tableau, sélectionnez le tableau en entier.
2. Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Paragraphe** et cliquez sur le bouton .
3. Cliquez sur l'un des boutons suivants :
 -  **Aligner le texte en haut** : Aligner le texte vers le bord supérieur de la cellule
 -  **Centrer le texte** : Aligner le texte au centre de la cellule
 -  **Aligner le texte en bas** : Aligner le texte vers le bas de la cellule




Figure 146. Outils d'alignement vertical

4.3.2.3 Interligne

L'interligne est la distance entre les lignes d'un paragraphe. L'interligne par défaut pour tout le texte est de 1.

Si nécessaire, l'interligne peut être modifié pour l'ensemble du texte ainsi que pour des paragraphes individuels. Vous pouvez choisir la valeur de l'interligne parmi des valeurs prédéfinies ou spécifier la vôtre.

Si vous sélectionnez une valeur prédéfinie, veuillez noter que l'interligne est égal au produit de la taille de police par la valeur spécifiée. Par exemple, si une police de 12 pt et l'interligne double sont choisis pour le paragraphe sélectionné, l'interligne dans le paragraphe sera de 24 pt (12 pt x 2).

Pour sélectionner une valeur prédéfinie :

1. Sélectionnez le fragment de texte.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Paragraphe**, cliquez sur la flèche à droite de la valeur de l'interligne actuel. Par exemple,  (voir la Figure 147).

Dans la liste qui s'ouvre, sélectionnez la valeur prédéfinie souhaitée.




Figure 147. Sélection de l'interligne

Pour sélectionner une valeur personnalisée de l'espacement :

1. Sélectionnez le fragment de texte.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Paragraphe**, cliquez sur la flèche à droite de la valeur de l'interligne actuel. Par exemple, $\downarrow 1.15$ (voir la Figure 147).
3. Dans la liste qui s'ouvre, sélectionnez **Espacement personnalisé**.
4. Dans la fenêtre **Espacement personnalisé** (voir la Figure 148), précisez la méthode de calcul de l'interligne dans la liste déroulante de gauche :




Figure 148. La fenêtre Espacement personnalisé

- **Multiple** : Un interligne qui augmente ou diminue selon le multiplicateur spécifié. Un multiplicateur de 1,00 correspond à un interligne unique. Le multiplicateur de plus d'un multiplicateur augmente l'interligne. Par exemple, un multiplicateur de 1,2 augmente l'interligne de 20 %. Un multiplicateur inférieur à un réduit l'interligne. Par exemple, un multiplicateur de 0,7 réduit l'interligne de 30 %.
 - **Exactement** : Un interligne fixe, égal à la valeur indiquée dans le champ de droite. La valeur est spécifiée en points (pt). Contrairement à l'interligne prédéfini, l'intervalle fixe ne change pas lorsque la police est réduite ou augmentée.
 - **Au moins** : L'intervalle minimum autorisé, égal à la valeur indiquée dans le champ de droite. La valeur est spécifiée en points (pt). Lorsque vous augmentez la taille de police ou ajoutez des caractères à une ligne dont la hauteur diffère de la police principale (par exemple, des exposants ou indices), la valeur de l'interligne est calculée automatiquement.
5. Entrez une valeur numérique pour effectuer le calcul sélectionné dans le champ de droite.
 6. Cliquez sur **OK**.

4.3.2.4 Espacement entre les caractères

L'espacement entre les caractères vous permet de définir la distance entre les caractères dans le texte. L'espacement entre les caractères disponible inclut **Condensé**, **Normal** et **Étendu**. L'espacement entre les caractères par défaut est **Normal**.

Le type d'espacement des caractères peut être sélectionné à l'aide de la Barre de menus ou de la Barre d'outils.

Pour modifier l'espacement des caractères à l'aide de la Barre de menus :

1. Sélectionnez la partie du texte où vous souhaitez ajuster l'espacement des caractères.
2. Dans le menu **Mise en forme**, sélectionnez **Polices** et puis cliquez sur **Espacement des caractères** (voir la Figure 149). Dans le sous-menu qui s'ouvre, sélectionnez l'espacement.




Figure 149. Menu Mise en forme

Pour modifier l'espacement des caractères à l'aide de la Barre d'outils :

1. Sélectionnez la partie du texte où vous souhaitez ajuster l'espacement des caractères.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Police**, cliquez sur le bouton **...** (voir la Figure 150).
3. Sélectionnez le type de l'espacement des caractères souhaité :

 : **Condensé**

 : **Normal**

 : **Étendu.**




Figure 150. Section Police de la Barre d'outils

4.3.2.5 Espacement entre les paragraphes et les retraits

Vous pouvez modifier l'espacement entre les paragraphes et les retraits pour mieux structurer le document. Pour modifier les paramètres de plusieurs paragraphes, sélectionnez-les dans leur ensemble.

Pour modifier l'espacement et les retraits entre les paragraphes spécifiques, suivez ces étapes :

1. Dans la Barre d'outils, dans la section **Paragraphe**, cliquez sur le bouton  **Paramètres du paragraphe** (voir la Figure 151).
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez les valeurs numériques requises pour les paramètres suivants :
 - **Première ligne** : L'espace entre la première ligne du paragraphe et la marge gauche.
 - **Retrait à gauche** : L'espace entre le paragraphe et la marge gauche.
 - **Retrait à droite** : L'espace entre le paragraphe et la marge droite.
 - **Avant** : La quantité d'espace entre le paragraphe actuel et précédent.
 - **Après** : La quantité d'espace entre le paragraphe actuel et suivant.

Les marges du document sont ajustées en utilisant les règles (voir la Section 4.9.1) ou à partir de la fenêtre **Mise en page** (voir la Section 4.8.1).




Figure 151. Paramètres d'un paragraphe

Pour augmenter rapidement le retrait du paragraphe de 1,25 cm, suivez l'une des étapes suivantes :

1. Dans le menu **Mise en forme**, cliquez sur **Alignement** et sélectionnez **Augmenter le retrait** (voir la Figure 152).




Figure 152. Menu Mise en forme

2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Paragraphe**, cliquez sur le bouton  (**Augmenter le retrait**) (voir la Figure 153).




Figure 153. Boutons pour augmenter et diminuer le retrait

Pour diminuer rapidement le retrait du paragraphe de 1,25 cm, suivez l'une des étapes suivantes :

1. Dans le menu **Mise en forme**, cliquez sur **Alignement** et sélectionnez **Diminuer le retrait** (voir la Figure 152).
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Paragraphe**, cliquez sur le bouton  (**Diminuer le retrait**) (voir la Figure 153).

Vous pouvez également augmenter et diminuer le retrait du paragraphe de 1,25 cm en utilisant respectivement les touches **Tab** et **Retour arrière** (SE Windows et Linux) ou **Suppr** (macOS).

Si vous souhaitez modifier le retrait d'un seul paragraphe, sélectionnez le paragraphe entier ou placez le curseur strictement au début du paragraphe.

4.3.3 Listes

Dans MyOffice Text, vous pouvez créer des listes à puces ou numérotées. Dans les listes à puces, chaque nouvel élément est marqué par une puce, tandis que dans les listes numérotées il est marqué par un chiffre ou une lettre.

4.3.3.1 Créer une liste

Pour créer une liste, effectuez les opérations suivantes :

1. Sélectionnez une partie du texte que vous souhaitez transformer en liste ou placez le curseur sur une ligne vide à partir de laquelle vous souhaitez commencer la liste.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Paragraphe**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  (**Liste à puces**) pour créer une liste à puces (voir la Figure 154) ou la flèche à droite du bouton  (**Liste numérotée**) (voir la Figure 155) pour créer une liste numérotée.
3. Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez le style de la liste.




Figure 154. Ajouter une liste à puces




Figure 155. Ajouter une liste numérotée

Pour créer rapidement une nouvelle liste dans une ligne vide, utilisez les méthodes suivantes :

- Pour créer une liste numérotée, entrez manuellement le symbole de premier niveau de la liste. Par exemple, **1.** ou **a)**. Appuyez sur **Espace**. Pour créer une liste numérotée où les éléments du premier niveau sont indiqués par des chiffres romains, entrez la lettre majuscule **I**. Appuyez sur **Espace**.
- Pour créer rapidement une liste marquée présentée sur la Figure 156 à gauche, tapez *. Appuyez sur **Espace**.

Pour créer rapidement une liste marquée présentée sur la Figure 156 à droite :

- Tapez (-) **Espace**
- Tapez **Espace** (-) **Espace**



Figure 156. Listes à puces

L'application enregistre le dernier style sélectionné pour la liste numérotée et à puces.

Pour créer rapidement une nouvelle liste dans le même style que la précédente :

1. Sélectionnez une partie du texte que vous souhaitez transformer en liste ou placez le curseur sur une ligne vide à partir de laquelle vous souhaitez commencer la liste.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Paragraphe**, cliquez sur le bouton  (**Liste à puces**) pour créer une liste à puces (voir la Figure 154) ou sur le bouton  (**Liste numérotée**) (voir la Figure 155) pour créer une liste numérotée.

4.3.3.2 Copier et insérer une liste

Vous pouvez copier et coller des listes du presse-papiers dans le cadre d'un même document ou dans le cadre des documents MyOffice Text.

Pour copier et coller la liste tout en gardant son aspect, effectuez les opérations suivantes :

1. Affichez les caractères non imprimables (voir la Section 4.9.2).
2. Sélectionnez la liste depuis le début (et non depuis la fin) ainsi que le dernier symbole du paragraphe.

4.3.3.3 Continuer la liste

Une liste peut continuer la numérotation de la liste précédente.

Pour continuer la numérotation, effectuez les opérations suivantes :

1. Cliquez sur tout élément de la liste avec le bouton droit de la souris.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Continuer la numérotation**.

En cliquant sur **Continuer la numérotation**, le style de la liste précédente est automatiquement sélectionné pour la liste actuelle.

4.3.3.4 Modifier le niveau d'une liste

Vous pouvez modifier le niveau des éléments de la liste en utilisant la Barre des menus, les boutons de la Barre d'outils ou des raccourcis claviers spéciaux.

Pour modifier le niveau des éléments de la liste en utilisant la Barre des menu ou la Barre d'outils, placez le curseur n'importe où dans le paragraphe à modifier ou sélectionnez tout le paragraphe.

1. Placez le curseur n'importe où dans le paragraphe que vous voulez modifier, ou sélectionnez le paragraphe entier.
2. Modifiez le niveau de la liste :
 - Pour augmenter le niveau de la liste, dans le menu **Mise en forme**, cliquez **Augmenter le retrait** (voir la Figure 157). Ou dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Paragraphe** et cliquez sur le bouton  **Augmenter le retrait** (voir la Figure 158).
 - Pour diminuer le niveau de la liste, dans le menu **Mise en forme**, cliquez **Diminuer le retrait** (voir la Figure 157). Ou dans la Barre d'outils, sélectionnez la section Paragraphe et cliquez sur le bouton  **Diminuer le retrait** (voir la Figure 158).




Figure 157. Outils de modification du niveau d'une liste



Figure 158. Boutons pour augmenter ou diminuer le niveau de la liste

Pour modifier le niveau des éléments de la liste en utilisant le clavier, suivez ces étapes :

1. Placez le curseur avant le premier mot dans le paragraphe à modifier ou sélectionnez tout le paragraphe entièrement.
2. Modifiez le niveau de la liste :
 - Pour augmenter le niveau de la liste, appuyez sur **Tab**.
 - Pour diminuer le niveau de la liste, appuyez sur **Retour arrière** (Windows ou Linux) ou **Suppr** (macOS).



Si une liste est insérée dans un tableau, appuyer sur la touche **Tab** ne va pas changer le niveau comme décrit ci-dessus. Au lieu de cela, vous allez passer à la cellule suivante du tableau. Il est donc recommandé d'utiliser la Barre de menus ou les boutons de la Barre d'outils pour modifier le niveau d'une liste ajoutée au tableau.

4.3.3.5 Transformer une liste en texte simple

Pour annuler la mise en forme d'un texte comme une liste, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez une partie du texte dont vous voulez annuler la mise en forme.
2. Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Paragraphe** et cliquez sur le bouton  **Liste à puces** pour transformer une liste à puces et sur le bouton  **Liste numérotée** pour transformer une liste numérotée (voir la Figure 154 et la Figure 155).
3. Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez le type de la mise en forme **Aucune**.

4.3.4 Copier et appliquer la mise en forme

MyOffice Text vous permet de copier la mise en forme du texte et de l'appliquer :

- Une fois : à un seul fragment de votre document.
- Plusieurs fois : aux plusieurs fragments de votre document un par un.

La mise en forme copiée dans le presse-papiers est disponible pour être insérée dans l'application MyOffice Spreadsheet.

4.3.4.1 Mise en forme : les fondamentaux

En fonction de l'objet sélectionné, vous pouvez coller la mise en forme à :

- Paragraphe
- Texte
- Paragraphe et texte
- Cellule

Le Tableau 7 explique comment la mise en forme peut être copiée et appliquée.

Tableau 7. Les fondamentaux de la mise en forme

Si vous copiez	Si vous appliquez	Résultat
Le curseur est en position ou un ou plusieurs paragraphes sont sélectionnés en entier	Le curseur est en position	Le paragraphe ou le premier paragraphe sélectionné est mis en forme
	Le paragraphe est sélectionné partiellement	Mise en forme du texte
	Un paragraphe (des paragraphes) est sélectionné en entier	Mise en forme du texte et du paragraphe
	Plusieurs paragraphes sont sélectionnés partiellement	Mise en forme du paragraphe
Le paragraphe est sélectionné partiellement	Le curseur est en position	Pas de mise en forme
	Le paragraphe est sélectionné partiellement	Le texte est mis en forme à partir du premier symbole sélectionné
	Un paragraphe (des paragraphes) est sélectionné en entier	
	Plusieurs paragraphes sont sélectionnés partiellement	
Le curseur est en position	Une cellule du tableau est sélectionnée	Mise en forme du paragraphe et du texte de la cellule sélectionnée
Le paragraphe est sélectionné partiellement		Mise en forme du texte de la cellule sélectionnée
Un ou des paragraphes sont sélectionnés en entier (jusqu'au symbole du paragraphe)		Mise en forme du texte et du paragraphe
Une cellule du tableau est sélectionnée	Une cellule du tableau est sélectionnée	Mise en forme de la cellule, du paragraphe et du texte
	Le curseur est en position	Mise en forme du paragraphe
	Le paragraphe est sélectionné partiellement	Mise en forme du texte
	Un paragraphe (des paragraphes) est sélectionné en entier	Mise en forme du texte et du paragraphe
	Plusieurs paragraphes sont sélectionnés partiellement	Mise en forme du paragraphe
	Une ligne ou colonne est sélectionnée	Mise en forme de la cellule, du paragraphe et du texte
Une ligne ou colonne est sélectionnée	Une ligne ou colonne est sélectionnée	Mise en forme de la cellule, du paragraphe et du texte de la cellule supérieure gauche dans une ligne ou colonne copiée Mise en forme des lignes ou colonnes

4.3.4.2 Copier et appliquer la mise en forme

Vous pouvez copier et appliquer la mise en forme en utilisant :

- La Barre de menus
- Les raccourcis clavier
- Le bouton  de la Barre d'outils

Pour copier et appliquer la mise en forme à l'aide de la Barre des menus ou des raccourcis clavier, effectuez les opérations suivantes :

1. Sélectionnez un fragment du document pour copier la mise en forme en utilisant l'une des méthodes énumérées dans la section ci-dessus.
2. Copiez la mise en forme de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Modifier**, cliquez sur **Copier la mise en forme** (voir la Figure 159).




Figure 159. Menu Modifier

- Appuyez sur **Ctrl+Maj+C** / **↑Maj+⌘Cmd+C**.

Si vous voulez appliquer la mise en forme à un fragment :

1. Sélectionnez un fragment du document pour appliquer la mise en forme en utilisant l'une des méthodes énumérées dans la section ci-dessus.
2. Dans le menu **Modifier**, cliquez sur **Coller la mise en forme** (voir la Figure 159) ou appuyez sur **Ctrl+Maj+V**/ **⌘Maj+⌘V**.

Si vous souhaitez appliquer la mise en forme à plus d'un fragment, sélectionnez les fragments le texte un par un et exécutez la commande de mise en forme pour chaque fragment.

Pour copier la mise en forme une fois en utilisant le bouton  **Copier la mise en forme**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un fragment du document pour copier la mise en forme en utilisant l'une des méthodes énumérées dans la section ci-dessus.
2. Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Modifier** et cliquez sur le bouton  **Copier la mise en forme** (voir la Figure 160).
3. Sélectionnez un fragment du document pour appliquer la mise en forme en utilisant l'une des méthodes énumérées dans la section ci-dessus.




Figure 160. Bouton Copier la mise en forme

Pour copier et appliquer la mise en forme plusieurs fois en utilisant le bouton  **Copier la mise en forme**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un fragment du document pour copier la mise en forme en utilisant l'une des méthodes énumérées dans la section ci-dessus.
2. Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Modifier** et cliquez sur le bouton  **Copier la mise en forme**. Le bouton change d'aspect et affiche .
3. Appliquez la mise en forme aux fragments requises un par un en utilisant l'une des méthodes décrites dans la section ci-dessus.

Pour quitter le mode de mise en forme multiple, effectuez une des opérations suivantes :

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Modifier** et cliquez sur le bouton . Le bouton change d'aspect et affiche .
2. Appuyez sur **Échap**.

4.3.4.3 Historique de mise en forme

La mise en forme copiée dans le presse-papiers est enregistrée dans l'historique et peut être utilisée pour être appliquée ultérieurement.

Pour ouvrir l'historique et voir les mises en forme préalablement copiées, suivez les étapes suivantes :

1. Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Modifier** et cliquez sur une flèche à droite du bouton  **Copier la mise en forme** (voir la Figure 161).
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez la mise en forme précédemment copiée. La dernière mise en forme copiée sera placée en haut de la liste.
3. Sélectionnez un fragment du document pour appliquer la mise en forme en utilisant l'une des méthodes énumérées dans la section 4.3.4.1.



Figure 161. Mise en forme disponible

4.3.5 Effacer la mise en forme

Pour supprimer la mise en forme directe et ne laisser que la mise en forme style, effectuez les opérations suivantes :

1. Sélectionnez le texte souhaité.
2. Exécutez la commande **Effacer la mise en forme** de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Mise en forme**, cliquez sur **Effacer la mise en forme** (voir la Figure 162).




Figure 162. Menu Mise en forme

- Dans la Barre d'outils, dans la section cliquez sur le bouton  **Effacer la mise en forme** (voir la Figure 163).




Figure 163. Bouton Effacer la mise en forme

- Appuyez sur **Ctrl+Espace**.

4.4 Tableaux

4.4.1 Insérer un tableau

Vous pouvez insérer un tableau en utilisant la Barre de menus ou la Barre d'outils.

Pour insérer un tableau en utilisant la Barre de menus :

1. Placez le curseur sur un endroit du document où vous souhaitez insérer un tableau.
2. Dans le menu **Insertion**, cliquez sur **Tableau** (voir la Figure 164).




Figure 164. Menu Insertion

3. Dans la fenêtre **Insérer un tableau** (voir la Figure 165), spécifiez le nombre des lignes et des colonnes de votre futur tableau. Cliquez sur **OK**.




Figure 165. Fenêtre Insérer un tableau

Pour insérer un tableau à l'aide de la Barre d'outils, suivez les étapes ci-dessous :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer le tableau.
2. Insérez le tableau de l'une des manières suivantes :
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton  **Tableau** (voir la Figure 166). Sélectionnez le nombre de colonnes et de lignes que doit contenir le tableau avec le curseur et cliquez sur le bouton gauche de la souris.




Figure 166. Bouton Tableau

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...** (voir la Figure 167). Dans le volet d'insertion qui apparaît, placez le curseur de la souris sur le bouton **Tableau**. Sélectionnez le nombre de colonnes et de lignes que le tableau doit contenir et faites un clic gauche.




Figure 167. Volet d'insertion

4.4.2 Insérer des lignes

De nouvelles lignes sont insérées au-dessus ou au-dessous de la ligne spécifiée.

Pour insérer des lignes, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la ligne au-dessus ou en dessous de laquelle vous voulez insérer une nouvelle ligne. Sélectionnez le nombre de lignes que vous souhaitez insérer.
Par exemple, si vous voulez insérer deux lignes dans votre tableau, sélectionnez deux lignes existantes. Vous pouvez sélectionner des lignes entières, une cellule ou des plages de cellules.
2. Insérez les lignes de l'une des façons suivantes :
 - Dans le menu **Format**, sélectionnez **Tableau**, cliquez sur **Insérer une ligne au-dessus** ou **Insérer une ligne en dessous** (voir la Figure 168).




Figure 168. Menu Mise en forme

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Tableau**, cliquez sur le bouton  **Insérer une ligne au-dessus** ou  **Insérer une ligne en dessous** (voir la Figure 169).




Figure 169. Boutons pour insérer les lignes

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel endroit de la plage sélectionnée et cliquez **Insérer une ligne au-dessus** ou **Insérer une ligne en dessous** dans le menu contextuel.
- Appuyez sur **Alt+A** / **⌘Option+A** pour insérer une ligne au-dessus ou **Alt+B** / **⌘Option+B** pour insérer une ligne en dessous.

4.4.3 Insérer des colonnes

Les nouvelles colonnes sont insérées à gauche ou à droite de la colonne spécifiée.

Pour insérer des colonnes, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la colonne à droite ou à gauche de laquelle vous voulez insérer une nouvelle colonne. Sélectionnez le nombre de colonnes que vous souhaitez insérer. Par exemple, si vous voulez insérer deux colonnes dans votre tableau, sélectionnez deux colonnes existantes. Vous pouvez sélectionner des colonnes entières, une cellule ou des plages de cellules.
2. Insérez les colonnes de l'une des façons suivantes :
 - Dans le menu **Format**, sélectionnez **Tableau**, cliquez sur **Insérer une colonne à gauche** ou **Insérer une colonne à droite** (voir la Figure 168).
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Tableau**, cliquez sur le bouton  **Insérer une colonne à gauche** ou  **Insérer une colonne à droite** (voir la Figure 169).
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel endroit de la plage sélectionnée et cliquez **Insérer une colonne à gauche** ou **Insérer une colonne à droite** dans le menu contextuel.
 - Appuyez sur **Alt+L** / **⌘Option+L** pour insérer une colonne à gauche ou **Alt+R** / **⌘Option+R** pour insérer une colonne à droite.

4.4.4 Modifier le contenu d'un tableau

Pour saisir et modifier des données dans une cellule d'un tableau, suivez les étapes ci-dessous :

1. Passez en mode d'édition de cellule de l'une des manières suivantes :
 - Pour saisir du contenu dans une cellule vide, sélectionnez celle-ci à l'aide d'un seul ou de deux clics.
 - Pour modifier le contenu d'une cellule, sélectionnez-la en double-cliquant dessus.
 - Pour remplacer le contenu d'une cellule, sélectionnez-la en cliquant dessus une seule fois.
2. Saisissez ou modifiez le contenu de la cellule.
3. Pour quitter le mode d'édition des cellules, cliquez ailleurs dans le document, en dehors du tableau.

Lorsque vous tapez du texte et des chiffres dans une cellule, sa largeur reste la même et les données sont transférées à la ligne suivante à l'intérieur de la cellule actuelle et la hauteur de la cellule peut être automatiquement augmentée.

Lorsque vous insérez une image dans un tableau, l'image est automatiquement mise à l'échelle en fonction de la largeur de la colonne, et la hauteur de la cellule peut changer si l'image est plus grande que la hauteur de la cellule.

Vous pouvez vous déplacer entre les cellules du tableau en appuyant sur les touches ←, ↑, ↓, → du clavier.

4.4.5 Sélectionner une plage de cellules

Pour sélectionner une plage de cellules, placez le curseur sur la cellule qui deviendra la première cellule de la plage. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le curseur jusqu'à la dernière cellule. Relâchez le bouton gauche de la souris.

Vous pouvez sélectionner une plage dans n'importe quelle direction de lignes ou de colonnes.

Voici quelques exemples de sélection de plages de cellules (Figure 170–Figure 172) :




Figure 170. Sélection de la plage horizontale de cellules




Figure 171. Sélection de la plage verticale de cellules




Figure 172. Sélection de la plage diagonale de cellules

4.4.6 Sélectionner un tableau

Pour sélectionner l'ensemble du tableau, placez le curseur sur le coin supérieur gauche du tableau. Le curseur change d'aspect . Cliquez avec un bouton gauche de la souris.

Pour désélectionner un tableau, cliquez n'importe où dans le document en dehors du tableau.

4.4.7 Couleur de remplissage de la cellule

4.4.7.1 Remplir les cellules avec de la couleur

Pour ajouter la couleur de remplissage des cellules, effectuez les actions suivantes :

1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellule dont vous voulez changer la couleur.
2. Pour remplir les cellules avec la dernière couleur que vous avez utilisée précédemment, dans la Barre d'outils, dans la section **Tableau**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Couleur de remplissage** (voir la Figure 173).
3. Pour sélectionner une couleur différente pour les cellules, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Couleur de remplissage**.
4. Sélectionnez la couleur souhaitée de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez la couleur souhaitée dans la case **Couleurs récentes**. Cette case affiche les cinq dernières couleurs utilisées précédemment lors de la mise en forme du document.
 - Sélectionnez la couleur souhaitée dans la case **Couleurs du thème**. Cette case affiche la palette de couleurs du thème du document actuel.




Figure 173. Sélection de la couleur de remplissage

- Cliquez sur **Autres couleurs**. Dans la fenêtre **Sélectionner une couleur** qui apparaît (voir la Figure 174), spécifiez la couleur souhaitée sous forme de code HEX ou au format RVB, puis cliquez sur **OK**.




Figure 174. La fenêtre Sélectionner une couleur

4.4.7.2 Supprimer la couleur de remplissage de la cellule

Pour supprimer la couleur de remplissage, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez les cellules dont vous souhaitez supprimer la mise en surbrillance.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Tableau**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Couleur de remplissage de la cellule**.
3. Sous la palette qui se développe, sélectionnez **Aucune couleur**.

4.4.8 Bordures de cellules

4.4.8.1 Modifier les paramètres des bordures

Pour définir d'autres paramètres de bordures pour les cellules, la plage de cellules ou du tableau :

1. Sélectionnez la cellule, la plage de cellules ou le tableau dont vous souhaitez modifier les bordures.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Tableau**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  (voir la Figure 175).




Figure 175. Paramètres de bordures d'une cellule

3. Dans le menu qui se développe, dans la première section, précisez la position des bordures pour lesquelles vous souhaitez modifier les paramètres.
4. Dans la deuxième section, sélectionnez le type de ligne que vous souhaitez appliquer aux bordures spécifiées.
5. Dans la troisième section, sélectionnez la couleur des bordures de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez la couleur souhaitée dans la case **Couleurs récentes**. Cette case affiche les cinq dernières couleurs utilisées précédemment lors de la mise en forme du document.
 - Sélectionnez la couleur souhaitée dans la case **Couleurs du thème**. Cette case affiche la palette de couleurs du thème du document actuel.
 - Cliquez sur **Autres couleurs**. Dans la fenêtre **Sélectionner une couleur** qui apparaît (voir la Figure 176), spécifiez la couleur souhaitée sous forme de code HEX ou au format RVB, puis cliquez sur **OK**.




Figure 176. La fenêtre Sélectionner une couleur

Si l'option **Aucune bordure** est sélectionnée dans la première ou dans la deuxième section, les bordures de cellules seront affichées sous forme de lignes gris clair. Ces lignes divisent les cellules de manière conditionnelle et simplifient le travail avec le tableau. Les frontières de cellules floues ne sont pas affichées lors de l'impression et de l'exportation d'un document au format PDF.

Pour appliquer le dernier style de bordure à une cellule, une plage de cellules ou un tableau, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la cellule, la plage de cellules ou le table dont vous souhaitez modifier les bordures.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Tableau**, cliquez sur le bouton  (voir la Figure 175).

4.4.8.2 Supprimer les bordures

Pour supprimer les bordures autour d'une cellule ou d'une plage de cellules, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la cellule, la plage de cellules ou le table dont vous souhaitez supprimer la bordure.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Tableau**, cliquez sur le bouton  (voir la Figure 175).
3. Dans le menu qui se développe, définissez les paramètres nécessaires :
 - Dans la première section, précisez quelles bordures vous voulez supprimer.
 - Dans la deuxième section, sélectionnez **Aucune bordure**.

4.4.9 Redimensionner une ligne ou une colonne

Pour redimensionner une ligne ou une colonne, suivez les étapes ci-dessous :

1. Placez le curseur à la bordure de la ligne ou de la colonne que vous voulez redimensionner. Le curseur se transforme en flèche à double tête.
2. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le curseur de manière que la bordure de la ligne ou colonne soit en position souhaitée.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris pour définir la position de la ligne ou colonne.



La dernière bordure verticale du tableau ne peut pas dépasser la marge droite de la page.

Pour définir la même taille pour plusieurs lignes et colonnes d'un tableau, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez les lignes et colonnes que vous voulez redimensionner.
2. Redimensionnez une ligne ou colonne à la taille que vous souhaitez appliquer à toutes les lignes ou colonnes du tableau. Suivez les étapes ci-dessous :
3. Placez le curseur à la bordure d'une ligne ou d'une colonne pour qu'il se transforme en flèche à double tête.
4. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le curseur de manière à ce que la bordure de la ligne ou colonne soit en position souhaitée.
5. Relâchez le bouton gauche de la souris pour définir la position de la ligne ou colonne.

La taille spécifiée pour cette ligne ou colonne sera automatiquement appliquée à toutes les lignes ou colonnes du tableau.

Pour définir la même taille pour toutes les lignes ou colonnes du tableau, sélectionnez le tableau (voir la Section 4.4.6) et suivez les mêmes étapes.

4.4.10 Fusionner ou diviser les cellules

4.4.10.1 Fusionner les cellules

MyOffice Text vous permet de fusionner un nombre quelconque de cellules en une seule cellule.

Lorsque vous fusionnez plusieurs cellules :

- Elles sont fusionnées en une seule cellule.
- La cellule fusionnée ne conservera que le contenu de la cellule supérieure gauche de la sélection.
- La cellule résultante sera mise en forme comme la cellule supérieure gauche de la plage fusionnée.

Pour fusionner des cellules, sélectionnez-les et effectuez l'une des opérations suivantes :

1. Dans le menu **Format**, sélectionnez **Tableau**, cliquez sur **Fusionner les cellules** (voir la Figure 177).




Figure 177. Menu Mise en forme

2. Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Tableau** et cliquez sur le bouton  **Fusionner les cellules** (voir la Figure 178).




Figure 178. Bouton Fusionner les cellules

3. Faites un clic droit sur la plage et cliquez sur **Fusionner les cellules** dans le menu contextuel.
4. Appuyez sur **Ctrl+Alt+M** / **⌘+Option+⌘+M**.

4.4.10.2 Fractionner les cellules

MyOffice Text vous permet de diviser les cellules précédemment fusionnées.

Pour fractionner des cellules, sélectionnez-les et effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans le menu **Mise en forme**, sélectionnez **Tableau**, cliquez sur **Fractionner les cellules** (voir la Figure 177).
- Dans la Barre d'outils, dans la section **Tableau**, cliquez sur le bouton  **Fractionner les cellules** (voir la Figure 178).



Figure 179. Fractionner les cellules

- Faites un clic droit sur la plage et cliquez sur **Fractionner les cellules** dans le menu contextuel.
- Appuyez sur **Alt+Maj+M** / **⌘+Option+↑Maj+M**.

Les données de la cellule fusionnée seront placées dans la cellule supérieure gauche de la plage obtenue. Toutes les cellules obtenues héritent la mise en forme de la cellule fusionnée.

4.4.11 Affichez l'en-tête du tableau sur chaque page

Les documents texte contiennent parfois de grands tableaux qui s'étendent sur plusieurs pages. Si cela se produit, vous devrez parfois revenir en haut du tableau pour voir son en-tête. Pour éviter cette situation, affichez l'en-tête sur chaque page sur laquelle se trouve le tableau.

La première ligne du tableau ou plusieurs lignes du tableau, y compris la première ligne, peuvent être spécifiées comme en-tête.

Pour répéter une ou plusieurs lignes en tant qu'en-tête de tableau :

1. Spécifiez une ou plusieurs lignes qui seront l'en-tête du tableau :
 - Si vous souhaitez répéter une ligne en tant qu'en-tête, placez le curseur à l'intérieur de celle-ci, sélectionnez n'importe quelle cellule ou sélectionnez la cellule entière.
 - Si plusieurs lignes doivent être répétées en tant qu'en-tête, sélectionnez une plage de cellules dans ces lignes ou sélectionnez ces lignes dans leur ensemble.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Tableau**, cliquez sur le bouton  **Répéter la ligne d'en-tête**.




Figure 180. Bouton Répéter la ligne d'en-tête

Si vous ne voulez plus répéter l'en-tête du tableau sur chaque page :

1. Placez le curseur dans n'importe quelle cellule ou sélectionnez n'importe quelle plage de cellules dans le tableau.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Tableau**, cliquez sur le bouton  **Répéter la ligne d'en-tête**.

4.4.12 Convertir du texte en tableau

Vous pouvez convertir du texte en tableau à l'aide de la Barre de menus ou de la Barre d'outils.

Lorsque vous placez du texte dans un tableau, chaque paragraphe est placé dans une cellule distincte. Le tableau est rempli de paragraphes de gauche à droite, de haut en bas.

Si la conversion est effectuée à l'aide de la Barre de menus, un tableau à trois colonnes est créé par défaut. Le nombre de lignes du tableau est déterminé automatiquement par le nombre de paragraphes du texte.

Pour convertir le texte en tableau à l'aide de la Barre de menus, procédez comme suit :

1. Utilisez le signe de paragraphe pour séparer chaque morceau de texte à insérer dans une cellule distincte.
2. Sélectionnez tout le texte à insérer dans le tableau.
3. Dans la Barre de menus, cliquez sur **Insertion** > **Tableau** (voir la Figure 181).




Figure 181. Barre de menus **Insertion**

Si la conversion de texte en tableau est effectuée à l'aide de la Barre d'outils, le nombre de colonnes du tableau peut être spécifié manuellement. Le nombre de lignes du tableau est déterminé automatiquement en fonction du nombre de paragraphes du texte, quel que soit le nombre de lignes sélectionné par l'utilisateur.

Pour convertir le texte en tableau à l'aide de la Barre d'outils, procédez comme suit :

1. Utilisez le signe de paragraphe pour séparer chaque morceau de texte à insérer dans une cellule distincte.
2. Sélectionnez tout le texte à insérer dans le tableau.
3. Ouvrez le volet des éléments à insérer de l'une des façons suivantes :
 - Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Insertion** et cliquez sur le bouton  **Tableau** (voir la Figure 182). Sélectionnez le nombre de colonnes et de lignes que le tableau doit contenir et faites un clic gauche.




Figure 182. Le bouton **Tableau**

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Insertion** et cliquez sur le bouton **...** (voir la Figure 183). Dans le volet des éléments à insérer qui s'affiche, placez le curseur sur le bouton **Tableau**. Sélectionnez le nombre de colonnes et de lignes que le tableau doit contenir et faites un clic gauche.




Figure 183. Volet d'insertion

4.4.13 Convertir un tableau en texte

Pour convertir un tableau en texte, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le tableau que vous souhaitez convertir (voir la Section 4.4.6).
2. Coupez ou copiez le tableau en utilisant toute méthode appropriée (voir la Section 4.2.2.1).
3. Exécutez la commande coller sans mise en forme en utilisant toute méthode appropriée (voir la Section 4.2.2.2).

Le texte d'une ligne du tableau est inséré dans un paragraphe. Le caractère de tabulation est utilisé comme séparateur des données de la cellule.

4.4.14 Supprimer des lignes ou colonnes

Pour supprimer une ou plusieurs lignes ou colonnes, utilisez l'une des méthodes suivantes :

1. Sélectionnez les lignes ou colonnes ou les cellules qui s'y trouvent.

Effectuez ensuite l'une des actions suivantes :

- Dans le menu **Mise en forme**, cliquez sur **Tableau** et sélectionnez **Supprimer la colonne** ou **Supprimer la ligne** (voir la Figure 184).




Figure 184. Menu Mise en forme

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Tableau**, cliquez sur le bouton  **Supprimer la colonne** ou  **Supprimer la ligne** (voir la Figure 185).




Figure 185. L'onglet contextuel Tableau

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel endroit de la plage sélectionnée et cliquez sur **Supprimer la colonne** ou **Supprimer la ligne** dans le menu contextuel.
 - Appuyez sur **Ctrl+Alt+R** / **⌘+Option+⌘+R** pour supprimer une ou plusieurs lignes, ou sur **Ctrl+Alt+U** / **⌘+Option+⌘+U** pour supprimer une ou plusieurs colonnes.
2. Sélectionnez les lignes ou les colonnes entières et appuyez sur **Ctrl+-** / **⌘+Cmd+_-**.

4.4.15 Supprimer un tableau

Pour supprimer un tableau, suivez l'une des étapes suivantes :

1. Sélectionnez un élément du tableau ou la totalité du tableau. Effectuez ensuite l'une des actions suivantes :
 - Dans le menu **Mise en forme**, sélectionnez **Tableau**, cliquez sur **Supprimer le tableau** (voir la Figure 184).
 - Dans la **Barre d'outils** de l'onglet contextuel **Tableau**, cliquez sur le bouton  **Supprimer le tableau** (voir la Figure 185).
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel endroit du tableau et cliquez sur **Supprimer le tableau** dans le menu contextuel.
 - Appuyez sur **Alt+Maj+T** / **⌘+Option+↑Maj+T**.
2. Sélectionnez le tableau entièrement et appuyez sur **Ctrl+-** / **⌘+Cmd+_-**.

4.5 Images

4.5.1 Insérer une image

Vous pouvez insérer des images dans un document texte :

- Depuis votre ordinateur
- Depuis les navigateurs Google Chrome, Firefox, Internet Explorer et Microsoft Edge
- À partir des éditeurs de texte et de tableurs qui font partie des suites Microsoft Office et LibreOffice.

Les formats d'image pris en charge sont PNG, BMP, JPG, JPEG, JPE, GIF et TIFF.

4.5.1.1 Insérer une image de l'ordinateur

Pour insérer une image de votre ordinateur dans un document, suivez les étapes ci-dessous :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer l'image.
2. Insérez l'image de l'une des façons suivantes :
 - Dans le menu **Insertion**, cliquez sur **Image** (voir la Figure 186).




Figure 186. Menu Insertion

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Insertion** et cliquez sur le bouton  **Image** (voir la Figure 187).




Figure 187. Section Insertion de la Barre d'outils

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Insertion** et cliquez sur le bouton '...' (voir la Figure 188). Dans le volet d'insertion qui s'affiche, cliquez sur le bouton  **Image**.




Figure 188. Volet d'insertion

3. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l'image que vous voulez insérer et cliquez sur **Ouvrir**.

4.5.1.2 Insérer une image à partir du navigateur ou d'autres applications

Pour insérer une image à partir du navigateur ou d'autres applications, suivez les étapes ci-dessous :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer l'image.
2. Insérez l'image de l'une des façons suivantes :
 - Dans le menu **Modifier**, cliquez sur **Coller** (voir la Figure 189).



Figure 189. Menu Modifier

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Modifier** et cliquez sur le bouton  **Coller**. Ou cliquez sur la flèche à droite du  **Coller** et exécutez la commande **Coller** (voir la Figure 190).




Figure 190. Menu Coller

3. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel, puis sélectionnez **Coller**.
4. Appuyez sur **Ctrl+V** / **⌘Cmd+V**.



Si vous souhaitez insérer du texte et des images dans votre document, copiez et collez le texte et les images séparément.

4.5.2 Redimensionner l'image

Vous pouvez redimensionner une image en conservant ou non le rapport hauteur/largeur.



Le redimensionnement n'est pas disponible pour les images tournées à un angle arbitraire dans tout autre éditeur de texte.

4.5.2.1 Redimensionner l'image en gardant ses proportions

Pour redimensionner rapidement une image en conservant son rapport hauteur/largeur, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez redimensionner.
2. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser une des poignées de redimensionnement d'angle du cadre de manière que l'image prenne la taille souhaitée (voir la Figure 191).
3. Relâchez le bouton gauche de la souris pour fixer la nouvelle taille de l'image.




Figure 191. Redimensionner l'image en gardant les proportions

Pour redimensionner l'image au millimètre près, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez redimensionner
2. Ouvrez la fenêtre **Taille et position** de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez **Mise en forme > Image > Taille et position** (voir la Figure 192).




Figure 192. Sous-menu Image

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section Image et cliquez sur le bouton  **Taille et position** (voir la Figure 193).



Figure 193. Bouton Taille et position

- Dans la fenêtre **Taille et position** (voir la Figure 194), indiquez la largeur et la hauteur de l'image souhaitées dans les champs **Largeur** et **Hauteur**.
3. Dans la fenêtre **Taille et position** (voir la Figure 194), dans les champs **Largeur** et **Hauteur**, indiquez la largeur et la hauteur de l'image souhaitées.
 4. Cliquez sur **OK**.




Figure 194. Fenêtre Taille et position

4.5.2.2 Redimensionner l'image sans garder les proportions

Pour redimensionner l'image sans tenir compte des proportions d'une manière rapide :

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez redimensionner.
2. Faites glisser n'importe laquelle poignée de redimensionnement latéral tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu'à ce que l'image ait la taille désirée.
 - Pour modifier la hauteur de l'image, déplacez la poignée de redimensionnement supérieure ou inférieure.
 - Pour modifier la largeur de l'image, déplacez la poignée de redimensionnement gauche ou droite.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris pour définir la taille de l'image.




Figure 195. Redimensionner l'image sans garder les proportions

Pour redimensionner l'image au millimètre près :

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez redimensionner.
2. Ouvrez la fenêtre **Taille et position** de l'une des manières suivantes :
 - Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Image** et cliquez sur **Image > Taille et position** (voir la Figure 196).




Figure 196. Sous-menu Image

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section Image et cliquez sur le bouton  **Taille et position** (voir la Figure 197).



Figure 197. Bouton Taille et position

- Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris et exécutez la commande **Taille et position**.

3. Dans la fenêtre **Taille et position** (voir la Figure 198), désactivez l'option qui permet de conserver automatiquement des proportions de l'image. Pour ce faire, cliquez sur le bouton  **Conserver les proportions** jusqu'à ce que le bouton change d'aspect .
4. Indiquez la largeur et la hauteur de l'image souhaitées dans les champs **Largeur** et **Hauteur**.
5. Cliquez sur **OK**.




Figure 198. Fenêtre Taille et position

4.5.3 Modifier la disposition de l'image dans le texte

La disposition de l'image peut être :

- **Aligné avec le texte** : L'image se place d'une manière classique entre deux paragraphes de texte.
- **Carré** : Le texte se place tout autour de l'image.
- **Haut et bas** : L'image est positionnée entre deux lignes.
- **Devant le texte** : L'image est positionnée devant le texte comme une couche supérieure.
- **Derrière le texte** : L'image est positionnée derrière le texte comme une couche inférieure.

Par défaut, la disposition de l'image est **Aligné avec le texte**. Pour modifier la disposition d'une image dans le texte, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'image dont la disposition vous voulez modifier.
Pour sélectionner une image dont la disposition est **Derrière le texte**, appuyez sur le bouton  dans le coin supérieur gauche de l'image.
1. Affichez la liste des dispositions possibles de l'image de la manière suivante :
 - Dans le menu **Mise en forme**, cliquez sur **Image > Habillage du texte** (voir la Figure 199).




Figure 199. Sous-menu Habillage du texte

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Image** et cliquez sur le bouton ▼ à droite de la position actuelle de l'image (voir la Figure 200).




Figure 200. Sélectionner la position de l'image

- Cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Habillage du texte** dans le menu contextuel.
2. Dans le sous-menu qui s'ouvre, sélectionnez la position souhaitée de l'image.

La disposition de l'image pour laquelle l'option **Aligné avec le texte** est sélectionnée, peut être alignée horizontalement (à gauche, à droite, au centre de la page) (voir la Section 4.3.2.1). Si l'image n'est pas séparée du texte par des retraits de paragraphe, l'alignement sélectionné s'applique également au texte situé dans le même paragraphe que l'image.

4.5.4 Déplacer une image

Vous pouvez déplacer une image de la manière suivante :

- Faites-la glisser tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
- Déplacez-la verticalement ou horizontalement avec les touches ←, ↑, ↓, → du clavier.
- Indiquez les indentations de gauche et de haut de page.

4.5.4.1 Déplacement avec la souris

Pour déplacer une image avec la souris, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'image que vous voulez déplacer.
2. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser l'image jusqu'à la position souhaitée dans le document.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris pour fixer la nouvelle position de l'image.

4.5.4.2 Déplacement avec les touches du clavier



Vous ne pouvez pas déplacer l'image avec les touches ←, ↑, ↓, → pour l'image étant en position **Aligné avec le texte** (voir la Section 4.5.3).

Pour déplacer une image en utilisant les touches du clavier, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'image que vous voulez déplacer.
2. Déplacez l'image vers la gauche/la droite/le haut/le bas en appuyant sur la touche ←, →, ↑ ou ↓.

Le pas du mouvement dépend de l'échelle du document :

- Si l'échelle est $\leq 200\%$, le pas = 4 mm.
- Si l'échelle est $> 200\%$, le pas = 1 mm.

Pour augmenter un pas, déplacez la figure avec les touches ←, ↑, ↓, →, en maintenant la touche Shift enfoncée. Dans ce cas, le pas de déplacement sera égal :

- Si l'échelle est $\leq 200\%$, le pas = 4 cm.
- Si l'échelle est $> 200\%$, le pas = 1 cm.

4.5.4.3 Spécifier les indentations des bords gauche et supérieur de la page

Vous pouvez également déplacer l'image en spécifiant son indentation par rapport aux bords gauche et supérieur de la page.



L'indentation peut être spécifiée pour une image qui se trouve dans toute position autre qu'**Aligné avec le texte** (voir la Section 4.5.3).

Pour indiquer les indentations de l'image :

1. Sélectionnez l'image.
2. Ouvrez la fenêtre **Taille et position** de l'une des manières suivantes :
 - Dans la Barre d'outils, sélectionnez **Image > Taille et position** (voir la Figure 201).




Figure 201. Menu Taille et position

- Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section Image et cliquez sur le bouton  **Taille et position** (voir la Figure 202).



Figure 202. Bouton Taille et position

- Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris et exécutez la commande **Taille et position**.
3. Dans la fenêtre **Taille et position** (voir la Figure 203), dans le champ **Décalage gauche**, indiquez l'indentation à partir du bord gauche de la page. Dans le champ **Décalage supérieur**, indiquez l'indentation à partir du bord supérieur de la page.
 4. Cliquez sur **OK**.




Figure 203. Fenêtre Taille et position

4.5.5 Enregistrer l'image

L'image du document peut être enregistrée sur votre ordinateur.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'image.
2. Exécutez la commande de sauvegarde de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez **Mise en forme > Image > Enregistrer l'image** dans la Barre de menus (voir Figure 204).




Figure 204. Sous-menu Image

- Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris et exécutez la commande **Enregistrer l'image**.
3. Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers, sélectionnez le dossier à enregistrer, spécifiez le nom du fichier et cliquez sur **Enregistrer**.

L'image est enregistrée à sa taille originale.



Si une image a été recadrée dans un document à l'aide d'une application tierce, elle sera enregistrée dans son état original (avant recadrage).

4.5.6 Supprimer l'image

Pour supprimer une image, effectuez les actions suivantes :

1. Sélectionnez l'image à supprimer. Pour sélectionner une image qui se trouve dans la position Derrière le texte, placez le curseur de la souris dessus et cliquez sur le bouton  qui apparaît.
2. Exécutez la commande de suppression de l'une des manières suivantes :
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Image**, cliquez sur  **Supprimer l'image** (voir la Figure 205)




Figure 205. Bouton Supprimer l'image

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image et sélectionnez la commande du menu contextuel **Supprimer l'image**.
- Appuyez sur la touche **Suppr** ou **Retour arrière** de votre clavier.

4.6 Formes

Vous pouvez ajouter les types de formes suivants à vos documents : rectangle, ellipse, triangle, losange, carré corné, étoile, cœur, parenthèses, flèches, légendes ou zone de texte. Vous pouvez ajouter des formes n'importe où dans le document, sauf dans la zone des notes de bas de page.

4.6.1 Insérer la forme

Pour insérer une forme dans le document :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer la forme.
2. Ouvrez la liste des formes disponibles de l'une de manières suivantes :
 - Dans la Barre de menus, cliquez sur **Insertion > Forme** (voir la Figure 206).




Figure 206. Menu Insertion

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...** (voir la Figure 207). Dans le volet d'insertion qui s'affiche, cliquez sur le bouton  **Forme**.




Figure 207. Volet d'insertion

3. Dans le sous-menu qui s'affiche, sélectionnez la forme souhaitée.

4.6.2 Insérer une zone de texte

Une zone de texte est un texte encadré qui peut être facilement déplacé dans le document en cours d'édition. Les zones de texte ont de multiples usages et peuvent être utilisées, par exemple, pour créer des légendes pour des éléments de figures ou pour attirer l'attention sur des citations du texte principal.

Pour insérer une zone de texte :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer la zone de texte.
2. Insérez la zone de texte de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Insertion**, cliquez **Zone de texte** (voir la Figure 208).




Figure 208. Menu Insertion

3. Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Insertion** et cliquez sur le bouton **...**. Dans le volet d'insertion qui s'ouvre, cliquez sur le bouton **Zone de texte** (voir la Figure 209).




Figure 209. Volet d'insertion

4. Saisissez le texte requis dans la zone de texte. La mise en forme du texte dans la zone de texte est similaire à celle du texte principal du document.
5. Pour désélectionner la zone de texte, cliquez n'importe où sur le document en dehors de la zone de texte.

4.6.3 Modifier une forme

Vous pouvez ajouter des éléments suivants à une forme :

- Du texte (voir la Section 4.2.1).
- Des images (voir la Section 4.5).
- L'heure et la date actuelle (voir la Section 4.2.8).
- Des liens hypertexte (voir la Section 4.2.5).
- Des signets (voir la Section 4.2.6).

Pour ajouter un tel élément dans une forme, activez le mode d'édition en double-cliquant sur la forme.

Pour quitter la mode d'édition, cliquez n'importe où dans le document en dehors de la forme.

Attention :

- Le mode d'édition n'est pas pris en charge pour les formes qui sont en à la position **Derrière le texte** (voir la Section 4.6.8), et pour les formes tournées sous un angle personnalisé dans les éditeurs de texte tiers.
- Si le mode **Suivi des modifications** est activé dans l'application (voir la Section 4.11.1), lors de l'édition de la forme, les corrections sont marquées en couleur, mais ne sont pas affichées dans la Barre des modifications.

4.6.4 Remplir une forme

Le fond de la forme peut être coloré de n'importe quelle couleur ou rempli d'une image.

4.6.4.1 Remplissage de la forme avec de la couleur

Pour remplir la forme avec de la couleur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la forme avec un simple clic de souris ou double-cliquez sur la forme pour passer en mode édition.
2. Pour remplir une forme avec la dernière couleur qui a été auparavant utilisée pour remplir des objets, dans la section **Forme** de la Barre d'outils, cliquez sur le bouton  **Couleur de remplissage** (voir la Figure 210).
3. Pour remplir une forme avec une autre couleur, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Couleur de remplissage**.




Figure 210. Bouton Couleur de remplissage

4. Sélectionnez la couleur souhaitée de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez la couleur appropriée dans la section **Couleurs récentes**. Cette section affiche les cinq dernières couleurs qui étaient auparavant utilisées pour remplir les objets.
 - Sélectionnez la couleur appropriée dans la section **Couleurs du thème**. Cette section affiche la palette de couleurs du document en cours.
 - Cliquez sur le bouton **Autres couleurs**. Dans la fenêtre **Sélectionner une couleur** qui s'ouvre (voir la Figure 211), indiquez la couleur souhaitée sous forme de code HEX ou au format RGB et cliquez sur **OK**.




Figure 211. Fenêtre Sélectionner une couleur

4.6.4.2 Remplissage de la forme avec une image

Pour remplir la forme avec une image, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la forme avec un simple clic de souris ou double-cliquez sur la forme pour passer en mode édition.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Forme**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Couleur de remplissage** (voir la Figure 210).
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans la section **Image**, cliquez sur le bouton **Choisir**.
4. Sélectionnez l'image souhaitée dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers et cliquez sur le bouton **Ouvrir**.

4.6.4.3 Supprimer le remplissage

Pour supprimer le remplissage de la forme, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la forme avec un simple clic de souris ou double-cliquez sur la forme pour passer en mode édition.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Forme**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Couleur de remplissage** (voir la Figure 210).
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton **Aucun remplissage**.

4.6.5 Contour de la forme

4.6.5.1 Définir le contour de la forme

Vous pouvez définir la couleur, la largeur de ligne et le type de ligne pour le contour de la forme.

Pour le faire, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez la forme avec un simple clic de souris ou double-cliquez sur la forme pour passer en mode édition.
2. Pour appliquer les paramètres de contour d'un objet précédent à la forme, dans la section **Forme** de la Barre d'outils, cliquez sur le bouton  **Contour**.
3. Pour modifier le contour, dans la Barre d'outils, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Contour** (voir la Figure 212).




Figure 212. Bouton **Contour**

Sélectionnez la couleur du contour de l'une des façons suivantes :

- Sélectionnez une couleur dans la section **Couleurs récentes**. Cette section affiche les cinq dernières couleurs qui ont été précédemment utilisées comme la couleur des contours des objets.
- Sélectionnez une couleur appropriée dans la case **Couleurs du thème**. Cette section affiche la palette de couleurs du document en cours.
- Cliquez sur le bouton **Autres couleurs**. Dans la fenêtre **Sélectionner une couleur** qui s'ouvre (voir la Figure 213), indiquez la couleur souhaitée en tant que code HEX ou au format RGB et cliquez sur **OK**.




Figure 213. Fenêtre **Sélectionner une couleur**

4. Dans le champ **Épaisseur de ligne**, indiquez l'épaisseur de contour requise manuellement ou à l'aide des boutons.
5. Sélectionnez le type du contour dans les valeurs prédéfinis.

4.6.5.2 Supprimer le contour

Pour supprimer le contour d'une figure, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez la forme avec un simple clic de souris ou double-cliquez sur la forme pour passer en mode édition.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Forme**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Contour** (voir la Figure 212).
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton **Aucun contour**.

4.6.6 Redimensionner une forme

Une fois insérée, vous pouvez redimensionner la forme proportionnellement ou selon vos préférences.

Pour redimensionner la forme proportionnellement, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la forme que vous souhaitez redimensionner.
2. Faites glisser une poignée du coin tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu'à ce que la forme ait la taille désirée (voir la Figure 214).
3. Relâchez le bouton gauche de la souris pour définir la taille de la forme.




Figure 214. Redimensionner la forme proportionnellement

Pour redimensionner la forme sans tenir compte des proportions, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez la forme que vous souhaitez redimensionner.
2. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez l'un de poignée du cadre de la forme (voir la Figure 215) :
3. Pour modifier la hauteur de la forme, déplacez la poignée supérieure ou inférieure du cadre.
4. Pour modifier la largeur de la forme, déplacez la poignée gauche ou droit du cadre.
5. Relâchez le bouton gauche de la souris pour définir la taille de la forme.




Figure 215. Redimensionner la forme sans tenir compte des proportions

4.6.7 Redimensionner la forme pour l'adapter au texte

La hauteur de la forme peut être modifiée pour l'adapter au texte qui se trouve dedans.

Pour ce faire :

1. Sélectionnez la forme.
2. Dans la Barre d'outils, dans la section **Forme** (voir la Figure 216), cliquez sur le bouton

 **Ajuster**. Le bouton changera d'aspect .




Figure 216. Bouton Ajuster

Pour annuler le redimensionnement, répétez les actions.

4.6.8 Modifier la disposition de la forme dans le texte

Vous pouvez modifier la disposition d'une forme par rapport au texte. Par exemple, une forme peut être positionnée dans le texte, devant ou derrière le texte.

Pour sélectionner la disposition d'une forme dans le texte, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la forme dont vous voulez modifier la disposition. Pour sélectionner la forme dont la position est **Derrière le texte**, cliquez sur le bouton  dans le coin gauche supérieur (voir la Figure 217).




Figure 217. Figure derrière le texte

2. Affichez la liste des dispositions possibles de la forme de la manière suivante :
 - Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Forme** et cliquez sur le bouton  à droite de la position actuelle de la forme (voir la Figure 218).




Figure 218. Sélectionner le type d'habillage de la forme

- Cliquez sur la forme avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Habillage du texte** dans le menu contextuel.
3. Dans le sous-menu qui s'ouvre, sélectionnez la position souhaitée de la forme.
- **Aligné avec le texte** : La forme se place d'une manière classique entre deux paragraphes de texte.
 - **Carré** : Le texte se place tout autour de la forme.
 - **Haut et bas** : La forme est positionnée entre deux lignes.
 - **Devant le texte** : La forme est positionnée devant le texte comme une couche supérieure.
 - **Derrière le texte** : La forme est positionnée derrière le texte comme une couche inférieure.

4.6.9 Déplacer une forme

Vous pouvez déplacer une forme selon les méthodes suivantes :

- Faites glisser la forme à l'endroit choisi tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
- Déplacez-la strictement verticalement ou horizontalement avec les touches ←, ↑, ↓, → du clavier. Cette méthode est disponible si la forme est dans une quelconque position, sauf la position **Aligné avec le texte** (voir la Section 4.6.8).

Lorsque vous déplacez une forme à l'aide des touches ←, ↑, ↓, →, le pas du mouvement dépend de l'échelle du document :

- Si l'échelle est $\leq 200\%$, le pas = 4 mm.
- Si l'échelle est $> 200\%$, le pas = 1 mm.

Pour augmenter un pas, déplacez la figure avec les touches ←, ↑, ↓, →, en maintenant la touche Shift enfoncée. Dans ce cas, le pas de déplacement sera égal :

- Si l'échelle est $\leq 200\%$, le pas = 4 cm.
- Si l'échelle est $> 200\%$, le pas = 1 cm.

4.6.10 Supprimer une forme

Pour supprimer une forme, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la forme que vous voulez supprimer. Pour sélectionner la forme dont la position est **Derrière le texte**, placez le curseur dessus et cliquez sur le bouton  qui apparaît (voir la Figure 217).
2. Supprimer la forme en utilisant l'une des techniques suivantes :
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Forme**, cliquez sur le bouton  **Supprimer la forme** (voir la Figure 219).




Figure 219. Bouton Supprimer

- Faites un clic droit sur la forme et cliquez sur **Supprimer la forme** dans le menu contextuel.
- Appuyez sur **Suppr** ou **Retour Arrière**.

4.7 Équations

4.7.1 Insérer une équation

Vous pouvez ajouter des équations à un document texte. Les équations sont saisies dans le langage de balisage LaTeX, converties automatiquement et affichées dans le texte sous une forme standard (conventionnelle).

Pour insérer une équation :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer une équation.
2. Exécutez la commande d'insertion de l'une des manières suivantes :
 - Dans la Barre de menus, cliquez sur **Insertion > Équation**.




Figure 220. Menu Insertion

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...** (voir la Figure 221). Dans le volet des éléments à insérer qui s'affiche, cliquez sur le bouton **Équation**.




Figure 221. Volet d'insertion

3. Dans la fenêtre **Équation** (voir la Figure 222), dans le champ **Expression LaTeX**, entrez une équation saisie dans le langage de balisage LaTeX. La version finale de l'équation sera affichée dans le champ **Aperçu**.




Figure 222. Fenêtre Équation



La version actuelle ne permet pas d'afficher les équations créées dans Microsoft Word 2003 et 2007.

4.7.2 Modifier une équation

Pour modifier une équation :

1. Ouvrez la fenêtre d'édition de l'équation de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez une équation en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Dans la Barre d'outils, sous **Équation** cliquez sur le bouton  **Modifier**.



Figure 223. Bouton Modifier

- Sélectionnez l'équation en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris. Exécutez la commande du menu contextuel **Modifier l'équation**.
 - Sélectionnez l'équation en double-cliquant dessus.
2. Dans la fenêtre **Équation**, dans le champ **Expression LaTeX**, modifiez l'équation.
 3. Cliquez sur **OK**.

4.7.3 Redimensionner une équation

Pour redimensionner une équation :

1. Sélectionnez l'équation que vous souhaitez redimensionner.
2. Faites glisser n'importe quelle poignée de redimensionnement du coin tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu'à ce que l'équation ait la taille désirée (voir la Figure 224).
3. Relâchez le bouton gauche de la souris pour définir la taille de l'équation.



$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Figure 224. Redimensionner une équation

4.7.4 Supprimer une équation

Pour supprimer une équation :

1. Sélectionnez l'équation que vous souhaitez supprimer.
2. Supprimez l'équation de l'une des façons suivantes :
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Équation**, cliquez sur le bouton  **Supprimer** (voir la Figure 225).



Figure 225. Bouton Supprimer

- Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez **Supprimer l'équation**.

4.8 Mise en page

4.8.1 Paramètres de la page

Le menu **Mise en page** vous permet de préparer un document pour l'impression (voir la Section 4.1.11). Il est possible de configurer les paramètres suivants :

- L'orientation des pages
- Les formats de papier
- Les marges d'un document

Vous pouvez personnaliser les paramètres de page pour l'ensemble du document ou pour une partie du document. Par exemple, vous pouvez sélectionner l'orientation **Portrait** (verticale) pour une page de document qui contient une forme ou un tableau.

Si vous souhaitez personnaliser les paramètres de page pour une partie du document, effectuez au préalable les actions suivantes :

1. Ajoutez un saut de section (voir la Section 4.8.5) avant et après la partie souhaitée du document.
2. Positionnez le curseur, sélectionnez une partie du texte ou le texte entier dans la partie souhaitée du document.

Pour définir les paramètres de la page, effectuez l'une des actions suivantes :

1. Ouvrez la fenêtre **Mise en page** de l'une des façons suivantes : Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Mise en page** (voir la Figure 226).




Figure 226. Menu Fichier

- Dans la Barre d’outils, sélectionnez la section **Fichier** et cliquez sur une flèche à droite du bouton  **Impression rapide**. Dans la liste déroulante, cliquez sur la commande **Mise en page** (voir la Figure 227).




Figure 227. Commande Mise en page

- Appuyez sur **Ctrl+Maj+P** / **⌘Maj+⌘P**.
2. Dans la fenêtre Mise en page (voir la Figure 228), sélectionnez le menu **Appliquer à** pour sélectionner l’une des options suivantes :
 - **Cette section** pour appliquer les modifications suivantes à la section en cours (voir la Section 4.8.5)
 - **Document entier** pour appliquer les modifications suivantes au document entier.
 3. Sous **Orientation**, sélectionnez l'orientation de la page : **Portrait** (verticale) ou **Paysage** (horizontale).
 4. Dans la liste déroulante **Taille de la page**, sélectionnez le format de papier sur lequel vous souhaitez imprimer votre document.

5. Ajustez les marges du document :
 - Pour que toutes les pages du document aient la même largeur, indiquez leur largeur dans les champs de saisie **Marge supérieure**, **Marge inférieure**, **Marge gauche** et **Marge droite**.
 - Pour personnaliser les marges pour l'impression recto-verso d'un document dont les pages seront agrafées ensemble (par exemple, pour une brochure ou un livre), cochez la case **Champs miroirs**. Ce paramètre actif signifie que les marges des pages de gauche de votre document seront une image miroir des marges des pages de droite.

Mise en page

Appliquer à :
Document entier

Orientation :
Portrait

Taille de la page :
A4 (21x29.7 cm)

Marge supérieure : 2,00 cm

Marge inférieure : 2,00 cm

Marge gauche : 3,00 cm

Marge droite : 1,50 cm

Champs miroirs

OK Annuler

Figure 228. Fenêtre Mise en page

- Dans les champs de saisie **Marge supérieure** et **Marge inférieure**, indiquez la largeur des marges supérieure et inférieure du document. Dans le champ **Marge intérieure**, indiquez la largeur des marges intérieures, c'est-à-dire les marges situées à côté de la reliure. Dans le champ **Marge extérieure**, indiquez la largeur des marges extérieures (les marges situées au niveau du bord extérieur du livre ou de la brochure).



Les marges en miroir ne peuvent être définis que pour l'ensemble du document, mais pas pour une partie de celui-ci. Par conséquent, ce paramètre est actif si une valeur **Document entier** est sélectionnée dans la liste déroulante **Appliquer à**.

6. Cliquez sur **OK**.

4.8.2 En-têtes et des pieds de page

Les en-têtes et des pieds de page sont utilisés pour afficher des informations supplémentaires en haut ou en bas de la page. Les informations spécifiées dans les en-têtes et des pieds de page sont reproduites pour chaque page.

Vous pouvez insérer et modifier du texte, des tableaux, des images, des hyperliens, des commentaires ou les numéros de pages (voir la Section 4.8.3) dans les en-têtes et des pieds de page.



Les commentaires dans les en-têtes et les pieds de page sont enregistrés uniquement lorsque vous sélectionnez le format de fichier .odt ou .xodt. Si le format .docx est sélectionné lors de l'enregistrement du document, ces commentaires sont automatiquement supprimés.

Pour ajouter des informations à l'en-tête et au pied de page, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Passez en mode d'édition de l'en-tête et du pied de page de l'une des façons suivantes :
 - Dans la Barre de menus, sélectionnez le menu **Insertion** et cliquez sur **En-tête et de pied de page** (voir la Figure 229).




Figure 229. Menu Insertion

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton ... (voir la Figure 230). Sur le volet d'insertion qui apparaît, cliquez sur le bouton  **En-tête et de pied de page**.




Figure 230. Volet d'insertion

- Placez le curseur de la souris sur le haut ou le bas de la page. Lorsque le curseur change d'aspect comme suit  (voir la Figure 231), double-cliquez dessus.



Figure 231. Curseur

2. Ajoutez les informations nécessaires dans les espaces d'en-tête et de pied de page. Tapez du texte ou insérez l'objet souhaité.
3. Pour quitter le mode d'édition, double-cliquez sur le texte du document ou cliquez sur le bouton  (voir la Figure 232).



Figure 232. En-tête



Les commentaires de l'en-tête et du pied de page ne sont enregistrés que lorsque vous sélectionnez le format de fichier .odt ou .xodt. Si le format .docx est sélectionné lors de l'enregistrement du document, les commentaires sont automatiquement supprimés.

4.8.3 Numéros de pages

Les numéros de page peuvent être affichés dans l'en-tête ou le pied de page du document. La numérotation des pages est automatique.

4.8.3.1 Ajouter les numéros de page

Pour afficher les numéros de pages dans le document :

1. Ouvrez la fenêtre **Numéros de page** de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Insertion**, sélectionnez **Numéros de page** (voir la Figure 233) :




Figure 233. Menu Insertion

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...**. Sur le volet d'insertion qui apparaît, cliquez sur le bouton  **Numéros de page** (voir la Figure 234).




Figure 234. Volet d'insertion

- Appuyez sur **Alt+P** / **⌘Option+P**.
2. Dans la fenêtre **Numéros de page** qui apparaît (voir la Figure 235), précisez les paramètres suivants :
 - **Mise en forme** : Le format de la numérotation, par exemple, chiffres romains ou arabes.
 - **Commencer à partir de** : Le numéro à partir duquel commence la numérotation.



Dans la version actuelle de l'application il est impossible de commencer la numérotation à partir de la valeur zéro.

- **Position** : L'endroit sur la page où les numéros de page seront affichés.
 - **Alignement** : L'emplacement du numéro sur l'axe horizontal.
 - **Afficher sur la première page** : Afficher ou masquer le numéro sur la première page du document. La position du numéro en fonction des paramètres est indiquée sur l'image schématique de la page à droite.
3. Cliquez sur **OK** pour ajouter les numéros.




Figure 235. Fenêtre Numéros de page

4.8.3.2 Supprimer des numéros de page

Pour désactiver la numérotation des pages de votre document, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez la fenêtre de numérotation des pages de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez la commande **Insertion > Numéros des page** (voir la Figure 233).
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...**. Dans le volet d'insertion qui s'affiche, cliquez sur le bouton  **Numéros des page** (voir la Figure 234).
 - Appuyez sur la combinaison de touches **Alt+P** / **⌘Option+P**.
2. Dans la fenêtre de **Numéros de page**, dans la liste déroulante **Format**, sélectionnez **Aucun** (voir la Figure 235).
3. Cliquez sur le bouton **OK**.

4.8.4 Sauts de page

L'application MyOffice Text divise automatiquement votre document en pages. Les sauts de page peuvent également être ajoutés manuellement n'importe où dans le document.

Vous pouvez ajouter des sauts de page manuellement n'importe où dans le document.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Placez le curseur à l'endroit du document où vous voulez commencer une nouvelle page.
2. Insérez un saut de page de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Insertion**, cliquez sur **Saut de page** (voir la Figure 236).




Figure 236. Menu Insertion

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...**. Sur le volet d'insertion qui apparaît, cliquez sur le bouton  **Saut de page** (voir la Figure 237).




Figure 237. Volet d'insertion

3. Appuyez sur **Ctrl+Entrée** / **⌘Cmd+ Entrée**.

4.8.5 Sauts de section

Un saut de section est utilisé pour appliquer la mise en forme différente au sein du même document.

Pour insérer un saut de section dans votre document, suivez les étapes suivantes :

1. Indiquez un lieu d'insertion en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Placez le curseur à l'endroit de votre document où vous souhaitez insérer le saut de section.
 - Si vous souhaitez insérer le saut de section avant et après un extrait de texte, sélectionnez cet extrait.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour insérer le saut de section :
 - Sélectionnez le menu **Insertion > Saut de section** (voir la Figure 236).
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...**. Sur le volet d'insertion qui apparaît, cliquez sur le bouton  **Saut de section** (voir la Figure 237).

4.8.6 Sommaire

Vous pouvez ajouter un sommaire à un document. Le sommaire est créé à partir des titres disponibles dans le document (c'est-à-dire des fragments de texte auxquels sont appliqués les styles prédéfinis **Titre 1 - Titre 5** ou des styles de titres créés manuellement) (voir la Section 4.3.1.1).

Par défaut, le sommaire est automatiquement créé à partir des titres, auxquels les styles prédéfinis **Titre 1**, **Titre 2** et **Titre 3** sont appliqués. Si nécessaire, vous pouvez modifier les styles des titres, à partir desquels le sommaire est créé, et le nombre de niveaux dans le sommaire.

Le sommaire est mis à jour automatiquement dans le document. La mise à jour comprend à la fois des changements dans le texte des titres et des changements dans les numéros de page.

4.8.6.1 Appliquer les styles aux titres

Avant d'insérer un sommaire, appliquez les styles de type « Titre » à chaque titre dans le document. Par exemple, si votre document contient des chapitres, des sections et des sous-sections, appliquez le style **Titre 1** aux titres de chapitre, le style **Titre 2** aux titres de section et le style **Titre 3** aux titres de sous-section.

Pour appliquer un style à un titre, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un texte ou placez le curseur dans le texte qui constitue le titre.
2. Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Styles** et sélectionnez le style du titre de l'une de façons suivantes :
 - Sélectionnez un style d'en-tête parmi les styles affichés (voir la Figure 238).



Figure 238. Appliquer un style

- Cliquez sur le bouton et choisissez un style d'en-tête dans la liste déroulante (voir la Figure 239).




Figure 239. Liste de styles

Après avoir appliqué les styles de titres, insérez le sommaire dans votre document.

4.8.6.2 Insérer un sommaire

Pour insérer un sommaire, procédez comme suit :

1. Placez le curseur à l'endroit du texte devant lequel vous voulez insérer le sommaire.
2. Exécutez la commande d'insertion de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Insertion**, sélectionnez **Sommaire** (voir la Figure 240).




Figure 240. Menu Insertion

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...**. Sur le volet d'insertion qui apparaît, cliquez sur le bouton  **Sommaire** (voir la Figure 241).




Figure 241. Volet d'insertion

Par défaut, le sommaire est toujours séparé du reste du document par un saut de page (voir la Section 4.8.4). Si nécessaire, vous pouvez supprimer le saut de page.

Spécifiez le nom du sommaire manuellement.

4.8.6.3 Modifier un sommaire

Lorsque vous modifiez un sommaire, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Ajouter ou supprimer des niveaux du sommaire.
- Modifier les styles de titres pour les différents niveaux du sommaire.
- Masquer ou afficher les numéros de page dans le sommaire.

Pour modifier un sommaire, effectuez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur le sommaire avec le bouton gauche de la souris. Dans la Barre d'outils, dans la section **Sommaire**, cliquez sur le bouton  **Modifier** (voir la Figure 242).




Figure 242. Bouton Modifier

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table des matières et exécutez la commande du menu contextuel **Modifier le sommaire**.

La fenêtre **Modifier le sommaire** s'ouvre (voir la Figure 243).



Figure 243. Fenêtre Modifier le sommaire

Après avoir modifié les propriétés du sommaire, fermez la fenêtre **Modifier le sommaire**. Pour ce faire, cliquez en dehors de cette fenêtre ou cliquez sur le bouton **X** dans son titre.

4.8.6.3.1 Ajouter un niveau au sommaire

Le sommaire peut contenir jusqu'à 10 niveaux de titres. Par défaut, il se compose de trois niveaux. Le premier niveau du sommaire est constitué de titres auxquels le style **Titre 1** est appliqué, le deuxième niveau - de titres auxquels le style **Titre 2** est appliqué, le troisième niveau - de titres auxquels le style **Titre 3** est appliqué.

En règle générale, le sommaire ne comprend pas plus de cinq niveaux de titres. En ajoutant un quatrième et un cinquième niveau au sommaire, les styles prédéfinis appliqués automatiquement sont le **Titre 4** et le **Titre 5**, respectivement.

Si vous voulez ajouter plus de cinq niveaux de titres au sommaire, créez les styles manuellement (voir la Section 4.3.1.1.2) et appliquez-les aux titres requis (voir la Section 4.8.6.1). Ajoutez ensuite les niveaux du sommaire qui seront générés à partir de ces titres.

Pour ajouter un niveau au sommaire, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre **Modifier le sommaire**, cliquez sur le bouton **+ Niveau suivant** (voir la Figure 244). Une ligne d'un nouveau niveau sera affichée dans le sommaire (voir la Figure 245).



Figure 244. Ajouter un niveau au sommaire

2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le style des titres à partir duquel ce niveau du sommaire doit être créé (voir la Figure 245), ou gardez le style sélectionné par défaut.




Figure 245. Choisir un style

4.8.6.3.2 Modifier les styles de titres pour les différents niveaux du sommaire

Les niveaux du sommaire peuvent être créés à la fois à partir des titres, auxquels les styles prédéfinis **Titre 1 - Titre 5** sont appliqués, et à partir des titres auxquels les styles sont appliqués manuellement (voir la Section 4.3.1.1).

Pour modifier le style des titres à partir desquels le sommaire est créé, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre **Modifier le sommaire**, développez la liste déroulante des styles dans la ligne du sommaire souhaitée (voir la Figure 246).
2. Dans la liste déroulante, choisissez le style des titres à partir desquelles ce niveau du sommaire doit être créé.




Figure 246. Choisir un style

4.8.6.3 Supprimer un niveau du sommaire

Si nécessaire, le nombre de niveaux du sommaire peut être réduit. Par exemple, le sommaire qui comporte quatre niveaux peut être converti en sommaire à deux niveaux. Pour cela, supprimez les quatrième et troisième niveau du sommaire.

Vous pouvez supprimer les niveaux du sommaire à partir du dernier niveau de la liste.

Pour supprimer le dernier niveau du sommaire, cliquez sur le bouton **x** à droite de ce niveau dans la fenêtre **Modifier le sommaire** (voir la Figure 247).




Figure 247. Supprimer un niveau d'un sommaire

4.8.6.3.4 Masquer ou afficher les numéros de page

Par défaut, le sommaire indique le numéro de page sur lequel se trouve chaque titre (voir la Figure 248). Les numéros de page sont déterminés automatiquement.

Pour masquer les numéros de page dans le sommaire, dans la fenêtre **Modifier le sommaire** (voir la Figure 247), décochez la case **Afficher les numéros de page**.

Pour afficher les numéros de page de nouveau, cochez cette case.

4.8.6.4 Mise en forme du sommaire

La mise en forme par défaut est appliquée au sommaire lorsqu'il est créé. Vous pouvez modifier les propriétés de la police et des paragraphes du sommaire selon vos besoins.



La mise en forme s'applique à l'ensemble du sommaire. La mise en page des différentes parties du sommaire ne peut pas être modifiée.

La mise en forme du sommaire est similaire à la mise en forme du texte du document.

Pour mettre en forme le sommaire, sélectionnez-le. Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le sommaire.

4.8.6.5 Supprimer le sommaire

Pour supprimer le sommaire, effectuez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur le sommaire avec le bouton gauche de la souris. Dans la Barre d'outils, dans la section **Sommaire**, cliquez sur le bouton  **Supprimer** (voir la Figure 248).
- Sélectionnez le sommaire en cliquant sur le bouton gauche de la souris et appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.
- Faites un clic droit sur le sommaire et sélectionnez **Supprimer le sommaire** dans le menu contextuel.




Figure 248. Menu contextuel du sommaire

4.9 Affichage

4.9.1 Règles

Les règles ajustent rapidement et précisément les retraits et les marges dans le document, horizontalement et verticalement. Vous pouvez trouver la règle horizontale sous la Barre d'outils et la règle verticale le long du bord gauche du document.

Par défaut, les deux règles sont affichées. Pour masquer les règles, dans le menu **Affichage** sélectionnez **Règle** (voir la Figure 249).




Figure 249. Menu Affichage

4.9.1.1 Définir des marges de page

Les sections grises des règles sont les marges (voir la Figure 250 et la Figure 251).



Figure 250. Bordure de la marge gauche




Figure 251. Bordure de la marge supérieure

Pour modifier les marges de page, suivez les étapes ci-dessous :

1. Placer le curseur sur la règle pour qu'il se transforme en flèche à double tête.
2. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et puis faites glisser le curseur pour déplacer la marge en position souhaitée.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris pour fixer la nouvelle taille de la marge.

Les marges du document peuvent également être configurés à l'aide de la fenêtre

Mise en page (voir la Section 4.8.1).

4.9.1.2 Mettre un paragraphe en retrait

Le marqueur de retrait d'un paragraphe est un triangle bleu sur une règle horizontale (voir la Figure 252).




Figure 252. Marqueur de retrait d'un paragraphe

Pour modifier le retrait d'un paragraphe, suivez les étapes ci-dessous :

1. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur le marqueur et faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée.
2. Relâchez le bouton gauche de la souris pour fixer la nouvelle position.

Si le retrait d'un paragraphe est modifié, le retrait de la première ligne est également modifié, tandis que la distance entre eux ne change pas.

Le retrait d'un paragraphe peut également être configuré dans la fenêtre **Paramètres du paragraphe** (voir la Section 4.3.2.5).

4.9.1.3 Retrait de première ligne

Le marqueur de retrait de la première ligne est un rectangle bleu sur une règle horizontale (voir la Figure 253) :




Figure 253. Marqueur de retrait de la première ligne

Pour modifier le retrait de la première ligne, suivez les étapes ci-dessous :

1. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur le marqueur et faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée.
2. Relâchez le bouton gauche de la souris pour fixer la nouvelle position.

Le retrait de la première ligne peut également être configuré dans la fenêtre **Paramètres du paragraphe** (voir la Section 4.3.2.5).

4.9.2 Caractères non imprimables

Les caractères non imprimables sont des caractères de mise en forme conditionnelle qui sont utilisés pour organiser le contenu d'un document, mais qui ne sont pas affichés lors de l'impression. Ils sont utiles, par exemple, pour éviter les espaces doubles dans le texte.

Pour permettre l'affichage de caractères non imprimables, procédez comme suit :

- Sélectionnez **Affichage** et cliquez sur **Caractères non imprimables** (voir la Figure 254).




Figure 254. Menu Affichage

- Ou sélectionnez la Barre d'outils, sélectionnez la section **Paragraphe** et cliquez sur le bouton ¶ **Caractères non imprimables** (voir la Figure 255).



Figure 255. Section Paragraphe

MyOffice Text utilise les caractères non imprimables spécifiés dans le Tableau 8:

Tableau 8. Caractères non imprimables

Exemple des caractères non imprimables dans le texte	Signification
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,	Espace
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur	Fin de paragraphe
Lorem → ipsum → dolor → sit → amet → consectetur → → eiusmod → tempor incididunt → ut → labore	Tabulation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur	Saut de ligne
	Saut de page
	Saut de section
	Ancrage d'une image ou d'une forme
	Signet

4.9.3 Affichage Présentation

Pour sélectionner le mode **Affichage Présentation**, dans le menu **Affichage** sélectionnez **Affichage Présentation** (voir la Figure 256).




Figure 256. Menu Affichage

Le mode **Affichage Présentation** (voir la Figure 257) vous permet d'utiliser le plein écran pour visualiser votre document.

Pour naviguer dans votre document, utilisez les touches suivantes du clavier :

- **Flèche vers la droite** ou **Espace** : Passer à la page suivante.
- **Flèche vers la gauche** : Passer à la page précédente.

Pour quitter le mode **Affichage Présentation**, appuyez sur **Échap**.



Figure 257. Mode Affichage Présentation

4.9.4 Mise en échelle

Par défaut, le zoom est de 100% lors de la création d'un document. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur une feuille de calcul à l'aide de la Barre de menus ou de la Barre d'état.

Pour modifier l'échelle à l'aide des commandes de la Barre de menus, suivez l'une des étapes ci-dessous :

1. Dans le menu **Affichage**, sélectionnez **Zoom** (voir la Figure 258).
2. Dans le sous-menu qui s'ouvre, sélectionnez l'option souhaitée :
 - **Zoom avant** : augmenter la valeur du zoom actuel de 10 %.
 - **Zoom arrière** : diminuer la valeur du zoom actuel de 10 %.
 - **Taille réelle** : garder le niveau du zoom par défaut (100 %).




Figure 258. Menu Affichage

Pour modifier l'échelle à l'aide des outils de de la Barre d'état (voir la Figure 259), suivez l'une des étapes ci-dessous :




Figure 259. Barre d'état

- Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le curseur vers la droite ou vers la gauche pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière, respectivement.
- Cliquez **+** pour effectuer un zoom avant ou cliquez **-** pour effectuer un zoom arrière. Le zoom est augmenté ou diminué en incréments de 10 %.
- Sélectionnez la valeur de zoom actuelle avec le curseur dans le coin inférieur droit, modifiez-la et appuyez sur **Entrée** pour confirmer.
- Cliquez sur la flèche à droite du zoom actuel et sélectionnez une nouvelle valeur de zoom dans une liste déroulante.

4.10 Protection du contenu contre les modifications

4.10.1 Verrouiller le contenu

Vous pouvez protéger les éléments de contenu énumérés dans le Tableau 9 contre les modifications apportées au corps principal et aux en-têtes et pieds de page du document.

Tableau 9. Eléments de contenu

Contenu	Fonctions verrouillées lorsque l'élément est verrouillé	Fonctions déverrouillées lorsque l'élément est verrouillé
Texte	Saisir, modifier, mettre en forme et supprimer du texte	–
Image	<ul style="list-style-type: none"> – Déplacer une image – Redimensionner une image – Supprimer une image 	–
Forme	<ul style="list-style-type: none"> – Déplacer une forme – Redimensionner une forme – Supprimer une forme 	Saisir, modifier, mettre en forme et supprimer du texte dans la forme
Du texte dans la forme	Saisir, modifier, mettre en forme et supprimer du texte dans la forme	<ul style="list-style-type: none"> – Déplacer une forme – Redimensionner une forme – Supprimer une forme
Du texte dans les cellules du tableau	<ul style="list-style-type: none"> – Saisir, modifier, mettre en forme et supprimer du texte dans les cellules verrouillées du tableau – Redimensionner et supprimer des lignes et des colonnes qui contiennent des cellules verrouillées du tableau – Supprimer le tableau 	<ul style="list-style-type: none"> – Saisir, modifier, mettre en forme et supprimer du texte dans les autres cellules du tableau – Modifier la taille et supprimer les autres lignes du tableau – Insérer les lignes et les colonnes
Tableau	<ul style="list-style-type: none"> – Saisir, modifier, mettre en forme du texte dans le tableau – Insérer, redimensionner les lignes et les colonnes – Supprimer le tableau 	–

Pour définir la protection contre les modifications, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le contenu souhaité du document :
 - Pour empêcher les modifications d'un seul paragraphe de texte, placez le curseur dans le paragraphe, sélectionnez une partie du paragraphe ou sélectionnez le paragraphe entier. Pour bloquer les modifications de plusieurs paragraphes, sélectionnez l'ensemble des paragraphes.
 - Pour verrouiller une image ou une forme contre les modifications, sélectionnez-la avec un clic de souris.
 - Pour verrouiller le texte d'une forme contre les modifications, double-cliquez dessus, puis sélectionnez le texte souhaité dans la forme.
 - Pour empêcher la modification du texte dans une ou plusieurs cellules du tableau, sélectionnez ces cellules.
 - Pour verrouiller un tableau contre les modifications, sélectionnez le tableau entièrement.
2. Sélectionnez l'élément de la Barre de menus **Modifier** > **Verrouiller le contenu** (voir la Figure 260).




Figure 260. Menu Modifier

Le contenu verrouillé se présente comme suit :

- Dans le texte verrouillé, le curseur devient rouge.
- Lorsqu'un objet verrouillé est sélectionné, la couleur de son cadre devient rouge.
- Lorsque vous passez le curseur sur le marqueur d'objet verrouillé, le curseur prend la forme de .
- Lorsque vous tentez de modifier un texte ou un objet verrouillé, un message contextuel s'affiche : « **Cette partie du document est verrouillée pour les modifications** ».

4.10.2 Déverrouiller le contenu

Pour déprotéger l'ensemble du document, sélectionnez l'élément de la Barre de menus **Modifier > Déverrouiller** (voir la Figure 261).

Pour supprimer la protection contre les modifications pour une partie du document, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le contenu souhaité du document.
2. Sélectionnez l'élément de la Barre de menus **Modifier > Déverrouiller**.




Figure 261. Menu Modifier

4.11 Révision

4.11.1 Modifications

4.11.1.1 Suivi des modifications

Le mode de suivi des modifications est utilisé pour suivre, prendre en considération et enregistrer des modifications apportées à un document par d'autres utilisateurs. Pour commencer à suivre les modifications, veuillez d'abord activer le mode de suivi. Vous pouvez visualiser et traiter les modifications lorsque le mode est désactivé.

Lorsque vous enregistrez le fichier, le mode choisi est également enregistré. Si vous fermez un document avec le mode de suivi des modifications activé, la prochaine fois que vous l'ouvrirez le mode sera toujours activé.

Pour activer ou désactiver le mode de suivi des modifications, dans le menu **Outils**, sélectionnez **Mode Révision** et puis sélectionnez **Suivre des modifications** (voir la Figure 262).




Figure 262. Menu Outils

4.11.1.2 Afficher et consulter les modifications

Vous pouvez consulter et suivre les types de modifications suivants dans un document :

- Saisie et suppression de texte.
- Insertion et suppression d'images.
- Insertion, édition et suppression des liens hypertexte.
- Mise en forme du texte.
- Mise en forme du paragraphe.

La Barre des modifications est située à droite de la zone d'édition (voir la Figure 267). Cette Barre affiche les modifications apportées par tous les utilisateurs. Une couleur distincte est attribuée à chaque utilisateur.

4.11.1.3 Naviguer entre les modifications

Pour naviguer rapidement entre les modifications d'un document, utilisez les boutons

← **Modification précédente** et → **Modification suivante** dans la Barre d'outils, dans la section **Révision** (voir la Figure 267).

Pour passer rapidement à la modification suivante :

- Dans la Barre d'outils, sous **Révision**, cliquez sur le bouton → **Suivante** (voir la Figure 263).
- Appuyez sur le raccourci clavier **Alt+F7**.

Pour passer rapidement à la modification précédente, dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur le bouton ← **Précédente**.




Figure 263. Bouton de navigation entre les modifications

4.11.1.4 Accepter et refuser les modifications

Vous pouvez travailler avec les modifications dans le mode de Suivi des modifications (voir la Section 4.11.1.5)



Vous ne pouvez pas accepter ou refuser les modifications d'un texte qui est verrouillé contre les modifications (voir la Section 4.10).

4.11.1.4.1 Accepter les modifications

Pour accepter une modification, suivez une des étapes ci-dessous :

1. Dans la Barre des modifications, placez le curseur de la souris et cliquez sur la modification que vous voulez accepter et cliquez sur le bouton **Accepter la modification** (voir la Figure 264).




Figure 264. Bouton pour accepter ou refuser les modifications

2. Dans la Barre des modifications, sélectionnez la modification requise en cliquant sur celle-ci et effectuez l'une des actions suivantes (voir la Figure 265) :
 - Dans la Barre des modifications, cliquez sur le bouton **Accepter la modification**.
 - Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Révision** et cliquez sur le bouton **Accepter la modification**.
 - Dans la Barre d'outils, sélectionnez la section **Révision** et cliquez sur la flèche à droite du bouton **Accepter la modification** et sélectionnez **Accepter la modification**.

Pour accepter toutes les modifications dans un ou plusieurs paragraphes, sélectionnez-les et effectuez l'une des actions suivantes :

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur le bouton  **Accepter la modification**.
- Dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Accepter la modification** et sélectionnez **Accepter la modification**.

Pour accepter toutes les modifications dans un document, dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur la flèche à droite du bouton  **Accepter la modification** et sélectionnez **Accepter toutes les modifications**.




Figure 265. Accepter les modifications

4.11.1.4.2 Refuser les modifications

Pour refuser une modification, suivez une des étapes ci-dessous :

1. Dans la Barre des modifications, placez le curseur de la souris et cliquez sur la modification que vous voulez accepter et cliquez sur le bouton **×** **Refuser la modification** (voir la Figure 264).
2. Dans la Barre des modifications, sélectionnez la modification requise en cliquant sur celle-ci et effectuez l'une des actions suivantes (voir la Figure 266) :
 - Dans la Barre des modifications, cliquez sur le bouton **⊗** **Refuser la modification**.
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur le bouton **⊗** **Refuser la modification**.
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur la flèche à droite du bouton **⊗** **Refuser la modification** et sélectionnez **Refuser la modification**.

Pour refuser toutes les modifications dans un ou plusieurs paragraphes, sélectionnez-les et effectuez l'une des actions suivantes :

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur le bouton **⊗** **Refuser la modification**.
- Dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur la flèche à droite du bouton **⊗** **Refuser la modification** et sélectionnez **Refuser la modification**.

Pour refuser toutes les modifications dans un document, dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur la flèche à droite du bouton **⊗** **Refuser la modification** et sélectionnez **Refuser toutes les modifications**.




Figure 266. Refuser les modifications

4.11.1.5 Mode Révision

Par défaut, toutes les modifications dans le document sont marquées. Le mode d'affichage des modifications peut être modifié à tout moment. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez la liste de modes disponibles de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Mode Révision** (voir la Figure 267).




Figure 267. Menu Outils

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur le bouton **...** (voir la Figure 268).
2. Dans la liste qui se développe, sélectionnez le mode souhaité :
 - **Suivi des modifications** pour visualiser un document avec des modifications prises en compte et non prises en compte. Les modifications non prises en compte sont marquées par couleur et affichées dans la Barre de modifications (voir la Figure 268).




Figure 268. Mode Suivi des modifications

- **Afficher les modifications** pour visualiser un document avec des modifications prises en compte et non prises en compte. Les modifications non prises en compte ne sont pas marquées par couleur. La Barre de modifications est masquée (voir la Figure 269).




Figure 269. Mode Afficher les modifications

- **Document original** pour visualiser un document avec des modifications prises en compte uniquement. La Barre de modifications est masquée. Vous ne pouvez pas apporter de modifications au fichier (voir la Figure 270).




Figure 270. Mode Document original

4.11.2 Commentaire

Les commentaires sont utiles lorsque plusieurs utilisateurs travaillent simultanément ou alternativement sur le document et peuvent partager leurs idées et remarques sur un document sous forme de texte ou de commentaires audio.

Dans la version actuelle de l'application, vous pouvez uniquement écouter les commentaires audios. La création et l'édition de commentaires audio ne sont pas prises en charge.

4.11.2.1 Mode d'affichage des commentaires

Par défaut, tous les commentaires du document sont affichés dans le Barre de modifications (voir la Section 4.11.1). Le changement du mode d'affichage des commentaires s'effectue de la même manière que le changement du mode d'affichage des modifications.

4.11.2.2 Ajouter un commentaire texte

Pour insérer un commentaire texte dans votre document, suivez les étapes suivantes :

1. Placez le curseur à l'endroit dans le texte où vous souhaitez ajouter un commentaire ou sélectionnez un texte que vous souhaitez commenter.
2. Passez en mode **Commentaires** de l'une des façons suivantes :
 - Dans la Barre de menus, cliquez sur **Insertion** > **Commentaire** (voir la Figure 271).




Figure 271. Menu Insertion

- Dans la Barre d'outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton  (voir la Figure 272).




Figure 272. Bouton Commentaire

- Dans la Barre d’outils, dans la section **Insertion**, cliquez sur le bouton **...** (voir la Figure 273). Sur le volet d’insertion qui s’affiche, placez le curseur de la souris sur le bouton  **Commentaire**.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le texte ou l’extrait sélectionné et exécutez la commande **Insérer un commentaire** dans le menu contextuel.




Figure 273. Volet d’insertion

3. Dans le champ **Ajouter un nouveau commentaire** (voir la Figure 274), entrez le texte d'un commentaire.
4. Cliquez sur **Terminé** dans le champ de commentaire ou cliquez n'importe où dans le document.



Figure 274. Ajouter un commentaire



Les commentaires vides seront supprimés automatiquement.

4.11.2.3 Modifier un commentaire texte

Pour modifier un commentaire texte, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez un commentaire de l'une des manières suivantes :
 - Placez le curseur sur le champ du commentaire et dans le coin supérieur droit du champ cliquez sur  **Modifier** (voir la Figure 275).
 - Sélectionnez le champ de commentaire en double-cliquant dessus.
2. Modifiez le texte du commentaire et cliquez sur **Terminé** dans le champ de commentaire. Ou cliquez n'importe où dans le document.



Figure 275. Champ de commentaire

4.11.2.4 Jouer un commentaire audio

Pour jouer le commentaire audio, cliquez sur le bouton **Commentaire audio** dans la Barre de modifications (voir la Figure 276).




Figure 276. Commentaire audio

Le bouton est converti en lecteur et vous pouvez écouter le commentaire (voir la Figure 277). Vous pouvez continuer à travailler avec votre document et écouter les commentaires audios en même temps. Cliquer sur le bouton **Pause** dans la Barre de modification ou dans la Barre d'état pour arrêter la lecture du commentaire.




Figure 277. Jouer un commentaire audio

Pour reprendre la lecture, cliquez sur ► **Reprendre** dans la Barre de modification ou dans la Barre d'état.

Pour avancer ou reculer l'enregistrement, sélectionnez la position souhaitée sur l'onde audio dans la Barre de modification.

4.11.2.5 Naviguer entre les commentaires

Vous pouvez naviguer entre les commentaires de la même manière que vous naviguez entre les modifications (voir la Section 4.11.1).

4.11.2.6 Copier le texte avec commentaires

Vous pouvez copier un texte avec des commentaires dans le cadre du même document ou entre les documents MyOffice Text.

Pour copier un texte avec des commentaires, sélectionnez l'ensemble du texte commenté. Si vous copiez une partie du texte, le commentaire n'est pas copié.

Le copier-coller du texte commenté est effectué de manière normale.

La version actuelle de l'application ne permet pas de copier les commentaires ajoutés aux tableaux.

4.11.2.7 Supprimer un commentaire

Pour supprimer un commentaire :

1. Sélectionnez un champ de commentaire en cliquant dessus.
2. Effectuer l'une des actions suivantes :
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur  **Supprimer le commentaire** (voir la Figure 278).
 - Dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur une flèche à côté du bouton  **Supprimer le commentaire** et sélectionnez **Supprimer le commentaire**.
 - Dans le coin supérieur droit du champ de commentaires, cliquez sur  **Supprimer**.




Figure 278. Supprimer un commentaire

Pour supprimer un commentaire texte, vous pouvez également passer en mode édition comme décrit dans la Section 4.11.2.3, supprimer entièrement le texte du commentaire, puis cliquer sur **Terminé** ou cliquer n'importe où dans le document.

Pour supprimer tous les commentaires dans un document :

1. Dans la Barre d'outils, dans la section **Révision**, cliquez sur une flèche à droite du bouton  **Supprimer le commentaire** (voir la Figure 278).
2. Dans la liste déroulante, cliquez sur **Supprimer tout**.

4.11.3 Comparer les documents

MyOffice Text vous permet de comparer les différentes versions d'un même fichier texte. La fonction de comparaison est prise en charge pour les formats de fichiers .docx, .odt, .xodt.

Les modifications suivantes apportées à un document sont disponibles pour la comparaison :

- Les fragments de texte ajoutés et supprimés.
- Les tableaux ajoutés, modifiés et supprimés.

Les éléments suivants ne sont pas disponibles pour comparaison :

- Sommaires
- Contenu de l'en-tête et du pied de page
- Images
- Notes de bas de page
- Commentaires textes et audio
- Sauts de page et de section
- Mise en forme des textes et des paragraphes

Ces éléments et propriétés sont transférés de la copie comparée du document au fichier de comparaison sans modification.

Pour comparer les documents, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le document que vous souhaitez comparer avec le document original.
2. Précisez le document original. Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Comparer avec (bêta)** (voir la Figure 279) et dans le gestionnaire de fichiers qui s'ouvre, sélectionnez le fichier souhaité.




Figure 279. Menu Outils

Un document avec les résultats de la comparaison sera ouvert dans la nouvelle fenêtre de l'application (voir la Figure 280).

Le nouveau document inclut les éléments suivants :

- Les fragments de texte ajoutés et supprimés s'affichant dans le mode de suivi des modifications (voir la Section 4.11.1).
- Chaque tableau dont le contenu ou la structure étaient modifiés s'affiche sous forme de deux tableaux : un tableau supprimé (en rouge) et un tableau ajouté (en vert).
- Les tableaux ajoutés sont mis en évidence en vert.
- Les tableaux supprimés sont mis en évidence en rouge.

Le **système solaire** dans lequel nous vivons abrite huit planètes, dont la Terre (voir Figure 3). Ce nombre a été réduit à neuf lorsque Pluton a été reclassée comme planète naine en 2006. La distance de chaque planète par rapport au soleil est spécifiée dans le tableau **4** ci-dessous.

Planète	Distance, million km
Mercure	58
Vénus	108
Terre	150
Mars	220

Planète	Distance, million km
Mercure	899
Vénus	177
Terre	15007
Mars	2267

+ Ajouté " système solaire "

- Supprimé " 4 "

Figure 280. Résultat de la comparaison des documents

Vous pouvez travailler avec le document qui contient des résultats de comparaison de la même manière qu'avec un document normal.

4.12 Travailler dans le Cloud



Les fonctions de Cloud et d'édition collaborative sont disponibles avec la partie serveur MyOffice Professional / MyOffice Private Cloud.

Avec le **Cloud**, vous pouvez :

- Créer et collaborer sur des fichiers .xodt.
- Télécharger de votre ordinateur ou vers votre ordinateur et enregistrer les types de fichiers suivants :
 - Archives
 - Textes
 - Feuilles de calcul
 - Fichiers .pdf
 - Présentations
 - Modèles
 - Images
 - Fichiers audios et vidéo

Pour entrer dans le mode de collaboration, connectez-vous à votre compte **Cloud** (voir la Section 4.12.1).

Dans le **Cloud**, vous pouvez accéder aux dossiers suivants (voir la Figure 281) :




Figure 281. Cloud

- **Mes documents** : Ce dossier contient les fichiers que vous avez créés ou téléchargés (voir les Sections 4.12.4 et 4.12.5).
- **Partagés** : Ce dossier contient les fichiers créés par les autres utilisateurs et partagés avec vous (voir la Section 4.12.9).

Si le fichier .xodt dans le **Cloud** est en train d'être modifié par d'autres participants simultanément avec l'utilisateur, leur liste est affichée dans la Barre latérale (voir la Figure 282). Lorsque vous placez le curseur de la souris sur l'icône du participant, une info-bulle affiche son nom et son prénom.

Les modifications que les participants apportent à un document sont affichées en temps réel.




Figure 282. Collaboration

4.12.1 Se connecter au Cloud

Pour vous connecter au **Cloud**, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Actions dans le Cloud** et cliquez sur **Connexion** (voir la Figure 283).




Figure 283. Menu Fichier

2. Dans la fenêtre **Connexion** qui apparaît (voir la Figure 284), entrez vos identifiants de connexion :




Figure 284. Fenêtre Connexion

3. Dans le champ **Identifiant**, entrez l'adresse électronique que vous avez utilisée lors de votre inscription à MyOffice.
4. Dans le champ **Mot de passe**, entrez le mot de passe que vous avez utilisé lors de votre inscription à MyOffice.
5. Le champ **Serveur** sera remplie automatiquement avec les paramètres du serveur de votre entreprise.
6. Cliquez sur **Connexion** pour accéder à votre compte.

Lorsque vous rouvrez l'application, vous serez automatiquement connecté, à condition que vos identifiants de connexion soient valides et que le serveur d'authentification soit joignable.

4.12.2 Ouvrir un fichier

Une fois connecté, vous pouvez ouvrir et modifier des fichiers XODT à partir du **Cloud** de votre entreprise.

Pour ouvrir un fichier dans le **Cloud**, dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Ouvrir dans le Cloud...** (voir la Figure 285) ou appuyez sur **Ctrl+Maj+O** / **⌘Maj+⌘O**.




Figure 285. Menu Fichier

Dans la fenêtre qui s'ouvre (voir la Figure 286), sélectionnez la section de gauche contenant le fichier que vous voulez ouvrir. Sélectionnez le fichier et cliquez sur **OK** pour l'ouvrir.

Le fichier sera ouvert dans une nouvelle fenêtre.




Figure 286. Gestionnaire de fichiers de Cloud

Si un fichier créé par un autre utilisateur est sélectionné, la Barre d'état affiche le niveau d'accès fourni par l'auteur du document : **Lire**, **Modifier** ou **Gérer** (voir la Section 4.12.9). Un exemple est présenté à la Figure 287.




Figure 287. Niveau d'accès fourni

En mode visualisation, vous n'êtes pas autorisé à apporter des modifications au document ni à changer sa mise en forme. Si nécessaire, vous pouvez créer une copie modifiable de ce document. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Modifier une copie sur le Cloud** de la Barre d'outils (voir la Figure 288).




Figure 288. Bouton Modifier une copie sur le Cloud

Une copie du document est créée dans le dossier racine du stockage **Cloud**. Il est automatiquement nommé **Copie - <nom original (n)>**, où **(n)** est le numéro de copie. Lorsqu'une copie est créée, le document original est automatiquement fermé et une copie du document est ouverte.

En mode **Lire**, vous n'êtes pas autorisé à modifier le document ou à changer sa mise en forme.

En mode **Modifier** et **Gérer**, vous pouvez accéder au document sans restriction. Toutes les modifications seront automatiquement enregistrées dans le **Cloud**. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder les modifications d'une manière supplémentaire.



En modes **Lire**, **Modifier** et **Gérer**, il est impossible d'enregistrer et de réviser des modifications (voir la Section 4.11.1). Le mode d'affichage des modifications est disponible uniquement à l'auteur du document.

4.12.3 Créer une copie locale

Pour se protéger contre la perte de données lorsque vous travaillez dans le **Cloud** dans l'application MyOffice Text, il est possible de créer une copie locale du fichier sur lequel vous travaillez.

Si une erreur se produit lorsque vous travaillez avec un fichier situé dans le **Cloud** (par exemple, la connexion au serveur est interrompue), une boîte de dialogue s'affiche qui vous permet d'enregistrer une copie locale du fichier (pour l'exemple, voir la Figure 289).

Cliquez sur le bouton **Créer une copie locale**.

Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers qui s'ouvre, spécifiez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier, le nom et le type de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.




Figure 289. Boîte de dialogue

De plus, vous pouvez créer une copie locale du fichier manuellement à tout moment.

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Créer une copie locale** (voir la Figure 290).




Figure 290. Menu Fichier

2. Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers qui apparaît, indiquez le dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier, aussi bien que le nom et le type du fichier.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

4.12.4 Créer un fichier ou un dossier

Vous pouvez créer un fichier ou un dossier à partir de MyOffice Text.

Pour créer un fichier ou un dossier, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Ouvrir dans le Cloud** (voir la Figure 290) ou appuyez sur **Ctrl+Maj+O** / **⌘Maj+⌘Cmd+O**.
2. Dans le gestionnaire de fichiers du **Cloud** (voir la Figure 291), sélectionnez la section où vous souhaitez créer un fichier ou un dossier.



Vous pouvez créer des fichiers ou des dossiers dans les sections **Mes documents** ou **Partagés**.




Figure 291. Gestionnaire de fichiers du **Cloud**

3. Pour créer un dossier, cliquez sur le bouton **Nouveau dossier**. Pour créer un fichier, cliquez sur le bouton **Nouveau fichier**.
4. Dans la fenêtre qui apparaît (voir la Figure 292), entrez le nom d'un fichier ou d'un dossier et cliquez sur **OK**.




Figure 292. Créer un fichier dans le Cloud

Le nom du fichier ou du dossier doit répondre aux exigences suivantes :

- Ne doit pas dépasser 255 caractères.
- Peut contenir les symboles (~), (^), (!), (@), (#), (\$), (%), (^), (&), (,), (,), (+), (-), (=), ({}), (||), (;), ('), (,), (.).
- Ne peut pas commencer par un point (.)

Le nouveau fichier ou dossier sera affiché dans le dossier sélectionné (voir la Figure 286).

Les nouveaux fichiers sont créés au format XODT.

Pour quitter le gestionnaire de fichiers, cliquez sur **OK**.

4.12.5 Télécharger vers le Cloud

Vous pouvez télécharger des fichiers individuels texte, audio, vidéo et autres vers le **Cloud**. Il est impossible de télécharger les dossiers.



La taille maximale autorisée pour le téléchargement de fichiers est définie sur le serveur. Si vous recevez un message d'erreur indiquant que la taille limite du fichier a été dépassée, contactez votre administrateur système.

1. Pour télécharger un ou plusieurs fichiers vers le **Cloud**, dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Actions dans le Cloud** et puis **Chargement du fichier** (voir la Figure 293).




Figure 293. Menu Fichier

2. Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers qui apparaît, sélectionnez les fichiers que vous voulez télécharger vers le **Cloud**.
3. Cliquez sur **Télécharger**.

Vous pouvez continuer à travailler dans le **Cloud** tout en téléchargeant les fichiers et minimisant la fenêtre de progression du téléchargement (voir la Figure 294), si nécessaire.




Figure 294. Téléchargement des fichiers

Par défaut, les fichiers sont téléchargés dans le dossier racine **Mes documents** du stockage **Cloud**.

Pour voir tous les fichiers stockés dans le **Cloud**, utilisez la fonction de téléchargement. Pour plus de détails, voir la Section 4.12.6.

4.12.6 Télécharger depuis le Cloud

Vous pouvez télécharger les fichiers ou les dossiers depuis le Cloud à votre ordinateur.

Pour télécharger un fichier ou un dossier, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Actions dans le Cloud** et cliquez sur **Télécharger** (voir la Figure 293).
2. Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers (voir la Figure 295) située à gauche, sélectionnez la section contenant le fichier ou le dossier que vous souhaitez télécharger. Le contenu de la section sera affiché à droite.




Figure 295. Gestionnaire de fichiers

3. Vous pouvez filtrer les types de fichiers. Cliquez sur la flèche à droite de la case **Tous les fichiers** pour ouvrir une liste déroulante et sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez afficher dans la section.
4. Sélectionnez un fichier ou un dossier que vous souhaitez télécharger à partir du **Cloud**.
5. Dans le champ **Chemin**, indiquez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier ou le dossier sélectionné.

6. Si vous souhaitez ouvrir le fichier téléchargé, cochez la case **Ouvrir après le téléchargement**.
7. Cliquez sur **OK**.



Si le chemin d'un dossier saisi dans le champ **Chemin** est incorrect, le bouton **OK** sera inactif.

Si vous sélectionnez un dossier, il sera téléchargé sous forme d'archive ZIP. Décompressez-le à l'aide d'un logiciel d'archivage de fichiers.

4.12.7 Supprimer un fichier

Les fichiers dans le **Cloud** peuvent être supprimés par leurs auteurs ou leurs propriétaires :

Auteur : l'utilisateur qui a créé le fichier.

Propriétaire : l'auteur du dossier contenant le fichier.

Si, en tant qu'auteur d'un fichier, vous l'avez créé dans votre dossier, vous êtes également le propriétaire de ce fichier. Mais si vous avez créé un fichier dans un dossier créé par un autre utilisateur, cet utilisateur devient le propriétaire du fichier.

Pour supprimer un fichier dans le **Cloud**, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Ouvrir dans le Cloud** Ou sélectionnez **Fichier** et cliquez sur **Actions dans le Cloud** et **Télécharger** (voir la Figure 293).
2. Dans le gestionnaire de fichiers du **Cloud**, faites un clic droit sur le fichier et cliquez ensuite sur **Supprimer** (voir la Figure 296).




Figure 296. Commande Supprimer

Une fois supprimé, le fichier sera déplacé vers le dossier **Corbeille**.



Si le fichier est stocké dans un dossier créé par un autre utilisateur, il sera déplacé vers le dossier **Corbeille** du propriétaire du dossier et ne sera pas affiché dans le dossier **Corbeille** de l'auteur du fichier.

Si nécessaire, vous pouvez restaurer des fichiers à partir du dossier **Corbeille** (voir la Section 4.12.8) ou les supprimer définitivement.

Pour supprimer un fichier dans le **Cloud** d'une manière définitive, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le gestionnaire de fichiers du **Cloud**, sélectionnez le dossier **Corbeille** (voir la Figure 297).
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier que vous voulez supprimer et cliquez sur **Supprimer définitivement**.




Figure 297. Supprimer un fichier de la Corbeille

4.12.8 Restaurer un fichier ou un dossier

Pour restaurer un fichier ou un dossier depuis le dossier **Corbeille**, procéder comme suit :

1. Ouvrez le dossier **Corbeille** (voir la Figure 297).
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier ou le fichier souhaité et sélectionnez **Restaurer**.

Si le dossier **Corbeille** contient un dossier, vous pouvez le restaurer entièrement ou sélectionner des fichiers individuels dans ce dossier. Dans les deux cas, les fichiers seront restaurés à leur emplacement d'origine.

4.12.9 Accès partagé au fichier

Vous pouvez collaborer sur des fichiers .xodt créés dans le **Cloud**. Les fichiers peuvent être lus, modifiés et/ou gérés en collaboration.

Pour partager l'accès à un fichier, ouvrez le fichier dans le **Cloud** (voir la Section 4.12.2).

Dans le menu **Partager**, cliquez sur **Paramètres de partage** (voir la Figure 298).




Figure 298. Menu Partager

Dans la fenêtre qui apparaît (voir la Figure 299), indiquez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager le fichier selon l'une des méthodes suivantes :

- Saisissez manuellement le nom et l'adresse électronique de chaque utilisateur.
- Cliquez sur le bouton  **Sélectionner les contacts** et cochez les cases correspondantes aux utilisateurs requis dans le carnet d'adresses.




Figure 299. Rechercher l'utilisateur

Précisez les paramètres de partage pour les utilisateurs sélectionnés à gauche du carnet d'adresses :

- **Lire** : Les utilisateurs peuvent consulter le document et les commentaires au document, aussi bien que de le télécharger.
- **Modifier** : Les utilisateurs ont le droit de **Lire** le document et la possibilité de modifier le document.
- **Gérer** : Ce droit d'accès comprend le droit de **Lire** et de **Modifier** du document et donne aux utilisateurs la possibilité de gérer les paramètres d'accès aux documents : accorder des autorisations à de nouveaux utilisateurs et modifier les autorisations des utilisateurs existants.
- **Accès refusé** : Bloquer l'accès des utilisateurs au document.




Figure 300. Rechercher l'utilisateur

Si vous voulez notifier tous les utilisateurs des modifications apportées aux paramètres de partage de fichiers, cochez la case **Notifier par email**.

Vous ne pouvez pas utiliser l'option **Notifier par email** si :

- L'adresse électronique n'est pas valide.
- Les paramètres de partage de fichiers ont été modifiés.
- L'accès au fichier est refusé.
- Les droits d'accès sont accordés à un groupe mais pas à des utilisateurs individuels.

Cliquez sur le bouton **Ajouter**.




Figure 301. Bouton Ajouter

Les contacts sélectionnés seront ajoutés à la liste des utilisateurs ayant accès au fichier (voir la Figure 302).

Cliquez sur le bouton **Terminé**.




Figure 302. Liste d'utilisateurs

Vous pouvez modifier les paramètres de partage de fichiers pour les utilisateurs individuels dans la fenêtre affichée sur la Figure 301. Spécifiez les paramètres de partage pour les utilisateurs individuels en utilisant les listes déroulantes à côté de leurs noms (voir la Figure 302).

Vous pouvez révoquer l'accès d'un utilisateur à un fichier. Cliquez sur le bouton **✕ Révoquer l'autorisation** à côté des noms des utilisateurs dont vous voulez révoquer l'accès.

4.12.10 Révoquer votre propre accès

Les utilisateurs du **Cloud** peuvent partager les fichiers avec d'autres utilisateurs (voir la Section 4.12.9).

Une fois que l'accès à un fichier est fourni, le fichier sera affiché sous la section **Partagé** du **Cloud**. Si vous ne souhaitez pas avoir accès à un dossier, celui-ci sera supprimé de la liste.

Pour révoquer votre propre accès à un fichier, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Ouvrir dans le Cloud** (voir la Figure 303).




Figure 303. Menu Fichier

2. Dans le gestionnaire de fichiers du **Cloud**, sélectionnez **Partagé** (voir la Figure 304).




Figure 304. Révoquer l'autorisation

3. Révoquez votre propre accès en utilisant l'une des méthodes suivantes :
4. Faites un clic droit sur le fichier pour le sélectionner et choisissez **Révoquer l'autorisation**¹.
5. Faites un clic gauche sur le fichier et appuyez sur la touche **Suppr**.
6. Dans la fenêtre pop-up **Révoquer l'autorisation**, cliquez sur **OK** (voir la Figure 305).




Figure 305. Fenêtre Révoquer l'autorisation

¹Cette option n'est pas disponible si les droits sont hérités.

4.12.11 Quitter le Cloud

N'oubliez pas de fermer tous les fichiers ouverts dans le **Cloud** avant de quitter le **Cloud**.

Pour quitter le Cloud, procédez comme suit :

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Actions dans le Cloud** et cliquez sur **Connexion** (voir la Figure 306).




Figure 306. Menu Fichier

2. Dans la fenêtre **Se connecter** (voir la Figure 307), cliquez sur **Déconnexion**.




Figure 307. Fenêtre Connexion

4.13 Outils d'automatisation

4.13.1 Macros

Une macro est un ensemble d'actions qui permettent d'automatiser des tâches répétitives ou chronophages dans un document texte.

Les macros dans MyOffice Text sont écrites en langage de programmation Lua.

Les macros sont le plus souvent utilisées aux fins suivantes :

- Ajouter du texte.
- Trouver et remplacer des éléments dans un texte.
- Supprimer un texte.

Il est possible de sauvegarder des macros uniquement dans :

- Les documents .xodt et .odt. Si vous enregistrez un document dans le format .docx, les macros seront automatiquement supprimées.
- Le document en cours. Pour utiliser une macro dans d'autres documents, créez-les directement dans ces documents.

4.13.1.1 Créer une macro

Pour créer une macro :

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Éditeur de macros** (voir la Figure 308).




Figure 308. Menu Outils

2. Dans la fenêtre **Éditeur de macros** qui s'ouvre, cliquez sur **+** (voir la Figure 309).




Figure 309. Fenêtre Éditeur de macros

3. Entrez un nom pour la macro ou conservez le nom par défaut (voir la Figure 310). Pour garder le nom par défaut, appuyez sur la touche **Entrée** ou cliquez sur n'importe quelle zone de la fenêtre **Éditeur de macros**.




Figure 310. Entrer le nom de la macro

4. Dans le volet d'édition, entrez le texte du script (voir la Figure 311) :




Figure 311. Entrer le script

La nouvelle macro est automatiquement sauvegardée.

Lorsque vous ajoutez une commande macro au document, le bouton  **Macros** apparaît dans la Barre latérale (voir la Figure 312). En cliquant sur ce bouton, le volet des macros s'ouvre, ce qui vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- Trouver la macro (voir la Section 4.13.1.2)
- Exécuter une macro (voir la Section 4.13.1.3)
- Ouvrir la fenêtre d'édition de la macro (voir la Section 4.13.1.4)




Figure 312. Volet des macros

Pour fermer le volet des macros, cliquez sur le bouton → situé au-dessus de la barre de recherche, ou cliquez à nouveau sur le bouton  **Macros** de la Barre latérale.

Le bouton  **Macros** est affiché dans la Barre latérale tant que le document contient au moins une commande macro.

4.13.1.2 Trouver une macro

Si votre document contient un grand nombre de macros, effectuez les étapes suivantes pour trouver rapidement la macro souhaitée :

1. Dans la Barre latérale, cliquez sur le bouton  **Macros** (voir la Figure 313).
2. Dans le volet des macros, spécifiez dans la ligne de recherche une partie du nom ou le nom complet de la macro recherchée.

La liste de macros affichera les macros dont les noms correspondent à la recherche.




Figure 313. Rechercher une macro

4.13.1.3 Exécuter la macro

Vous pouvez exécuter une macro à partir de la fenêtre d'édition de la macro ou du volet des macros.

Pour exécuter une macro-commande à l'aide de la fenêtre d'édition de la macro :

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Éditeur de macros** (voir la Figure 314).




Figure 314. Menu Outils

2. Dans la fenêtre **Éditeur de macros** qui s'ouvre, sélectionnez la macro dans la liste (voir la Figure 315).
3. Cliquez sur le bouton **Exécuter**.




Figure 315. Bouton Exécuter

Les résultats des scripts seront affichés dans la section **Résultat** (voir la Figure 316).




Figure 316. Résultat d'exécution d'une macro

Pour exécuter une macro en utilisant le volet des macros, effectuez les actions suivantes :

1. Dans la Barre latérale, cliquez sur le bouton  **Macros** (voir la Figure 317).




Figure 317. Volet des macros

2. Exécutez la macro de l'une des manières suivantes :
 - Dans le volet des macros, placez le curseur sur le nom de la macro et cliquez sur le bouton  **Exécuter** (voir la Figure 317).
 - Sélectionnez la ligne de macro en double-cliquant dessus.

4.13.1.4 Modifier une macro

Pour modifier une macro :

1. Ouvrez la fenêtre d'édition des macros de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Éditeur de macros** (voir la Figure 318).




Figure 318. Menu Outils

- Dans la Barre latérale, cliquez sur le bouton  **Macros** (voir la Figure 319). Dans le volet des macros, placez le curseur sur le nom de la macro et cliquez sur le bouton  **Modifier**.




Figure 319. Volet des macros

2. Dans la fenêtre **Modifier les macros**, sélectionnez la macro requise dans la liste (voir la Figure 315).
3. Modifier le script.

Les modifications du script de la macro sont enregistrées automatiquement.

4.13.1.5 Déboguer une macro

Avant d'exécuter le débogueur de la macro, définissez les points d'arrêt du débogueur dans le script de la macro. Pour ce faire :

1. Ouvrez la fenêtre d'édition des macros en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Éditeur de macros** (voir la Figure 275).
 - Dans la Barre latérale, cliquez sur le bouton  **Macros** (voir la Figure 319). Dans le volet des macros, placez le curseur sur le nom de la macro et cliquez sur le bouton  **Modifier**.
2. Dans la fenêtre **Éditeur de macros**, sélectionnez la macro dans la liste (voir la Figure 315).
3. Définissez le premier point d'arrêt du débogueur. Pour ce faire, cliquez à droite du numéro de la ligne dans laquelle vous souhaitez créer un point d'arrêt. Le point d'arrêt sera marqué par l'icône .
4. Définissez d'autres points d'arrêt de la même manière.

Si vous voulez supprimer un point d'arrêt, cliquez dessus avec la souris.




Figure 320. Point d'arrêt

Pour déboguer une macro :

1. Cliquez sur le bouton  **Débuguer** (voir la Figure 321). Le débogage de la macro sera lancé. Si le script de la macro contient des points d'arrêt, le débogage s'arrête à la ligne qui contient le premier point d'arrêt. S'il n'y a pas de points d'arrêt, le débogage s'arrête à la première ligne de la macro.




Figure 321. Bouton Débuguer

2. Utilisez les boutons suivants pour contrôler les étapes de débogage (voir la Figure 322) :

 **Pas à pas détaillé** : Effectuer une étape de débogage ou entrer dans le corps de la fonction, s'il en existe une dans la position de débogage actuelle.

 **Pas à pas principal** : Effectuer une étape de débogage sans entrer dans le corps de la fonction.

 **Pas à pas sortant** : Poursuivre l'exécution de la macro jusqu'au moment de quitter la fonction ou le débogueur se trouve à la position actuelle.

Pendant le débogage, les zones suivantes sont affichées dans la fenêtre de l'éditeur de macro :

- **En cours d'exécution** : Une fenêtre d'affichage des messages pendant le débogage.
- **Pile des appels** : Une fenêtre de la pile d'exécution.
- **Variables** : Une fenêtre permettant d'afficher les valeurs des variables locaux et globaux disponibles à l'étape courante de la macro. Si la variable affichée est un tableau ou une matrice, l'aperçu détaillé de son contenu est disponible en appuyant sur le bouton à gauche du nom de la variable.




Figure 322. Déboguer une macro

Le débogage s'arrête lorsque la fin de la macro est atteinte.

Si vous souhaitez interrompre le processus de débogage, cliquez sur le bouton

■ Arrêter la macro.

4.13.1.6 Supprimer une macro

Pour supprimer une macro :

1. Ouvrez la fenêtre **Modifier les macros** de l'une des manières suivantes :
 - Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Éditeur de macros** (voir la Figure 323).




Figure 323. Menu Outils

- Dans la Barre latérale, cliquez sur le bouton  **Macros** (voir la Figure 324). Dans le volet des macros, placez le curseur sur le nom de la macro et cliquez sur le bouton  **Modifier**.




Figure 324. Bouton Modifier

2. Dans la fenêtre **Modifier les macros**, sélectionnez la macro dans la liste (voir la Figure 315).
3. Cliquez sur le bouton **−**.




Figure 325. Supprimer une macro

4. Dans la fenêtre qui apparaît, confirmez que vous voulez supprimer la macro.

4.13.1.7 Afficher le code de la macro VBA

Les macros VBA créées dans Word ne sont pas disponibles dans MyOffice Text, mais vous pouvez rechercher le code des macros VBA contenues dans le document et les réécrire en Lua.



Les macros VBA enregistrées dans le document Word actuel peuvent être consultées.

Pour afficher et réécrire le code de la macro VBA, procédez comme suit :

1. Ouvrez le document .docm.
2. Sélectionnez la macro Lua portant le nom du module VBA qui contient la macro VBA requise. Par exemple, si la macro VBA Macro1 est contenue dans le module VBA Module1, sélectionnez la macro Lua Module1. Pour sélectionner une macro Lua, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez l'élément de la Barre de menus **Outils > Éditeur de macros** (voir la Figure 323). Dans la fenêtre de l'éditeur de macros (voir la Figure 326), sélectionnez la macro Lua souhaitée.




Figure 326. Fenêtre **Éditeur de macros**

- Dans la Barre latérale, cliquez sur le bouton Macros (voir la Figure 327). Dans le volet des macros, passez votre souris sur le nom de la macro Lua souhaitée et cliquez sur le bouton **Modifier**.




Figure 327. Volet des macros

La fenêtre de l'éditeur de commandes de macros affiche le code des macros VBA contenues dans le module VBA concerné (voir la Figure 326).

3. Réécrivez le code de la macro VBA requise en Lua.
4. Fermez la fenêtre **Éditeur de macros**.
5. Enregistrez le document récupéré à l'aide de la commande **Enregistrer sous** (voir la Section 4.1.7.1).

Les modifications apportées ne sont pas enregistrées dans le document .docm original.

4.13.2 Extensions

De manière générale, les modules d'extension (plug-ins) sont créés par des développeurs tiers et ajoutent des fonctionnalités aux éditeurs de texte.

Pour utiliser une extension, suivez les étapes suivantes :

1. Obtenez le fichier d'extension .mox auprès du développeur.
2. Installez l'extension.
3. Exécutez l'extension en utilisant la Barre de menus de MyOffice Text.



Lorsque vous mettez à jour les éditeurs de la version 2022.01 ou ultérieure vers une version plus récente, tous les modules complémentaires provenant de développeurs non testés et les modules complémentaires dont les certificats ne sont pas valides sont automatiquement désactivés. Si vous faites confiance à la source à partir de laquelle vous avez obtenu ces extensions, activez-les manuellement comme décrit ci-dessous.

4.13.2.1 Installer une extension

Le fichier d'extension peut être stocké dans le dossier de votre choix sur votre ordinateur.

Pour installer une extension, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu **Extensions**, sélectionnez **Gestionnaire d'extensions** (voir la Figure 328).



Figure 328. Menu Extensions

1. Dans la fenêtre **Gestionnaire d'extensions** qui s'ouvre, cliquez sur **Installer** (voir la Figure 329).




Figure 329. Fenêtre Gestionnaire d'extensions

2. Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers, sélectionnez le fichier de l'extension.
3. Lisez le texte dans la fenêtre **Installation de l'extension** (voir la Figure 330.). Si la fenêtre affiche le message « **Cette extension est prête pour être installée. Voulez-vous continuer ?** », cela signifie que l'auteur de l'extension est un développeur vérifié et que l'extension a été signée par un certificat valide. Pour afficher les détails du certificat de développeur, cliquez sur **Afficher les détails**. Pour poursuivre l'installation du module complémentaire, cliquez sur le bouton **Continuer**.



Il est fortement déconseillé d'installer des modules complémentaires provenant d'un développeur non vérifié ou des modules complémentaires dont le certificat n'est pas valide. L'installation de tels modules complémentaires peut endommager votre ordinateur.




Figure 330. Fenêtre Installation de l'extension

4. Dans la fenêtre **Contrat de licence de l'utilisateur final** (voir la Figure 331), lisez le texte du contrat de licence. Si vous acceptez les conditions d'utilisation du logiciel telles qu'elles sont énoncées dans le présent document, cliquez sur le bouton **Accepter** (voir la Figure 331) :




Figure 331. Fenêtre du Contrat de licence de l'utilisateur final

La fenêtre du **Gestionnaire d'extensions** affiche la ligne de l'extension (voir la Figure 332). Pour plus de détails, cliquez sur la ligne de l'extension sur le bouton **Détails**.




Figure 332. Ligne de l'extension

Si l'installation est réussie, le statut **Installée** est affiché à côté de l'extension. Pour activer une extension, suivez les étapes décrites dans la Section 4.13.2.2.

Si la version de l'extension est incompatible avec la version de l'éditeur texte, le message « **⚠ Version incompatible** » est affiché sous l'extension.

Si un fichier d'extension contient des erreurs, le message suivant apparaîtra à côté de l'extension : « **❗ Extension corrompue** ».

Pour afficher les détails d'une erreur, sélectionnez une des actions suivantes :

1. Dans la ligne de l'extension, cliquez sur **Détails**.
2. Cliquez sur la ligne de l'extension. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur le bouton **Afficher les détails**.

4.13.2.2 Exécuter une extension

Après l'installation réussie de l'extension, une commande permettant de l'exécuter apparaît dans le menu **Extensions** (voir la Figure 333).

Pour exécuter l'extension, dans le menu **Extensions**, sélectionnez le nom du dossier d'extension, puis le nom de l'extension.




Figure 333. Commande de l'extension

4.13.2.3 Activer ou désactiver une extension

Après l'installation, toutes les extensions sont activées par défaut.

Si une extension est activée, elle apparaîtra dans le menu **Extensions** (voir la Figure 333).

Si une extension est désactivée, elle n'apparaîtra pas dans le menu **Extensions**.

Pour activer une extension, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu **Extensions**, sélectionnez **Gestionnaire d'extensions** (voir la Figure 334).



Figure 334. Menu Extensions

2. Dans la fenêtre **Gestionnaire d'extensions**, cliquez sur **Désactiver** à côté de l'extension (voir la Figure 335).




Figure 335. Désactiver l'extension

3. Fermez la fenêtre **Gestionnaire d'extensions**.

L'extension sera supprimée du menu **Extensions**.

Pour activer l'extension précédemment désactivée, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu **Extensions**, sélectionnez **Gestionnaire d'extensions** (voir la Figure 334).
2. Dans la fenêtre **Gestionnaire d'Extensions**, cliquez sur **Activer** à côté de l'extension (voir la Figure 336).




Figure 336. Activer l'extension

3. Fermez la fenêtre **Gestionnaire d'extensions**.

L'extension sera affichée dans le menu **Extensions**.

4.13.2.4 Mise à jour de l'extension

Les fichiers de la nouvelle version de l'extension peuvent être stockés dans le dossier de votre choix sur l'ordinateur.

Pour mettre à jour une extension, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu **Extensions**, sélectionnez **Gestionnaire d'extensions** (voir la Figure 337).



Figure 337. Menu Extensions

2. Dans la fenêtre **Gestionnaire d'extensions** qui s'ouvre, cliquez sur **Installer** (voir la Figure 338).




Figure 338. Bouton Installer

3. Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers, sélectionnez le fichier de l'extension.

4. Lisez le texte dans la fenêtre Installation de l'extension (voir la Figure 339). Si la fenêtre affiche le message « **Cette extension est prête pour être installée. Voulez-vous continuer ?** », cela signifie que l'auteur de l'extension est un développeur vérifié et que l'extension a été signée par un certificat valide. Pour afficher les détails du certificat de développeur, cliquez sur **Afficher les détails**. Pour poursuivre l'installation du module complémentaire, cliquez sur le bouton **Continuer**.



Il est fortement déconseillé d'installer des modules complémentaires provenant d'un développeur non vérifié ou des modules complémentaires dont le certificat n'est pas valide. L'installation de tels modules complémentaires peut endommager votre ordinateur.




Figure 339. Fenêtre Installation de l'extension

5. Dans la fenêtre **Contrat de licence de l'utilisateur final** (voir la Figure 340), lisez le texte du contrat de licence. Si vous acceptez les conditions d'utilisation du logiciel telles qu'elles sont énoncées dans le présent document, cliquez sur le bouton **Accepter**.




Figure 340. Fenêtre du Contrat de licence de l'utilisateur final

Si l'installation est réussie, le statut **Mise à jour** est affiché à côté de l'extension (voir la Figure 341).




Figure 341. Extension mise à jour

4.13.2.5 Supprimer une extension

Pour supprimer une extension, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu **Extensions**, sélectionnez **Gestionnaire d'extensions** (voir la Figure 342).



Figure 342. Menu Extensions

2. Dans la fenêtre **Gestionnaire d'extensions**, cliquez sur  à côté de l'extension que vous voulez supprimer (voir la Figure 343).



Figure 343. Supprimer l'extension

3. Dans la boîte de dialogue comportant le message « **Voulez-vous vraiment supprimer cette extension ?** », cliquez sur **OK** (voir la Figure 344).




Figure 344. Boîte de dialogue

4. Fermez la fenêtre **Gestionnaire d'extensions**.

L'extension sera supprimée du menu **Extensions**.

ANNEXE 1. RACCOURCIS CLAVIER

Cette annexe répertorie les raccourcis claviers utilisés sous Windows, Linux (voir le Tableau 10) et macOS (voir le Tableau 11).



Sur les ordinateurs portables, certaines touches sont multifonctionnelles. Par exemple : **F1-F12, Début, Fin, Pg.Préc, Pg.Dn**. Lorsque vous appuyez sur ces touches dans une application MyOffice Text, veuillez maintenir la touche **Fn** en même temps.

Tableau 10. Raccourcis clavier sur Windows ou Linux

Raccourcis clavier	Commande ou action
Modifier le contenu	
Ctrl+X Maj+Suppr	Couper
Ctrl+C Ctrl+Inser	Copier
Ctrl+V Maj+Inser	Insérer
Ctrl+S	Enregistrer
F12 (Microsoft Windows) Ctrl+Maj+S (Linux)	Enregistrer sous
Ctrl+Z	Annuler la dernière action effectuée
Ctrl+Y	Répéter le résultat de l'action annulée
Ctrl+Alt+Maj+V	Ouvrir l'historique du presse-papiers
Retour arrière	Supprimer un caractère à gauche du curseur
Suppr	Supprimer un caractère à droite du curseur
Entrée	Commencez un nouveau paragraphe
Maj+Entrée	Insérer un saut de ligne
Ctrl+Entrée	Insérer un saut de page
Alt+F7	Trouver un mot avec une faute d'orthographe
Mis en forme de contenu	
Ctrl+B	Mettre en gras
Ctrl+I	Mettre en italique
Ctrl+U	Souligné
Ctrl+Maj+=	Mettre en exposant
Ctrl+=	Mettre en indice
Ctrl+Maj+A	Tout en majuscules
Ctrl+Maj+C	Copier la mise en forme

Raccourcis clavier	Commande ou action
Ctrl+Maj+V	Appliquer la mise en forme
Ctrl+Espace	Supprimer la mise en forme
Ctrl+L	Aligner à gauche
Ctrl+E	Centrer le texte
Ctrl+R	Aligner le texte à droite
Ctrl+J	Justifier le texte
Selectionner le contenu	
Ctrl+A	Sélectionner tout le contenu du document
Maj+Flèche vers la gauche	Sélectionner un caractère à gauche du curseur
Maj+Flèche vers la droite	Sélectionner un caractère à droite du curseur
Ctrl+Maj+Flèche vers la gauche	Sélectionner un mot à gauche du curseur
Ctrl+Maj+Flèche vers la droite	Sélectionner un mot à droite du curseur
Maj+Début	Sélectionner le contenu depuis le curseur jusqu'au début de la ligne
Maj+Fin	Sélectionner le contenu depuis le curseur jusqu'à la fin de la ligne
Ctrl+Maj+Flèche vers le haut	Étendre la sélection vers le début du paragraphe
Ctrl+Maj+Flèche vers le bas	Étendre la sélection vers la fin du paragraphe
Maj+Flèche vers le haut	Étendre la sélection pour inclure encore une ligne/cellule du tableau plus haut
Maj+Flèche vers le bas	Étendre la sélection pour inclure encore une ligne/cellule du tableau plus bas
Double-clic sur le bouton gauche de la souris	Sélectionner un mot
Triple-clic sur le bouton gauche de la souris	Sélectionner un paragraphe
Cliquer sur le bouton gauche de la souris et déplacer le curseur vers le haut	Sélectionner du texte vers le haut
Cliquer sur le bouton gauche de la souris et déplacer le curseur vers le bas	Sélectionner du texte vers le bas
Se déplacer dans le document	
Flèche vers la gauche	Aller d'un caractère à gauche
Flèche vers la droite	Aller d'un caractère à droite
Ctrl+Flèche vers la gauche	Aller d'un mot vers la gauche
Ctrl+Flèche vers la droite	Aller d'un mot vers la droite
Flèche vers le haut	Aller d'une ligne vers le haut
Flèche vers le bas	Aller d'une ligne vers le bas
Ctrl+Flèche vers le haut	Aller vers le début du paragraphe précédent

Raccourcis clavier	Commande ou action
Ctrl+Flèche vers le bas	Aller vers le début du paragraphe suivant
Pg.Préc	Aller un écran vers le haut
Pg.Suiv	Aller un écran vers le bas
Ctrl+Fin	Aller vers la fin du document
Ctrl+Début	Aller vers le début du document
Tableau	
F2	Passer en mode d'édition de cellules
Tab	Sélectionner la cellule suivante du tableau
Début	Sélectionner la cellule au début de la ligne
Fin	Sélectionner la cellule à la fin de la ligne
Flèche vers le haut	Sélectionner la cellule plus haut
Flèche vers le bas	Sélectionner la cellule plus bas
Alt+A	Insérer la ligne au-dessus
Alt+B	Insérer la ligne en dessous
Alt+L	Insérer une colonne à gauche
Alt+R	Insérer une colonne à droite
Ctrl+Alt+M	Fusionner les cellules
Alt+Maj+M	Fractionner les cellules
Ctrl+Alt+R Ctrl+-	Supprimer la ligne
Ctrl+Alt+U Ctrl+-	Supprimer la colonne
Alt+Maj+T Ctrl+-	Supprimer le tableau
Autres raccourcis	
Ctrl+N	Créer un fichier
Ctrl+O	Ouvrir un fichier
Ctrl+Maj+O	Ouvrir un fichier dans le Cloud
Ctrl+Maj+P	Ouvrez la fenêtre de configuration de paramètres de la page
Alt+P	Ouvrez la fenêtre de configuration de numérotation des pages
Ctrl+P	Ouvrez la fenêtre d'impression
Ctrl+0 (zero)	Fixer l'échelle à 100%
Alt+Ctrl+F	Insérer une note de bas de page
Ctrl+K	Insérer un lien hypertexte
Ctrl+F	Ouvrir la barre de recherche dans le document

Raccourcis clavier	Commande ou action
Ctrl+/'	Ouvrir la fenêtre Actions rapides
F1	Accéder à l'Aide de l'application
Alt+Espace	Appeler le menu contextuel de la fenêtre active de l'application
Alt+F4	Fermer la fenêtre active de l'application
Clic sur le bouton gauche de la souris	Placer le curseur dans le document
Clic sur le bouton droit de la souris	Appeler le menu contextuel de l'élément sélectionné

Tableau 11. Raccourcis clavier sur macOS

Raccourcis clavier	Commande ou action
Modifier le contenu	
⌘ Cmd + X	Couper
⌘ Cmd + C	Copier
⌘ Cmd + V	Coller
⌘ Cmd + S	Sauvegarder
⇧ Maj + ⌘ Cmd + S	Enregistrer comme
⌘ Cmd + Z	Annuler la dernière action effectuée
⌘ Cmd + Y	Répéter le résultat de l'action annulée
⌘ Option + ⇧ Maj + ⌘ Cmd + V	Ouvrir l'historique du presse-papiers
Suppr	Supprimer un caractère à gauche du curseur
Fn + Suppr	Supprimer un caractère à droite du curseur
⌘ Entrée	Commencez un nouveau paragraphe
⇧ Maj + ⌘ Entrée	Insérer un saut de ligne
⌘ Cmd + ⌘ Entrée	Insérer un saut de page
⌘ Option + F7	Trouver un mot avec une faute d'orthographe
Mise en forme du contenu	
⌘ Cmd + B	Gras
⌘ Cmd + I	Italique
⌘ Cmd + U	Souligné
⇧ Maj + ⌘ Cmd + =	Exposant
⌘ Cmd + =	Indice
⇧ Maj + ⌘ Cmd + A	Majuscules
⇧ Maj + ⌘ Cmd + C	Copier la mise en forme
⇧ Maj + ⌘ Cmd + V	Appliquez la mise en forme
^ Ctrl + Espace	Supprimer la mise en forme

Raccourcis clavier	Commande ou action
⌘ Cmd + L	Aligner le texte sur la gauche
⌘ Cmd + E	Centrer le texte
⌘ Cmd + R	Aligner le texte sur la droite
⌘ Cmd + J	Aligner le texte sur la largeur de la page
Mise en évidence du contenu	
⌘ Cmd + A	Mettre en évidence l'ensemble du contenu du document
↑ Maj + Flèche vers la gauche	Sélectionner un caractère à gauche du curseur
↑ Maj + Flèche vers la droite	Sélectionner un caractère à droite du curseur
↑ Maj + ⌘ Cmd+ Flèche vers la gauche	Sélectionner un mot à gauche du curseur
↑ Maj + ⌘ Cmd+ Flèche vers la droite	Sélectionner un mot à droite du curseur
Fn + ↑ Maj + Flèche vers la gauche	Mise en évidence du contenu depuis le curseur jusqu'au début de la ligne
Fn + ↑ Maj + Flèche vers la droite	Mise en évidence du contenu depuis le curseur jusqu'à la fin de la ligne
↑ Maj + ^ Ctrl + ⌘ Cmd + flèche vers le haut	Étendre la sélection vers le début du paragraphe
↑ Maj + ^ Ctrl + ⌘ Cmd + flèche vers le bas	Étendre la sélection à la fin du paragraphe
↑ Maj + Flèche vers le haut	Étendre la sélection d'une ligne/cellule vers le haut
↑ Maj + Flèche vers le bas	Étendre la sélection d'une ligne/cellule du tableau vers le bas
Double-clic sur le bouton gauche de la souris	Sélectionner un mot
Triple-clic sur le bouton gauche de la souris	Sélectionner un paragraphe
Appuyer sur le bouton gauche de la souris et déplacer le curseur vers le haut	Sélectionner le texte vers le haut
Appuyer sur le bouton gauche de la souris et déplacer le curseur vers le bas	Sélectionner le texte vers le bas
Se déplacer dans le document	
Flèche vers la gauche	Se déplacer d'un caractère vers la gauche
Flèche vers la droite	Se déplacer d'un caractère vers la droite
⌘ Cmd + Flèche vers la gauche	Se déplacer d'un mot vers la gauche
⌘ Cmd + Flèche vers la droite	Se déplacer d'un mot vers la droite
Flèche vers le haut	Se déplacer d'une ligne vers le haut
Flèche vers le bas	Se déplacer d'une ligne vers le bas
⌘ Cmd + Flèche vers le haut	Se déplacer vers le début du paragraphe précédent
⌘ Cmd + Flèche vers le bas	Se déplacer vers le début du paragraphe suivant

Raccourcis clavier	Commande ou action
Fn + Flèche vers le haut	Se déplacer d'un écran vers le haut
Fn + Flèche vers le bas	Se déplacer d'un écran vers le bas
Travailler avec un tableau	
Fn + F2	Passer en mode d'édition de cellule
Tab ou la flèche vers la droite	Sélectionner la cellule suivante d'un tableau
Flèche vers la gauche	Sélectionner la cellule précédente d'un tableau
Fn + Flèche vers la gauche	Sélectionner une cellule au début de la ligne
Fn + Flèche vers la droite	Sélectionner une cellule à la fin de la ligne
Flèche vers le haut	Sélectionner une cellule ci-dessus
Flèche vers le bas	Sélectionner une cellule en dessous
⌘ Option + A	Insérer la ligne ci-dessus
⌘ Option + B	Insérer la ligne ci-dessous
⌘ Option + L	Insérer une colonne à gauche
⌘ Option + R	Insérer une colonne à droite
⌘ Option + ⌘ Cmd + M	Fusionner les cellules
⌘ Option + ⌘ Maj + M	Fractionner les cellules
⌘ Option + ⌘ Cmd + R ⌘ Cmd + -	Supprimer une ligne
⌘ Option + ⌘ Cmd + U ⌘ Cmd + -	Supprimer une colonne
⌘ Option + ⌘ Maj + T ⌘ Cmd + -	Supprimer un tableau
Autres raccourcis clavier	
⌘ Cmd + N	Créer un fichier
⌘ Cmd + O	Ouvrir un fichier
⌘ Maj + ⌘ Cmd + O	Ouvrir un fichier dans le Cloud
⌘ Maj + ⌘ Cmd + P	Ouvrir la fenêtre de mise en page
⌘ Option + P	Ouvrir la fenêtre des paramètres de numérotation des pages
⌘ Cmd + P	Ouvrir la fenêtre d'impression
⌘ Cmd + 0 (zéro)	Définir l'échelle réelle de la page (100%)
⌘ Option + ⌘ Cmd + F	Insérer une note de bas de page
⌘ Cmd + K	Insérer un lien
⌘ Cmd + F	Ouvrir la barre de recherche
⌘ Cmd + /	Ouvrir la fenêtre d'actions rapides
Fn + F1	Ouvrir l'aide de l'application

Raccourcis clavier	Commande ou action
⌘ Cmd + Q	Fermer la fenêtre de l'application active
Clic gauche de la souris	Placer le curseur dans le document
Clic droit de la souris	Ouvrir le menu contextuel de l'élément sélectionné